

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it



PRO+

CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE

BG) Articolo	СОРРІА	Descrizione	7
BGS952	DX & SX	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE 1/4� 6 - 30NM	1
BGS951	DX & SX	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE 3/8	1
BGS950	DX & SX	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE 1/2" 40 - 200NM	1

Caratteristiche

- per una precisa regolazione della coppia
- con cricchetto a 72 denti
- display digitale
- la coppia attuale è sempre mostrata sul display quando si lavora
- segnale acustico al raggiungimento della coppia preimpostata
- Sx & Dx
- risoluzione: 0.1 Nm
- capacità di memoria: 50 set di dati
- unità di misura: Kg-cm, Kg-m, Ib-in, Ib-ft, N-m
- batteria: 1,5V AAA (2 pezzi)
- temperatura di funzionamento: da -10 °a 60 °C
- \bullet umidità di funzionamento: da 15 % a 90 %
- \bullet autospegnimento dopo 80 secondi, quando non in uso