

## Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it

















## **SET RIVETTATRICE CON TESTA GIREVOLE 360**

BGS	Descrizione	8
BGS438	SET RIVETTATRICE CON TESTA GIREVOLE 360	1

## Caratteristiche

- rivettatrice con testa girevole a 360°
- ideale per aree di difficile accesso
- pinza a testa stretta
- con blocco di sicurezza all'estremità dell'impugnatura
- per la rivettatura di rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile:
  - rivetti standard: 2,4 (3/32") / 3,2 (1/8") / 4,0 (5/32") / 4,8 mm (3/16")
  - rivetti filettati: M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1
  - borchie con rivetti: M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1
- comprende:
  - rivettatrice
  - ganasce per rivetti: 2,4 (3/32") / 3,2 (1/8") / 4,8 (3/16") / 4,0 mm (5/32")
  - adattatori per: M6x1 / M5x0,8 / M4x0,7

- adattatori per: M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1
  porta mandrino M6x1 / M5x0,8 / M4x0,7 / M3x0,5
  manicotto per ganasce
  manicotto per mandrini
  ganasce a rivetto
  chiavi aperte 5,5 x 8,5 / 12 x 17 / 15 x 19 mm
  peso 1,8 g