



CASSETTA 176 PEZZI, CON BUSSOLE SURFACE DRIVE E CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

 Articolo	Descrizione		
BGS15217 Promo	CASSETTA 176 PZ, CON BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2"	1	
BGS15217-1	CASSETTA VUOTA PER BGS 15217	1	

Caratteristiche

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
- cricchetto reversibile 72 denti

- 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
- 5 bussole Torx femmina: E4-E5-E6-E7-E8
- prolunghes: 50, 100 mm
- snodo
- impugnatura 150 mm
- leva con quadro scorrevole
- 33 bussole con maschio:
- Taglio: 4,0-5,5-6,5-7,0 mm
- Croce: PH: 0-1-2, PZ: 0-1-2
- Esagono: 3-4-5-6 mm
- Torx: TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30
- Torx c/foro: TH8-TH9-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30
- XZN: M8-M10-M12
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
- cricchetto reversibile 72 denti
- 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
- 5 bussole Torx femmina: E10-E11-E12-E14-E16
- prolunga: 125 mm
- snodo
- adattatore portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
- cricchetto reversibile 72 denti
- 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 2 bussole lunghe: 16-18 mm
- 3 bussole Torx femmina: E18-E20-E24
- prolunga: 125 mm
- prolunga: 250 mm con quadro scorrevole per uso come leva a T
- snodo
- bussole per candele 16-18-21 mm
- adattatore portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- bussole ricoperte per cerchi in lega: 17 - 19-21 mm
- inserti attacco 5/16:
- 3 Inserti Taglio: 8 -10-12 mm
- 6 inserti Torx: TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
- 6 inserti Torx c/foro: TH40-TH45-TH50-TH55-TH60-TH70

- Croce: PH: 3-4, PZ: 3-4

- Esagonali: 7-8-10-12-14 mm

- chiavi a L:

- 9 Torx c/ foro: TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40-TH45-TH50

- 9 Esagonali: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

- 12 chiavi combinate a cricchetto:

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

- peso 11,6 kg