



VALIGETTA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON 149 UTENSILI

 Articolo	Descrizione	
BGS15501	CASSETTA PROF.IN ALLUMINIO CON 149 UTENSILI	1
BGS15501-LEER	CASSETTA IN ALLUMINIO VUOTA PER BGS15501	1

Caratteristiche

- cricchetti reversibili: 1/4 "+ 1/2"
- bussole att. 1/4 ", surface drive: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- bussole att. 1/2 ", surface drive: 10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- impugnatura portabussole, att. Quadro maschio 1/4 "
- snodi: 1/4 "+ 1/2"
- prolunghe att.1/4 ": 50 + 100 mm
- prolunghe att. 1/2": 125 + 250 mm
- leva a t con quadro Scorrevole 3/8 " F, 1/2" M
- adattatore portainseriti esagonali att. ¼", att. Quadro 1/4"
- martello tipo tedesco 300 g, manico HICKORY, DIN 1041
- flessometro 5 m, 19 mm
- chiavi a L esagonali, finitura satinata, in supporto pieghevole: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- chiavi a L Torx, finitura satinata, in supporto pieghevole: Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Tx27 - Tx30 - Tx40 - Tx45 - Tx50
- cacciavite:
 - PH 1 x 75 mm; PH 2 x 100 mm
 - taglio: 5,0 x 0,8 x 75 mm; 6,5 x 1,2 x 100 mm
- impugnatura porta inserti att. 1/4" 200 mm
- box inserti colorati att.1/4 "
- PZ 1 - 2 - 3; PH 1 - 2 - 3
- Taglio 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Torx: Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Tx27 - Tx30 - Tx40
- Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Adattatore Portainseriti quadro femmina 1/4 " - 1/4" esagonale
- Portainseriti gancio rapido
- cutter con lama retrattile da 18 mm
- tester di tensione con clip, 125 - 250V, 140 mm
- livella a bolla a 3 vie, in alluminio
- tenaglia, 250 mm
- pinza regolabile 250 mm, impugnatura bi-componente
- forbici 180 mm, impugnatura bi-componente
- pinze professionali 180 mm, impugnatura bi-componente
- pinze becchi lunghi 160 mm, impugnatura bi-componente
- tronchese taglio diagonale 160 mm
- pinza per crimpare 235 mm
- assortimento 30 terminali
- chiavi combinate, cromate, estremità lucide: 8 - 10 - 11 - 12 - 13-15 - 17 - 19 mm
- chiave a rullino 8 "
- pinza per seeger interni: 165 mm
- pinza per seeger esterni 165 mm

- 260 mm Sega, lame 150 millimetri
- 150 mm lame, 3 pezzi
- valigetta in alluminio rinforzata
- peso 13,9 kg