


Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it







PRO+

VASCHETTA DI RACCOLTA, PER FUSTI DA 200 L

BG) Articolo	PORTATA MASSIMA STATICA	DIMENSIONI VASCA	Descrizione	
BGS70047	3000 KG (2 FUSTI)	1300 X 660 X 150	VASCHETTA DI RACCOLTA, PER FUSTI, 500 KG	1
BGS70050	4000 KG (4 FUSTI)	1305 X 1320 X 150	VASCHETTA DI RACCOLTA, PER FUSTI, 2000 KG	1

Caratteristiche

- i barili possono essere collocati e conservati direttamente sul piano traforato
- alta resistenza agli urti e ai colpi
- fabbricato in corpo unico per una perfetta tenuta di liquidi
- altamente resistente agli oli e ad altre sostanze
- piano traforato rimovibile
- accessibile su entrambi i lati con carrello elevatore o transpallet manuale
- portata massima statica:
 - BGS 70047: 3000 kg (2 fusti)

- BGS 70050: 4000 kg (4 fusti)
- portata massima movimentabile:
- BGS 70047: 500 kg (1 fusto)
- BGS 70050: 2000 kg (2 fusto)
- dimensioni vasca:
 - BGS 70047: 1300 x 660 x 150 mm
 - BGS 70050: 1305 x 1320 x 150 mm
- dimensioni piano traforato:
 - BGS 70047: 1236 x 607 x 70 mm
 - BGS 70050: 1235 x 610 x 70 mm
- volume di raccolta:
 - BGS 70047: 80 litri
 - BGS 70050: 150 litri
- altezza da terra:
 - BGS 70047: 60 mm
 - BGS 70050: 65 mm
- distanza tra i piedi:
 - BGS 70047: 475 mm
 - BGS 70050: 510 mm
- dimensione piedi:
- BGS 70047: 155 x 60 mm
- BGS 70050: 150 x 65 mm
- materiale: polietilene (PE)