

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it

















PISTOLA PERSOFFIAGGIO, CON 5 BECCUCCI INTERCAMBIABILI

BG) Articolo	Descrizione	8
BGS7177	PISTOLA PER SOFFIAGGIO, CON 5 BECCUCCI INTERCAMBIABILI	1

Caratteristiche

• pistola per soffiare, asciugare e pulire superfici o

componenti

- con 5 beccucci per diverse applicazioni
- funzione di sgancio rapido con meccanismo a rotazione integrato per bloccare e rilasciare
- regolazione in continuo del volume d'aria tramite meccanismo a leva sull'impugnatura a pistola
- impugnatura ergonomica in plastica resistente agli urti

- con superficie ondulata antiscivolo
- materiale: materiale composito in nylon / fibra di vetro
- attacco aria: 1/4"
- pressione di esercizio: 11 bar (160 psi)
- pressione massima di esercizio: 15,2 bar (220 psi)
 consumo d'aria (a 5,5 bar): 280 l/min (10 cfm)
- temperatura di esercizio: da -20 °C a 85 °C
- comprende:
- 1 pistola per soffiaggio con funzione di sgancio
- 3 beccucci con tubo in acciaio, lunghezza 100 - 160 - 320 mm
- 3 protezioni in gomma per beccucci con tubi in acciaio
- 1 beccuccio in plastica, lunghezza 100 mm
- 1 beccuccio con ugello "Venturi",

funzione a fascio largo

- 1 raccordo ingresso dell'aria 1/4" (6,3 mm)
- peso 370 g