

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it





ESTRATTORE INTERNO PER SEGMENTI, PER L'ESTRAZIONE DI CUSCINETTI, ANELLI DI CUSCINETTI E BOCCOLE CHE GIACCIONO IN PIANO

Articolo	mage not found /site/fermec_webpr	Lung. Utile mm	Nr. Segmenti	Descrizione	
KK21-0-E	5 - 8	4,8 - 6,5	2	ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,2 MM	1
KK21-00-E	6 - 10	6,8 - 9,5	2	ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,2 MM	1
KK21-01-E	8 - 12	9,5 - 12,5	2	ESTRATTORI INTERNI A 2 SETTORI,2 MM	1
KK21-1-E	10 - 14	12 - 16	3	ESTRATTORI INTERNI A 3 SETTORI,3 MM	1
KK21-2-E	12 - 16	14 - 19	3	ESTRATTORI INTERNI A 3 SETTORI,3 MM	1
KK21-3-E	14 - 19	18 - 23	3	ESTRATTORI INTERNI A 3 SETTORI,3 MM	1
KK21-4-E	18 - 23	24 - 34	4	ESTRATTORI INTERNI A 4 SETTORI,4 MM	1
KK21-5-E	20 - 30	34 - 48	4	ESTRATTORE INTERNO PER SEGMENTO 34-48 MM	1

KK21-6-E	28 - 40	48 - 63	6	ESTRATTORE INTERNO PER SEGMENTO 48-63 MM	1
KK21-7-E	35 - 46	63 - 78	6	ESTRATTORE INTERNO PER SEGMENTO 63-78 MM	1

Caratteristiche

- la progettazione della griffa di serraggio segmentata estremamente sottile garantisce una estrazione sicura
- vite di pressione meccanica
- gli estrattori interni KUKKO possono essere abbinati a controsupporti e a battenti
- tutti i componenti sono disponibili come pezzi di ricambio, risparmio di tempo con l'inserimento dei codici riportati sulla confezione di vendita