

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it



PRO+

SET MESSA IN FASE MOTORI VAG 1.8/2.0 L FSI / TFSI

BG) Articolo	Descrizione	8
BGS8924	SET MESSA IN FASE VAG 1,8/2,0 L FSI/TFSI	1
BGS8924-1	CASSETTA VUOTA PER BGS 8924	1

Caratteristiche

- per motori 1,8/ 2.0 L VAG con codici a motore: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CJBA, CJEB, CJKA, CJKB, CJSA, CJSB, CNCD, CPLA, CPSA
- ad esempio per motori Audi A4 / A5 (a partire dal 2008) / A6 (a partire dal 2012)
- comprende:
- utensile per albero motore, per uso come OEM T10355
- utensile di spinta per albero motore, per uso come OEM T10368
- utensile di spinta per albero motore, per uso come OEM T10354
- bulloni di bloccaggio per albero a camme (4 pz), per uso come OEM T40196 $\,$

- clip di bloccaggio per tendicatena (2 pz), per uso come OEM T40267
- utensili di bloccaggio pignone catena (2 pz), per uso come OEM T40271, T20208
- utensile per valvola di regolazione degli alberi a camme, per uso come OEM T10352
- utensile per valvola di regolazione degli alberi a camme, per uso come OEM T10352 / 1
- utensile per valvola di regolazione degli alberi a camme, per uso come OEM T10352 / 2 $\,$
- perno della cinghia di bloccaggio del tenditore, per uso come OEM T10060A
- perno di bloccaggio del tenditore (2 pz), per uso come OEM T40011
- utensile per bloccaggio tenditore pompa dell'olio, per uso come OEM T40265
- peso 3,5 kg