

CARRELLI

PAG	1020	CASSETTE	
PAG	1026	CASSETTIERE	
PAG	1033	ARREDAMENTO DA OFFICINA	
PAG	1040	CARRELLI	
PAG	1060	ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI	
PAG	1084	ACCESSORI PER CARRELLI	

novità

BGS 74389



BGS 74389



BGS 74389



PRO+

BORSE PORTA ATTREZZI

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR:
BGS 74389	PICCOLA	770 GR.
BGS 74390	MEDIA	970 GR.
BGS 74391	GRANDE	1230 GR.

CARATTERISTICHE

- robusta borsa per attrezzi
- design compatto
- leggero
- con 10 scomparti esterni, alcuni dei quali richiudibili, 8 scomparti interni, 1 scomparto principale extra-large e 2 maniglie per il trasporto
- ampia apertura superiore per un facile accesso
- con tracolla con spallaccio rimovibile
- con fondo rinforzato, con 4 cuscinetti di protezione
- materiale: nylon
- dimensioni:
 - BGS 74391 - 508 x 230 x 330 mm
 - BGS 74390 - 406 x 190 x 300 mm
 - BGS 74389 - 305 x 190 x 300 mm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70220	CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA

CARATTERISTICHE

- cestello aperto con due grandi scomparti per il trasporto di utensili e piccole componenti
- adatto anche per liquidi e lattine
- con fori sul bordo, ideali per inserire cacciaviti
- con due piccoli scomparti accanto al manico, ideali per viti e dadi
- maniglia in plastica ad alta resistenza, con un ampio incavo per un facile trasporto
- impilabile
- con incavi sui lati che permettono di suddividere in scomparti tramite l'articolo BGS 70222 (non compreso nella fornitura)
- altezza (compresa la maniglia): 190 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
 - esterne: 395 x 290 x 125 mm
 - interne (top): 350 x 260 x 120 mm
- dimensioni interne dei singoli scomparti:
 - altezza: 120 mm
 - in alto (lunghezza x larghezza): 350 x 103 mm
 - inferiore (lunghezza x larghezza): 325 x 78 mm
- materiale: polipropilene (PP)
- colore: nero / blu
- peso: 610 g

CUSTODIA VUOTA


PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3314	CUSTODIA VUOTA PER ATTREZZI, 15 TASCHE

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- dimensioni 660 x 320 mm
- peso: 240 g



 articolo BGS 70222	DESCRIZIONE
	SET 6 PEZZI, DIVISORI PER CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per uso con cestello BGS 70220 per dividere gli scomparti inferiori facile montaggio a incastro negli incavi sui lati forma conica per una perfetta tenuta e stabilità dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza (in alto): 97 mm - lunghezza (in basso): 88 mm - altezza: 70 mm - spessore del materiale (in alto): 6 mm - spessore del materiale (fondo): 12 mm colore: blu peso: 130 g 	




BGS BOX 3
IN METALLO




BGS BOX 26
IN PLASTICA



BGS BOX 13
IN PLASTICA



BGS BOX 16
IN PLASTICA



PRO+

PER MODULI CON UTENSILI BGS

CASSETTE VUOTE PER MODULI DEI CARRELLI

 articolo	DESCRIZIONE
	BGS BOX 3 <i>novità</i> 3/3 BGS BOX 26 2/3 BGS BOX 13 1/3 BGS BOX 16 1/6

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per il trasporto e lo stoccaggio dei moduli per carrello con utensili adatto per moduli per carrello utensili di dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - BGS BOX 3: 3/3 DI CASSETTO - BGS BOX 26: 2/3 DI CASSETTO - BGS BOX 13: 1/3 DI CASSETTO - BGS BOX 16: 1/6 DI CASSETTO articoli BGS BOX 26 e BGS BOX 13 con maniglia per il trasporto dimensioni interne: <ul style="list-style-type: none"> - BGS BOX 3: 567 x 408 x 32 mm - BGS BOX 26: 378 x 408 x 32 mm - BGS BOX 13: 189 x 408 x 32 mm - BGS BOX 16: 189 x 204 x 32 mm 	



 articolo BGS 8100	DESCRIZIONE
	CUSTODIA VUOTA PER MINUTERIA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> 210 x 110 x 30 mm peso: 90 g 	



 articolo BGS 9456	DESCRIZIONE
	CASSETTA VUOTA PORTA-MINUTERIA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> con fino a 23 aree di stoccaggio separatori removibili dimensioni personalizzabili dimensioni: 380 x 320 mm altezza dei divisori: 65 mm peso: 870 g 	

CASSETTE



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 3304

**VALIGETTA
PORTAUTENSILI
ALLUMINIO, VUOTA,
460X340X150 MM**

CARATTERISTICHE

- cassette portautensili e divisori rimovibili
- con cinghia di trasporto
- dimensioni interne:
 - coperchio 320 x 440 x 40 mm (senza pannello portautensili)
 - corpo: 320 x 440 x 95 mm
- peso: 2,6 kg



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 3307

**SET 3 PEZZI,
VALIGETTE IN
ALLUMINIO**

CARATTERISTICHE

- comprende 3 valigette in alluminio con le seguenti dimensioni esterne:
 - Taglia 1: 460 x 160 x 330 mm, max. 12 kg
 - Taglia 2: 380 x 120 x 260 mm, max. 10 kg
 - Taglia 3: 330 x 90 x 210 mm, max. 8 kg
 - Taglia 3: comprende divisori amovibili
- ideale per lo stoccaggio di utensili, strumenti di misura, computer portatili, ecc...
- con possibilità di bloccare il coperchio in posizione 90°
- con rivestimento interno in gomma Neoprene
- con rinforzo negli angoli
- con bordi alluminio rinforzato
- richiudibili con chiavi (incluse)
- peso: 4,5 kg



PRO+

VUOTE

CASSETTE PORTA ATTREZZI IN METALLO, VUOTE

BGS articolo	NR. SCOMPARTI	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALTEZZA MM	PESO KG
BGS 33000	5	420	200	200	3,8
BGS 33001	3	420	200	150	3,1
BGS 33002	5	530	200	200	4,9

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- metallo verniciato blu all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per il fissaggio con lucchetto (non incluso)

novità

novità

137 UTENSILI

PRO+

CV

BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 3340
CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON ASSORTIMENTO 137 UTENSILI
CARATTERISTICHE

- valigetta per utensili in lamiera d'acciaio, verniciato blu martello all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per chiusura con lucchetto
- dimensioni cassetta: 530 x 200 x 200 mm
- bussole, prolunga, cricchetto reversibile, pinze e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- cacciaviti e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti colorati: un colore per ogni impronta
- comprende:
 - 1 cassetta in metallo, 530 x 200 x 200 mm, 5 scomparti (BGS 33002)
 - pinze per anelli di sicurezza seeger: per anelli esterni, piegata, 175 mm (BGS 447-1) - per anelli interni, piegata, 175 mm (BGS 447-4)
 - pinze per anelli esterni, dritta, 175 mm (BGS 447-3), per anelli interni, dritta, 175 mm (BGS 447-2)
 - 1 tenaglia da ferraio, DIN ISO 9242A, 250 mm (BGS 556)
 - 1 pinze regolabili, con impugnatura rivestita, max. 30 mm (BGS 1442)
 - 1 scalpello, 235 mm (BGS 1640)
 - punzoni, lunghezza 150 mm: 3 mm (BGS 1651-3), 4 mm (BGS 1651-4), 5 mm (BGS 1651-5), 6 mm (BGS 1651-6), 7 mm (BGS 1651-7), 8 mm (BGS 1651-8)
 - 1 calibro digitale, 150 mm (BGS 1930)
 - 1 tester, 6 - 24 V (BGS 2072)
 - 1 spazzola manuale, in filo d'acciaio, 5 file, 300 mm (BGS 3073)
 - 1 spessimetro di precisione, 20 lame (BGS 3083)
 - 1 lucchetto in ottone, 40 mm (BGS 3098)
 - 1 martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 800 g (BGS 3855)
 - 1 set inserti colorati, 32 pezzi (BGS 4816)
 - 1 cutter retraibile, lama 18 mm (BGS 7980)
 - 1 flessometro, 19 mm x 5 m (BGS 8394)
 - 1 metro pieghevole in legno, 2 m (BGS 2053)
 - chiavi poligonali doppie:
 - 6 x 7 mm (BGS 1214-6x7), 8 x 9 mm (BGS 1214-8x9), 10 x 11 mm (BGS 1214-10x11), 12 x 13 mm (BGS 1214-12x13), 14 x 15 mm (BGS 1214-14x15), 16 x 17 mm (BGS 1214-16x17), 18 x 19 mm (BGS 1214-18x19), 20 x 22 mm (BGS 1214-20x22), 21 x 23 mm (BGS 1214-21x23), 24 x 27 mm (BGS 1214-24x27), 25 x 28 mm (BGS 1214-25x28), 30 x 32 mm (BGS 1214-30x32)
 - chiavi combinate:
 - 6 mm (BGS 1056), 7 mm (BGS 1057), 8 mm (BGS 1058), 9 mm (BGS 1059), 10 mm (BGS 1060), 11 mm (BGS 1061), 12 mm (BGS 1062), 13 mm (BGS 1063), 14 mm (BGS 1064), 15 mm (BGS 1065), 16 mm (BGS 1066), 17 mm (BGS 1067), 18 mm (BGS 1068), 19 mm (BGS 1069), 20 mm (BGS 1070), 21 mm (BGS 1071), 22 mm (BGS 1072), 23 mm, 24 mm (BGS 1074), 25 mm (BGS 1075), 26 mm (BGS 1076), 27 mm (BGS 1077), 28 mm, 30 mm (BGS 1080), 32 mm (BGS 1082)
 - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 620)
 - 1 barra con quadro scorrevole, att. 1/2" (BGS 289)
 - 1 giunto snodo, att. 1/2" (BGS 251)
 - prolunghe con testa sferica, att. 1/2": 125 mm (BGS 234) - 250 mm (BGS 235)
 - bussole per candele, esagonale, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
 - bussole, esagonali, att. 1/2":
 - 8 mm (BGS 2908), 9 mm (BGS 2909), 10 mm (BGS 2910), 11 mm (BGS 2911), 12 mm (BGS 2912), 13 mm (BGS 2913), 14 mm (BGS 2914), 15 mm (BGS 2915), 16 mm (BGS 2916), 17 mm (BGS 2917), 18 mm (BGS 2918), 19 mm (BGS 2919), 20 mm (BGS 2920), 21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922), 23 mm, 24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927), 30 mm (BGS 2930), 32 mm (BGS 2932), 36 mm (BGS 2936)
 - 1 pinza professionale, 165 mm (BGS 369)
 - 1 tronchese taglio diagonale, 165 mm (BGS 393)
 - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - cacciaviti, ph: PH1 x lama 80 mm (BGS 4935), PH2 x lama 100 mm (BGS 4936), PH3 x lama 150 mm (BGS 4937)
 - cacciaviti, Taglio: 4 x lama 80 mm (BGS 4929), 5,5 x lama 125 mm (BGS 4930), 6,5 mm x lama 150 mm (BGS 4931)
 - 8,0 mm x lama 200 mm
- peso: 24,2 kg



PESO

**10
 KG**



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6056	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON 86 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- cassetta in lamiera d'acciaio
- con 2 maniglie
- finitura alta resistenza
- 5 scomparti
- moduli in EVA a 2 componenti
- numero di scomparti: 5
- 4 scomparti, dimensioni interne: 460 x 95 x 45 mm
- 1 scomparto, dimensioni interne: 455 x 190 x 30 mm
- dimensioni moduli in EVA:
 - 4 moduli: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 moduli: 455 x 190 x 30 mm
- comprende:
 - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,5 mm), 37 pezzi
 - utensili attacco 1/4": 12 bussole esagonali (4 - 13 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (4 - 13 mm), 1 prolunga (50 mm), 1 adattatore 1/4" quadro femmina - 1/4" esagonale femmina, impugnatura 170 mm
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunga (125 - 250 mm), 1 adattatore quadro scorrevole, 1 snodo
 - set 20 pezzi, inserti attacco 1/4", lunghezza 25 mm
 - set 9 chiavi a "L", esagonali, 1,5 - 10 mm
 - set 5 pezzi, cacciaviti
 - set 10 pezzi, chiavi combinate, 6 - 19 mm
 - set 3 pezzi, pinze
 - flessometro, 18 mm x 5 m
- peso 10,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6056-1 novità	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, VUOTA



**CASSETTI
IN
METALLO**

PROFESSIONALE

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002

**TROLLEY
PORTAUTENSILI,
VUOTO**

CARATTERISTICHE

- tre parti separabili:
 - 1 cassetta con vano sotto-coperchio e maniglia superiore per il trasporto
 - 1 cassetta a 2 cassetti
 - 1 cassetta con ruote con apertura anteriore
- ideale per, ad esempio, addetti al montaggio, meccanici, elettricisti, ecc...
- portata max: 75 kg
- struttura in metallo e plastica
- Ø ruota: 125 mm
- dimensioni complessive: 530 x 320 x 720 mm
- possibilità di bloccare alla cassetta con ruote le cassette centrali e superiori
- peso: 16,5 kg



PER USO CON
BGS 2002-1



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002-1

**ELEMENTO
PER TROLLEY
PORTAUTENSILI
BGS 2002**

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- dimensioni: 500 X 250 X 180 mm
- peso: 4,9 kg



PER USO CON
BGS 2002



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002-2

**ELEMENTO
PER TROLLEY
PORTAUTENSILI
BGS 2002**

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- 1 maniglia superiore in plastica
- con parte interna separata con scomparti per minuteria
- dimensioni: 500 x 220 x 230 mm
- peso: 3,0 kg



PER USO CON
BGS 2002-1



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002-3

**ELEMENTO A
2 CASSETTI
PER TROLLEY
PORTAUTENSILI
BGS 2002**

CARATTERISTICHE

- adatto per carrello porta attrezzi mobile (BGS 2002)
- robusta custodia rigida in plastica resistente agli urti e lamiera d'acciaio
- multifunzionale per diverse opzioni di stivaggio
- con due cassetti
- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- con 1 manico in plastica, pieghevole
- numero di cassetti: 2
- dimensioni (lunghezza x altezza x profondità): 495 x 230 x 177 mm
- dimensioni interne dei cassetti (lunghezza x altezza x profondità): 390 x 210 x 60 mm
- peso: 5,4 kg

novità


CV

PRO+

PESO

20
KG
CON UTENSILI ISOLATI
BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 3350
CASSETTIERA, CON 147 UTENSILI, CON UTENSILI ISOLATI
CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti con carico massimo 6 kg
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie: 2 laterali in metallo + 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità):
 - complessive: 535 x 290 x 240 mm
 - vano sotto-coperchio: 515 x 90 x 215 mm
 - interne cassetti: 500 x 45 x 200 mm
- comprende:
 - 1 valigetta portautensili in metallo, vuota, 3 cassetti (BGS 3312)
 - 1 cricchetto reversibile, att. 1/4" (BGS 630)
 - bussole, esagonali, att. 1/4": 4 (BGS 2474), 4,5 (BGS 2475), 5 (BGS 2476), 5,5 (BGS 2477), 6 (BGS 2478), 7 (BGS 2479), 8 (BGS 2480), 9 (BGS 2481), 10 (BGS 2482), 11 (BGS 2483), 12 (BGS 2484), 13 (BGS 2485), 14 (BGS 2486)
 - bussole, Torx Femmina, att. 1/4": E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430)
 - bussole, esagonali, lunghe, att. 1/4": 8 (BGS 10508), 10 (BGS 10510), 11 (BGS 10511), 12 (BGS 10512), 13 (BGS 10513), 14 (BGS 10514)
 - bussole, att. 1/4", Torx: TX10 (BGS 2357), TX15 (BGS 2358), TX20 (BGS 2359), TX25 (BGS 2360), TX30 (BGS 2362), TX40 (BGS 2363)
 - bussole, att. 1/4", Esagonali: 3 (BGS 2497), 4 (BGS 2498), 5 (BGS 2499), 6 (BGS 2500), 7 (BGS 2501), 8 (BGS 2502)
 - bussole, att. 1/4", PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
 - bussole, att. 1/4", Taglio: 4 (BGS 2493), 5,5 (BGS 2494), 6,5 (BGS 2495)
 - prolunghe, att. 1/4": 50 mm (BGS 2232), 100 mm (BGS 2231)
 - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
 - 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250)
 - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 632)
 - bussole esagonali, att. 1/2": 8 (BGS 2908), 9 (BGS 2909), 10 (BGS 2910), 11 (BGS 2911), 12 (BGS 2912), 13 (BGS 2913), 14 (BGS 2914), 15 (BGS 2915), 16 (BGS 2916), 17 (BGS 2917), 18 (BGS 2918), 19 (BGS 2919), 20 (BGS 2920), 21 (BGS 2921), 22 (BGS 2922), 24 (BGS 2924), 27 (BGS 2927), 30 (BGS 2930), 32 (BGS 2932)
 - 1 bussola, att. 1/2", Torx Femmina: E11 (BGS 6461)
 - bussole per candele, esagonali, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
 - prolunghe, att. 1/2": 125 mm (BGS 234), 250 mm (BGS 235)
 - 1 adattatore scorrevole per prolunghe, att. 1/2" (BGS 289)
 - 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251)
 - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
 - 1 impugnatura, att. 1/4", 150 mm (BGS 216)
 - pinze isolate VDE: pinza combinata 180 mm (BGS 7150), tronchese 160 mm (BGS 7154), becchi lunghi 200 mm (BGS 7152)
 - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
 - cacciaviti isolati VDE PH: PH0 x 75 mm (BGS 4942), PH1 x 80 mm (BGS 4926), PH2 x 100 mm (BGS 4927), cacciaviti isolati VDE Taglio: 3 x 75 mm (BGS 4925), 4 x 100 mm (BGS 4924), 5,5 x 125 mm (BGS 4940), 6,5 x 150 mm (BGS 4941)
 - martello, manico in fibra di vetro, DIN 1041, 300 g (BGS 3852)
 - chiavi a L extra lunga, esagonali, con testa sferica: 1,5 (BGS 790-1,5), 2 (BGS 790-2), 2,5 (BGS 790-2,5), 3 (BGS 790-3), 4 (BGS 790-4), 5 (BGS 790-5), 6 (BGS 790-6), 8 (BGS 790-8), 10 (BGS 790-10)
 - chiavi combinate: 6 (BGS 30556), 7 (BGS 30557), 8 (BGS 30558), 9 (BGS 30559), 10 (BGS 30560), 11 (BGS 30561), 12 (BGS 30562), 13 (BGS 30563), 14 (BGS 30564), 17 (BGS 30567), 19 (BGS 30569), 22 (BGS 30572)
 - asta magnetica estensibile, 650 mm, portata 3 kg (BGS 3188)
 - set 32 pezzi inserti colorati (BGS 4816)
 - impugnatura portaniserti att. 1/4", 200 mm (BGS 217)
 - cesoia universale, acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
 - pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - lampada da officina, COB-LED, 5 W (BGS 85334)
- peso 19,7 kg


BGS 3312-5


PESO

10
KG

PRO+

BGS
 articolo

DESCRIZIONE


BGS 3312
**CASSETTIERA
 PORTAUTENSILI,
 VUOTA**
CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
 - 2 laterali in metallo
 - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 x 200 mm
- peso 10,5 kg

RICAMBI
BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 3312-5 **novità**
**COPPIA GUIDE
 PER BGS 3312**



CV CRO MO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3343	MODULO PER CASSETTIERA: 41 PEZZI, CACCIAVITI, INSERTI E ASTA MAGNETICA

CARATTERISTICHE

- per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318
- comprende:
 - cacciaviti Taglio: 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
 - cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - impugnatura portainseriti magnetica, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm
 - set inserti colorati, lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3-4-5-6 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
 - 1 adattatore portabussole att. 1/4"
 - 1 portainseriti con sgancio rapido
 - asta magnetica di raccolta, estensibile fino a 650 mm
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - impugnatura in gomma con clip di supporto
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3343-1	MODULO VUOTO



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3341	MODULO PER CASSETTIERA: 77 PEZZI, ACCESSORI E BUSSOLE 1/4" E 1/2"

CARATTERISTICHE

- per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - 1 impugnatura 150 mm
 - 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
 - bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 - bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole maschio
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH3
 - Taglio: 4 - 5,5 - 6,5 mm
 - prolunghe: 50 - 100 mm
 - snodo
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - quadro scorrevole per prolunghe, maschio 1/2"
 - bussole esagonali: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - prolunghe: 125 - 250 mm
 - 1 snodo
 - bussole per candele: 16 - 21 mm
- finitura satinata cromata
- bussole zigrinate
- peso: 4,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3341-1	MODULO VUOTO



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3342	MODULO PER CASSETTIERA: 20 PEZZI, CHIAVI COMBINATE E CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

CARATTERISTICHE

- per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318
- comprende:
 - chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
 - chiavi poligonali doppie curve: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura satinata cromata
- peso: 3,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3342-1	MODULO VUOTO



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3344	MODULO PER CASSETTIERA: 5 PEZZI, PINZE


CARATTERISTICHE

- per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318
- comprende:
 - tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafili
 - pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
 - pinze professionali, 175 mm
 - pinze regolabili 240 mm, apertura max 38 mm
 - pinze autobloccanti, 250 mm, finitura nichelata, apertura con leva di rilascio rapido in vinile
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **515 x 215 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3344-1	MODULO VUOTO

MODULI PER CASSETTIERA BGS 3312



novità

 BUSSOLE
ESAGONALI

 BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 3345

 SET 78 PEZZI, BUSSOLE 1/4" & 1/2", IN MODULO IN FOAM,
PER BGS 3312

CARATTERISTICHE

- modulo portautensili in foam ad alta resistenza
- bussole, prolunghe e cricchetti reversibili, in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- adatto al vano superiore delle valigette portautensili in metallo BGS: BGS 3312, BGS 3318 e BGS 3350
- comprende:
 - bussole, esagonali, attacco 1/4": 5/32" (BGS 10650), 3/16" (BGS 10651), 7/32" (BGS 10652), 1/4" (BGS 10653), 9/32" (BGS 10654), 5/16" (BGS 10655), 11/32" (BGS 10656), 3/8" (BGS 10657), 7/16" (BGS 10658), 15/32" (BGS 10659), 9/16"
 - bussole, esagonali, lunghe, attacco 1/4": 1/4" (BGS 10670), 5/16" (BGS 10671), 3/8" (BGS 10672), 7/16" (BGS 10673), 1/2" (BGS 10674)
 - bussole, esagono maschio, attacco 1/4": 3/32" (BGS 2740), 1/8" (BGS 2741), 5/32" (BGS 2742), 3/16" (BGS 2743), 7/32" (BGS 2744), 1/4" (BGS 2745), 9/32" (BGS 2746), 5/16" (BGS 2747), 3/8" (BGS 2748)
 - bussole, Taglio, attacco 1/4": 4 mm (BGS 2493), 5,5 mm (BGS 2494), 6,5 mm (BGS 2495)
 - bussole Torx con Foro maschio, attacco 1/4": TH10 (BGS 2357), TH15 (BGS 2358), TH20 (BGS 2359), TH25 (BGS 2360), TH30 (BGS 2362), TH40 (BGS 2363)
 - bussole PH, attacco 1/4": PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
 - bussole, esagonali, attacco 1/2": 5/16", 11/32", 3/8" (BGS 2770), 7/16" (BGS 2771), 15/32", 1/2" (BGS 2772), 9/16" (BGS 2773), 19/32", 5/8" (BGS 2774), 21/32", 11/16" (BGS 2775), 3/4" (BGS 2776), 25/32", 13/16" (BGS 2777), 7/8" (BGS 2778), 15/16" (BGS 2779), 1" (BGS 2787), 1-1/16" (BGS 2784), 1-3/16", 1-1/4" (BGS 2786)
 - bussole Torx femmina, attacco 1/4": E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430), E11 (BGS 6431)
 - bussole per candele, esagonali, attacco 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
 - prolunghe, attacco 1/4": 50 mm (BGS 2336), 100 mm (BGS 2335)
 - prolunghe testa sferica, attacco 1/2": 125 mm (BGS 246), 250 mm (BGS 244)
 - leva con quadro scorrevole, attacco 1/4" (BGS 276)
 - adattatore scorrevole per prolunghe, attacco 1/2" (BGS 289)
 - impugnatura attacco 1/4", lunghezza 150 mm (BGS 216)
 - snodo, attacco 1/4" (BGS 250)
 - snodo attacco 1/2" (BGS 251)
 - cricchetto reversibile, attacco 1/4" (BGS 618)
 - cricchetto reversibile, attacco 1/2" (BGS 620)
- peso: 5,4 kg

NOTE

MODULO
PER
CASSETTIERA
BGS 3312



PESO

22 KG

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4002

CASSETTIERA PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI, VUOTA

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche sovrapposto agli articoli BGS 2001
- spessore della parete del corpo: 0,8 mm
- spessore della parete dei cassetti: 0,6 mm
- 3 cassetti altezza 48 mm, 1 cassetto altezza 74 mm
- ampio scomparto sotto-coperchio
- coperchio con serratura con 2 chiavi
- impugnature laterali
- cassetti con cuscinetti a sfera, estensibili al 100%
- dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 660 x 307 x 377 mm
- numero di cassetti: 4
- dimensioni cassetti:
 - larghezza: 560 mm
 - profondità: 250,7 mm
 - altezza: 3 cassetti x 48 mm + 1 cassetto x 74 mm
- peso: 22,0 kg



PESO

44 KG

PRO+

COMPATIBILE CON SISTEMA MODULI PROFESSIONALI BGS

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4112

CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA CON 4 CASSETTI

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 4111
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- cassetti:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 20 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 20 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- vano sotto-coperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- impugnature laterali
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
- peso: 44 kg

novità



**QUESTA
COMPOSIZIONE
DI 172 UTENSILI E'
INCLUSA NEL
CARRELLO DA
6 CASSETTI**



#FERMEC

articolo

FM 23447

DESCRIZIONE

ARREDAMENTO DA OFFICINA: SET 18 PEZZI + 4 MODULI CON 172 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza):
2640 x 500 x 1950 mm
- comprende:
 - FM 61490, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a una anta
 - FM 72661, 1 pezzo, elemento cassetiera a 4 cassetti
 - FM 61500, 1 pezzo, elemento a due ante
 - FM 82661, 1 pezzo, elemento carrello a 6 cassetti con ruote
 - FM 49461, 3 pezzi, elemento pensile
 - FM 89461, 6 pezzi, elemento pannello forato
 - FM 61561, 3 pezzi, elemento barra di supporto
 - FM 92661, 1 pezzo, elemento ripiano 2040 x 500 x 38 mm **in legno**
 - FM 43708 R, assortimento da 4 moduli con 172 utensili
- peso: 303,0 kg

DISPONIBILE DA LUGLIO 2025



novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 61490	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A UNA ANTA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con una anta • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 500 x 1890 mm • peso: 56,2 kg 	



novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 82661	ELEMENTO CARRELLO A 6 CASSETTI CON RUOTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con 6 cassetti: <ul style="list-style-type: none"> - 4 cassetti piccoli: 567 x 408 x 58 mm - 2 cassetti grandi: 567 x 408 x 2016 mm • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 670 x 460 x 750-800 mm • peso: 49,0 kg 	



novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 39461	ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con: <ul style="list-style-type: none"> - cassetto: 310 x 500 x 715 mm - cestino: 255 x 500 x 715 mm - porta-rotolo: 310 x 500 x 370 mm • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm • peso: 49,0 kg 	



novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 72661	ELEMENTO CASSETTIERA A 4 CASSETTI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con 4 cassetti: <ul style="list-style-type: none"> - 1 cassetto piccolo: 567 x 408 x 58 mm - 1 cassetto medio: 567 x 408 x 136 mm - 2 cassetti grandi: 567 x 408 x 2016 mm • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm • peso: 43,5 kg 	



novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 61500	ELEMENTO A DUE ANTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con due ante • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm • peso: 33,6 kg 	



novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 49461	ELEMENTO PENSILE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con un'anta • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 240 x 340 mm • peso: 10,4 kg 	

DISPONIBILI DA LUGLIO 2025

ARREDAMENTO DA OFFICINA



 articolo

DESCRIZIONE
FM S1
**ARREDAMENTO DA OFFICINA:
 COMBINAZIONE ELEMENTI LINEARE**
CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 2275 x 458 x 2000 mm
- comprende:
 - FM 1336, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a due ante
 - FM 1305, 1 pezzo, elemento cassetiera a 5 cassetti
 - FM 1300, 1 pezzo, elemento a due ante
 - FM 1326, 2 pezzi, elemento pensile
 - FM 1324-1, 1 pezzo, elemento pannello forato
 - FM 1324-2, 1 pezzo, elemento pannello forato con presa
 - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
 - FM 1375-A, 1 pezzo, elemento montante per giunzione
 - FM 53 S, 1 pezzo, elemento ripiano in acciaio inox



 articolo

DESCRIZIONE
FM S 3
**ARREDAMENTO DA OFFICINA:
 COMBINAZIONE ELEMENTI PER ANGOLO**
CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 2000 mm
- comprende:
 - FM 1333, 1 pezzo, elemento per angolo con anta
 - FM 1334, 1 pezzo, elemento pensile per angolo
 - FM 1331-1, 2 pezzi, elemento pannello forato per angolo
 - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
 - FM 1375-A, 2 pezzi, elemento montante per giunzione
 - FM 34 S, 1 pezzo, elemento ripiano per angolo in acciaio inox



 articolo

DESCRIZIONE
FM 1336
**ELEMENTO
 ARMADIO IN LAMIERA
 A DUE ANTE**
CARATTERISTICHE

- con due ante
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 915 x 458 x 2000 mm



 articolo

DESCRIZIONE
FM 1335
**ELEMENTO
 ARMADIO IN LAMIERA
 A UNA ANTA**
CARATTERISTICHE

- con una anta
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 458 x 2000 mm



 articolo

DESCRIZIONE
FM 1305
**ELEMENTO
 CASSETTIERA
 A 5 CASSETTI**
CARATTERISTICHE

- con 5 cassetti
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FERMEC
articolo
FM 1307

DESCRIZIONE

ELEMENTO CASSETTIERA A 7 CASSETTI

CARATTERISTICHE

- con 7 cassetti
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FERMEC
articolo
FM 1301

DESCRIZIONE

ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA

CARATTERISTICHE

- senza ripiano in legno
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FERMEC
articolo
FM 1324-1

DESCRIZIONE

ELEMENTO PANNELLO FORATO

CARATTERISTICHE

- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm



FERMEC
articolo
FM 1300

DESCRIZIONE

ELEMENTO A DUE ANTE

CARATTERISTICHE

- con due ante
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FERMEC
articolo
FM 1333

DESCRIZIONE

ELEMENTO PER ANGOLO CON ANTA

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 910 mm



FERMEC
articolo
FM 1324-2

DESCRIZIONE

ELEMENTO PANNELLO FORATO CON PRESA

CARATTERISTICHE

- con presa elettrica
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm



FERMEC
articolo
FM 1326

DESCRIZIONE

ELEMENTO PENSILE

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 281 x 350 mm




FERMEC
articolo
FM 1334

DESCRIZIONE

ELEMENTO PENSILE PER ANGOLO

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 865 x 865 x 350 mm



FERMEC
articolo
FM 1331-1

DESCRIZIONE


ELEMENTO PANNELLO FORATO PER ANGOLO

CARATTERISTICHE


- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1075 x 756 x 24 mm



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1714-1	GANCIO SINGOLO PER PANNELLO FORATO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per pannelli forati 10 x 10 mm 	



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1701-1	GANCIO DOPPIO PER PANNELLO FORATO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per pannelli forati 10 x 10 mm 	



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1715-1	GANCIO DOPPIO LUNGO PER PANNELLO FORATO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per pannelli forati 10 x 10 mm 	



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1375	ELEMENTO MONTANTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 65 x 30 mm 	



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1375-A	ELEMENTO MONTANTE PER GIUNZIONE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per giunzione misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 32,5 x 30 mm 	



FM 53



FM 53 S

ELEMENTO RIPIANO

 articolo	DIMENSIONI	MATERIALE
FM 53	1361 X 463 X 36	LEGNO
FM 26 S	680 X 463 X 36	ACCIAIO INOX
FM 53 S	1361 X 463 X 38	ACCIAIO INOX
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> in legno FM 53 e FM 53 S per due moduli FM 26 S per un modulo 		



FM 34



FM 34 S

ELEMENTO RIPIANO PER ANGOLO

 articolo	DESCRIZIONE
FM 34	IN LEGNO
FM 34 S	IN ACCIAIO INOX
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> in legno per elemento d'angolo misure esterne (lunghezza x larghezza): 865 x 865 mm altezza: <ul style="list-style-type: none"> FM 53: 36 mm FM 53 S: 38 mm 	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80190	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CON 4 PRESE DI CORRENTE, PER ARREDO DA OFFICINA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • può essere utilizzato per il montaggio diretto con un cavo di prolunga • possibilità di collegamento aggiuntivo per un'ulteriore presa di corrente • offre la possibilità pratica di alimentare utensili e di ricaricare tutti i dispositivi con semplicità ed efficienza • prese con coperture in plastica • presa a 4 vie integrata 230 V, 50/60 Hz • per uso con pannello a parete forato (BGS 80192) • peso: 1,8 kg 	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80192	PANNELLO FORATO PORTAUTENSILI, PER ARREDO DA OFFICINA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • pannello forato • con fori quadrati • compatibile con tutti i set di accessori per ganci • per l'installazione di pannelli per prese elettriche e pneumatiche • dimensioni: 640 x 298 mm • peso: 1,8 kg 	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80195	SET 4 PEZZI CONTENITORI A BOCCA DI LUPO, CON GUIDA DI SOSPENSIONE, PER ARREDO DA OFFICINA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per lo stoccaggio di piccoli pezzi • 4 scatole di uguale misura • con guida di sospensione con clip di sicurezza in plastica • dimensioni guida (altezza x larghezza x profondità): 61 x 445 x 14 mm • portata massima guida: 12 kg • dimensioni contenitori: <ul style="list-style-type: none"> - esterne: 74 x 102 x 170 mm - interne: 70 x 90 x 150 mm • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - 4 contenitori - 1 guida di sospensione - 2 clip in plastica • peso: 890 g 	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80191	PANNELLO CON RACCORDI PNEUMATICI, CON 2 USCITE, PER ARREDO DA OFFICINA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • adatto a tutti gli utensili pneumatici • con un raccordo posteriore per la linea di alimentazione • con due uscite anteriori con attacco rapido • per uso con pannello a parete forato (BGS 80192) • peso: 1,3 kg 	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80194	SUPPORTO PER CHIAVI COMBinate/ANELLO, CON 14 RIPIANI, PER ARREDO DA OFFICINA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • supporto con alloggiamenti separati per ogni chiave • con spazio per 14 chiavi ad anello, chiavi aperte o chiavi combinate • con clip di sicurezza in plastica • dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - altezza: 310 mm - larghezza: 150 mm - profondità: 45 mm • portata massima: 8 kg • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - 1 supporto per chiavi combinate/anello con 14 ripiani - 1 clip di sicurezza in plastica • peso: 530 g 	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80196	SET 10 PEZZI, GANCI SINGOLI 40 MM

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per appendere utensili come cacciaviti, manici a T, ecc. • superficie di contatto 40 mm • con clip di sicurezza in plastica • dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - altezza: 60 mm - larghezza: 30 mm - profondità: 48 mm • portata massima: 5 kg • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - 10 ganci singoli, 40 mm - 10 clip in plastica • peso: 310 g 	

PER USO CON PANNELLO A PARETE FORATO BGS 80192



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80197	SET 5 PEZZI, GANCI DOPPI 40 MM

CARATTERISTICHE	
• per appendere utensili come cacciaviti, manici a T, ecc.	
• superficie di contatto 40 mm	
• con clip di sicurezza in plastica	
• dimensioni:	
- altezza: 60 mm	
- larghezza: 70 mm	
- profondità: 48 mm	
• portata massima: 7 kg	
• comprende:	
- 5 ganci doppi, 40 mm	
- 10 clip in plastica	
• peso: 350 g	



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 80198	SET 5 PEZZI, GANCI A U

CARATTERISTICHE	
• per appendere utensili come martelli, ecc.	
• superficie di contatto 40 mm	
• con clip di sicurezza in plastica	
• dimensioni:	
- larghezza: 70 mm	
- profondità: 56 mm	
• portata massima: 7 kg	
• comprende:	
- 5 ganci a U	
- 10 clip in plastica	
• peso: 370 g	



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8388	SGABELLO DA MECCANICO, CON 5 RUOTE

CARATTERISTICHE	
• seduta imbottita	
• con 5 ruote piroettanti	
• con ampio vano portaoggetti alla base	
• altezza regolabile da 450 a 550 mm	
• seduta: Ø 360 mm	
• vano portaoggetti: Ø 440 mm	
• portata massima: 90 kg	
• dimensioni ruote: 75 mm	
• peso: 8,4 kg	



FERMEC articolo	DESCRIZIONE
WK 3010	SGABELLO DA MECCANICO CON 5 RUOTE

CARATTERISTICHE	
• regolazione in altezza pneumatica	
• 2 vassoi portaoggetti	
• altezza seduta regolabile: 42 - 54 cm	
• 5 ruote piroettanti Ø 75 mm	
• portata massima: 150 kg	
• peso: 6,5 kg	

RICAMBI	
FERMEC articolo	DESCRIZIONE
WK 3010-ROLLE	NR. 1 ROTELLA



novità


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70145	SGABELLO DA OFFICINA, CON 4 RUOTE, ALTEZZA REGOLABILE, 540 - 680 MM

CARATTERISTICHE	
• struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini	
• regolazione continua dell'altezza del sedile	
• sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU	
• struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini	
• regolazione continua dell'altezza del sedile	
• sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU	
• con 4 ruote piroettanti	
• capacità di carico: max. 150 kg	
• altezza del sedile: 540 - 680 mm	
• diametro area di seduta: Ø 410 mm	
• rotazione area di seduta: 360°	
• schienale: 120 mm	
• materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU	
• materiale del telaio: tubo d'acciaio	
• diametro telaio: Ø 25 mm	
• finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere	
• peso: 8,3 kg	

ARREDAMENTO DA OFFICINA

novità



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

SGABELLO DA OFFICINA, ALTEZZA REGOLABILE, 630 - 770 MM

BGS 70144

CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- i tappi in plastica sui piedi antiscivolo
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 630 - 770 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 120 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 6,1 kg

novità



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE


SGABELLO DA OFFICINA

BGS 9478

CARATTERISTICHE

- per l'officina e per la casa
- base robusta grazie alla forma stabile
- gambe in tubo tondo
- sedile girevole
- poggiatesta per una seduta confortevole
- sedile imbottito in schiuma modellata con rivestimento in similpelle
- piedini gommati
- finitura tubolari: lucidata a specchio
- materiale seduta: poliuretano (PU)
- dimensioni (altezza x larghezza): 730 x 514 mm
- dimensioni seduta (lunghezza x larghezza x altezza): 365 x 365 x 75 mm
- portata massima: 100 kg
- peso 8,1 kg

novità



PRO+

BGS
articolo


DESCRIZIONE

SEDIA GIREVOLE DA OFFICINA, ALTEZZA REGOLABILE, 635 - 787 MM

BGS 70146


CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico e confortevole con imbottitura in schiuma PU
- schienale extra alto per una seduta confortevole
- i tappi in plastica sui piedi antiscivolo
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 635 - 787 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 330 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 8,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74546	SET 10 PEZZI. PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 400 X 400 X 18 MM

- CARATTERISTICHE**
- la struttura resistente delle piastrelle garantisce prestazioni di lunga durata
 - ideali per garage, terrazze, balconi, showroom, magazzini e strutture industriali
 - ideali anche per uso esterno
 - soluzione flessibile per ogni area
 - semplice da installare
 - pratico sistema a incastro
 - gli elementi delle piastrelle sono semplicemente collegabili tra loro, consentendo un'installazione rapida ed efficace
 - non richiede la preparazione del pavimento
 - sporco ed acqua possono defluire grazie alla struttura aperta
 - garantisce un'eccellente circolazione dell'aria
 - facile da pulire
 - forma arrotondata della superficie
 - elevata capacità di carico: fino a 5 tonnellate per metro quadro
 - altezza: 18 mm
 - lunghezza: 400 mm
 - larghezza: 400 mm
 - peso: 5,2 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74547	SET 10 PEZZI, BORDATURE PER PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 400 X 55 X 15 MM

- CARATTERISTICHE**
- semplifica i saliti sulle pedane
 - semplice da installare
 - pratico sistema a incastro
 - facile da pulire
 - forma arrotondata della superficie
 - altezza: 15 mm
 - lunghezza: 400 mm
 - larghezza: 55 mm
 - peso: 1,2 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74548	SET 10 PEZZI, ANGOLARI PER PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 57 X 57 X 18 MM

- CARATTERISTICHE**
- tutti i bordi e gli angoli delle pedane sono gestiti in modo sicuro
 - semplice da installare
 - pratico sistema a incastro
 - facile da pulire
 - forma arrotondata della superficie
 - altezza: 18 mm
 - lunghezza: 57 mm
 - larghezza: 57 mm
 - peso: 200 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74533	TAPPETO ANTIFATICA, 2360 X 1170 MM

- CARATTERISTICHE**
- progettato per periodi prolungati in piedi sul posto di lavoro
 - riduce la fatica
 - resistente all'usura
 - robusta struttura in schiuma
 - per uso su superfici asciutte
 - facile da archiviare grazie al peso ridotto
 - con 2 cinghie per una perfetta conservazione e un facile trasporto
 - può essere tagliato in base alle esigenze individuali
 - materiale: EVA
 - colore: nero
 - spessore: 10 mm
 - lunghezza: 2360 mm
 - larghezza: 1170 mm
 - peso: 2,1 kg


novità
**maniglia
pieghevole**
CARRELLO CON PIATTAFORMA

FEEMEC articolo	CARICO MASSIMO KG	DIMENSIONI PEDANA MM
FM 7188	150	720 X 470
FM 7189	300	920 X 620

CARATTERISTICHE

- realizzato in acciaio verniciato a polvere
- bordi protetti da gomma
- superficie in gomma antiscivolo
- maniglia pieghevole per un facile stoccaggio
- con due ruote fisse e due piroettanti


novità

 FEEMEC
articolo

DESCRIZIONE
FM 9959 **PEDANA CON RUOTE**
CARATTERISTICHE

- carrello da trasporto per spostare oggetti in modo semplice e agevole
- capacità di carico massima: 200 kg
- dimensioni pedana: 58 x 30 cm
- con 4 punti antiscivolo
- con ruote piroettanti
- con maniglia sagomata nel piano
- ruote: Ø 75 mm
- materiale: mdf


novità
**telaio
in acciaio**

 FEEMEC
articolo

DESCRIZIONE
FM 13876 **CARRELLO SALVASPAZIO**
CARATTERISTICHE

- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)
 - aperto: 370 x 380 x 960 mm
 - piegato: 380 x 55 x 690 mm
- capacità di carico massima: 65 kg
- con ruote Ø 175 mm
- telaio in acciaio



FEEMEC

articolo

J 51456
DESCRIZIONE
ARMADIO DI LAVORO MULTIMEDIA
CARATTERISTICHE

- supporto ideale per pc e strumenti di diagnosi elettronici
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 575 x 459 x 1165 mm


novità

FEEMEC

articolo

FM 53921
DESCRIZIONE
PORTA ROTOLO DI CARTA
CARATTERISTICHE

- in acciaio e plastica ABS
- per bobine di carta con larghezza fino a 38 cm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 450 x 345 x 975 mm
- rotolo di carta non incluso



PESO
15 KG

PRO+

BGS articolo BGS 4101	DESCRIZIONE TAVOLO CON RUOTE
---	---

- CARATTERISTICHE**
- regolabile in altezza tramite tubo quadrato telescopico, 880-1180 mm
 - dimensioni piano: L 754 x P 515 mm (lunghezza x profondità)
 - piano suddiviso in:
 - 1 sezione, dimensioni interne: 730 x 430 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
 - 3 sezioni, dimensioni interne: 240 x 70 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
 - 4 ruote Ø 60 mm
 - portata massima: 23 kg
 - peso: 16 kg



DA ASSEMBLARE
PESO
32 KG

PRO+

BGS articolo BGS 4105	DESCRIZIONE CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, DOPPIA PROLUNGA ORIZZONTALE
---	--

- CARATTERISTICHE**
- ampio vano portaoggetti (dimensioni interne 700 x 360 x 170 mm) con inserto in gomma
 - due cassette (565 x 320 x 55 mm)
 - vassoio perforato sui lati, ad esempio per cacciaviti
 - vano per bombolette spray, ecc.
 - ampio vano portaoggetti nella piastra di fondo
 - 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno
 - ruote, cassette e doppia prolunga con cuscinetti a sfere
 - supporto per rotoli di carta di larghezza fino a 275 mm
 - dimensioni totali 875 x 370 x 840 mm
 - **fornito da assemblare**
 - peso: 32,0 kg



DA ASSEMBLARE
3 RIPIANI
PESO
23 KG

PRO+

BGS articolo BGS 4200	DESCRIZIONE CARRELLO A 3 RIPIANI + 1 CASSETTO
---	--

- CARATTERISTICHE**
- particolarmente utile per la conservazione di piccoli componenti e utensili
 - 3 ripiani (alto, medio, basso), dimensioni interne: **675 x 460 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
 - 1 cassetto, portata max 25 kg, dimensioni interne: **565 x 400 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
 - 1 vaschetta laterale, dimensioni interne: **100 x 460 x 100 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
 - 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti con freno
 - dimensioni complessive: 860 x 485 x 815 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
 - portata max: 150 kg
 - **fornito da assemblare**
 - peso: 23,0 kg



DA ASSEMBLARE
3 RIPIANI

PRO+

FERMEC articolo 343	DESCRIZIONE CARRELLO PORTA-MINUTERIA CON 3 RIPIANI
---	---

- CARATTERISTICHE**
- dimensioni complessive: (lunghezza x larghezza x altezza) 575 x 460 x 900 mm
 - altezza utile tra i piani: 280 mm
 - ripiani: in PA poliammide (nylon) rinforzato con 30% fibra
 - montanti: tubolari in lega di alluminio
 - con 4 ruote piroettanti da 3" di cui 2 con freno
 - comprende 6 divisori rimovibili per i ripiani
 - con due bande magnetiche per trattenere piccoli utensili



PESO **4 CASSETTI**
51 KG **1 VANO**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6070	CARRELLO PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- con maniglia laterale
- con serratura centrale
- strisce con maniglia continua
- portata:
 - dal 1° al 4° cassetto fino a 20 kg (ogni cassetto)
 - scomparto fino a 50 kg
 - piano superiore fino a 50 kg
- portata totale: 180 kg
- 4 cassette con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- dimensioni complessive carrello (altezza x larghezza x profondità): 1014 x 680 x 458 mm
- dimensioni cassette (larghezza x profondità x altezza):
 - esterne: 591 x 406 x 74 mm
 - interne: 565,8 x 399 x 55,8 mm
- dimensioni dello scomparto: 565,8 x 399 x 345 mm
- dimensioni ruota (diametro x larghezza): 124 x 31 mm
- spessore pareti
 - corpo: 0,9 mm
 - cassette: 0,7 mm
- peso 51,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4236	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote con cuscinetti a sfera, con 2 piroettanti con freno girevoli bloccabili
- con maniglia laterale
- con serratura centrale
- strisce con maniglia continua
- protezione dei bordi su tutti e quattro gli angoli
- portata cassette: fino a 30 kg (ogni cassetto)
- piano di lavoro in plastica con 6 vani portaoggetti, portata fino a 50 kg
- con piano di lavoro superiore in corpo unico: protegge l'interno del carrello da perdite di liquidi
- portata totale: 260 kg
- numero cassette: 7
- estensione dei cassette: 100%
- dimensioni totali:
 - altezza: 989 mm
 - larghezza: 680 mm
 - profondità: 480 mm
- dimensioni cassette:
 - larghezza: 569 mm (interna: 566,4 mm)
 - profondità: 419 mm (interna: 418,20 mm)
 - altezza: 5 x 72 mm, 1 x 144 mm, 1 x 216 mm
 - altezza interna: 5 x 51,20 mm, 1 x 123,20 mm, 1 x 195,20 mm
- diametro ruote: 125 mm
- spessore pareti:
 - corpo: 0,8 - 1,2 mm
 - cassette: 0,8 - 1,2 mm
- peso: 67,5 kg

VUOTO

859 mm
470 mm 724 mm

100 %
7x
125 mm 360°
max. 50 kg
62 kg
PRO+

7 CASSETTI

MODELLO SPECIALE AD ALTEZZA RIDOTTA

PESO
70 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4102	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO, ALTEZZA RIDOTTA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> finitura alta resistenza versione ad altezza ridotta: 85,9 cm ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno chiusura centrale cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 kg - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 kg ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm la maniglia può essere montata su entrambi i lati dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm peso: 70,0 kg 	

VUOTO

995 mm
458 mm 680 mm

100 %
7x
124 mm 360°
max. 50 kg
57,5 kg
PRO+

7 CASSETTI

PESO
62 KG

BGS 4235-1 **BGS 4235-2** **BGS 4235-3** **BGS 4235-9**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4235	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100% ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 31 mm chiusura centralizzata pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg cassetti: <ul style="list-style-type: none"> - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm portata massima totale: 200 kg peso: 62,0 kg 	

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4235-3	RUOTA
BGS 4235-9	SERRATURA



VUOTO **PESO 81 KG**

1026,5 mm

470 mm 724 mm





8 CASSETTI

BGS 4107-1 BGS 4107-2 BGS 4107-3 BGS 4107-4 BGS 4107-9



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4107	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 48 mm
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
- 8 cassetti dimensioni interne:
 - da 1 a 6: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
 - nr. 7: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
 - nr. 8: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
- pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
- dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
- portata massima totale: 220 kg
- peso: (compreso imballaggio): 81,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4107-4	RUOTA
BGS 4107-9	SERRATURA




VUOTO **PESO 81 KG**

1033 mm

470 mm 724 mm





8 CASSETTI

BGS 4111-2 BGS 4111-3 BGS 4111-9



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
- peso: a vuoto: 81,0 kg
- portata max complessiva: 300 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4111-3	RUOTA
BGS 4111-9	SERRATURA



11 CASSETTI

PESO
86 KG



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4103	CARRELLO PORTAUTENSILI, 11 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> finitura alta resistenza ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno chiusura centrale cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili 100% delle dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> 1 - 10: (altezza x lunghezza x profondità) 5,4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 20 Kg 11: (altezza x lunghezza x profondità) 17 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm la maniglia può essere montata su entrambi i lati dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 103,3 x 72,4 x 47 cm portata massima: 230 kg peso: 86,0 kg 	



PESO

140 KG

10 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4199	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 10 CASSETTI,

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> finitura alta resistenza spessore pareti: 1,0/1,2 mm spessore pareti cassetti: 1,0 mm spessore pareti sportelli: 0,8 mm spessore scaffali: 1,0 mm 4 ruote ad alta resistenza con cuscinetti a sfera da 127 mm, di cui 2 con freno due file da cinque cassetti con una chiusura centralizzata per ogni fila ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare dimensioni cassetti: <ul style="list-style-type: none"> larghezza cassetto: 569 mm profondità cassetto: 409 mm altezza cassetti : 6 cassetti 69,5 mm + 2 cassetti 98,5 mm + 2 cassetti 213,5 mm cassetti 100% estraibili portata cassetti (per ogni fila): <ul style="list-style-type: none"> cassetti da 1 a 4: 25 kg ciascuno cassetto 5: 35 kg piano di lavoro in legno, capacità di carico fino a 200 kg (uniformemente distribuito) armadietto per utensili con due ante chiudibili a chiave: <ul style="list-style-type: none"> dimensioni interne: 613 x 597 x 190 mm con 2 ripiano con portata da 10 kg ciascuno 2 vani laterale con parete con fori per ganci porta-utensili nella parte interna dello sportello (incluso set di ganci) con maniglia laterale dimensioni totali (larghezza x altezza x profondità): 1150 x 866 x 740 mm peso: 140 kg 	



**CON PRESA DI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA**



7 CASSETTI

!!! ANTI RIBALTAMENTO: SI APRE UN CASSETTO ALLA VOLTA !!!

 articolo	DESCRIZIONE
FM 626 AR	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO, ANTI RIBALTAMENTO

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- **sistema anti ribaltamento: si apre un solo cassetto alla volta**
- in lamiera d'acciaio
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- con maniglia laterale
- **con presa elettrica multipla per l'alimentazione di pc o piccoli dispositivi elettrici**
- chiusura centralizzata
- 7 cassette su cuscinetti a sfere
- portata massima per singolo cassetto:
 - 1° al 5° cassetto: fino a 30 kg
 - 6° e 7° cassetto: fino a 35 kg
- piano di lavoro superiore in plastica
- numero di cassette: 7
- cassette 100% estraibili
- dimensioni totali:
 - altezza: 818 mm
 - larghezza: 781 mm
 - profondità: 459 mm
- dimensioni cassette:
 - larghezza: 568 mm
 - profondità: 398 mm
- altezza del cassetto:
 - 5 cassette x 75 mm
 - 2 cassette x 154 mm
- dimensioni ruote: Ø 127 mm x larghezza 45 mm
- spessore delle pareti: 0,8 mm
- spessore delle pareti cassette: 0,7 mm
- peso: 57,0 kg


RICAMBI

 articolo	DESCRIZIONE
626 GUIDE	COPPIA GUIDE CASSETTO
626 TOP	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA
626 RUOTA G	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
626 RUOTA	RUOTA
626 CHIAVE	SERRATURA

DISPONIBILE DA LUGLIO 2025



novità



7 CASSETTI

ART. **FM 53686-1**
COLORE **ROSSO**



ART. **FM 53768-1**
COLORE **BLU**



ART. **FM 439042-1**
COLORE **NERO**



ART. **FM 436610-1**
COLORE **GRIGIO**



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO
FM 53686-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	ROSSO
FM 53768-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	BLU
FM 439042-1 novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	NERO
FM 436610-1 novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	GRIGIO

CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
 - esterne: 960 x 775 x 466 mm
 - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
 - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- peso: 72,5 kg


 VUOTO

7 CASSETTI

CON ARMADIETTO LATERALE
PESO
**52
KG**

BGS 6055-5


BGS

articolo

BGS 6058-1

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 542 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 6 cassette x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 400 mm
 - larghezza: 795,1 mm
 - altezza: 969,7 mm
- peso: 52,0 kg

RICAMBI

BGS

articolo

BGS 6055-5

novità

DESCRIZIONE

COPPIA GUIDE CASSETTO



6 CASSETTI



CON ARMADIETTO LATERALE

BGS 6055-5



PESO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6055-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
 - larghezza interna: 505 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 4 cassetti x 53 + 2 cassetti x 155 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 450 mm
 - larghezza: 749,8 mm
 - altezza: 879,7 mm
- peso: 41,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6055-5 novità	COPPIA GUIDE CASSETTO

**CON 172
UTENSILI**



PESO
72
KG




ART. **FM 53686**
COLORE **ROSSO**



ART. **FM 53768**
COLORE **BLU**



ART. **FM 439042**
COLORE **NERO**



ART. **FM 436610**
COLORE **GRIGIO**



disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
ART. **FM 53686-1**




disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
ART. **FM 53768-1**



disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
ART. **FM 439042-1**



disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
ART. **FM 436610-1**



#FERMEC articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO
FM 53686	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	ROSSO
FM 53768	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	BLU
FM 439042 <i>novità</i>	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	NERO
FM 436610 <i>novità</i>	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	GRIGIO

CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
 - esterne: 960 x 775 x 466 mm
 - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
 - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- con moduli in EVA con 172 utensili:
 - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
 - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
 - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
 - modulo con martelli e pinze
- dimensioni moduli: 520 x 390 x 43 mm
- peso 72, kg

RICAMBI

#FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 43708 R	ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI - COMPRENDE I MODULI INSERITI NEI 4 CARRELLI

CONTENUTO DETTAGLIATO ASSORTIMENTO

• con modulo contenente set 108 pezzi, bussole Esagonali e Torx e inserti att. 1/4" e 1/2":

- 1 cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/2" (BGS 519)
- 1 adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono porta-inserti 5/16" (BGS 293)
- 5 bussole esagonali lunghe, att. 1/2", misure:
14 (BGS 10554), 15 (BGS 10555), 17 (BGS 10557), 19 (BGS 10559) e 22 mm (BGS 10562)
- 17 bussole esagonali, att. 1/2", misure:
10 (BGS 2910), 11 (BGS 2911), 12 (BGS 2912), 13 (BGS 2913), 14 (BGS 2914), 15 (BGS 2915), 16 (BGS 2916), 17 (BGS 2917), 18 (BGS 2918), 19 (BGS 2919), 20 (BGS 2920), 21 (BGS 2921), 22 (BGS 2922), 24 (BGS 2924), 27 (BGS 2927), 30 (BGS 2930) e 32 mm (BGS 2932)
- 8 bussole Torx femmina, att. 1/2", misure:
E10 (BGS 6460), E11 (BGS 6461), E12 (BGS 6462), E14 (BGS 6464), E16 (BGS 6466), E18 (BGS 6418), E20 (BGS 6420) e E24 (BGS 6424)
- 2 bussole per candele, att. 1/2", misure: 16 (BGS 2472) e 21 mm (BGS 2470)
- 2 prolunghe, att. 1/2", misure: 125 (BGS 3120) e 250 mm (BGS 3121)
- 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251)
- 1 adattatore scorrevole per prolunghe, 3/8" quadro femmina - 1/2" quadro maschio (BGS 289)
- 1 cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/4" (BGS 517)
- 18 bussole maschio, att. 1/4":
- PH : #1 (BGS 2487), #2 (BGS 2488)
- PZ : #1 (BGS 2490), #2 (BGS 2891)
- Esagonali : 3 (BGS 2497), 4 (BGS 2498), 5 (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500)
- Taglio : 4 (BGS2493), 5.5 (BGS 2494), 6.5 mm (BGS2495)
- Torx :
TX8 (BGS 2589), TX10 (BGS 2590), TX15 (BGS 2591), TX20 (BGS 2592), TX25 (BGS 2593), TX27 (BGS 2594) e TX30 (BGS 2595)
- 1 impugnatura att. 1/4" (3744-0150)
- 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250)
- 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
- 2 prolunghe, att. 1/4", misure: de 50 (BGS 2356) e 75 mm (3738-0075)
- 13 bussole esagonali, att. 1/4", misure :
4 (BGS 2474), 4.5 (BGS 2475), 5 (BGS 2476), 5.5 (BGS 2477), 6 (BGS 2478), 7 (BGS 2479), 8 (BGS 2480), 9 (BGS 2481), 10 (BGS 2482), 11 (BGS 2483), 12 (BGS 2484), 13 (BGS 2485)
14 mm (BGS 2486)
- 8 bussole esagonali lunghe, att. 1/4", misure :
6 (BGS 10506), 7 (BGS 10507), 8 (BGS 10508), 9 (BGS 10509), 10 (BGS 10510), 11 (BGS 10511), 12 (BGS 10512), 13 mm (BGS 10513)
- bussole Torx femmina, att. 1/4", misure:
E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407) e E8 (BGS 6408)
- 17 inserti att. esagonale 5/16" (8 mm):
- Esagonali: 7 (12575), 8 (12576), 10 (12577), 12 (12578), 14 mm (12579)
- Taglio: 8 (12518), 10 (112519), 12 mm (112520)
- PH: #3 (12544), #4 (12545)
- PZ: #3 (12562), #4 (12563)
- Torx: TX40 (12599), TX45 (12600), TX50 (12601), TX55 (12602), TX60 (12603)
- 3 chiavi a L, esagonali, misure: 1.5 (911-1.5), 2 (911-2), 2.5 mm (911-2.5)

• con modulo contenente chiavi combinate e ad anello doppie:

- set 17 pezzi chiavi combinate:
6 (BGS 1056) - 7 (BGS 1057) - 8 (BGS 1058) - 9 (BGS 1059) - 10 (BGS 1060) - 11 (BGS 1061), 12 (BGS 1062) - 13 (BGS 1063) - 14 (BGS 1064) - 15 (BGS 1065) - 16 (BGS 1066)
17 (BGS 1067) - 18 (BGS 1068) - 19 (BGS 1069) - 20 (BGS 1070) - 21 (BGS 1071) - 24 mm (BGS 1074)
- set 8 pezzi chiavi anello doppie:
- 6x7 (BGS 1214-6x7) - 8x9 (BGS 1214-8x9) - 10x11 (BGS 1214-10x11) - 12x13 (BGS 1214-12x13) - 14x15 (BGS 1214-14x15) - 16x17 (BGS 1214-16x17) - 18x19 (BGS 1214-18x19)
20x22 (BGS 1214-20x22) mm

• con modulo contenente cacciaviti e chiavi a L:

- set 6 cacciaviti taglio:
3x100 mm (BGS7946-3), 5x75 mm (BGS7946-5), 6x100 mm (BGS7946-6) - 8x150 mm (BGS7946-8), 10x200 mm (5710-10), 6x38 mm (BGS 728)
- set 6 cacciaviti PH:
PH2x38 mm (BGS729), PH0x75 mm (BGS7946-PH0), PH1x100 mm (BGS7946-PH1), PH2x125 mm (BGS7946-PH2), PH3x150 (BGS4937), PH4x200 (BGS4912)
- set 9 chiavi a "L" Torx:
TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 (6065-CLIP-1050)

• con modulo contenente martelli e pinze:

- mazzuola con teste in plastica, Ø testa 35 mm (BGS1864)
- martello a sfera, 450 grammi (BGS 3871)
- pinza regolabile, 250 mm (BGS 75207)
- flessometro, 3 metri x 16 mm (BGS 9665)
- pinza autobloccanti, 250 mm (BGS 490)
- tronchese taglio diagonale 180 mm (BGS 335)
- pinze a becchi mezzotondi, dritte 200 mm (BGS 337)
- pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, 200 mm (BGS 447-3)
- pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 200 mm (BGS 447-2)

**CONTENUTO DETTAGLIATO SET 172 UTENSILI
PRESENTE NEI CARRELLI
FM 53686, FM 53768, FM 439042, FM 436610**


7 CASSETTI

PESO
**68
KG**

CON ARMADIETTO LATERALE



 articolo
FM 8506
DESCRIZIONE
CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 172 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 542 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 6 cassette x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 400 mm
 - larghezza: 795,1 mm
 - altezza: 969,7 mm
- peso lordo 68,0 kg
- con moduli in EVA con 172 utensili:
 - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
 - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
 - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
 - modulo con martelli e pinze

RICAMBI



 articolo

DESCRIZIONE
FM 43708 R
ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI - COMPRENDE I MODULI INSERITI NEL CARRELLO



6 CASSETTI



CON ARMADIETTO LATERALE

BCS 6055-5



PESO



BCS articolo	DESCRIZIONE
BCS 6055	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 158 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 505 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 4 cassette x 53 + 2 cassette x 155 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 450 mm
 - larghezza: 749,8 mm
 - altezza: 879,7 mm
- peso: lordo 57 kg
- comprende 4 moduli in EVA con i seguenti utensili:
 - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 61 pezzi
 - utensili attacco 1/4": 13 bussole esagonali (4 - 14 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (50 - 100 mm), 1 snodo, 1 impugnatura (150 mm), 1 leva con quadro scorrevole (175 mm)
 - utensili attacco 3/8": 15 bussole esagonali (8 - 24 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (75 - 150 mm), 1 snodo, 1 leva con quadro scorrevole (115 mm)
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (125 - 250 mm), 1 leva con quadro scorrevole (250 mm), 1 snodo
 - set 27 pezzi, cacciaviti e chiavi a "L"
 - set 54 pezzi, chiavi combinate a cricchetto, inserti e chiavi a "L"
 - set 16 pezzi, martello, pinze e punzoni
- peso: 56,0 kg

RICAMBI

BCS articolo	DESCRIZIONE
BCS 6055-5 novità	COPPIA GUIDE CASSETTO

ALTA QUALITA'



BGS 4036



BGS 4038



BGS 4089



7 CASSETTI

BGS 4235-1



BGS 4235-2



BGS 4235-3



BGS 4235-9


BUSSOLE ESAGONALI


PRO+

CV

BGS
 articolo
BGS 6062

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 263 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili 7 cassetti (BGS 4235)
 - 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno, \varnothing 124 x larghezza 31 mm
 - chiusura centralizzata
 - pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
 - cassetti:
 - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
 - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
 - dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
 - portata massima totale: 200 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, bussole e accessori
 - BGS 4038, modulo 3/3 assortimento 36 pezzi, martello, pinze e cacciaviti
 - BGS 4089, modulo 3/3 assortimento 35 pezzi, chiavi combinate e chiavi doppio anello
- peso: 79,3 kg

RICAMBI

BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 4235-1

COPPIA GUIDE CASSETTO

BGS 4235-2


RUOTA PIROETTANTE CON FRENO

BGS 4235-3


RUOTA

BGS 4235-9


SERRATURA




BGS 4012



BGS 4014



BGS 4016




BGS 4010




BGS 4011



BGS 4013



BGS 4015



BGS 4017

ALTA QUALITA'



PRO+



8 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4007	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, CON 296 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4107)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno $\varnothing 124$ x larghezza 48 mm
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
 - 8 cassette:
 - da 1 a 6: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
 - nr. 7: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
 - nr. 8: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
 - pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
 - dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
 - portata massima totale: 220 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4011, modulo 3/3 assortimento 17 pezzi, pinze, cacciapine, martello
 - BGS 4012, modulo 3/3 assortimento 22 pezzi, chiavi combinate forchetta-anello
 - BGS 4015, modulo 3/3 assortimento 80 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4017, modulo 3/3 assortimento 104 pezzi, inserti e chiavi a bussola
 - BGS 4014, modulo 3/3 assortimento 23 pezzi, serie di cacciaviti
 - BGS 4010, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, cacciaviti com impugnatura a T
 - BGS 4013, modulo 3/3 assortimento 9 pezzi, bussole con impugnatura a T
 - BGS 4016, modulo 3/3 assortimento 26 pezzi, chiavi combinate anello-forchetta
- peso: 80,0 kg

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4107-4	RUOTA
BGS 4107-9	SERRATURA



8 CASSETTI

PRO+


BGS 4111-2 BGS 4111-3 BGS 4111-9



BGS 4052 BGS 4054 BGS 4092 BGS 4097 BGS 4059 BGS 4058 BGS 4057 BGS 4082



BGS 4084 BGS 4042 BGS 4046 BGS 4040 BGS 4144 BGS 4146 BGS 4195



BGS 4053 BGS 4122 BGS 4035

**CON 259
UTENSILI**

PESO

**115
KG**

**ALTA
QUALITA'**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4114	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 259 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4111)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassette (2 cassette extra grandi), completamente estensibili
 - cassette:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - portata max complessiva: 300 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4052, modulo 1/3 assortimento 26 pezzi, bussole 3/8"
 - BGS 4054, modulo 1/3 assortimento 41 pezzi, bussole 1/4"
 - BGS 4092, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, bussole 1/2"
 - BGS 4097, modulo 1/3 assortimento 27 pezzi, inserti e bussole torx e torx con foro
 - BGS 4059, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 1/4" esagonali lunghe
 - BGS 4058, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 3/8" esagonali
 - BGS 4057, modulo 1/3 assortimento 9 pezzi, bussole att. 1/2" esagonali
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4084, modulo 1/3 assortimento 8 pezzi, chiavi poligonali doppie
 - BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4040, modulo 1/3 assortimento 4 pezzi, pinze autobloccanti
 - BGS 4144, modulo 1/3 assortimento 17 pezzi, prolunghe, adattatori e snodi
 - BGS 4146, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto magnetica
 - BGS 4195, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate a cricchetto snodate 8-19 mm
 - BGS 4053, modulo 2/3 assortimento 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2"
 - BGS 4122, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, cacciaviti
 - BGS 4035, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, utensili per gommisti
- peso: 115,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4111-3	RUOTA
BGS 4111-9	SERRATURA



BCS 4036



BCS 4082




BCS 4046



BCS 4042

7 CASSETTI



ALTA QUALITA'

CV CV S2 PRO+

BCS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4140	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 209 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 7 cassetti altezza ridotta (BGS 4102)
 - finitura alta resistenza
 - versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
 - chiusura centrale
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
 - la maniglia può essere montata su entrambi i lati
 - dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze
- peso: 83,9 kg

SISTEMA DI COMPOSIZIONE ASSORTIMENTO CARRELLI BGS PRO+

MODULI COMPATIBILI CON I CARRELLI DELLA SERIE PRO+

BGS 4112
4 CASSETTI



BGS 6070
4 CASSETTI
+ 1 VANO



BGS 4235
7 CASSETTI



BGS 4102
7 CASSETTI



BGS 4107
8 CASSETTI



BGS 4111
8 CASSETTI



BGS 4103
11 CASSETTI




BGS 4199
10 CASSETTI




COMPONI IL TUO ASSORTIMENTO CON I MODULI


3/3




2/3




1/3



1/6



novità

BGS
 articolo

DESCRIZIONE
BGS 74434
3/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE E CRICCHETTI ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2", 216 PEZZI
CARATTERISTICHE

- cricchetti reversibili con 72 denti, impugnatura ergonomica in materiale bi-componente e pulsante di sgancio rapido
- modulo in Foam ad alta resistenza
- bussole zigrinate
- bussole, barre di prolunga, cricchetti reversibili, snodi, adattatori e impugnatura in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- **compatibile con carrello XL BGS 4205**
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
810 x 471 x 76 mm
- utensili con attacco quadro 1/4":
 - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
 - 13 bussole esagonali: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - 7 bussole esagonali lunghe: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
 - 5 bussole Torx: E4, E5, E6, E7, E8
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 1/4" esagonale
- utensili con attacco quadro 3/8":
 - cricchetto reversibile, prolunga 150 mm, snodo
 - 10 bussole esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 - 6 bussole esagonali lunghe: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
 - 6 bussole Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
 - 1 bussola per candele 18 mm
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 5/16" esagonale
- utensili con attacco quadro 1/2"
 - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 5/16" esagonale
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 10 mm esagonale
 - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
 - 17 bussole esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 - 5 bussole esagonali lunghe: 16, 17, 18, 19, 22 mm
 - 3 bussole Torx: E20, E24
- bussole maschio, attacco 1/4":
 - Torx: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
 - Torx c/foro: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
 - PH: PH0, PH1, PH2
 - PZ: PZ0, PZ1, PZ2
 - Esagonali: 3, 4, 5, 6 mm
 - Taglio: 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- bussole maschio, attacco 1/2":
 - 7 bussole XZN: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16
 - 8 bussole Esagonali: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
 - 8 bussole Torx: TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
 - 7 bussole, lunghezza 100 mm, XZN: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
 - 8 bussole, lunghezza 100 mm, Esagonali: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
 - 8 bussole, lunghezza 100 mm, Torx: TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- inserti attacco esagonale 1/4":
 - 3 inserti XZN: M5, M6, M8
 - 5 inserti RIBE: M5, M6, M7, M8, M9
 - 1 inserto Torx c/ foro: T7
 - 8 inserti TorxPlus con foro, cinque punte con foro: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
 - 3 inserti Torx: TX5, TX6, TX7
- inserti, lunghezza 30 mm, attacco esagonale 5/16":
 - 3 inserti Taglio: 8, 10, 12 mm
 - 2 inserti PH: PH3, PH4
 - 2 inserti PZ: PZ3, PZ4
 - 5 inserti Esagonali: 7, 8, 10, 12, 14 mm
 - 6 inserti Torx: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
 - 6 inserti Torx c/foro: TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70
- 4 chiavi a L, Esagonali: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm
- peso: 12,6 kg




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4036	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 192 PEZZI

CARATTERISTICHE

- utensili conformi DIN
- bussole esagonali
- utensili con attacco quadro: 1/4", 3/8" e 1/2"
- cricchetti reversibili a 72 denti
- utensili con attacco quadro 1/4":
 - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
 - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - 5 bussole Torx: E 4-5-6-7-8
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 1/4" esagonale
 - 6 chiavi a bussola maschio: PH 0-1-2, PZ 0-1-2
 - 4 chiavi a bussola maschio Taglio: 4-5-5-6-5-7 mm
 - 4 chiavi a bussola maschio Esagonali: 3-4-5-6 mm
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx con foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
- utensili con attacco quadro 3/8"
 - cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
 - 1 bussola per candele 18 mm
 - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
 - 5 bussole Torx: E10-11-12-14-16
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- utensili con attacco quadro 1/2"
 - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
 - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
 - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 - 5 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
 - 3 bussole Torx: E18-20-24
- inserti con attacco esagonale 5/16" (8 mm)
 - Taglio: 8-10-12 mm
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
 - Torx: TX40-T45-T50-T55-T60-T70
 - Torx con Foro: TH40-T45-T50-T55-T60-T70
- inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
 - Torx: TX5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Torx con Foro: TH7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
 - XZN: M5-M6-M8
 - 5 Punte con Foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 2-2,5 mm
- chiavi a L 1-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
- peso: 8,5 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4036-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4015	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
- cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2":
- 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti
- bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
- bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- bussole lunghe da 1/2", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole lunghe da 3/8", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- prolunghe:
 - 1/4" lunghezza: 75 mm
 - 3/8" lunghezza: 150 mm
 - 1/2" lunghezza: 125 mm
- snodi: 1/4", 3/8", 1/2"
- peso: 6,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4015-5	MODULO VUOTO



novità

BUSSOLE ESAGONALI

3/3



3/4" ESAGONO



BGS

articolo

DESCRIZIONE

3/3 MODULO PER CARRELLO: SET DI BUSSOLE ATTACCO 3/4", 21 PEZZI

BGS 6080


CARATTERISTICHE

- ideale per uso su veicoli commerciali, trattori e nell'ingegneria meccanica
- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio sagomato: ogni utensile ha il suo posto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro: 3/4"
- impronta: esagonale
- finitura: cromata satinata
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm
- comprende:
 - 1 cricchetto reversibile, attacco 3/4" (BGS 232)
 - 1 leva con quadro scorrevole, attacco 3/4" (BGS 263)
 - prolunghe, attacco 3/4": 100 mm (BGS 264) - 200 mm (BGS 266) 400 mm (BGS 268)
 - bussole, esagonali, attacco 3/4": 19 mm (BGS 3419) - 21 mm (BGS 3421) 22 mm (BGS 3422) - 23 mm (BGS 3423) 24 mm (BGS 3424) - 26 mm (BGS 3426) 27 mm (BGS 3427) - 30 mm (BGS 3430) 32 mm (BGS 3432) - 34 mm (BGS 3434) 36 mm (BGS 3436) - 38 mm (BGS 3438) 41 mm (BGS 3441) - 46 mm (BGS 3446) 48 mm (BGS 3448) - 50 mm (BGS 3450)
- peso 13,2 kg



PRO+

CV



BGS

articolo

DESCRIZIONE

BGS 4017

3/3 MODULO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 104 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- inserti attacco da 5/16" (8 mm), lunghezza 30 mm:
 - taglio: 8 - 10 - 12 mm
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - Torx c/ foro: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - esagono: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a bussola attacco da 1/4", lunghezza 35 mm:
 - taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 0, 1, 2, 3
 - Torx: Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
 - Torx c/ foro: Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40
 - XZN: M8, M10, M12
 - esagono: 3-4-5-6-7-8 mm
 - 5 punte: TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- chiavi a bussola attacco da 1/2":
 - esagono: 14-17-19-22-24 mm (lunghezza 55 mm)
 - esagono: 10-11-13 mm (lunghezza 140 mm)
 - XZN: 10-12-14 (lunghezza 140 mm)
 - Ribe: R7, R8 (lunghezza 240 mm)
 - Torx: T-40-45-50-55-60-70 (lunghezza 140 mm)
- formati speciali, attacco da 1/2"
 - XZN: M9 x 100 mm, M16 x 100 mm
 - XZN con foro: M16 x 53 mm
 - bussola a macchina XZN: M18 x 78 mm
 - Torx: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm
 - esagono: 7 x 230 mm
 - esagono con testa sferica: 5 x 160 mm
 - Ribe: R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
- peso: 6,2 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS

articolo

DESCRIZIONE

BGS 4017-5


MODULO VUOTO

POLLICI



PRO+

CV



BGS

articolo

DESCRIZIONE

BGS 4020

3/3 MODULO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - Bussole a esagonali attacco 1/2": 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16 - 7/8" 15/16" - 1 1/16" - 1 3/16" - 1 1/4"
 - Bussole a esagonali attacco 1/2" lunghe: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" 5/8" - 11/16" - 3/4"
 - Bussole a esagonali attacco 3/8": 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4"
 - Bussole esagonali attacco 3/8" lunghe: 5/32" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" 7/16" - 15/32" - 1/2"
 - Bussole a esagonali attacco 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 3/8": 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 1/4": 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 3/8"
 - Chiavi combinate: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
 - Chiavi piegate al L con testa sferica sul lato lungo: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 5/16" - 3/8"
- finitura cromata satinata
- bussole zigrinate
- peso: 4,6 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI


BGS

articolo

DESCRIZIONE

BGS 4020-5


MODULO VUOTO




			
BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4012	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE E CHIAVI AD ANELLO PER TORX, 22 PEZZI		

CARATTERISTICHE	
•	vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
•	chiavi combinate: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
•	chiavi ad anello per viti tipo Torx: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
•	peso: 4,0 kg
•	dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4012-5	MODULO VUOTO




		
BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4016	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	

CARATTERISTICHE	
•	vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
•	chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
•	chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
•	chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
•	peso: 3,3 kg
•	dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4016-5	MODULO VUOTO



novità

		
BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4008	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE EXTRA CORTE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO, CHIAVI DOPPIO ANELLO, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, 28 PEZZI	

CARATTERISTICHE	
•	set chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo, chiavi doppio anello, chiavi fisse a forchetta doppie
•	chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo con 72 denti
•	vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
•	materiale: acciaio al cromo vanadio
•	comprende: <ul style="list-style-type: none"> - chiavi doppio anello: 6 x 7 mm (BGS 30206) - 8 x 9 mm (BGS 30208) 10 x 11 mm (BGS 30210) - 12 x 13 mm (BGS 30212) 14 x 15 mm (BGS 30214) - 16 x 17 mm (BGS 30216) 18 x 19 mm (BGS 30218) - 20 x 22 mm (BGS 30220) - chiavi fisse a forchetta doppie: 6 x 7 mm (BGS 30606) - 8 x 9 mm (BGS 30608) 10 x 11 mm (BGS 30610) - 12 x 13 mm (BGS 30612) 14 x 15 mm (BGS 30614) - 16 x 17 mm (BGS 30616) 18 x 19 mm (BGS 30618) - 20 x 22 mm (BGS 30620) - chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo 8 mm (BGS 6908) - 9 mm (BGS 6909) 10 mm (BGS 6910) - 11 mm (BGS 6911) 12 mm (BGS 6912) - 13 mm (BGS 6913) 14 mm (BGS 6914) - 15 mm (BGS 6915) 16 mm (BGS 6916) - 17 mm (BGS 6917) 18 mm (BGS 6918) - 19 mm (BGS 6919)
•	peso 4,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4089	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate, DOPIO ANELLO, FORCHETTA DOPIA, 35 PEZZI	

CARATTERISTICHE

- in foam
- chiavi forgiate a freddo
- finitura satinata cromata
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 5,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondit  x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4089-1	MODULO VUOTO	



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4014	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- cacciaviti PH, taglio e Torx-STAR
- cacciaviti a taglio e PH con attacco quadrato aggiuntivo nell'impugnatura
- PH:
PH 0 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 38 mm
PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PH 4 x 200 mm
- taglio:
3,0 x 100 mm, 5,0 x 75 mm, 6,0 x 38 mm
6,0 x 100 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm
- Torx:
Tx6, Tx7, Tx8, Tx9, Tx10 x 80 mm
Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30 x 100 mm
Tx40 x 150 mm
- peso: 2,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondit  x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4014-5	MODULO VUOTO	



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4013	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- lunghezza 230 mm
- finitura satinata cromata
- impugnatura ergonomica a T
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondit  x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4013-5	MODULO VUOTO	






novità



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4192	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI

CARATTERISTICHE	
•	alta qualità professionale
•	per esagoni da 6 a 14 mm
•	design lungo
•	impugnature in plastica
•	ideali per aree di difficile accesso
•	con foro per appendere
•	vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
•	dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm
•	materiale: acciaio al cromo vanadio
•	finitura: cromata satinata
•	impugnature in materiale bi-componente
•	impronta: esagonale
•	comprende le seguenti chiavi con impugnatura: 6 mm (BGS 7806) - 7 mm (BGS 7807) 8 mm (BGS 7808) - 9 mm - 10 mm (BGS 7810) 11 mm (BGS 7811) - 12 mm - 13 mm (BGS 7813) 14 mm (BGS 7814)
•	peso: 2,0 kg




novità



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4148	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T ESAGONALI E TORX, 18 PEZZI

CARATTERISTICHE	
•	alta qualità professionale
•	per esagoni 2 - 10 mm e Torx T10 - T50
•	ideali per aree di difficile accesso
•	con lame corte e lunghe
•	con foro per appendere
•	vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
•	dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm
•	materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
•	finitura: cromata satinata
•	impugnature in materiale bi-componente
•	comprende:
-	chiavi esagonali a T: 2 mm (BGS 7601) - 2,5 mm (BGS 7602) 3 mm (BGS 7603) - 4 mm (BGS 7604) 5 mm (BGS 7605) - 6 mm (BGS 7606) 7 mm (BGS 7607) - 8 mm (BGS 7608) 10 mm (BGS 7609)
-	chiavi Torx a T: TX10 (BGS 7610) - TX15 (BGS 7611) TX20 (BGS 7612) - TX25 (BGS 7613) TX27 (BGS 7614) - TX30 (BGS 7615) TX40 (BGS 7616) - TX45 (BGS 7617) TX50 (BGS 7618)
-	1 modulo portautensili 3/3, vuoto (BGS 4148-1)
•	peso: 2,6 kg

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4148-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4011	3/3 MODULO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI

CARATTERISTICHE	
•	vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
•	set pinze per anelli elastici di bloccaggio da 4 pezzi (lunghezza 175 mm): punte dritte e curve per anelli elastici interni ed esterni
•	impugnature a presa morbida antiscivolo
•	pinze a becchi lunghi VDE "1000 V", dritte, 215 mm
•	pinze a becchi curvi VDE "1000 V", 215 mm
•	tronchesine taglienti laterali VDE "1000 V", 170 mm
•	pinze VDE "1000 V", 185 mm
•	pinze regolabili VDE "1000 V", 240 mm
•	pinze autobloccanti, acciaio CV, isolamento in vinile, 235 mm
•	martello tipo tedesco, 500 g, DIN 1041
•	Set cacciaspine da 6 pezzi, acciaio CV 3-4-5-6-7-8 mm (come BGS 1651)
•	peso: 4,1 kg
•	dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4011-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4038	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 36 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI, ECC...

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, 300 g, finitura smaltata nera
 - set chiavi a L extra-lunghe Torx, in supporto: TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - set chiavi a L extra-lunghe Esagonali, con testa ferica sul lato lungo, in supporto: 1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10 mm
 - cacciaspine, 150 mm, temprati con stelo colorato: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - punzone, 5 x 12 x 120 mm, temprato con stelo colorato
 - cacciaviti Taglio, con impugnatura in materiale bi-componente: 3 x 60 mm - 4 x 80 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm
 - cacciaviti PH, con impugnatura in materiale bi-componente: PH 1 x 80 mm - PH 2 x 100 mm - PH 3 x 150 mm
 - pinze a becchi mezo tondi lunghi, 200 mm
 - tronchese a taglio diagonale, 165 mm
 - impugnature anti-scivolo a presa morbida, in materiale bi-componente blu-nero
 - cromate
 - pinze regolabili, 240 mm- forgiate e temprate
 - ganasce e giunto lucidati
 - impugnature rivestite in PVC
 - apertura max 38 mm
- peso: 3,5 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4038-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4009	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 17 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-2)
 - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, per anelli di sicurezza, 175 mm (BGS 447-3)
 - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-4)
 - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger esterni, 175 mm (BGS 447-1)
 - 1 tronchese taglio diagonale ad alta resistenza, 165 mm (BGS 393)
 - 1 pinza a becchi mezzotondi diritte, 200 mm (BGS 389)
 - 1 pinza a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 373)
 - 1 pinza professionale, 175 mm (BGS 370)
 - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - 1 martelli tipo tedesco con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 500 g (BGS 3854)
 - 1 pinza autobloccante, 250 mm (BGS 4491)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 3 mm (BGS 1651-3)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 4 mm (BGS 1651-4)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 5 mm (BGS 1651-5)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 6 mm (BGS 1651-6)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 7 mm (BGS 1651-7)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 8 mm (BGS 1651-8)
- peso: 4,2 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4033	3/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 27 pezzi raschiets e cunei per finiture (BGS 8611)
 - per la rimozione di finiture, pannelli, ecc...
 - consente uno smontaggio senza danni anche su superfici verniciate
 - ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi profili di raschiets e attrezzi di smontaggio quali:
 - raschietto con guida finitura
 - leva scanalata, angolare e dritta
 - leva di rimozione, angolare e dritta, in diverse larghezze
- peso: 1,5 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4033-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4034	3/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set 5 pezzi, utensili per finiture (BGS 3027)
 - lunghezza 160-200 mm
 - realizzato in plastica speciale ad alta resistenza
 - per finiture, guarnizioni in gomma, interni, finiture porte, interruttori, ecc...
- set 4 pezzi, uncini (BGS 8451)
 - per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
 - contenuto set:
 - perforatore (dritto)
 - uncino con angolo a 90°
 - uncino con testa rotonda
 - uncino con doppia angolazione
 - impugnature in materiale bi-componente
- cunei per finiture
 - 100x45 mm, con foro 2,70 (BGS 3029)
 - 185x25 mm (BGS 3032)
 - in plastica
 - per smontare, senza danni, le finiture
- utensile per rimozione finiture portiere, 245 mm (BGS 3092)
 - per la rimozione delle finiture dalle carrozzerie delle automobili
 - universale
- assortimento 5 pezzi, cunei (BGS 63250)
 - realizzati in materiale plastico speciale/nylon
 - per lavorazioni su rivestimenti interni di auto, pannelli di copertura, cruscotti, finiture
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4034-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4035	3/3 MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- comprende:
 - set 4 pezzi, raschietti in plastica, 19-22-25-38 mm
 - pinze per pesi di equilibratura ruote, 240 mm
 - filettatrice per filetti valvole del pneumatici
 - utensile per valvole pneumatici
 - bussole att. 1/2", esagonali rivestite in plastica: 15 - 17 - 19 - 21 mm
 - utensili dinamometrici per nucleo valvola 0,25 Nm e 0,45 Nm
 - set 2 pezzi, utensili per valvole pneumatici
 - bussola speciale attacco 1/4", per valvole pneumatici
 - chiave dinamometrica, att. 1/2" 40-200 Nm con cricchetto reversibile 48 denti, precisione: +/- 4%, con certificato di calibrazione
 - leva per gommisti con protezione in plastica, 500 mm
- peso: 4,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4035-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 504	3/3 MODULO PER CARRELLO CON FASCETTE STRINGITUBO


CARATTERISTICHE

- dimensioni modulo: 570 x 410 x 30 mm
- contenuto:
 - BGS 8412: pinze per fascette 0-38 mm
 - apertura della pinza fino a 38 millimetri
 - funzione di chiusura a cricchetto
 - apertura con meccanismo a molla
 - BGS 471: pinze piegate per fascette CLIC /-R
 - lunghezza: 190 mm
 - ganasce girevoli
 - BGS 473: pinze a cricchetto per fascette
 - per le clip a nastro elastico
 - ganasce intercambiabili (2 coppie)
 - lunghezza: 200 mm
 - BGS 161 pinze per cappuccio protettivo CV
 - uso universale per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
 - per lavorare su fascette sistema Oetiker
 - lunghezza 235 mm
 - BGS 8600 pinze per fascette stringitubo
 - progettato appositamente per fascette stringitubo salva spazio
 - meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
 - idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
 - particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
 - BGS 470 Tubo Pinza Clip con cavo Bowden
 - utensile manuale universale per lo smontaggio di colletti elastici lunghi 18-54 mm, anche in spazi ristretti (grazie al cavo Bowden - flessibile)
 - finitura nera con impugnature rivestite in plastica
 - lunghezza: 630 mm
 - cavo Bowden disponibile come pezzo di ricambio art. BGS 47
 - BGS 8804 utensile per fascette tubi
 - per la compressione dei fascette per tubi a molla in acciaio
 - ruotando il dado zigrinato l'utensile apre la fascetta e può rimanere in questa posizione finché l'installazione/rimozione è completa
 - apertura: 62 mm
- peso: 2,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4190-1	3/3 MODULO PER CARRELLO: PER BIRRA, PATATINE, NOCCIOLINE, APRIBOTTIGLIE, VUOTO

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio portautensili adatto a contenere:
 - 6 bottiglie di birra da 0,33 l (dimensioni standard)
 - noccioline, diametro della lattina max. 85 mm, altezza max. 77 mm
 - patatine, diametro della lattina max. 75 mm, altezza max. 87 mm
 - apribottiglie (BGS 8)
- peso: 220 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm



FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 8607	MODULO PER CARRELLO, SET 8 PEZZI, CHIAVI A "T" SNODATE

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • modulo in foam • comprende chiavi a "T" Esagonali: 6x400mm - 8x400mm - 10x400mm - 12x400mm 13x400mm - 14x400mm - 17x400mm - 19x400mm • dimensioni: 390 x 530 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4195	2/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE, 8-19 MM

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • finitura: cromata satinata • snodate • meccanismo a cricchetto a 72 denti • dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - larghezza: 378 mm - altezza: 32 mm - profondità: 408 mm • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - chiave a cricchetto snodata, 8 mm (BGS 6708) - chiave a cricchetto snodata, 9 mm (BGS 6709) - chiave a cricchetto snodata, 10 mm (BGS 6710) - chiave a cricchetto snodata, 11 mm (BGS 6711) - chiave a cricchetto snodata, 12 mm (BGS 6712) - chiave a cricchetto snodata, 13 mm (BGS 6713) - chiave a cricchetto snodata, 14 mm (BGS 6714) - chiave a cricchetto snodata, 15 mm (BGS 6715) - chiave a cricchetto snodata, 16 mm (BGS 6716) - chiave a cricchetto snodata, 17 mm (BGS 6717) - chiave a cricchetto snodata, 18 mm (BGS 6718) - chiave a cricchetto snodata, 19 mm (BGS 6719) • peso: 1,9 kg • dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4195-1	MODULO VUOTO



ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4053	2/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - utensili att. 1/2" conformi DIN (BGS 2224)
 - bussole esagonali
 - cricchetto reversibile da 72 denti
 - 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
 - 1 quadro scorrevole per prolunghe
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
 - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- peso: 3,9 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4053-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4194	2/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE CROMATE EXTRA LUNGHE


CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- modello extra-lungo
- tipo sottile
- doppio anello poligonale
- finitura cromata lucida
- comprende:
 - BGS 1186-10X11, 10X11 mm, lungh. 290 mm
 - BGS 1186-12X14, 12X14 mm, lungh. 330 mm
 - BGS 1186-13X15, 13X15 mm, lungh. 370 mm
 - BGS 1186-16X18, 16X18 mm, lungh. 410 mm
 - BGS 1186-17X19, 17X19 mm, lungh. 410 mm
 - BGS 1186-22X24, 22X24 mm, lungh. 435 mm
- peso: 2,1 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4194-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4055	2/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, Taglio 5 x 75 mm (BGS 4902)
 - cacciavite, Taglio 6 x 100 mm (BGS 4904)
 - cacciavite, Taglio 8 x 150 mm (BGS 4905)
 - cacciavite, Taglio 10 x 200 mm (BGS 4906)
 - cacciavite, PH1 x 75 mm (BGS 4908)
 - cacciavite, PH2 x 100 mm (BGS 4910)
 - cacciavite, PH3 x 150 mm (BGS 4911)
 - cacciavite, PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura
- peso: 1,8 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4055-1	MODULO VUOTO



CV

PRO+



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4122

2/3 MODULO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 cacciaviti:
- lame esagonali a tutto stelo con esagono su impugnatura
- impugnatura ergonomica "soft grip"
- misure: (lunghezza senza impugnatura)
Taglio: 3.0x75 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm, 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 9.5x200 mm
PH: PH0x75 mm; PH1x75 mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, PH4x200 mm

• peso: 2,8 kg

• **dimensioni:**

(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4122-1

MODULO VUOTO



2/3

PRO+



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4079

2/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente

• peso: 1,3 kg

• **dimensioni:**

(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4079-1

MODULO VUOTO



PRO+

CV



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4133

2/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, PINZE

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze:
- pinze regolabili, 240 mm, impugnature rivestite in PVC (BGS 75111)
- tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafili (BGS 394)
- pinze a becchi mezzotondi, piegati, 200 mm (BGS 373)
- pinze professionali, 175 mm (BGS 370)
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 160 mm (BGS 388)
- tronchese a taglienti frontali, 165 mm (BGS 397)
- pinze spellafili, 150 mm (BGS 361)
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

• peso: 1,8 kg

• **dimensioni:**

(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4133-1

MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4045	2/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - punzone automatico, 15-25 kg (BGS 2085)
 - finitura ad alta resistenza
 - regolabile in continuo 15-25 kg
 - scalpello piatto, 235 mm (BGS 1640)
 - con protezione per mano in gomma
 - punta affilabile
 - larghezza 26 mm
 - ultrasottile
 - set 12 pezzi, cacciaspine, scalpelli e punzoni (BGS 1657)
 - stelo esagonale rinforzato
 - acciaio al carbonio forgiato
 - 6 scalpelli piatti: da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
 - 3 cacciaspine: Ø 4,5 x 250 - Ø 6,5 x 180 - Ø 8 x 250 mm
 - 3 punzoni: 9,7 x 200 - 2 x 150 - 2 x 200 mm
- peso: 3,2 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4045-1	MODULO VUOTO




novità



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE, 2 - 10 MM

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti esagonali da 2 a 10 mm
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
 - 1 x 2 mm (BGS 6082), 1 x 2,5 mm (BGS 6083), 1 x 3 mm (BGS 6084), 1 x 4 mm (BGS 6085), 1 x 5 mm (BGS 6086), 1 x 6 mm (BGS 6087), 1 x 8 mm (BGS 6088), 1 x 10 mm (BGS 6089)
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm
- peso: 1,3 kg



novità



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6090	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO TORX CON ASTA SCORREVOLE, TX10-TX50

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti Torx da TX10 a TX50
- con Torx sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: Torx
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
 - 1 x TX10 (BGS 6091), 1 x TX15 (BGS 6092), 1 x TX20 (BGS 6093), 1 x TX25 (BGS 6094), 1 x TX27 (BGS 6095), 1 x TX30 (BGS 6096), 1 x TX40 (BGS 6097), 1 x TX45 (BGS 6098), 1 x TX50 (BGS 6099)
- peso: 1,3 kg





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4144	1/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, PROLUNGHE, SNODI E RIDUZIONI

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- comprende:
 - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/4", lunghezza: 50 - 100 - 250 mm (BGS 2232, BGS 2231, BGS 2219)
 - 2 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 3/8", lunghezza: 75 - 100 mm (BGS 242, BGS 243)
 - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/2", lunghezza: 50 - 125 - 250 mm (BGS 233, BGS 234, BGS 235)
 - adattatori per bussole:
 - Femmina 1/4" - Maschio 3/8" (BGS 271)
 - Femmina 3/8" - Maschio 1/4" (BGS 269)
 - Femmina 3/8" - Maschio 1/2" (BGS 280)
 - Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
 - Femmina 1/2" - Maschio 3/4" (BGS 272)
 - Femmina 3/4" - Maschio 1/2" (BGS 274)
 - snodi:
 - attacco 1/4" (BGS 250)
 - attacco 3/8" (BGS 299)
 - attacco 1/2" (BGS 251)
- peso: 2,0 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



BGS 9836-1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9836	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE DOPPIO SNODO PER SEEGER, 345 MM, CON PUNTE INTERCAMBIABILI

CARATTERISTICHE

- con doppio snodo
- lunghezza 345 mm
- con punte intercambiabili
- per anelli elastici esterni Ø 12 - 30 mm
- per anelli elastici interni Ø 8 - 30 mm
- comprende:
 - 2 pinze per anelli elastici seeger
 - 4 punte, Ø 1,0 mm, diritte
 - 4 punte, Ø 1,8 mm, diritte
 - 4 punte, Ø 1,0 mm, angolate a 90°
 - 4 punte, Ø 1,4 mm, angolate a 90°
 - 2 chiavi a L esagonali 2 mm
- peso: 1,1 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9836-1	SET 5 COPPIE PUNTE DI RICAMBIO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9818	1/3 MODULO PER CARRELLO: 10 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8" - 1/2" - 3/4"

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
 - 1 chiave a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 19 mm
 - 6 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 1/2": 21 - 22 - 24 - 24 - 27 - 27 - 30 - 32 mm
 - 3 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/4": 36 - 41 - 46 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso: 2,4 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4197	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, LIME

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- DIN 7261
- comprende:
 - 1 lima piatta, 200 mm, 1° taglio (grossa)
 - 1 lima piatta, 200 mm, 2° taglio (medio fine)
 - 1 lima mezzo-tonda, 200 mm, 1° taglio (grossa)
 - 1 lima triangolare, 150 mm, 2° taglio (medio fine)
 - 1 lima tonda, 150 mm, 1° taglio (grossa)
- peso: 1,0 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4197-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4146	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, LAMPADA E ASTA PRENDITUTTO		

CARATTERISTICHE

- lampada da officina cob-led, con magnete e gancio, art. BGS 85345:
 - corpo in plastica ABS con superficie ruvida e gommata per una tenuta sicura della lampada
 - 2 ganci ripiegabili, snodati 360°
 - impugnatura girevole a 180° bloccabile in 8 posizioni
 - indicatore del livello di carica a LED (rosso/verde)
 - con base magnetica e due magneti sul retro
 - funzione lampada e torcia
 - tipo di LED:
 - lampada: COB LED
 - torcia: LED SMD
 - intensità della luce:
 - lampada: 400 Lumen
 - torcia: 120 Lumen
 - autonomia:
 - lampada: 3 ore (circa)
 - torcia: 9 ore (circa)
 - batteria Li-ion, 3,7 V, 2800 mAh
 - tempo di ricarica: circa 3,5 ore
 - input: 5 V 1 A (Micro-USB)
 - dimensioni: 254 x 45 x 55 mm
 - grado di protezione: IP54
 - temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C
 - peso 450 g
- asta magnetica flessibile con luce, lunghezza 600 mm, art. BGS 3187:
 - capacità fino a 1500 g
 - con potente lampada LED sulla testa magnetica
 - asta flessibile Ø 8 mm
 - testa magnetica Ø 17,5 mm
 - impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 790 g
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4146-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4196	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILI, 8-19 MM	

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- reversibili
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- comprende:
 - chiave a cricchetto reversibile, 8 mm (BGS 6508)
 - chiave a cricchetto reversibile, 9 mm (BGS 6509)
 - chiave a cricchetto reversibile, 10 mm (BGS 6510)
 - chiave a cricchetto reversibile, 11 mm (BGS 6511)
 - chiave a cricchetto reversibile, 12 mm (BGS 6512)
 - chiave a cricchetto reversibile, 13 mm (BGS 6513)
 - chiave a cricchetto reversibile, 14 mm (BGS 6514)
 - chiave a cricchetto reversibile, 15 mm (BGS 6515)
 - chiave a cricchetto reversibile, 16 mm (BGS 6516)
 - chiave a cricchetto reversibile, 17 mm (BGS 6517)
 - chiave a cricchetto reversibile, 18 mm (BGS 6518)
 - chiave a cricchetto reversibile, 19 mm (BGS 6519)
- peso: 1,6 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4196-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4054	1/3 MODULO PER CARRELLO: 41 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"		

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 1/4":
 - 1 adatt. att. 1/4 "esagonale - quadro maschio 1/4"
 - 1 impugnatura portabussole
 - 2 prolunghe: 50 - 100 mm
 - 1 snodo
 - 1 prolunga flessibile
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - 6 bussole Torx c/foro: TH10-TH15-TH20-TH30-TH40 TH25
 - 6 bussole esagonale maschio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 3 bussole taglio: 4 - 5 - 7 mm
 - 3 bussole PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 bussole PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 13 bussole surface-drive: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- peso: 1,3 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4054-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4052	1/3 MODULO PER CARRELLO: 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"		

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 3/8" (BGS 2227):
 - 18 bussole esagonali, conformi DIN, finitura satinata cromata da 6 a 24 mm
 - 1 impugnatura portabussole
 - 3 prolunghe: 45 - 75 - 150 mm
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - adattatore 3/8" - 1/2"
- peso: 1,9 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4052-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4127	1/3 MODULO PER CARRELLO: 50 PEZZI, UTENSILI ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 1 impugnatura, 150 mm
- 2 prolunghe, lunghezza: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido, 72 denti
- 6 bussole maschio Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
- 6 bussole maschio Esagonale: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole maschio Taglio: 4 - 5.5 - 6.5 mm
- 3 bussole maschio PH: PH1 - PH2 - PH3
- 13 bussole esagonali: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 6 bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 bussole Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4127-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4126	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- cricchetto reversibile con meccanismo a cricchetto da 72 denti
- prolunghe con testa sferica: 125 - 250 mm
- adattatore per prolunghe
- 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
- 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 27-30-32 mm
- peso: 3,6 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4126-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4056	1/3 MODULO PER CARRELLO: 29 BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2" POLIGONALI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 16 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/2 " : 8 - 24 mm (vedi art. BGS 2226)
- 13 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/4 " : 4 - 14 mm (vedi art. BGS 2269)
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4056-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4149	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE POLIGONALI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2", 40 PEZZI

CARATTERISTICHE

- impronta: poligonale
- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio sagomato: ogni utensile ha il suo posto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro: 1/4", 3/8", 1/2"
- finitura: cromata satinata
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm
- comprende:
- bussole poligonali, attacco 1/4": 4 mm (BGS 10774) - 4.5 mm (BGS 10773) 5 mm (BGS 10775) - 5.5 mm (BGS 10772) 6 mm (BGS 10776) - 7 mm (BGS 10777) 8 mm (BGS 10778) - 9 mm (BGS 10779) 10 mm (BGS 10780) - 11 mm (BGS 10781) 12 mm (BGS 10782) - 13 mm (BGS 10783) 14 mm (BGS 10784)
- bussole poligonali, attacco 3/8": 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 mm
- bussole poligonali, attacco 1/2": 10 mm (BGS 10630) - 11 mm (BGS 10631) 12 mm (BGS 10632) - 13 mm (BGS 10633) 14 mm (BGS 10634) - 15 mm (BGS 10635) 16 mm (BGS 10636) - 17 mm (BGS 10637) 18 mm (BGS 10638) - 19 mm (BGS 10639) 20 mm (BGS 10640) - 21 mm (BGS 10641) 22 mm (BGS 10642) - 24 mm (BGS 10644) 27 mm (BGS 10645) - 30 mm (BGS 10646) 32 mm (BGS 10647)
- peso 2,3 kg

novità




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4058	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 3/8", lunghe esagonali: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (BGS 2222)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4058-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4057	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 9 pezzi bussole attacco 1/2", lunghe esagonali: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm (BGS 2223)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4057-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4092	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi bussole attacco 1/2", esagono maschio: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm (BGS 5052)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4092-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4059	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 mm (BGS 2221)
- lunghezza: 50 mm
- finitura cromata satinata
- peso: 600 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4059-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4130	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, BUSSOLE IMPACT

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti bussole per uso a macchina:
- bussole lunghezza 72 mm: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole esagonali
- con foro per spina e anello
- peso: 3,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4130-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4116	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" CON ESAGONO MASCHIO, 24 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole con esagono maschio, att. 1/2":
- lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
- lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4116-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4097	MODULO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- comprende:
- assortimento 27 pezzi, inserti e bussole:
 - 5 bussole attacco quadro femmina 1/2", Torx maschio: TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 12 inserti Torx c/ foro: TX10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
 - adattatori portainseri attacco quadro femmina 1/4" - 3/8" - 1/2"
- peso: 950 g

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4097-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4117	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" RIBE, 25 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole RIBE, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 100 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 140 mm: M8 - M9 - M10 - M10,3 - M12 - M13 - M14

- peso: 3,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4117-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4118	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" XZN, 25 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- martello con teste intercambiabili: comprende bussole X ZN, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - lunghezza 100 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
 - lunghezza 140 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14

- peso: 2,6 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4118-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4119	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" TORX, 26 PEZZI


CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole TORX, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 100 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 140 mm: TX40 - TX45 - TX50 - TX55

- peso: 3,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4119-1	MODULO VUOTO



BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4120	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONO, TORX, XZN, RIBE, 22 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole lunghezza 55 mm, att. 1/2":
 - Esagono: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
 - Torx: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - XZN: M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
- peso: 3,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4120-1	MODULO VUOTO



BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4093	1/3 MODULO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM

CARATTERISTICHE

- comprende inserti attacco esagonale 10 mm:
- 14 inserti Torx (lunghezza 30 & 75 mm): TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- 10 inserti XZN (lunghezza 30 & 75 mm): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 9 inserti RIBE, lunghezza 30 mm: M5 (BGS 4760) - M6 (BGS 4761) - M7 (BGS 4762) - M8 (BGS 4763) - M9 (BGS 4764) - M10 (BGS 4765) - M11 (BGS 4766) - M12 (BGS 4767) - M13 (BGS 4768)
- adattatori portainseri attacco 3/8" e 1/2"
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4093-1	MODULO VUOTO




BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi fisse a forchetta doppie (BGS 30600): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4081-1	MODULO VUOTO




BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4082	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate 6-22 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate (BGS 30501): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4082-1	MODULO VUOTO



BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4083	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, CHIAVI COMBinate 24-32 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate:
 - 24 mm (BGS 30574)
 - 27 mm (BGS 30577)
 - 30 mm (BGS 30578)
 - 32 mm (BGS 30579)
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4083-1	MODULO VUOTO




DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4084
1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi poligonali doppie (BGS 30306): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4084-1
MODULO VUOTO




DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4076
1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 500 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4076-1
MODULO VUOTO




DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4078
1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 610 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4078-1
MODULO VUOTO




DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4131
1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
- cacciaviti PH: PH1 X 80 mm - PH2 X 100 mm
- cacciaviti Taglio: 4 X 80 mm - 5,5 X 125 mm - 6,5 X 150 mm
- mini cacciaviti di precisione PH: PH00 X 75 mm - PH0 X 75 mm - PH1 X 75 mm
- mini cacciaviti di precisione Taglio: 2 X 75 mm - 3 X 75 mm - 4 X 75 mm
- peso: 970 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4131-1
MODULO VUOTO




DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4037
1/3 MODULO PER CARRELLO: CACCIAVITI ISOLATI VDE, 8 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- utensili con impugnatura in materiale bi-componente anti-scivolo
- impugnature con foro
- utensili conformi VDE/GS, TÜV/GS (tester)
- comprende:
- cacciaviti taglio: 0,5 x 3,0 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- cacciaviti PH: PH 0 x 75 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
- tester: 0,5 x 3,0 x 140 mm
- peso: 630 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

DESCRIZIONE
BGS articolo BGS 4037-1
MODULO VUOTO




ESAGONO TORX® TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74259	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, CHIAVI A L EXTRA LUNGHE TORX, TORX E/FORO, ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- versione extra lunga delle chiavi singole di tipo L
- ogni set è contenuto in un supporto pieghevole in plastica
- marcatura al laser delle misure
- temprate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2),
- finitura: cromata satinata
- comprende set da 9 chiavi a L extra lunghe:
 - 1 set Torx: TX10 - TX50 (BGS 793)
 - 1 set Torx c/ Foro: TH10 - TH50 (BGS 794)
 - 1 set Esagonali: 1,5 - 10 mm (BGS 808)
- peso 1,4 kg




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4042	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI PINZE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- tronchese taglio diagonale, 165 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
- pinze a becchi mezzotondi dritti, 200 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
- pinze regolabili, forgiate, finitura smaltata nera, ganasce e giunto lucidati, impugnature rivestite in PVC, apertura max 38 mm
- peso: 930 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4042-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4024	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI MINI PINZE E TRONCHESI

CARATTERISTICHE

- meccanismo a molla
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida in materiale bi-componente blu e nero
- comprende:
 - pinze a punte piatte 115 mm
 - tronchese taglienti laterali 115 mm
 - tronchese di precisione a becchi mezzo tondi dritti 130 mm
 - pinze becchi mezzo tondi curvi 105 mm
 - tronchese a taglienti frontali 110 mm
 - pinza a becchi mezzotondi, 150 mm
- peso: 790 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4024-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4022	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
- BGS 75110, pinze regolabili, 175 mm - apertura max. 27 mm
- BGS 75111, pinze regolabili, 240 mm - apertura max. 38 mm
- BGS 75112, pinze regolabili, 300 mm - apertura max. 44 mm
- forgiate e temprate
- impugnature rivestite in PVC
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4022-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4040	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- pinze autobloccanti (BGS 494):
 - 125 - 180 - 250 mm
 - a becchi lunghi 150 mm
- pressione regolabile
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4040-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4132	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI PINZE ISOLATE VDE

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze isolate vde:
 - tronchesine taglio diagonale 160 mm (BGS 7154)
 - pinze vde spellafili, 160 mm (BGS 7156)
 - pinze professionali, 180 mm (BGS 7150)
 - pinze vde a becchi mezzotondi dritti, 200 mm (BGS 7152)
 - pinze vde a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 7153)
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4132-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4027	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPARE CON GANASCE INTERCAMBIABILI, 11 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
- peso: 990 g

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4027-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4029	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPARE, 12 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene i seguenti utensili:
 - BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
 - BGS 442, pinza spelafili automatica
 - per fili di diametro 0,13-6 mm²
 - con lama per morsetti isolati/non isolati
 - lunghezza 210 mm
- peso: 1,0 kg

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4029-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4125	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma EPE ad alta resistenza
- comprende 3 cesoie per lamiera:
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio dritto
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio sinistra
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio destra
- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame, ottone, ecc...
- per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304
- lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 780 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4125-1	MODULO VUOTO



ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI




novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74441	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CESCOIE PER TUBI IN PLASTICA

CARATTERISTICHE

- per tagliare tubi dell'acqua in plastica, tubi di collegamento in plastica, strisce di plastica, rami, cavi, ecc.
- il goniometro integrato consente di tagliare in modo rapido e semplice con una perfetta angolazione
- per tubi di diametro 16 - 19 - 25 mm
- angolo di taglio regolabile: 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 - 135 gradi
- telaio in acciaio SK5
- impugnature ergonomiche in plastica antiscivolo
- particolarmente adatto per idraulici, elettricisti e falegnami
- materiale della lama: acciaio inox
- materiale controsupporti: alluminio
- comprende:
 - 1 pinza da taglio
 - 1 lama
 - 1 controsupporto a V a 90 gradi
 - 1 controsupporto a U da 16 mm
 - 1 controsupporto a U da 19 mm
 - 1 controsupporto a U, 25 mm
 - 1 controsupporto, regolabile ad angolo
 - 1 controsupporto, piatta
 - 2 viti di ricambio
 - 1 chiave a L
- peso: 720 g



1/3

PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4026	1/3 MODULO PER CARRELLO, FRESE A GRADINI E CESCOIE PER LAMIERE, 5 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- comprende:
 - BGS 1624, set 3 frese a gradini, rivestimento al titanio, 4-30 mm
 - 4 - 12 mm, passi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
 - BGS 1680, cesoie per lamiera, taglio a sinistra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
 - BGS 1681, cesoie per lamiera, taglio a destra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4026-1	MODULO VUOTO



1/3

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4025	1/3 MODULO PER CARRELLO, PINZE ANELLI ELASTICI SEEGER, 4 PEZZI


CARATTERISTICHE


- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 428, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 429, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 432, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli interni, Ø 19/60 mm
 - BGS 434, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli interni, Ø 19/60 mm
- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- punte temprate, Ø 1,8 millimetri
- impugnatura rivestita
- peso: 690 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4025-1	MODULO VUOTO





PRO+ 


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4030	1/3 MODULO PER CARRELLO, LIME CON IMPUGNATURA, 5 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene:
 - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
 - lima piatta, 200 mm, H2 (medio-fine)
 - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
 - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio-fine)
 - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- tutte le lime con impugnature in plastica
- peso: 1,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4030-1	MODULO VUOTO



PRO+ **CV** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4043	1/3 MODULO PER CARRELLO, SCOVOLI, 20 PEZZI,

CARATTERISTICHE

- scovoli per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc...
- comprende:
 - scovoli (BGS 379)
 - attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
 - 6 pz ottone
 - 6 pz nylon
 - 6 pz acciaio inox
 - 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
 - 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale
- peso: 700 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4043-1	MODULO VUOTO



PRO+ **CV** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4048	1/3 MODULO PER CARRELLO 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - chiave per raccordi esagonale (BGS 1761)
8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm
16 x 18 mm, 17 x 19 mm
 - chiave speciale per dadi svasati, lunghezza 175 mm, 10x11 mm (BGS 1760)
 - finitura cromata
 - con estremità esagonali rinforzate
 - con doppio gomito
 - Set 7 pezzi bussole speciali scanalate attacco 3/8" (BGS 1105)
 - 10 mm - larghezza fessura 7,4 mm
 - 11 mm - larghezza fessura 8,8 mm
 - 12 mm - larghezza fessura 9,1 mm
 - 14 mm - larghezza fessura 10,5 mm
 - 17 mm - larghezza fessura 13,3 mm
 - 19 mm - larghezza fessura 14,4 mm
 - per il montaggio di sensori di temperatura a cablaggio superiore e laterale, interruttori termici e altri componenti
 - idonee anche per dadi e bulloni di tubi curvi
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4048-1	MODULO VUOTO



CV **PRO+** 

1/2" 3/8"    

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4094	1/3 MODULO PER CARRELLO, 22 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002)
 - catena doppia
 - larghezza catena 13 mm
 - anche per filtri dell'olio incastrati
 - estrema maneggevolezza
 - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
 - set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014)
 - finitura nera
 - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2"
 - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2"
 - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm
 - 1 bussola triangolare 10 mm
 - 1 bussola XZN M16
 - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4094-1	MODULO VUOTO

novità



ESAGONO TORX® XZN PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74514	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE A MACCHINA ATTACCO 1/2", 24 PEZZI

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • adatto per avvitatori a percussione • bussole con foro per spina e anello • modulo in foam • attacco quadro femmina: 1/2" • materiale: acciaio al cromo molibdeno • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", Esagonali: 5 mm (BGS 5481-M5), 6 mm (BGS 5481-M6), 8 mm (BGS 5481-M8), 10 mm (BGS 5481-M10), 12 mm (BGS 5481-M12), 14 mm (BGS 5481-M14), 17 mm (BGS 5481-M17), 19 mm (BGS 5481-M19) - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", Torx: TX30 (BGS 5480-T30), TX40 (BGS 5480-T40), TX45 (BGS 5480-T45), TX50 (BGS 5480-T50), TX55 (BGS 5480-T55), TX60 (BGS 5480-T60), TX70 (BGS 5480-T70), TX80 (BGS 5480-T80) - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", XZN: M5 (BGS 5482-M5), M6 (BGS 5482-M6), M8 (BGS 5482-M8), M10 (BGS 5482-M10), M12 (BGS 5482-M12), M14 (BGS 5482-M14), M16 (BGS 5482-M16), M18 (BGS 5184-M18) • peso: 3,0 kg 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4096	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • comprende: <ul style="list-style-type: none"> • forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962) • forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm (BGS 7963) <ul style="list-style-type: none"> - lame in acciaio inox ad alta resistenza - con impugnature a presa morbida - lama seghettata - con spellafili • taglierina pieghevole, 145 mm (BGS50605) <ul style="list-style-type: none"> - per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc... - meccanismo di bloccaggio per mantenere il coltello in posizione aperta - meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello - meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido - idoneo per lame trapezoidali - incl. lame di ricambio - alluminio anodizzato • taglierina di sicurezza (BGS 50602) <ul style="list-style-type: none"> - alta resistenza - la lama rientra automaticamente - guida per lama in metallo - vano per lame nell'impugnatura - con 5 lame • set 10 pezzi, lame per taglierina da 18 mm (BGS 7971) • set 5 pezzi, lame trapezoidali 0,6x12 mm (BGS 7975) • peso: 840 g • dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm 	

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4096-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4041	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • comprende: <ul style="list-style-type: none"> • set fustelle e punzone (BGS 566) <ul style="list-style-type: none"> - 13 fustelle intercambiabili - 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm - cambio rapido con impugnatura ergonomica • martello tipo tedesco, 400 g, impugnatura in hickory (BGS 52304) <ul style="list-style-type: none"> - impugnatura "hickory" - manicotto protettivo in metallo e - spina di sicurezza ad anello - testa martello forgiata • peso: 2,1 kg • dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm 	

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4041-1	MODULO VUOTO



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4129	1/3 MODULO PER CARRELLO: 14 PEZZI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, CACCIASPINE E SCALPELLI

CARATTERISTICHE


- comprende i seguenti utensili:
- martello con teste intercambiabili:
 - 5 teste intercambiabili Ø 35 mm in: rame, alluminio, plastica, nylon, acciaio
 - lunghezza 305 mm
 - Hickory
- martello tipo tedesco: 300 grammi, Hickory, conforme DIN 1041
- cacciaspigne con stelo esagonale: 3-4-5-6-8 mm
- scalpelli, lunghezza 150 mm
 - scalpello piatto da 15 mm
 - scalpello a punta da 4 mm
 - punzone
- peso: 2,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4129-1	MODULO VUOTO



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4046	1/3 MODULO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO

CARATTERISTICHE


- comprende:
- mazzetta con manico in fibra di vetro, 1000 g (BGS 3847)
- martello tipo tedesco con manico in fibra di vetro, 300 g (BGS 3852)
- - testa con finitura smaltata nera
- - fibra di vetro
- - impugnatura in gomma
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4046-1	MODULO VUOTO



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4031	1/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, STRUMENTI DI MISURA

CARATTERISTICHE

- comprende:
- calibro a corsoio digitale con display digitale, 150 mm (BGS 1930)
 - display extra-large di facile lettura
 - scala in mm/pollici, lettura 1/100 mm
 - azzeramento in ogni posizione, conversione metrico/pollici
 - display + / -
 - batteria inclusa
- spessimetro di precisione a 20 lame (BGS 3083)
 - con lame coniche
 - lunghezza 100 mm
 - 0,05 - 1,0 mm
- punta per tracciare, 125 mm
- punta in metallo duro
- calibro digitale profondità battistrada pneumatici (BGS 1941)
 - campo di misurazione da 0,00 - 28 mm
 - display mm / pollici
 - batteria inclusa
- calibro per dischi freno (BGS 8969)
 - per la misurazione dello spessore disco freno, della profondità dei battistrada, ecc.
 - materiale: alluminio
 - dimensioni: 182 x 115 x 13 mm
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4031-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9817	1/6 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8"

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
 - chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 - prolunga att. 3/8": lunghezza 150 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso: 750 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 136 x 32 mm**



novità




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1984-2	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 6 PEZZI, PORTAMASCHI A CRICCHETTO

CARATTERISTICHE

- portafilere e e porta maschi con attacco quadro femmina
- con cricchetto con impugnatura a T:
 - attacco quadro maschio 3/8"
 - 72 denti
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
 - 1 cricchetto con impugnatura a T, att. 3/8"
 - portafilere con attacco quadro femmina 3/8": Ø 25 x 9 mm - Ø 20 x 9 mm
 - portamaschi, attacco quadro femmina 3/8": M3 - M8, M6 - M12
 - 1 chiave doppia forchetta, 18 x 24 mm
- peso 1,1 kg

BGS 4091	BGS 74361	BGS 74362	BGS 74363
2 scomparti	6 scomparti	5 scomparti	7 scomparti

novità



1/6 MODULO PER CARRELLO, 408 X 189 X 32 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4091	3 SCOMPARTI
BGS 74361	6 SCOMPARTI
BGS 74362	5 SCOMPARTI
BGS 74363	7 SCOMPARTI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- adatto per piccoli pezzi ordinati e ordinati in ogni cassetto
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- dimensioni (lunghezza x profondità x altezza): 189 x 408 x 32 mm
- peso 50 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9275	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO PORTAMINUTERIA, CON FONDO MAGNETICO

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per non perdere piccoli utensili e parti metalliche
- dimensioni vasca interna: 129 x 348 x 14 mm
- peso: 570 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**



PRO+

BCS articolo BCS 67164	DESCRIZIONE
	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA, PER CARRELLO BGS 4111

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 730 x 475 mm
- peso: 770 g



PRO+

BCS articolo BCS 67165	DESCRIZIONE
	PIANO DI LAVORO IN LEGNO, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- adatto per essere alloggiato nel riquadro centrale del top in dotazione con il carrello portautensili
- dimensioni: 470 x 390 x 12 mm
- peso: 2,0 kg



PRO+

BCS articolo BCS 67166	DESCRIZIONE
	SET 6 PEZZI, SEPARATORI MOBILI PER CASSETTI, PER CARRELLI BGS

CARATTERISTICHE

- compatibili con i carrelli: **BGS 4100, BGS 4112, BGS 4111, BGS 4102, BGS 4103, BGS 4110 e BGS 4199**
- composto da 2 guide e 4 divisori
- guide con 17 sezioni, distanziate di circa 2,5 cm
- dimensioni:
 - guide: lunghezza 565 mm, altezza 20 mm
 - divisori: lunghezza 380 mm, altezza 40 mm
- peso: 1,3 kg



PRO+

BCS articolo BCS 67161	DESCRIZIONE
	SUPPORTO PORTA ROTOLI, PER CARRELLI

CARATTERISTICHE

- per rotoli con:
 - Ø max 300 mm
 - larghezza max 275 mm
- può essere fissato lateralmente nel carrello
- peso: 740 g



PRO+

BCS articolo BCS 2001-6	DESCRIZIONE
	IMPUGNATURA LATERALE PER CARRELLO PORTAUTENSILI, PER BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206

CARATTERISTICHE

- per carrello da officina BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- per montaggio diretto con fori predisposti idonei al rispettivo carrello da officina
- forma ovale
- verniciato a polvere nera
- dimensioni: 458 x 34 / 43 mm
- peso: 580 g



PRO+

BCS articolo BCS 2001-7	DESCRIZIONE
	VASCHETTA LATERALE PER CARRELLI PORTAUTENSILI

CARATTERISTICHE

- adatto per carrelli portautensili BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- con 8 fori per cacciaviti con Ø lama fino a 11,8 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- viti incluse
- verniciato a polvere nera
- dimensioni (esterne): 458 x 100
- altezza (esterna): max 89 mm - min 52 mm
- peso: 770 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67163	VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spray, lattine di olio, utensili, componenti, etc...
- dimensioni interne: 297 x 77 x 53 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso: 780 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67162	VASCHETTA PORTA DOCUMENTI, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per documenti ma utile anche per utensili, componenti, etc...
- dimensioni: 297 x 105 x 220 mm
- dimensioni interne: 297 x 55 x 220 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso: 1,6 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67167	VASCHETTA MAGNETICA PER FLACONI, 210 MM

CARATTERISTICHE

- fino a 3 bombolette spray con \varnothing 73 mm
- 6 forti magneti: portata circa 1,8 kg
- il fondo chiuso permette di prevenire la fuoriuscita di liquidi
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso: 920 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67157	SUPPORTO MAGNETICO PER CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- per max. 9 cacciaviti:
 - per 5 cacciaviti con \varnothing lama fino a 9,5 mm
 - per 4 cacciaviti con \varnothing lama fino a 7,5 mm
- verniciato a polvere
- adatto per carrelli portautensili
- portata max: 2 kg
- dimensioni:
 - lunghezza: 240 mm
 - larghezza: 48 mm
 - profondità: 28 mm
- peso: 600 g



novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 72091	SUPPORTO MAGNETICO PER CHIAVI COMBinate, IN METALLO, 10 VANI

CARATTERISTICHE

- supporto con 10 vani per chiavi aperte o chiavi combinate
- con 6 magneti sul retro
- superfici magnetiche ricoperte per proteggere la superficie di contatto
- per tutte le superfici ad aderenza magnetica
- in lamiera d'acciaio verniciata a polvere
- portata massima: 3 kg
- dimensioni: 228 x 146 mm
- peso 930 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9895	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO

CARATTERISTICHE

- pannello portautensili magnetico:
 - con 6 magneti extra forti
 - 18 ganci
- verniciato a polvere
- particolarmente adatto per carrelli da officina
- design extra piatto
- portata max: 6 kg
- dimensioni:
 - lunghezza: 450 mm
 - larghezza: 230 mm
- peso: 1,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 7893	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO, IN ACCIAIO, EXTRA PIATTO, 300 X 150 MM	

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • corredo ideale per i carrelli da officina e per tutte le altre superfici metalliche • magneti rivestiti in gomma sul retro, per prevenire graffi anche su superfici verniciate • dimensioni: 300 x 150 mm • materiale: lamiera d'acciaio • spessore del materiale: 1,3 mm • portata max: 5 kg • peso: 700 g 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 9550	SET 17 PEZZI, CONTENITORI IN PLASTICA PER CASSETTI	

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • per uso con tutti i carrelli portautensili BGS • contenitori ideali per minuteria: viti, fascette stringitubo, ecc... • possibilità di combinare in molti modi i contenitori all'interno dei cassetti • con area per etichetta per il riconoscimento del contenuto • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - 5 contenitori in plastica: 70 x 70 x 45 mm - 9 contenitori in plastica: 145 x 70 x 45 mm - 3 contenitori in plastica: 145 x 145 x 45 mm • peso: 1,3 kg 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 65701	TAPPETINO ANTISCIVOLO, 122 X 61 CM	

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • universale • antiscivolo: ogni oggetto resta al suo posto • il tappetino può essere tagliato con le forbici nelle dimensioni desiderate • anti-strappo, anti-urto e facile da pulire • peso: 650 g 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 80193	TAPPETO ANTISCIVOLO, 2000 X 560 MM	

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • rivestimento antiscivolo in PVC per banchi e cassetti da lavoro • protegge superfici, utensili e componenti • facile da usare e da tagliare nella misura desiderata • resistente all'acqua, all'olio, ecc. • lavabile • dimensioni: 2000 x 560 mm • spessore: 3 mm • materiale: PVC • peso: 1,3 kg 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 74304	TAPPETINO IN SILICONE, 350 X 245 X 3 MM	

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • per lavori di meccanica di precisione o di saldatura • antistatico e antiscivolo • flessibile: ritorna sempre alla sua forma originale • resiste alle alte temperature (resistente al calore fino a 270°C) • protegge le aree di lavoro dalle bruciature • 2 scomparti grandi, 12 medi e 60 piccoli • dimensioni (lunghezza x larghezza x spessore): 350 x 245 x 3 mm • peso 330 g 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 67159	SUPPORTO MAGNETICO PORTA-ROTOLI IN 2 PEZZI	

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • con magneti ultra forti portata circa 2 kg • Ø massimo rotolo carta: 140 mm • supporto per rotoli Ø 33 mm • peso: 790 g 		



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67160	PORTA BOMBOLETTE MAGNETICO

CARATTERISTICHE

- bombolette, bottiglie, tazze, ecc...
- potente calamita sul retro
- Ø: 88 mm
- altezza 188 mm
- peso: 220 g



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67150	SET 3 PEZZI, VASSOI MAGNETICI 150-210-310 MM

CARATTERISTICHE

- 3 vassoi con potenti magneti
- fissabili singolarmente
- aderiscono a tutte le superfici metalliche
- perfetto vano per utensili, bombolette spray e altro
- formati:
150 x 120 mm, capacità di carico max 0,60 kg
210 x 120 mm, capacità di carico max 0,77 kg
310 x 120 mm, capacità di carico max 1,17 kg
- peso: 3,0 kg



PER BOMBOLETTE E CAGGIAVITI

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67156	SUPPORTO BOMBOLETTE SPRAY, 210 MM

CARATTERISTICHE

- per ad esempio 3 bombolette spray Ø 73 mm
- 6 magneti ultra forti portata circa 1,8 kg
- 10 fori sul fondo Ø 19 mm, idonei anche per trattene cacciaviti
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso: 880 g



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1158	SUPPORTO MAGNETICO

DESCRIZIONE

- per attrezzi pneumatici / altri attrezzi
- portata massima: 4,5 kg
- peso: 430 g



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1159	SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI PNEUMATICI

DESCRIZIONE

- per avvitatori pneumatici, bussole e chiavi dinamometriche
- 2 potenti magneti
- portata massima: 15 kg
- peso: 1,7 kg

INOX



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1151	VASCHETTA MAGNETICA, INOX

CARATTERISTICHE

- 265 x 290 mm
- peso: 1,4 kg

INOX



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1150	CIOTOLA MAGNETICA, INOX

CARATTERISTICHE

- Ø 150 mm
- finitura inox
- magnete ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- peso: 350 g

INOX



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67801	CIOTOLA MAGNETICA, Ø 100 MM

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- magnete ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- per diverse applicazioni
- peso: 200 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67100	CIOTOLA MAGNETICA A BORDO RIALZATO, Ø 145 MM

CARATTERISTICHE

- universale: per uso in officina, edilizia, autoriparazioni, ecc.
- lo speciale bordo rialzato consente il trattamento di minuteria non magnetica come alluminio, ottone, acciaio inox, ecc...
- magnete rivestito in plastica
- peso: 470 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9896	VASCHETTA MAGNETICA, PIEGHEVOLE, Ø 120 / 220 MM

CARATTERISTICHE

- per uso in officina, nell'edilizia, nella riparazione di automobili, ecc...
- consente lo stoccaggio di piccole parti non magnetiche come alluminio, ottone, acciaio inossidabile, nonché di utensili e parti magnetiche di grandi dimensioni
- ripiegabile, salvaspazio
- tipo profondo
- forte magnete
- materiale: gomma
- Ø interno:
 - più stretto: 120 mm
 - più largo: 220 mm
- altezza: 115 mm
- altezza piegato: 60 mm
- peso: 540 g

novità



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74534	VASCHETTA MAGNETICA CON 3 SCOMPARTI IN PLASTICA, 150 MM

CARATTERISTICHE

- ampia gamma di applicazioni
- con tre scomparti per piccole componenti
- con magnete rivestito in gomma per proteggere le superfici
- il magnete mantiene il vassoio in posizione ed evita il ribaltamento su superfici metalliche
- diametro esterno: 280 mm
- altezza: 36 mm
- portata: 500 g
- peso: 730 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67102	VASCHETTA MAGNETICA PORTAUTENSILI, CON SUPPORTO

CARATTERISTICHE

- magnete posteriore rivestito in gomma per prevenire danni alle superfici
- supporto regolabile per una migliore tenuta di articoli in posizione verticale o orizzontale
- portata massima: 5 kg
- sin acciaio inox con bordatura in polistirene
- dimensioni:
 - vaschetta: 249 x 56 mm
 - totali: 249 x 152 x 54 mm
- peso: 710 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BCS 67103

**VASCHETTA
MAGNETICA, 15
SCOMPARTI,
120 X 190 MM**

CARATTERISTICHE

- ideale per una facile conservazione dei piccoli componenti
- magneti ad alta resistenza, rivestiti in gomma
- portata max: 2 kg
- materiale: gomma / plastica
- lunghezza: 120 mm
- larghezza: 190 mm
- altezza: 33 mm
- peso: 370 g



novità



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 74501

**SET 3 PEZZI
VASCHETTE
MAGNETICHE
RETTANGOLARI
PIEGHEVOLI IN
SILICONE**

CARATTERISTICHE

- con 3 diverse dimensioni
- design compatto e pieghevole
- ripiegabili, per risparmiare spazio quando non in uso
- con una potente calamita sul fondo
- i singoli vassoi sono dotati di un telaio flessibile e regolabile
- in materiale siliconico resistente, termoresistente e facile da pulire
- collare rinforzato in plastica (ABS)
- base gommata per evitare danni alle superfici di appoggio
- materiale: silicone
- comprende:
 - 1 vaschetta magnetica in silicone grande
 - dimensioni totali: 279 x 178 x 45 mm
 - dimensioni piegata: 279 x 178 x 18 mm
 - portata massima: 2 kg
 - 1 vaschetta magnetica in silicone media
 - dimensioni totali: 156 x 130 x 45 mm
 - dimensioni piegata: 156 x 130 x 18 mm
 - portata massima: 1 kg
 - 1 vaschetta magnetica in silicone piccola
 - dimensioni totali: 132 x 79 x 45 mm
 - dimensioni piegata: 132 x 79 x 18 mm
 - portata massima: 400 g
- peso: 890 g



novità



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 74502

**SET 4 PEZZI
VASCHETTE
MAGNETICHE
QUADRATE
PIEGHEVOLI IN
SILICONE,
115 X 115 X 50 MM**

CARATTERISTICHE

- design compatto e pieghevole
- ripiegabili, per risparmiare spazio quando non in uso
- con una potente calamita sul fondo
- i singoli vassoi sono dotati di un telaio flessibile e regolabile
- in materiale siliconico resistente, termoresistente e facile da pulire
- collare rinforzato in plastica (ABS)
- base gommata per evitare danni alle superfici di appoggio
- materiale: silicone
- comprende:
 - 4 vaschette magnetiche in silicone
 - dimensioni totali: 115 x 115 x 50 mm
 - dimensioni piegate: 115 x 115 x 20 mm
 - portata massima: 1 kg / pz.
- peso: 690 g

