

CARRELLI

PAG	1020	CASSETTE	
PAG	1026	CASSETTIERE	
PAG	1033	ARREDAMENTO DA OFFICINA	
PAG	1040	CARRELLI	
PAG	1060	ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI	
PAG	1084	ACCESSORI PER CARRELLI	

novità

BGS 74389



BGS 74389



BGS 74389



PRO+

BORSE PORTA ATTREZZI

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR:	EURO CAD.
BGS 74389	PICCOLA	770 GR.	40,23
BGS 74390	MEDIA	970 GR.	45,63
BGS 74391	GRANDE	1230 GR.	56,43

CARATTERISTICHE

- robusta borsa per attrezzi
- design compatto
- leggero
- con 10 scomparti esterni, alcuni dei quali richiudibili, 8 scomparti interni, 1 scomparto principale extra-large e 2 maniglie per il trasporto
- ampia apertura superiore per un facile accesso
- con tracolla con spallaccio rimovibile
- con fondo rinforzato, con 4 cuscinetti di protezione
- materiale: nylon
- dimensioni:
 - BGS 74391 - 508 x 230 x 330 mm
 - BGS 74390 - 406 x 190 x 300 mm
 - BGS 74389 - 305 x 190 x 300 mm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70220	CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA	15,11

CARATTERISTICHE

- cestello aperto con due grandi scomparti per il trasporto di utensili e piccole componenti
- adatto anche per liquidi e lattine
- con fori sul bordo, ideali per inserire cacciaviti
- con due piccoli scomparti accanto al manico, ideali per viti e dadi
- maniglia in plastica ad alta resistenza, con un ampio incavo per un facile trasporto
- impilabile
- con incavi sui lati che permettono di suddividere in scomparti tramite l'articolo BGS 70222 (non compreso nella fornitura)
- altezza (compresa la maniglia): 190 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
 - esterne: 395 x 290 x 125 mm
 - interne (top): 350 x 260 x 120 mm
- dimensioni interne dei singoli scomparti:
 - altezza: 120 mm
 - in alto (lunghezza x larghezza): 350 x 103 mm
 - inferiore (lunghezza x larghezza): 325 x 78 mm
- materiale: polipropilene (PP)
- colore: nero / blu
- peso: 610 g

CUSTODIA VUOTA



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3314	CUSTODIA VUOTA PER ATTREZZI, 15 TASCHE	12,91

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- dimensioni 660 x 320 mm
- peso: 240 g



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70222	SET 6 PEZZI, DIVISORI PER CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA	5,37

CARATTERISTICHE

- per uso con cestello BGS 70220
- per dividere gli scomparti inferiori
- facile montaggio a incastro negli incavi sui lati
- forma conica per una perfetta tenuta e stabilità
- dimensioni:
 - lunghezza (in alto): 97 mm
 - lunghezza (in basso): 88 mm
 - altezza: 70 mm
 - spessore del materiale (in alto): 6 mm
 - spessore del materiale (fondo): 12 mm
- colore: blu
- peso: 130 g




BGS BOX 3
IN METALLO




BGS BOX 26
IN PLASTICA



BGS BOX 13
IN PLASTICA



BGS BOX 16
IN PLASTICA



PRO+

PER MODULI CON UTENSILI BGS

CASSETTE VUOTE PER MODULI DEI CARRELLI

BSG articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS BOX 3	novità	3/3	130,95
BGS BOX 26		2/3	71,55
BGS BOX 13		1/3	47,81
BGS BOX 16		1/6	20,50

CARATTERISTICHE

- per il trasporto e lo stoccaggio dei moduli per carrello con utensili
- adatto per moduli per carrello utensili di dimensioni:
 - BGS BOX 3: 3/3 DI CASSETTO
 - BGS BOX 26: 2/3 DI CASSETTO
 - BGS BOX 13: 1/3 DI CASSETTO
 - BGS BOX 16: 1/6 DI CASSETTO
- articoli BGS BOX 26 e BGS BOX 13 con maniglia per il trasporto
- dimensioni interne:
 - BGS BOX 3: 567 x 408 x 32 mm
 - BGS BOX 26: 378 x 408 x 32 mm
 - BGS BOX 13: 189 x 408 x 32 mm
 - BGS BOX 16: 189 x 204 x 32 mm



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8100	CUSTODIA VUOTA PER MINUTERIA	4,55

CARATTERISTICHE

- 210 x 110 x 30 mm
- peso: 90 g



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9456	CASSETTA VUOTA PORTA-MINUTERIA	25,96

CARATTERISTICHE

- con fino a 23 aree di stoccaggio
- separatori removibili
- dimensioni personalizzabili
- dimensioni: 380 x 320 mm
- altezza dei divisori: 65 mm
- peso: 870 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3304	VALIGETTA PORTAUTENSILI ALLUMINIO, VUOTA, 460X340X150 MM	106,65

CARATTERISTICHE

- cassette portautensili e divisori rimovibili
- con cinghia di trasporto
- dimensioni interne:
 - coperchio 320 x 440 x 40 mm (senza pannello portautensili)
 - corpo: 320 x 440 x 95 mm
- peso: 2,6 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3307	SET 3 PEZZI, VALIGETTE IN ALLUMINIO	134,73

CARATTERISTICHE

- comprende 3 valigette in alluminio con le seguenti dimensioni esterne:
 - Taglia 1: 460 x 160 x 330 mm, max. 12 kg
 - Taglia 2: 380 x 120 x 260 mm, max. 10 kg
 - Taglia 3: 330 x 90 x 210 mm, max. 8 kg
 - Taglia 3: comprende divisori amovibili
- ideale per lo stoccaggio di utensili, strumenti di misura, computer portatili, ecc...
- con possibilità di bloccare il coperchio in posizione 90°
- con rivestimento interno in gomma Neoprene
- con rinforzo negli angoli
- con bordi alluminio rinforzato
- richiudibili con chiavi (incluse)
- peso: 4,5 kg



PRO+

VUOTE

CASSETTE PORTA ATTREZZI IN METALLO, VUOTE

BGS articolo	NR. SCOMPARTI	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALTEZZA MM	PESO KG	EURO CAD.
BGS 33000	5	420	200	200	3,8	64,53
BGS 33001	3	420	200	150	3,1	61,83
BGS 33002	5	530	200	200	4,9	75,33

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- metallo verniciato blu all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per il fissaggio con lucchetto (non incluso)

novità

novità



137 UTENSILI

PRO+

CV

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 3340

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON ASSORTIMENTO 137 UTENSILI

747,50

CARATTERISTICHE

- valigetta per utensili in lamiera d'acciaio, verniciato blu martello all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per chiusura con lucchetto
- dimensioni cassetta: 530 x 200 x 200 mm
- bussole, prolunga, cricchetto reversibile, pinze e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- cacciaviti e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti colorati: un colore per ogni impronta
- comprende:
 - 1 cassetta in metallo, 530 x 200 x 200 mm, 5 scomparti (BGS 33002)
 - pinze per anelli di sicurezza seeger: per anelli esterni, piegata, 175 mm (BGS 447-1) - per anelli interni, piegata, 175 mm (BGS 447-4)
 - pinze per anelli esterni, dritta, 175 mm (BGS 447-3), per anelli interni, dritta, 175 mm (BGS 447-2)
 - 1 tenaglia da ferraio, DIN ISO 9242A, 250 mm (BGS 556)
 - 1 pinze regolabili, con impugnatura rivestita, max. 30 mm (BGS 1442)
 - 1 scalpello, 235 mm (BGS 1640)
 - punzoni, lunghezza 150 mm: 3 mm (BGS 1651-3), 4 mm (BGS 1651-4), 5 mm (BGS 1651-5), 6 mm (BGS 1651-6), 7 mm (BGS 1651-7), 8 mm (BGS 1651-8)
 - 1 calibro digitale, 150 mm (BGS 1930)
 - 1 tester, 6 - 24 V (BGS 2072)
 - 1 spazzola manuale, in filo d'acciaio, 5 file, 300 mm (BGS 3073)
 - 1 spessimetro di precisione, 20 lame (BGS 3083)
 - 1 lucchetto in ottone, 40 mm (BGS 3098)
 - 1 martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 800 g (BGS 3855)
 - 1 set inserti colorati, 32 pezzi (BGS 4816)
 - 1 cutter retraibile, lama 18 mm (BGS 7980)
 - 1 flessometro, 19 mm x 5 m (BGS 8394)
 - 1 metro pieghevole in legno, 2 m (BGS 2053)
 - chiavi poligonali doppie:
 - 6 x 7 mm (BGS 1214-6x7), 8 x 9 mm (BGS 1214-8x9), 10 x 11 mm (BGS 1214-10x11), 12 x 13 mm (BGS 1214-12x13), 14 x 15 mm (BGS 1214-14x15), 16 x 17 mm (BGS 1214-16x17), 18 x 19 mm (BGS 1214-18x19), 20 x 22 mm (BGS 1214-20x22), 21 x 23 mm (BGS 1214-21x23), 24 x 27 mm (BGS 1214-24x27), 25 x 28 mm (BGS 1214-25x28), 30 x 32 mm (BGS 1214-30x32)
 - chiavi combinate:
 - 6 mm (BGS 1056), 7 mm (BGS 1057), 8 mm (BGS 1058), 9 mm (BGS 1059), 10 mm (BGS 1060), 11 mm (BGS 1061), 12 mm (BGS 1062), 13 mm (BGS 1063), 14 mm (BGS 1064), 15 mm (BGS 1065), 16 mm (BGS 1066), 17 mm (BGS 1067), 18 mm (BGS 1068), 19 mm (BGS 1069), 20 mm (BGS 1070), 21 mm (BGS 1071), 22 mm (BGS 1072), 23 mm, 24 mm (BGS 1074), 25 mm (BGS 1075), 26 mm (BGS 1076), 27 mm (BGS 1077), 28 mm, 30 mm (BGS 1080), 32 mm (BGS 1082)
 - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 620)
 - 1 barra con quadro scorrevole, att. 1/2" (BGS 289)
 - 1 giunto snodo, att. 1/2" (BGS 251)
 - prolunghe con testa sferica, att. 1/2": 125 mm (BGS 234) - 250 mm (BGS 235)
 - bussole per candele, esagonale, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
 - bussole, esagonali, att. 1/2":
 - 8 mm (BGS 2908), 9 mm (BGS 2909), 10 mm (BGS 2910), 11 mm (BGS 2911), 12 mm (BGS 2912), 13 mm (BGS 2913), 14 mm (BGS 2914), 15 mm (BGS 2915), 16 mm (BGS 2916), 17 mm (BGS 2917), 18 mm (BGS 2918), 19 mm (BGS 2919), 20 mm (BGS 2920), 21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922), 23 mm, 24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927), 30 mm (BGS 2930), 32 mm (BGS 2932), 36 mm (BGS 2936)
 - 1 pinza professionale, 165 mm (BGS 369)
 - 1 tronchese taglio diagonale, 165 mm (BGS 393)
 - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - cacciaviti, ph: PH1 x lama 80 mm (BGS 4935), PH2 x lama 100 mm (BGS 4936), PH3 x lama 150 mm (BGS 4937)
 - cacciaviti, Taglio: 4 x lama 80 mm (BGS 4929), 5,5 x lama 125 mm (BGS 4930), 6,5 mm x lama 150 mm (BGS 4931)
 - 8,0 mm x lama 200 mm
- peso: 24,2 kg



PESO

**10
 KG**



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6056	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON 86 UTENSILI	324,48

CARATTERISTICHE

- cassetta in lamiera d'acciaio
- con 2 maniglie
- finitura alta resistenza
- 5 scomparti
- moduli in EVA a 2 componenti
- numero di scomparti: 5
- 4 scomparti, dimensioni interne: 460 x 95 x 45 mm
- 1 scomparto, dimensioni interne: 455 x 190 x 30 mm
- dimensioni moduli in EVA:
 - 4 moduli: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 moduli: 455 x 190 x 30 mm
- comprende:
 - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,5 mm), 37 pezzi
 - utensili attacco 1/4": 12 bussole esagonali (4 - 13 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (4 - 13 mm), 1 prolunga (50 mm), 1 adattatore 1/4" quadro femmina - 1/4" esagonale femmina, impugnatura 170 mm
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunga (125 - 250 mm), 1 adattatore quadro scorrevole, 1 snodo
 - set 20 pezzi, inserti attacco 1/4", lunghezza 25 mm
 - set 9 chiavi a "L", esagonali, 1,5 - 10 mm
 - set 5 pezzi, cacciaviti
 - set 10 pezzi, chiavi combinate, 6 - 19 mm
 - set 3 pezzi, pinze
 - flessometro, 18 mm x 5 m
- peso 10,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6056-1 novità	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, VUOTA	103,76



**CASSETTI
IN
METALLO**

PROFESSIONALE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002	TROLLEY PORTAUTENSILI, VUOTO	399,00

CARATTERISTICHE

- tre parti separabili:
 - 1 cassetta con vano sotto-coperchio e maniglia superiore per il trasporto
 - 1 cassetta a 2 cassetti
 - 1 cassetta con ruote con apertura anteriore
- ideale per, ad esempio, addetti al montaggio, meccanici, elettricisti, ecc...
- portata max: 75 kg
- struttura in metallo e plastica
- Ø ruota: 125 mm
- dimensioni complessive: 530 x 320 x 720 mm
- possibilità di bloccare alla cassetta con ruote le cassette centrali e superiori
- peso: 16,5 kg



PER USO CON BGS 2002-1



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002-1	ELEMENTO PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	142,32

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- dimensioni: 500 X 250 X 180 mm
- peso: 4,9 kg



PER USO CON BGS 2002



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002-2	ELEMENTO PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	106,65

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- 1 maniglia superiore in plastica
- con parte interna separata con scomparti per minuteria
- dimensioni: 500 x 220 x 230 mm
- peso: 3,0 kg



PER USO CON BGS 2002-1



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002-3	ELEMENTO A 2 CASSETTI PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	142,32

CARATTERISTICHE

- adatto per carrello porta attrezzi mobile (BGS 2002)
- robusta custodia rigida in plastica resistente agli urti e lamiera d'acciaio
- multifunzionale per diverse opzioni di stivaggio
- con due cassetti
- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- con 1 manico in plastica, pieghevole
- numero di cassetti: 2
- dimensioni (lunghezza x altezza x profondità): 495 x 230 x 177 mm
- dimensioni interne dei cassetti (lunghezza x altezza x profondità): 390 x 210 x 60 mm
- peso: 5,4 kg

novità



CV

PRO+

PESO

20
KG

CON UTENSILI ISOLATI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3350	CASSETTIERA, CON 147 UTENSILI, CON UTENSILI ISOLATI	847,50

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti con carico massimo 6 kg
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie: 2 laterali in metallo + 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità):
 - complessive: 535 x 290 x 240 mm
 - vano sotto-coperchio: 515 x 90 x 215 mm
 - interne cassetti: 500 x 45 x 200 mm
- comprende:
 - 1 valigetta portautensili in metallo, vuota, 3 cassetti (BGS 3312)
 - 1 cricchetto reversibile, att. 1/4" (BGS 630)
 - bussole, esagonali, att. 1/4": 4 (BGS 2474), 4,5 (BGS 2475), 5 (BGS 2476), 5,5 (BGS 2477), 6 (BGS 2478), 7 (BGS 2479), 8 (BGS 2480), 9 (BGS 2481), 10 (BGS 2482), 11 (BGS 2483), 12 (BGS 2484), 13 (BGS 2485), 14 (BGS 2486)
 - bussole, Torx Femmina, att. 1/4": E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430)
 - bussole, esagonali, lunghe, att. 1/4": 8 (BGS 10508), 10 (BGS 10510), 11 (BGS 10511), 12 (BGS 10512), 13 (BGS 10513), 14 (BGS 10514)
 - bussole, att. 1/4", Torx: TX10 (BGS 2357), TX15 (BGS 2358), TX20 (BGS 2359), TX25 (BGS 2360), TX30 (BGS 2362), TX40 (BGS 2363)
 - bussole, att. 1/4", Esagonali: 3 (BGS 2497), 4 (BGS 2498), 5 (BGS 2499), 6 (BGS 2500), 7 (BGS 2501), 8 (BGS 2502)
 - bussole, att. 1/4", PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
 - bussole, att. 1/4", Taglio: 4 (BGS 2493), 5,5 (BGS 2494), 6,5 (BGS 2495)
 - prolunghe, att. 1/4": 50 mm (BGS 2232), 100 mm (BGS 2231)
 - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
 - 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250)
 - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 632)
 - bussole esagonali, att. 1/2": 8 (BGS 2908), 9 (BGS 2909), 10 (BGS 2910), 11 (BGS 2911), 12 (BGS 2912), 13 (BGS 2913), 14 (BGS 2914), 15 (BGS 2915), 16 (BGS 2916), 17 (BGS 2917), 18 (BGS 2918), 19 (BGS 2919), 20 (BGS 2920), 21 (BGS 2921), 22 (BGS 2922), 24 (BGS 2924), 27 (BGS 2927), 30 (BGS 2930), 32 (BGS 2932)
 - 1 bussola, att. 1/2", Torx Femmina: E11 (BGS 6461)
 - bussole per candele, esagonali, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
 - prolunghe, att. 1/2": 125 mm (BGS 234), 250 mm (BGS 235)
 - 1 adattatore scorrevole per prolunghe, att. 1/2" (BGS 289)
 - 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251)
 - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
 - 1 impugnatura, att. 1/4", 150 mm (BGS 216)
 - pinze isolate VDE: pinza combinata 180 mm (BGS 7150), tronchese 160 mm (BGS 7154), becchi lunghi 200 mm (BGS 7152)
 - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
 - cacciaviti isolati VDE PH: PH0 x 75 mm (BGS 4942), PH1 x 80 mm (BGS 4926), PH2 x 100 mm (BGS 4927), cacciaviti isolati VDE Taglio: 3 x 75 mm (BGS 4925), 4 x 100 mm (BGS 4924), 5,5 x 125 mm (BGS 4940), 6,5 x 150 mm (BGS 4941)
 - martello, manico in fibra di vetro, DIN 1041, 300 g (BGS 3852)
 - chiavi a L extra lunga, esagonali, con testa sferica: 1,5 (BGS 790-1,5), 2 (BGS 790-2), 2,5 (BGS 790-2,5), 3 (BGS 790-3), 4 (BGS 790-4), 5 (BGS 790-5), 6 (BGS 790-6), 8 (BGS 790-8), 10 (BGS 790-10)
 - chiavi combinate: 6 (BGS 30556), 7 (BGS 30557), 8 (BGS 30558), 9 (BGS 30559), 10 (BGS 30560), 11 (BGS 30561), 12 (BGS 30562), 13 (BGS 30563), 14 (BGS 30564), 17 (BGS 30567), 19 (BGS 30569), 22 (BGS 30572)
 - asta magnetica estensibile, 650 mm, portata 3 kg (BGS 3188)
 - set 32 pezzi inserti colorati (BGS 4816)
 - impugnatura portaniserti att. 1/4", 200 mm (BGS 217)
 - cesoia universale, acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
 - pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - lampada da officina, COB-LED, 5 W (BGS 85334)
- peso 19,7 kg



BGS 3312-5



PESO

10
KG

PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3312	CASSETTIERA PORTAUTENSILI, VUOTA	248,75

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
 - 2 laterali in metallo
 - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 x 200 mm
- peso 10,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3312-5	novità COPPIA GUIDE PER BGS 3312	26,87



CV CRO MO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3343	MODULO PER CASSETTIERA: 41 PEZZI, CACCIAVITI, INSERTI E ASTA MAGNETICA	138,44

CARATTERISTICHE

per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende:
- cacciaviti Taglio: 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
- cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- impugnatura portainseriti magnetica, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm
- set inserti colorati, lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3-4-5-6 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 1 adattatore portabussole att. 1/4"
- 1 portainseriti con sgancio rapido
- asta magnetica di raccolta, estensibile fino a 650 mm
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - impugnatura in gomma con clip di supporto
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3343-1	MODULO VUOTO	42,35



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3341	MODULO PER CASSETTIERA: 77 PEZZI, ACCESSORI E BUSSOLE 1/4" E 1/2"	233,75

CARATTERISTICHE

per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - 1 impugnatura 150 mm
 - 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
 - bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 - bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole maschio
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH3
 - Taglio: 4 - 5,5 - 6,5 mm
 - prolunghe: 50 - 100 mm
 - snodo
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - quadro scorrevole per prolunghe, maschio 1/2"
 - bussole esagonali: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - prolunghe: 125 - 250 mm
 - 1 snodo
 - bussole per candele: 16 - 21 mm
- finitura satinata cromata
- bussole zigrinate
- peso: 4,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3341-1	MODULO VUOTO	42,35



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3342	MODULO PER CASSETTIERA: 20 PEZZI, CHIAVI COMBinate E CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	133,65

CARATTERISTICHE

per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende:
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- chiavi poligonali doppie curve: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura satinata cromata
- peso: 3,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3342-1	MODULO VUOTO	42,35



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3344	MODULO PER CASSETTIERA: 5 PEZZI, PINZE	114,75

CARATTERISTICHE


per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende:
- tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafili
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
- pinze professionali, 175 mm
- pinze regolabili 240 mm, apertura max 38 mm
- pinze autobloccanti, 250 mm, finitura nichelata, apertura con leva di rilascio rapido in vinile
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **515 x 215 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3344-1	MODULO VUOTO	42,35

MODULI PER CASSETTIERA BGS 3312



novità

 BUSSOLE
 ESAGONALI


NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3345	SET 78 PEZZI, BUSSOLE 1/4" & 1/2", IN MODULO IN FOAM, PER BGS 3312	224,75

CARATTERISTICHE

- modulo portautensili in foam ad alta resistenza
- bussole, prolunghe e cricchetti reversibili, in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- adatto al vano superiore delle valigette portautensili in metallo BGS: BGS 3312, BGS 3318 e BGS 3350
- comprende:
 - bussole, esagonali, attacco 1/4": 5/32" (BGS 10650), 3/16" (BGS 10651), 7/32" (BGS 10652), 1/4" (BGS 10653), 9/32" (BGS 10654), 5/16" (BGS 10655), 11/32" (BGS 10656), 3/8" (BGS 10657), 7/16" (BGS 10658), 15/32" (BGS 10659), 9/16"
 - bussole, esagonali, lunghe, attacco 1/4": 1/4" (BGS 10670), 5/16" (BGS 10671), 3/8" (BGS 10672), 7/16" (BGS 10673), 1/2" (BGS 10674)
 - bussole, esagono maschio, attacco 1/4": 3/32" (BGS 2740), 1/8" (BGS 2741), 5/32" (BGS 2742), 3/16" (BGS 2743), 7/32" (BGS 2744), 1/4" (BGS 2745), 9/32" (BGS 2746), 5/16" (BGS 2747), 3/8" (BGS 2748)
 - bussole, Taglio, attacco 1/4": 4 mm (BGS 2493), 5,5 mm (BGS 2494), 6,5 mm (BGS 2495)
 - bussole Torx con Foro maschio, attacco 1/4": TH10 (BGS 2357), TH15 (BGS 2358), TH20 (BGS 2359), TH25 (BGS 2360), TH30 (BGS 2362), TH40 (BGS 2363)
 - bussole PH, attacco 1/4": PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
 - bussole, esagonali, attacco 1/2": 5/16", 11/32", 3/8" (BGS 2770), 7/16" (BGS 2771), 15/32", 1/2" (BGS 2772), 9/16" (BGS 2773), 19/32", 5/8" (BGS 2774), 21/32", 11/16" (BGS 2775), 3/4" (BGS 2776), 25/32", 13/16" (BGS 2777), 7/8" (BGS 2778), 15/16" (BGS 2779), 1" (BGS 2787), 1-1/16" (BGS 2784), 1-3/16", 1-1/4" (BGS 2786)
 - bussole Torx femmina, attacco 1/4": E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430), E11 (BGS 6431)
 - bussole per candele, esagonali, attacco 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
 - prolunghe, attacco 1/4": 50 mm (BGS 2336), 100 mm (BGS 2335)
 - prolunghe testa sferica, attacco 1/2": 125 mm (BGS 246), 250 mm (BGS 244)
 - leva con quadro scorrevole, attacco 1/4" (BGS 276)
 - adattatore scorrevole per prolunghe, attacco 1/2" (BGS 289)
 - impugnatura attacco 1/4", lunghezza 150 mm (BGS 216)
 - snodo, attacco 1/4" (BGS 250)
 - snodo attacco 1/2" (BGS 251)
 - cricchetto reversibile, attacco 1/4" (BGS 618)
 - cricchetto reversibile, attacco 1/2" (BGS 620)
- peso: 5,4 kg

**MODULO
 PER
 CASSETTIERA
 BGS 3312**



PESO

22 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4002	CASSETTIERA PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI, VUOTA	497,50

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche sovrapposto agli articoli BGS 2001
- spessore della parete del corpo: 0,8 mm
- spessore della parete dei cassetti: 0,6 mm
- 3 cassetti altezza 48 mm, 1 cassetto altezza 74 mm
- ampio scomparto sotto-coperchio
- coperchio con serratura con 2 chiavi
- impugnature laterali
- cassetti con cuscinetti a sfera, estensibili al 100%
- dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 660 x 307 x 377 mm
- numero di cassetti: 4
- dimensioni cassetti:
 - larghezza: 560 mm
 - profondità: 250,7 mm
 - altezza: 3 cassetti x 48 mm + 1 cassetto x 74 mm
- peso: 22,0 kg



PESO

44 KG

PRO+

COMPATIBILE CON SISTEMA MODULI PROFESSIONALI BGS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4112	CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA CON 4 CASSETTI	747,00

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 4111
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- cassetti:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 20 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 20 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- vano sotto-coperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- impugnature laterali
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
- peso: 44 kg

novità



**QUESTA
COMPOSIZIONE
DI 172 UTENSILI E'
INCLUSA NEL
CARRELLO DA
6 CASSETTI**

ARREDAMENTO DA OFFICINA

#FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 23447	ARREDAMENTO DA OFFICINA: SET 18 PEZZI + 4 MODULI CON 172 UTENSILI	3800,00

CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza):
2640 x 500 x 1950 mm
- comprende:
 - FM 61490, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a una anta
 - FM 72661, 1 pezzo, elemento cassetiera a 4 cassetti
 - FM 61500, 1 pezzo, elemento a due ante
 - FM 82661, 1 pezzo, elemento carrello a 6 cassetti con ruote
 - FM 49461, 3 pezzi, elemento pensile
 - FM 89461, 6 pezzi, elemento pannello forato
 - FM 61561, 3 pezzi, elemento barra di supporto
 - FM 92661, 1 pezzo, elemento ripiano 2040 x 500 x 38 mm **in legno**
 - FM 43708 R, assortimento da 4 moduli con 172 utensili
- peso: 303,0 kg

DISPONIBILE DA LUGLIO 2025



novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 61490	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A UNA ANTA	895,00

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con una anta • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 500 x 1890 mm • peso: 56,2 kg 	



novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 72661	ELEMENTO CASSETTIERA A 4 CASSETTI	750,00

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con 4 cassetti: - 1 cassetto piccolo: 567 x 408 x 58 mm - 1 cassetto medio: 567 x 408 x 136 mm - 2 cassetti grandi: 567 x 408 x 2016 mm • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm • peso: 43,5 kg 	



novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 82661	ELEMENTO CARRELLO A 6 CASSETTI CON RUOTE	660,00

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con 6 cassetti: - 4 cassetti piccoli: 567 x 408 x 58 mm - 2 cassetti grandi: 567 x 408 x 2016 mm • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 670 x 460 x 750-800 mm • peso: 49,0 kg 	



novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 61500	ELEMENTO A DUE ANTE	720,00


CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con due ante • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm • peso: 33,6 kg 	



novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 39461	ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA	680,00

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con: - cassetto: 310 x 500 x 715 mm - cestino: 255 x 500 x 715 mm - porta-rotolo: 310 x 500 x 370 mm • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm • peso: 49,0 kg 	



novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 49461	ELEMENTO PENSILE	220,00

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con un'anta • materiale: acciaio inox • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 240 x 340 mm • peso: 10,4 kg 	

DISPONIBILI DA LUGLIO 2025



 articolo

DESCRIZIONE
EURO CAD.
FM S1
**ARREDAMENTO DA OFFICINA:
 COMBINAZIONE ELEMENTI LINEARE**
6063,75
CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 2275 x 458 x 2000 mm
- comprende:
 - FM 1336, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a due ante
 - FM 1305, 1 pezzo, elemento cassetiera a 5 cassetti
 - FM 1300, 1 pezzo, elemento a due ante
 - FM 1326, 2 pezzi, elemento pensile
 - FM 1324-1, 1 pezzo, elemento pannello forato
 - FM 1324-2, 1 pezzo, elemento pannello forato con presa
 - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
 - FM 1375-A, 1 pezzo, elemento montante per giunzione
 - FM 53 S, 1 pezzo, elemento ripiano in acciaio inox



 articolo

DESCRIZIONE
EURO CAD.
FM S3
**ARREDAMENTO DA OFFICINA:
 COMBINAZIONE ELEMENTI PER ANGOLO**
4189,50
CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 2000 mm
- comprende:
 - FM 1333, 1 pezzo, elemento per angolo con anta
 - FM 1334, 1 pezzo, elemento pensile per angolo
 - FM 1331-1, 2 pezzi, elemento pannello forato per angolo
 - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
 - FM 1375-A, 2 pezzi, elemento montante per giunzione
 - FM 34 S, 1 pezzo, elemento ripiano per angolo in acciaio inox



 articolo

DESCRIZIONE
EURO CAD.
FM 1336
**ELEMENTO
 ARMADIO IN LAMIERA
 A DUE ANTE**
1984,50
CARATTERISTICHE

- con due ante
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 915 x 458 x 2000 mm



 articolo

DESCRIZIONE
EURO CAD.
FM 1335
**ELEMENTO
 ARMADIO IN LAMIERA
 A UNA ANTA**
1323,00
CARATTERISTICHE

- con una anta
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 458 x 2000 mm



 articolo

DESCRIZIONE
EURO CAD.
FM 1305
**ELEMENTO
 CASSETTIERA
 A 5 CASSETTI**
1365,00
CARATTERISTICHE

- con 5 cassetti
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1307	ELEMENTO CASSETTIERA A 7 CASSETTI	1598,63

CARATTERISTICHE

- con 7 cassetti
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1301	ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA	1433,25

CARATTERISTICHE

- senza ripiano in legno
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1324-1	ELEMENTO PANNELLO FORATO	176,40

CARATTERISTICHE

- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1300	ELEMENTO A DUE ANTE	1047,38

CARATTERISTICHE

- con due ante
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1333	ELEMENTO PER ANGOLO CON ANTA	2149,88

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 910 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1324-2	ELEMENTO PANNELLO FORATO CON PRESA	363,83

CARATTERISTICHE

- con presa elettrica
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1326	ELEMENTO PENSILE	441,00

CARATTERISTICHE


- con un'anta
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 281 x 350 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1334	ELEMENTO PENSILE PER ANGOLO	1047,38

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 865 x 865 x 350 mm



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1331-1	ELEMENTO PANNELLO FORATO PER ANGOLO	209,48

CARATTERISTICHE

- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1075 x 756 x 24 mm



DESCRIZIONE	EURO CAD.
GANCIO SINGOLO PER PANNELLO FORATO	7,92

FM 1714-1

CARATTERISTICHE

- per pannelli forati 10 x 10 mm





DESCRIZIONE	EURO CAD.
GANCIO DOPPIO PER PANNELLO FORATO	7,92

FM 1701-1

CARATTERISTICHE

- per pannelli forati 10 x 10 mm



DESCRIZIONE	EURO CAD.
GANCIO DOPPIO LUNGO PER PANNELLO FORATO	7,92

FM 1715-1

CARATTERISTICHE

- per pannelli forati 10 x 10 mm



DESCRIZIONE	EURO CAD.
ELEMENTO MONTANTE	61,86

FM 1375

CARATTERISTICHE

- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 65 x 30 mm



DESCRIZIONE	EURO CAD.
ELEMENTO MONTANTE PER GIUNZIONE	50,62

FM 1375-A

CARATTERISTICHE

- per giunzione
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 32,5 x 30 mm



FM 53



FM 53 S

ELEMENTO RIPIANO

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	MATERIALE	EURO CAD.
FM 53	1361 X 463 X 36	LEGNO	396,90
FM 26 S	680 X 463 X 36	ACCIAIO INOX	325,50
FM 53 S	1361 X 463 X 38	ACCIAIO INOX	606,38

CARATTERISTICHE

- in legno
- FM 53 e FM 53 S per due moduli
- FM 26 S per un modulo



FM 34



FM 34 S

ELEMENTO RIPIANO PER ANGOLO

DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 34	IN LEGNO 540,23
FM 34 S	IN ACCIAIO INOX 716,63

CARATTERISTICHE

- in legno
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza): 865 x 865 mm
- altezza:
 - FM 53: 36 mm
 - FM 53 S: 38 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80190	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CON 4 PRESE DI CORRENTE, PER ARREDO DA OFFICINA	133,65

- CARATTERISTICHE**
- può essere utilizzato per il montaggio diretto con un cavo di prolunga
 - possibilità di collegamento aggiuntivo per un'ulteriore presa di corrente
 - offre la possibilità pratica di alimentare utensili e di ricaricare tutti i dispositivi con semplicità ed efficienza
 - prese con coperture in plastica
 - presa a 4 vie integrata 230 V, 50/60 Hz
 - per uso con pannello a parete forato (BGS 80192)
 - peso: 1,8 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80192	PANNELLO FORATO PORTAUTENSILI, PER ARREDO DA OFFICINA	52,65

- CARATTERISTICHE**
- pannello forato
 - con fori quadrati
 - compatibile con tutti i set di accessori per ganci
 - per l'installazione di pannelli per prese elettriche e pneumatiche
 - dimensioni: 640 x 298 mm
 - peso: 1,8 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80195	SET 4 PEZZI CONTENITORI A BOCCA DI LUPO, CON GUIDA DI SOSPENSIONE, PER ARREDO DA OFFICINA	58,05

- CARATTERISTICHE**
- per lo stoccaggio di piccoli pezzi
 - 4 scatole di uguale misura
 - con guida di sospensione con clip di sicurezza in plastica
 - dimensioni guida (altezza x larghezza x profondità): 61 x 445 x 14 mm
 - portata massima guida: 12 kg
 - dimensioni contenitori:
 - esterne: 74 x 102 x 170 mm
 - interne: 70 x 90 x 150 mm
 - comprende:
 - 4 contenitori
 - 1 guida di sospensione
 - 2 clip in plastica
 - peso: 890 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80191	PANNELLO CON RACCORDI PNEUMATICI, CON 2 USCITE, PER ARREDO DA OFFICINA	248,75

- CARATTERISTICHE**
- adatto a tutti gli utensili pneumatici
 - con un raccordo posteriore per la linea di alimentazione
 - con due uscite anteriori con attacco rapido
 - per uso con pannello a parete forato (BGS 80192)
 - peso: 1,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80194	SUPPORTO PER CHIAVI COMBinate/ANELLO, CON 14 RIPIANI, PER ARREDO DA OFFICINA	36,45

- CARATTERISTICHE**
- supporto con alloggiamenti separati per ogni chiave
 - con spazio per 14 chiavi ad anello, chiavi aperte o chiavi combinate
 - con clip di sicurezza in plastica
 - dimensioni:
 - altezza: 310 mm
 - larghezza: 150 mm
 - profondità: 45 mm
 - portata massima: 8 kg
 - comprende:
 - 1 supporto per chiavi combinate/anello con 14 ripiani
 - 1 clip di sicurezza in plastica
 - peso: 530 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80196	SET 10 PEZZI, GANCI SINGOLI 40 MM	39,15

- CARATTERISTICHE**
- per appendere utensili come cacciaviti, manici a T, ecc.
 - superficie di contatto 40 mm
 - con clip di sicurezza in plastica
 - dimensioni:
 - altezza: 60 mm
 - larghezza: 30 mm
 - profondità: 48 mm
 - portata massima: 5 kg
 - comprende:
 - 10 ganci singoli, 40 mm
 - 10 clip in plastica
 - peso: 310 g

PER USO CON PANNELLO A PARETE FORATO BGS 80192



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80197	SET 5 PEZZI, GANCI DOPPI 40 MM	36,45

CARATTERISTICHE

- per appendere utensili come cacciaviti, manici a T, ecc.
- superficie di contatto 40 mm
- con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni:
 - altezza: 60 mm
 - larghezza: 70 mm
 - profondità: 48 mm
- portata massima: 7 kg
- comprende:
 - 5 ganci doppi, 40 mm
 - 10 clip in plastica
- peso: 350 g



novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80198	SET 5 PEZZI, GANCI A U	37,26

CARATTERISTICHE

- per appendere utensili come martelli, ecc.
- superficie di contatto 40 mm
- con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni:
 - larghezza: 70 mm
 - profondità: 56 mm
- portata massima: 7 kg
- comprende:
 - 5 ganci a U
 - 10 clip in plastica
- peso: 370 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8388	SGABELLO DA MECCANICO, CON 5 RUOTE	169,88

CARATTERISTICHE

- seduta imbottita
- con 5 ruote piroettanti
- con ampio vano portaoggetti alla base
- altezza regolabile da 450 a 550 mm
- seduta: Ø 360 mm
- vano portaoggetti: Ø 440 mm
- portata massima: 90 kg
- dimensioni ruote: 75 mm
- peso: 8,4 kg



WK 3010-ROLLE



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
WK 3010	SGABELLO DA MECCANICO CON 5 RUOTE	145,00

CARATTERISTICHE

- regolazione in altezza pneumatica
- 2 vassoi portaoggetti
- altezza seduta regolabile: 42 - 54 cm
- 5 ruote piroettanti Ø 75 mm
- portata massima: 150 kg
- peso: 6,5 kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
WK 3010-ROLLE	NR. 1 ROTELLA	15,50



novità


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70145	SGABELLO DA OFFICINA, CON 4 RUOTE, ALTEZZA REGOLABILE, 540 - 680 MM	174,88

CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- con 4 ruote piroettanti
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 540 - 680 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 120 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 8,3 kg

novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70144	SGABELLO DA OFFICINA, ALTEZZA REGOLABILE, 630 - 770 MM	149,88

CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- i tappi in plastica sui piedi antiscivolo
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 630 - 770 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 120 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 6,1 kg

novità




PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9478	SGABELLO DA OFFICINA	106,65

CARATTERISTICHE

- per l'officina e per la casa
- base robusta grazie alla forma stabile
- gambe in tubo tondo
- sedile girevole
- poggiatesta per una seduta confortevole
- sedile imbottito in schiuma modellata con rivestimento in similpelle
- piedini gommati
- finitura tubolari: lucidata a specchio
- materiale seduta: poliuretano (PU)
- dimensioni (altezza x larghezza): 730 x 514 mm
- dimensioni seduta (lunghezza x larghezza x altezza): 365 x 365 x 75 mm
- portata massima: 100 kg
- peso 8,1 kg

novità




PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70146	SEDIA GIREVOLE DA OFFICINA, ALTEZZA REGOLABILE, 635 - 787 MM	199,88


CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico e confortevole con imbottitura in schiuma PU
- schienale extra alto per una seduta confortevole
- i tappi in plastica sui piedi antiscivolo
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 635 - 787 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 330 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 8,0 kg



BGSTECNICO articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74546	SET 10 PEZZI. PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 400 X 400 X 18 MM	95,85

- CARATTERISTICHE**
- la struttura resistente delle piastrelle garantisce prestazioni di lunga durata
 - ideali per garage, terrazze, balconi, showroom, magazzini e strutture industriali
 - ideali anche per uso esterno
 - soluzione flessibile per ogni area
 - semplice da installare
 - pratico sistema a incastro
 - gli elementi delle piastrelle sono semplicemente collegabili tra loro, consentendo un'installazione rapida ed efficace
 - non richiede la preparazione del pavimento
 - sporco ed acqua possono defluire grazie alla struttura aperta
 - garantisce un'eccellente circolazione dell'aria
 - facile da pulire
 - forma arrotondata della superficie
 - elevata capacità di carico: fino a 5 tonnellate per metro quadro
 - altezza: 18 mm
 - lunghezza: 400 mm
 - larghezza: 400 mm
 - peso: 5,2 kg



BGSTECNICO articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74547	SET 10 PEZZI, BORDATURE PER PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 400 X 55 X 15 MM	26,87

- CARATTERISTICHE**
- semplifica i saliti sulle pedane
 - semplice da installare
 - pratico sistema a incastro
 - facile da pulire
 - forma arrotondata della superficie
 - altezza: 15 mm
 - lunghezza: 400 mm
 - larghezza: 55 mm
 - peso: 1,2 kg



BGSTECNICO articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74548	SET 10 PEZZI, ANGOLARI PER PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 57 X 57 X 18 MM	10,67

- CARATTERISTICHE**
- tutti i bordi e gli angoli delle pedane sono gestiti in modo sicuro
 - semplice da installare
 - pratico sistema a incastro
 - facile da pulire
 - forma arrotondata della superficie
 - altezza: 18 mm
 - lunghezza: 57 mm
 - larghezza: 57 mm
 - peso: 200 g



BGSTECNICO articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74533	TAPPETO ANTIFATICA, 2360 X 1170 MM	87,75

- CARATTERISTICHE**
- progettato per periodi prolungati in piedi sul posto di lavoro
 - riduce la fatica
 - resistente all'usura
 - robusta struttura in schiuma
 - per uso su superfici asciutte
 - facile da archiviare grazie al peso ridotto
 - con 2 cinghie per una perfetta conservazione e un facile trasporto
 - può essere tagliato in base alle esigenze individuali
 - materiale: EVA
 - colore: nero
 - spessore: 10 mm
 - lunghezza: 2360 mm
 - larghezza: 1170 mm
 - peso: 2,1 kg


novità
**maniglia
pieghevole**
CARRELLO CON PIATTAFORMA

FEIMEC articolo	CARICO MASSIMO KG	DIMENSIONI PEDANA MM	EURO CAD.
FM 7188	150	720 X 470	71,40
FM 7189	300	920 X 620	140,00

CARATTERISTICHE

- realizzato in acciaio verniciato a polvere
- bordi protetti da gomma
- superficie in gomma antiscivolo
- maniglia pieghevole per un facile stoccaggio
- con due ruote fisse e due piroettanti


novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 9959	PEDANA CON RUOTE	26,52

CARATTERISTICHE

- carrello da trasporto per spostare oggetti in modo semplice e agevole
- capacità di carico massima: 200 kg
- dimensioni pedana: 58 x 30 cm
- con 4 punti antiscivolo
- con ruote piroettanti
- con maniglia sagomata nel piano
- ruote: Ø 75 mm
- materiale: mdf


novità
**telaio
in acciaio**

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 13876	CARRELLO SALVASPAZIO	54,06

CARATTERISTICHE

- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)
 - aperto: 370 x 380 x 960 mm
 - piegato: 380 x 55 x 690 mm
- capacità di carico massima: 65 kg
- con ruote Ø 175 mm
- telaio in acciaio



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
J 51456	ARMADIO DI LAVORO MULTIMEDIA	916,84

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per pc e strumenti di diagnosi elettronici
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 575 x 459 x 1165 mm


novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 53921	PORTA ROTOLO DI CARTA	63,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio e plastica ABS
- per bobine di carta con larghezza fino a 38 cm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 450 x 345 x 975 mm
- rotolo di carta non incluso



PESO
15 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4101	TAVOLO CON RUOTE	336,25

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> regolabile in altezza tramite tubo quadrato telescopico, 880-1180 mm dimensioni piano: L 754 x P 515 mm (lunghezza x profondità) piano suddiviso in: <ul style="list-style-type: none"> 1 sezione, dimensioni interne: 730 x 430 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza) 3 sezioni, dimensioni interne: 240 x 70 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza) 4 ruote Ø 60 mm portata massima: 23 kg peso: 16 kg 		



DA ASSEMBLARE

PESO
32 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4105	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, DOPPIA PROLUNGA ORIZZONTALE	559,50

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> ampio vano portaoggetti (dimensioni interne 700 x 360 x 170 mm) con inserto in gomma due cassette (565 x 320 x 55 mm) vassoio perforato sui lati, ad esempio per cacciaviti vano per bombolette spray, ecc. ampio vano portaoggetti nella piastra di fondo 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno ruote, cassette e doppia prolunga con cuscinetti a sfere supporto per rotoli di carta di larghezza fino a 275 mm dimensioni totali 875 x 370 x 840 mm fornito da assemblare peso: 32,0 kg 		



DA ASSEMBLARE

3 RIPIANI

PESO
23 KG

485 mm x 860 mm

max. 150 kg

100 mm

360°

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4200	CARRELLO A 3 RIPIANI + 1 CASSETTO	487,50

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> particolarmente utile per la conservazione di piccoli componenti e utensili 3 ripiani (alto, medio, basso), dimensioni interne: 675 x 460 x 55 mm (lunghezza x larghezza x altezza) 1 cassetto, portata max 25 kg, dimensioni interne: 565 x 400 x 55 mm (lunghezza x larghezza x altezza) 1 vaschetta laterale, dimensioni interne: 100 x 460 x 100 mm (lunghezza x larghezza x altezza) 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti con freno dimensioni complessive: 860 x 485 x 815 mm (lunghezza x larghezza x altezza) portata max: 150 kg fornito da assemblare peso: 23,0 kg 		



DA ASSEMBLARE

3 RIPIANI

3 PRATICI RIPIANI IN NYLON RINFORZATO

DUE BANDE MAGNETICHE SUL RIPIANO SUPERIORE

4 RUOTE PIROETTANTI DA 3" DI CUI 2 CON FRENO

ALTEZZA UTILE TRA I PIANI DI 280 MM

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
343	CARRELLO PORTA-MINUTERIA CON 3 RIPIANI	139,99

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> dimensioni complessive: (lunghezza x larghezza x altezza) 575 x 460 x 900 mm altezza utile tra i piani: 280 mm ripianti: in PA poliammide (nylon) rinforzato con 30% fibra montanti: tubolari in lega di alluminio con 4 ruote piroettanti da 3" di cui 2 con freno comprende 6 divisori rimovibili per i ripiani con due bande magnetiche per trattenere piccoli utensili 		



PESO **4 CASSETTI**
51 KG **1 VANO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6070	CARRELLO PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO	1147,50

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- con maniglia laterale
- con serratura centrale
- strisce con maniglia continua
- portata:
 - dal 1° al 4° cassetto fino a 20 kg (ogni cassetto)
 - scomparto fino a 50 kg
 - piano superiore fino a 50 kg
- portata totale: 180 kg
- 4 cassette con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- dimensioni complessive carrello (altezza x larghezza x profondità): 1014 x 680 x 458 mm
- dimensioni cassette (larghezza x profondità x altezza):
 - esterne: 591 x 406 x 74 mm
 - interne: 565,8 x 399 x 55,8 mm
- dimensioni dello scomparto: 565,8 x 399 x 345 mm
- dimensioni ruota (diametro x larghezza): 124 x 31 mm
- spessore pareti
 - corpo: 0,9 mm
 - cassette: 0,7 mm
- peso 51,0 kg



7 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4236	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO	1222,50

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote con cuscinetti a sfera, con 2 piroettanti con freno girevoli bloccabili
- con maniglia laterale
- con serratura centrale
- strisce con maniglia continua
- protezione dei bordi su tutti e quattro gli angoli
- portata cassette: fino a 30 kg (ogni cassetto)
- piano di lavoro in plastica con 6 vani portaoggetti, portata fino a 50 kg
- con piano di lavoro superiore in corpo unico: protegge l'interno del carrello da perdite di liquidi
- portata totale: 260 kg
- numero cassette: 7
- estensione dei cassette: 100%
- dimensioni totali:
 - altezza: 989 mm
 - larghezza: 680 mm
 - profondità: 480 mm
- dimensioni cassette:
 - larghezza: 569 mm (interna: 566,4 mm)
 - profondità: 419 mm (interna: 418,20 mm)
 - altezza: 5 x 72 mm, 1 x 144 mm, 1 x 216 mm
 - altezza interna: 5 x 51,20 mm, 1 x 123,20 mm, 1 x 195,20 mm
- diametro ruote: 125 mm
- spessore pareti:
 - corpo: 0,8 - 1,2 mm
 - cassette: 0,8 - 1,2 mm
- peso: 67,5 kg

VUOTO

859 mm
470 mm 724 mm

100 %
7x
125 mm 360°
max. 50 kg
62 kg
PRO+

7 CASSETTI

MODELLO SPECIALE AD ALTEZZA RIDOTTA

PESO

70 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4102	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO, ALTEZZA RIDOTTA	1090,00

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- peso: 70,0 kg

VUOTO

995 mm
458 mm 680 mm

100 %
7x
124 mm 360°
max. 50 kg
57,5 kg
PRO+

7 CASSETTI

PESO

62 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4235	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO	1005,90

CARATTERISTICHE

- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 31 mm
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
- cassetti:
 - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
 - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
- dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
- portata massima totale: 200 kg
- peso: 62,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	52,22
BGS 4235-3	RUOTA	36,99
BGS 4235-9	SERRATURA	16,48



VUOTO **PESO 81 KG**

1026,5 mm

470 mm 724 mm




125 mm 360°



max. 50 kg

8 CASSETTI

BGS 4107-1 BGS 4107-2 BGS 4107-3 BGS 4107-4 BGS 4107-9



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4107	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1697,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 48 mm
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
- 8 cassetti dimensioni interne:
 - da 1 a 6: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
 - nr. 7: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
 - nr. 8: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
- pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
- dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
- portata massima totale: 220 kg
- peso: (compreso imballaggio): 81,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA	93,15
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	60,75
BGS 4107-4	RUOTA	45,08
BGS 4107-9	SERRATURA	28,69




VUOTO **PESO 81 KG**

1033 mm

470 mm 724 mm




125 mm 360°



max. 50 kg

8 CASSETTI

BGS 4111-2 BGS 4111-3 BGS 4111-9



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4111	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1467,90

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
- peso: a vuoto: 81,0 kg
- portata max complessiva: 300 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	75,92
BGS 4111-3	RUOTA	53,43
BGS 4111-9	SERRATURA	28,69

VUOTO

1033 mm

470 mm 724 mm

11 CASSETTI

PESO

86 KG

MODELLO CON
11 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4103	CARRELLO PORTAUTENSILI, 11 CASSETTI, VUOTO	1455,99

CARATTERISTICHE	
• finitura alta resistenza	
• ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno	
• chiusura centrale	
• cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili 100% delle dimensioni:	
- 1 - 10: (altezza x lunghezza x profondità) 5,4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 20 Kg	
- 11: (altezza x lunghezza x profondità) 17 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg	
• ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare	
• piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria	
• vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm	
• la maniglia può essere montata su entrambi i lati	
• dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 103,3 x 72,4 x 47 cm	
• portata massima: 230 kg	
• peso: 86,0 kg	

VUOTO

886 mm

740 mm 1150 mm

10 CASSETTI

PESO

140 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4199	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 10 CASSETTI,	2497,50

CARATTERISTICHE	
• finitura alta resistenza	
• spessore pareti: 1,0/1,2 mm	
• spessore pareti cassetti: 1,0 mm	
• spessore pareti sportelli: 0,8 mm	
• spessore scaffali: 1,0 mm	
• 4 ruote ad alta resistenza con cuscinetti a sfera da 127 mm, di cui 2 con freno	
• due file da cinque cassetti con una chiusura centralizzata per ogni fila	
• ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare	
• dimensioni cassetti:	
- larghezza cassetto: 569 mm	
- profondità cassetto: 409 mm	
- altezza cassetti : 6 cassetti 69,5 mm + 2 cassetti 98,5 mm + 2 cassetti 213,5 mm	
• cassetti 100% estraibili	
• portata cassetti (per ogni fila):	
- cassetti da 1 a 4: 25 kg ciascuno	
- cassetto 5: 35 kg	
• piano di lavoro in legno, capacità di carico fino a 200 kg (uniformemente distribuito)	
• armadietto per utensili con due ante chiudibili a chiave:	
- dimensioni interne: 613 x 597 x 190 mm	
- con 2 ripiano con portata da 10 kg ciascuno	
• 2 vani laterale con parete con fori per ganci porta-utensili nella parte interna dello sportello (incluso set di ganci)	
• con maniglia laterale	
• dimensioni totali (larghezza x altezza x profondità): 1150 x 866 x 740 mm	
• peso: 140 kg	



**CON PRESA DI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA**



7 CASSETTI

!!! ANTI RIBALTAMENTO: SI APRE UN CASSETTO ALLA VOLTA !!!

 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 626 AR	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO, ANTI RIBALTAMENTO	799,00

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- **sistema anti ribaltamento: si apre un solo cassetto alla volta**
- in lamiera d'acciaio
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- con maniglia laterale
- **con presa elettrica multipla per l'alimentazione di pc o piccoli dispositivi elettrici**
- chiusura centralizzata
- 7 cassette su cuscinetti a sfere
- portata massima per singolo cassetto:
 - 1° al 5° cassetto: fino a 30 kg
 - 6° e 7° cassetto: fino a 35 kg
- piano di lavoro superiore in plastica
- numero di cassette: 7
- cassette 100% estraibili
- dimensioni totali:
 - altezza: 818 mm
 - larghezza: 781 mm
 - profondità: 459 mm
- dimensioni cassette:
 - larghezza: 568 mm
 - profondità: 398 mm
- altezza del cassetto:
 - 5 cassette x 75 mm
 - 2 cassette x 154 mm
- dimensioni ruote: Ø 127 mm x larghezza 45 mm
- spessore delle pareti: 0,8 mm
- spessore delle pareti cassette: 0,7 mm
- peso: 57,0 kg


RICAMBI

 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
626 GUIDE	COPPIA GUIDE CASSETTO	15,00
626 TOP	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA	9,50
626 RUOTA G	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	25,00
626 RUOTA	RUOTA	25,00
626 CHIAVE	SERRATURA	27,00

DISPONIBILE DA LUGLIO 2025



novità



7 CASSETTI

ART. **FM 53686-1**
COLORE **ROSSO**



ART. **FM 53768-1**
COLORE **BLU**



ART. **FM 439042-1**
COLORE **NERO**



ART. **FM 436610-1**
COLORE **GRIGIO**



FEFMEC articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO	EURO CAD.
FM 53686-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	ROSSO	840,45
FM 53768-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	BLU	840,45
FM 439042-1 novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	NERO	840,45
FM 436610-1 novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	GRIGIO	840,45

CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
 - esterne: 960 x 775 x 466 mm
 - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
 - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- peso: 72,5 kg


 VUOTO

7 CASSETTI

CON ARMADIETTO LATERALE
PESO
**52
KG**

BGS 6055-5


BGS
 articolo
BGS 6058-1

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO

 EURO
 CAD.
 859,71

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 542 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 6 cassette x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 400 mm
 - larghezza: 795,1 mm
 - altezza: 969,7 mm
- peso: 52,0 kg

RICAMBI
BGS
 articolo
BGS 6055-5
novità

DESCRIZIONE

COPPIA GUIDE CASSETTO

 EURO
 CAD.
 22,01



6 CASSETTI



CON ARMADIETTO LATERALE

BGS 6055-5



PESO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO	766,15

CARATTERISTICHE



- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
 - larghezza interna: 505 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 4 cassetti x 53 + 2 cassetti x 155 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 450 mm
 - larghezza: 749,8 mm
 - altezza: 879,7 mm
- peso: 41,0 kg


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-5 novità	COPPIA GUIDE CASSETTO	22,01


 CON 172
 UTENSILI


PESO



 72
 KG

 ART. **FM 53686**
 COLORE **ROSSO**

 ART. **FM 53768**
 COLORE **BLU**

 ART. **FM 439042**
 COLORE **NERO**

 ART. **FM 436610**
 COLORE **GRIGIO**

 disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
 ART. **FM 53686-1**

 disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
 ART. **FM 53768-1**

 disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
 ART. **FM 439042-1**

 disponibile anche solo
CARRELLO VUOTO
 ART. **FM 436610-1**


#FERMEC articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO	EURO CAD.
FM 53686	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	ROSSO	1209,73
FM 53768	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	BLU	1209,73
FM 439042	<i>novità</i> CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	NERO	1209,73
FM 436610	<i>novità</i> CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	GRIGIO	1209,73

CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
 - esterne: 960 x 775 x 466 mm
 - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
 - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- con moduli in EVA con 172 utensili:
 - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
 - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
 - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
 - modulo con martelli e pinze
- dimensioni moduli: 520 x 390 x 43 mm
- peso 72, kg

RICAMBI

#FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 43708 R	ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI - COMPRENDE I MODULI INSERITI NEI 4 CARRELLI	509,36

CONTENUTO DETTAGLIATO ASSORTIMENTO

• con modulo contenente set 108 pezzi, bussole Esagonali e Torx e inserti att. 1/4" e 1/2":

- 1 cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/2" (BGS 519)
- 1 adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono porta-inserti 5/16" (BGS 293)
- 5 bussole esagonali lunghe, att. 1/2", misure:
14 (BGS 10554), 15 (BGS 10555), 17 (BGS 10557), 19 (BGS 10559) e 22 mm (BGS 10562)
- 17 bussole esagonali, att. 1/2", misure:
10 (BGS 2910), 11 (BGS 2911), 12 (BGS 2912), 13 (BGS 2913), 14 (BGS 2914), 15 (BGS 2915), 16 (BGS 2916), 17 (BGS 2917), 18 (BGS 2918), 19 (BGS 2919), 20 (BGS 2920), 21 (BGS 2921),
22 (BGS 2922), 24 (BGS 2924), 27 (BGS 2927), 30 (BGS 2930) e 32 mm (BGS 2932)
- 8 bussole Torx femmina, att. 1/2", misure:
E10 (BGS 6460), E11 (BGS 6461), E12 (BGS 6462), E14 (BGS 6464), E16 (BGS 6466), E18 (BGS 6418), E20 (BGS 6420) e E24 (BGS 6424)
- 2 bussole per candele, att. 1/2", misure: 16 (BGS 2472) e 21 mm (BGS 2470)
- 2 prolunghe, att. 1/2", misure: 125 (BGS 3120) e 250 mm (BGS 3121)
- 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251)
- 1 adattatore scorrevole per prolunghe, 3/8" quadro femmina - 1/2" quadro maschio (BGS 289)
- 1 cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/4" (BGS 517)
- 18 bussole maschio, att. 1/4":
- PH : #1 (BGS 2487), #2 (BGS 2488)
- PZ : #1 (BGS 2490), #2 (BGS 2891)
- Esagonali : 3 (BGS 2497), 4 (BGS 2498), 5 (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500)
- Taglio : 4 (BGS2493), 5.5 (BGS 2494), 6.5 mm (BGS2495)
- Torx :
TX8 (BGS 2589), TX10 (BGS 2590), TX15 (BGS 2591), TX20 (BGS 2592), TX25 (BGS 2593), TX27 (BGS 2594) e TX30 (BGS 2595)
- 1 impugnatura att. 1/4" (3744-0150)
- 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250)
- 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
- 2 prolunghe, att. 1/4", misure: de 50 (BGS 2356) e 75 mm (3738-0075)
- 13 bussole esagonali, att. 1/4", misure :
4 (BGS 2474), 4.5 (BGS 2475), 5 (BGS 2476), 5.5 (BGS 2477), 6 (BGS 2478), 7 (BGS 2479), 8 (BGS 2480), 9 (BGS 2481), 10 (BGS 2482), 11 (BGS 2483), 12 (BGS 2484), 13 (BGS 2485)
14 mm (BGS 2486)
- 8 bussole esagonali lunghe, att. 1/4", misure :
6 (BGS 10506), 7 (BGS 10507), 8 (BGS 10508), 9 (BGS 10509), 10 (BGS 10510), 11 (BGS 10511), 12 (BGS 10512), 13 mm (BGS 10513)
- bussole Torx femmina, att. 1/4", misure:
E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407) e E8 (BGS 6408)
- 17 inserti att. esagonale 5/16" (8 mm):
- Esagonali: 7 (12575), 8 (12576), 10 (12577), 12 (12578), 14 mm (12579)
- Taglio: 8 (12518), 10 (112519), 12 mm (112520)
- PH: #3 (12544), #4 (12545)
- PZ: #3 (12562), #4 (12563)
- Torx: TX40 (12599), TX45 (12600), TX50 (12601), TX55 (12602), TX60 (12603)
- 3 chiavi a L, esagonali, misure: 1.5 (911-1.5), 2 (911-2), 2.5 mm (911-2.5)

• con modulo contenente chiavi combinate e ad anello doppie:

- set 17 pezzi chiavi combinate:
6 (BGS 1056) - 7 (BGS 1057) - 8 (BGS 1058) - 9 (BGS 1059) - 10 (BGS 1060) - 11 (BGS 1061), 12 (BGS 1062) - 13 (BGS 1063) - 14 (BGS 1064) - 15 (BGS 1065) - 16 (BGS 1066)
17 (BGS 1067) - 18 (BGS 1068) - 19 (BGS 1069) - 20 (BGS 1070) - 21 (BGS 1071) - 24 mm (BGS 1074)
- set 8 pezzi chiavi anello doppie:
- 6x7 (BGS 1214-6x7) - 8x9 (BGS 1214-8x9) - 10x11 (BGS 1214-10x11) - 12x13 (BGS 1214-12x13) - 14x15 (BGS 1214-14x15) - 16x17 (BGS 1214-16x17) - 18x19 (BGS 1214-18x19)
20x22 (BGS 1214-20x22) mm

• con modulo contenente cacciaviti e chiavi a L:

- set 6 cacciaviti taglio:
3x100 mm (BGS7946-3), 5x75 mm (BGS7946-5), 6x100 mm (BGS7946-6) - 8x150 mm (BGS7946-8), 10x200 mm (5710-10), 6x38 mm (BGS 728)
- set 6 cacciaviti PH:
PH2x38 mm (BGS729), PH0x75 mm (BGS7946-PH0), PH1x100 mm (BGS7946-PH1), PH2x125 mm (BGS7946-PH2), PH3x150 (BGS4937), PH4x200 (BGS4912)
- set 9 chiavi a "L" Torx:
TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 (6065-CLIP-1050)

• con modulo contenente martelli e pinze:

- mazzuola con teste in plastica, Ø testa 35 mm (BGS1864)
- martello a sfera, 450 grammi (BGS 3871)
- pinza regolabile, 250 mm (BGS 75207)
- flessometro, 3 metri x 16 mm (BGS 9665)
- pinza autobloccanti, 250 mm (BGS 490)
- tronchese taglio diagonale 180 mm (BGS 335)
- pinze a becchi mezzotondi, dritte 200 mm (BGS 337)
- pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, 200 mm (BGS 447-3)
- pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 200 mm (BGS 447-2)

**CONTENUTO DETTAGLIATO SET 172 UTENSILI
PRESENTE NEI CARRELLI
FM 53686, FM 53768, FM 439042, FM 436610**


7 CASSETTI

PESO
**68
KG**
CON ARMADIETTO LATERALE

 articolo FM 8506	DESCRIZIONE	EURO CAD. 1155,00
	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 172 UTENSILI	

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 542 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 6 cassette x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 400 mm
 - larghezza: 795,1 mm
 - altezza: 969,7 mm
- peso lordo 68,0 kg
- con moduli in EVA con 172 utensili:
 - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
 - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
 - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
 - modulo con martelli e pinze

RICAMBI

 articolo FM 43708 R	DESCRIZIONE	EURO CAD. 509,36
	ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI - COMPRENDE I MODULI INSERITI NEL CARRELLO	



6 CASSETTI



CON ARMADIETTO LATERALE

BGS 6055-5



PESO
56 KG



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 158 UTENSILI	1266,65

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 505 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 4 cassette x 53 + 2 cassette x 155 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 450 mm
 - larghezza: 749,8 mm
 - altezza: 879,7 mm
- peso: lordo 57 kg
- comprende 4 moduli in EVA con i seguenti utensili:
 - set di bussole 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 61 pezzi
 - utensili attacco 1/4": 13 bussole esagonali (4 - 14 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (50 - 100 mm), 1 snodo, 1 impugnatura (150 mm), 1 leva con quadro scorrevole (175 mm)
 - utensili attacco 3/8": 15 bussole esagonali (8 - 24 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (75 - 150 mm), 1 snodo, 1 leva con quadro scorrevole (115 mm)
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (125 - 250 mm), 1 leva con quadro scorrevole (250 mm), 1 snodo
 - set 27 pezzi, cacciaviti e chiavi a "L"
 - set 54 pezzi, chiavi combinate a cricchetto, inserti e chiavi a "L"
 - set 16 pezzi, martello, pinze e punzoni
- peso: 56,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-5 novità	COPPIA GUIDE CASSETTO	22,01

ALTA QUALITA'



BGS 4036



BGS 4038



BGS 4089



7 CASSETTI

BGS 4235-1



BGS 4235-2



BGS 4235-3



BGS 4235-9


**BUSSOLE
ESAGONALI**


PRO+

CV

BGS
 articolo
BGS 6062

DESCRIZIONE


CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 263 UTENSILI
**EURO
CAD.**
1647,00

CARATTERISTICHE


- carrello portautensili 7 cassetti (BGS 4235)
 - 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno, \varnothing 124 x larghezza 31 mm
 - chiusura centralizzata
 - pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
 - cassetti:
 - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
 - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
 - dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
 - portata massima totale: 200 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, bussole e accessori
 - BGS 4038, modulo 3/3 assortimento 36 pezzi, martello, pinze e cacciaviti
 - BGS 4089, modulo 3/3 assortimento 35 pezzi, chiavi combinate e chiavi doppio anello
- peso: 79,3 kg

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	52,22
BGS 4235-3	RUOTA	36,99
BGS 4235-9	SERRATURA	16,48




BGS 4012



BGS 4014



BGS 4016




BGS 4010




BGS 4011



BGS 4013



BGS 4015



BGS 4017

ALTA QUALITA'



PRO+



8 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4007	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, CON 296 UTENSILI	2997,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4107)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno $\varnothing 124$ x larghezza 48 mm
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
 - 8 cassette:
 - da 1 a 6: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
 - nr. 7: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
 - nr. 8: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
 - pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
 - dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
 - portata massima totale: 220 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4011, modulo 3/3 assortimento 17 pezzi, pinze, cacciapine, martello
 - BGS 4012, modulo 3/3 assortimento 22 pezzi, chiavi combinate forchetta-anello
 - BGS 4015, modulo 3/3 assortimento 80 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4017, modulo 3/3 assortimento 104 pezzi, inserti e chiavi a bussola
 - BGS 4014, modulo 3/3 assortimento 23 pezzi, serie di cacciaviti
 - BGS 4010, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, cacciaviti com impugnatura a T
 - BGS 4013, modulo 3/3 assortimento 9 pezzi, bussole con impugnatura a T
 - BGS 4016, modulo 3/3 assortimento 26 pezzi, chiavi combinate anello-forchetta
- peso: 80,0 kg

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA	93,15
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	60,75
BGS 4107-4	RUOTA	45,08
BGS 4107-9	SERRATURA	28,69



8 CASSETTI

PRO+


BGS 4111-2 BGS 4111-3 BGS 4111-9



BGS 4052 BGS 4054 BGS 4092 BGS 4097 BGS 4059 BGS 4058 BGS 4057 BGS 4082



BGS 4084 BGS 4042 BGS 4046 BGS 4040 BGS 4144 BGS 4146 BGS 4195



BGS 4053 BGS 4122 BGS 4035

**CON 259
UTENSILI**

PESO

**115
KG**

**ALTA
QUALITA'**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4114	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 259 UTENSILI	2997,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4111)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassette (2 cassette extra grandi), completamente estensibili
 - cassette:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - portata max complessiva: 300 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4052, modulo 1/3 assortimento 26 pezzi, bussole 3/8"
 - BGS 4054, modulo 1/3 assortimento 41 pezzi, bussole 1/4"
 - BGS 4092, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, bussole 1/2"
 - BGS 4097, modulo 1/3 assortimento 27 pezzi, inserti e bussole torx e torx con foro
 - BGS 4059, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 1/4" esagonali lunghe
 - BGS 4058, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 3/8" esagonali
 - BGS 4057, modulo 1/3 assortimento 9 pezzi, bussole att. 1/2" esagonali
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4084, modulo 1/3 assortimento 8 pezzi, chiavi poligonali doppie
 - BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4040, modulo 1/3 assortimento 4 pezzi, pinze autobloccanti
 - BGS 4144, modulo 1/3 assortimento 17 pezzi, prolunghe, adattatori e snodi
 - BGS 4146, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto magnetica
 - BGS 4195, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate a cricchetto snodate 8-19 mm
 - BGS 4053, modulo 2/3 assortimento 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2"
 - BGS 4122, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, cacciaviti
 - BGS 4035, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, utensili per gommisti
- peso: 115,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	75,92
BGS 4111-3	RUOTA	53,43
BGS 4111-9	SERRATURA	28,69



BCS 4036



BCS 4082




BCS 4046



BCS 4042

7 CASSETTI



ALTA QUALITA'



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4140	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 209 UTENSILI	1468,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 7 cassette altezza ridotta (BGS 4102)
 - finitura alta resistenza
 - versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
 - chiusura centrale
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
 - la maniglia può essere montata su entrambi i lati
 - dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze
- peso: 83,9 kg

SISTEMA DI COMPOSIZIONE ASSORTIMENTO CARRELLI BGS PRO+

MODULI COMPATIBILI CON I CARRELLI DELLA SERIE PRO+

BGS 4112
4 CASSETTI



BGS 6070
4 CASSETTI
+ 1 VANO



BGS 4235
7 CASSETTI



BGS 4102
7 CASSETTI



BGS 4107
8 CASSETTI



BGS 4111
8 CASSETTI



BGS 4103
11 CASSETTI




BGS 4199
10 CASSETTI




COMPONI IL TUO ASSORTIMENTO CON I MODULI


3/3




2/3




1/3



1/6



novità


BGS articolo BGS 74434	DESCRIZIONE 3/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE E CRICCHETTI ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2", 216 PEZZI	EURO CAD. 607,38
--	--	-----------------------------------

CARATTERISTICHE

- cricchetti reversibili con 72 denti, impugnatura ergonomica in materiale bi-componente e pulsante di sgancio rapido
- modulo in Foam ad alta resistenza
- bussole zigrinate
- bussole, barre di prolunga, cricchetti reversibili, snodi, adattatori e impugnatura in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- **compatibile con carrello XL BGS 4205**
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
810 x 471 x 76 mm
- utensili con attacco quadro 1/4":
 - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
 - 13 bussole esagonali: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - 7 bussole esagonali lunghe: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
 - 5 bussole Torx: E4, E5, E6, E7, E8
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 1/4" esagonale
- utensili con attacco quadro 3/8":
 - cricchetto reversibile, prolunga 150 mm, snodo
 - 10 bussole esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 - 6 bussole esagonali lunghe: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
 - 6 bussole Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
 - 1 bussola per candele 18 mm
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 5/16" esagonale
- utensili con attacco quadro 1/2"
 - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 5/16" esagonale
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 10 mm esagonale
 - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
 - 17 bussole esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 - 5 bussole esagonali lunghe: 16, 17, 18, 19, 22 mm
 - 3 bussole Torx: E20, E24
- bussole maschio, attacco 1/4":
 - Torx: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
 - Torx c/foro: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
 - PH: PH0, PH1, PH2
 - PZ: PZ0, PZ1, PZ2
 - Esagonali: 3, 4, 5, 6 mm
 - Taglio: 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- bussole maschio, attacco 1/2":
 - 7 bussole XZN: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16
 - 8 bussole Esagonali: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
 - 8 bussole Torx: TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
 - 7 bussole, lunghezza 100 mm, XZN: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
 - 8 bussole, lunghezza 100 mm, Esagonali: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
 - 8 bussole, lunghezza 100 mm, Torx: TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- inserti attacco esagonale 1/4":
 - 3 inserti XZN: M5, M6, M8
 - 5 inserti RIBE: M5, M6, M7, M8, M9
 - 1 inserto Torx c/ foro: T7
 - 8 inserti TorxPlus con foro, cinque punte con foro: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
 - 3 inserti Torx: TX5, TX6, TX7
- inserti, lunghezza 30 mm, attacco esagonale 5/16":
 - 3 inserti Taglio: 8, 10, 12 mm
 - 2 inserti PH: PH3, PH4
 - 2 inserti PZ: PZ3, PZ4
 - 5 inserti Esagonali: 7, 8, 10, 12, 14 mm
 - 6 inserti Torx: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
 - 6 inserti Torx c/foro: TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70
- 4 chiavi a L, Esagonali: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm
- peso: 12,6 kg




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4036	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 192 PEZZI	362,38

CARATTERISTICHE

- utensili conformi DIN
- bussole esagonali
- utensili con attacco quadro: 1/4", 3/8" e 1/2"
- cricchetti reversibili a 72 denti
- utensili con attacco quadro 1/4":
 - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
 - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - 5 bussole Torx: E 4-5-6-7-8
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 1/4" esagonale
 - 6 chiavi a bussola maschio: PH 0-1-2, PZ 0-1-2
 - 4 chiavi a bussola maschio Taglio: 4-5-5-6-5-7 mm
 - 4 chiavi a bussola maschio Esagonali: 3-4-5-6 mm
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx con foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
- utensili con attacco quadro 3/8"
 - cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
 - 1 bussola per candele 18 mm
 - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
 - 5 bussole Torx: E10-11-12-14-16
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- utensili con attacco quadro 1/2"
 - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
 - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
 - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 - 5 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
 - 3 bussole Torx: E18-20-24
- inserti con attacco esagonale 5/16" (8 mm)
 - Taglio: 8-10-12 mm
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
 - Torx: TX40-T45-T50-T55-T60-T70
 - Torx con Foro: TH40-T45-T50-T55-T60-T70
- inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
 - Torx: TX5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Torx con Foro: TH7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
 - XZN: M5-M6-M8
 - 5 Punte con Foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 2-2,5 mm
- chiavi a L 1-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
- peso: 8,5 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4036-1	MODULO VUOTO	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4015	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI	349,88

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
- cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2":
- 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti
- bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
- bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- bussole lunghe da 1/2", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole lunghe da 3/8", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- prolunghe:
 - 1/4" lunghezza: 75 mm
 - 3/8" lunghezza: 150 mm
 - 1/2" lunghezza: 125 mm
- snodi: 1/4", 3/8", 1/2"
- peso: 6,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4015-5	MODULO VUOTO	61,86



novità

BUSSOLE ESAGONALI




3/4" ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6080	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET DI BUSSOLE ATTACCO 3/4", 21 PEZZI	471,25

CARATTERISTICHE

- ideale per uso su veicoli commerciali, trattori e nell'ingegneria meccanica
- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio sagomato: ogni utensile ha il suo posto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro: 3/4"
- impronta: esagonale
- finitura: cromata satinata
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm
- comprende:
 - 1 cricchetto reversibile, attacco 3/4" (BGS 232)
 - 1 leva con quadro scorrevole, attacco 3/4" (BGS 263)
 - prolunghe, attacco 3/4": 100 mm (BGS 264) - 200 mm (BGS 266) 400 mm (BGS 268)
 - bussole, esagonali, attacco 3/4": 19 mm (BGS 3419) - 21 mm (BGS 3421) 22 mm (BGS 3422) - 23 mm (BGS 3423) 24 mm (BGS 3424) - 26 mm (BGS 3426) 27 mm (BGS 3427) - 30 mm (BGS 3430) 32 mm (BGS 3432) - 34 mm (BGS 3434) 36 mm (BGS 3436) - 38 mm (BGS 3438) 41 mm (BGS 3441) - 46 mm (BGS 3446) 48 mm (BGS 3448) - 50 mm (BGS 3450)
- peso 13,2 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4017	3/3 MODULO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 104 PEZZI	347,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- inserti attacco da 5/16" (8 mm), lunghezza 30 mm:
 - taglio: 8 - 10 - 12 mm
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - Torx c/ foro: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - esagono: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a bussola attacco da 1/4", lunghezza 35 mm:
 - taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 0, 1, 2, 3
 - Torx: Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
 - Torx c/ foro: Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40
 - XZN: M8, M10, M12
 - esagono: 3-4-5-6-7-8 mm
 - 5 punte: TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- chiavi a bussola attacco da 1/2":
 - esagono: 14-17-19-22-24 mm (lunghezza 55 mm)
 - esagono: 10-11-13 mm (lunghezza 140 mm)
 - XZN: 10-12-14 (lunghezza 140 mm)
 - Ribe: R7, R8 (lunghezza 240 mm)
 - Torx: T-40-45-50-55-60-70 (lunghezza 140 mm)
- formati speciali, attacco da 1/2"
 - XZN: M9 x 100 mm, M16 x 100 mm
 - XZN con foro: M16 x 53 mm
 - bussola a macchina XZN: M18 x 78 mm
 - Torx: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm
 - esagono: 7 x 230 mm
 - esagono con testa sferica: 5 x 160 mm
 - Ribe: R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
- peso: 6,2 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4017-5	MODULO VUOTO	61,86

POLLICI



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4020	3/3 MODULO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI	236,25


CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - Bussole a esagonali attacco 1/2": 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16 - 7/8" 15/16" - 1 1/16" - 1 3/16" - 1 1/4"
 - Bussole a esagonali attacco 1/2" lunghe: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" 5/8" - 11/16" - 3/4"
 - Bussole a esagonali attacco 3/8": 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4"
 - Bussole esagonali attacco 3/8" lunghe: 5/32" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" 7/16" - 15/32" - 1/2"
 - Bussole a esagonali attacco 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 3/8": 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 1/4": 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 3/8"
 - Chiavi combinate: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
 - Chiavi piegate al L con testa sferica sul lato lungo: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 5/16" - 3/8"
- finitura cromata satinata
- bussole zigrinate
- peso: 4,6 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4020-5	MODULO VUOTO	61,86

ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4012	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE E CHIAVI AD ANELLO PER TORX, 22 PEZZI	243,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi combinate: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- chiavi ad anello per viti tipo Torx: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
- peso: 4,0 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4012-5	MODULO VUOTO	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4016	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	398,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 3,3 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4016-5	MODULO VUOTO	61,86




novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4008	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE EXTRA CORTE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO, CHIAVI DOPPIO ANELLO, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, 28 PEZZI	295,50

CARATTERISTICHE

- set chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo, chiavi doppio anello, chiavi fisse a forchetta doppie
- chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo con 72 denti
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
 - chiavi doppio anello: 6 x 7 mm (BGS 30206) - 8 x 9 mm (BGS 30208) 10 x 11 mm (BGS 30210) - 12 x 13 mm (BGS 30212) 14 x 15 mm (BGS 30214) - 16 x 17 mm (BGS 30216) 18 x 19 mm (BGS 30218) - 20 x 22 mm (BGS 30220)
 - chiavi fisse a forchetta doppie: 6 x 7 mm (BGS 30606) - 8 x 9 mm (BGS 30608) 10 x 11 mm (BGS 30610) - 12 x 13 mm (BGS 30612) 14 x 15 mm (BGS 30614) - 16 x 17 mm (BGS 30616) 18 x 19 mm (BGS 30618) - 20 x 22 mm (BGS 30620)
 - chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo 8 mm (BGS 6908) - 9 mm (BGS 6909) 10 mm (BGS 6910) - 11 mm (BGS 6911) 12 mm (BGS 6912) - 13 mm (BGS 6913) 14 mm (BGS 6914) - 15 mm (BGS 6915) 16 mm (BGS 6916) - 17 mm (BGS 6917) 18 mm (BGS 6918) - 19 mm (BGS 6919)
- peso 4,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4089	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate, DOPPIO ANELLO, FORCHETTA DOPPIA, 35 PEZZI	243,75

CARATTERISTICHE

- in foam
- chiavi forgiate a freddo
- finitura satinata cromata
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 5,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4089-1	MODULO VUOTO	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4014	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	248,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- cacciaviti PH, taglio e Torx-STAR
- cacciaviti a taglio e PH con attacco quadrato aggiuntivo nell'impugnatura
- PH: PH 0 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 38 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PH 4 x 200 mm
- taglio: 3,0 x 100 mm, 5,0 x 75 mm, 6,0 x 38 mm, 6,0 x 100 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm
- Torx: Tx6, Tx7, Tx8, Tx9, Tx10 x 80 mm, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30 x 100 mm, Tx40 x 150 mm
- peso: 2,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4014-5	MODULO VUOTO	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4013	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	156,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- lunghezza 230 mm
- finitura satinata cromata
- impugnatura ergonomica a T
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4013-5	MODULO VUOTO	61,86





novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4192	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	141,25

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per esagoni da 6 a 14 mm
- design lungo
- impugnature in plastica
- ideali per aree di difficile accesso
- con foro per appendere
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- impugnature in materiale bi-componente
- impronta: esagonale
- comprende le seguenti chiavi con impugnatura:
 - 6 mm (BGS 7806) - 7 mm (BGS 7807)
 - 8 mm (BGS 7808) - 9 mm - 10 mm (BGS 7810)
 - 11 mm (BGS 7811) - 12 mm - 13 mm (BGS 7813)
 - 14 mm (BGS 7814)
- peso: 2,0 kg



novità




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4148	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T ESAGONALI E TORX, 18 PEZZI	148,75

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
 - per esagoni 2 - 10 mm e Torx T10 - T50
 - ideali per aree di difficile accesso
 - con lame corte e lunghe
 - con foro per appendere
 - vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
 - dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm
 - materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
 - finitura: cromata satinata
 - impugnature in materiale bi-componente
 - comprende:
 - chiavi esagonali a T:
 - 2 mm (BGS 7601) - 2,5 mm (BGS 7602)
 - 3 mm (BGS 7603) - 4 mm (BGS 7604)
 - 5 mm (BGS 7605) - 6 mm (BGS 7606)
 - 7 mm (BGS 7607) - 8 mm (BGS 7608)
 - 10 mm (BGS 7609)
 - chiavi Torx a T:
 - TX10 (BGS 7610) - TX15 (BGS 7611)
 - TX20 (BGS 7612) - TX25 (BGS 7613)
 - TX27 (BGS 7614) - TX30 (BGS 7615)
 - TX40 (BGS 7616) - TX45 (BGS 7617)
 - TX50 (BGS 7618)
 - 1 modulo portautensili 3/3, vuoto (BGS 4148-1)
- peso: 2,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4148-1	MODULO VUOTO	61,83



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4011	3/3 MODULO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI	371,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- set pinze per anelli elastici di bloccaggio da 4 pezzi (lunghezza 175 mm): punte dritte e curve per anelli elastici interni ed esterni
- impugnature a presa morbida antiscivolo
- pinze a becchi lunghi VDE "1000 V", dritte, 215 mm
- pinze a becchi curvi VDE "1000 V", 215 mm
- tronchesine taglienti laterali VDE "1000 V", 170 mm
- pinze VDE "1000 V", 185 mm
- pinze regolabili VDE "1000 V", 240 mm
- pinze autobloccanti, acciaio CV, isolamento in vinile, 235 mm
- martello tipo tedesco, 500 g, DIN 1041
- Set cacciaspine da 6 pezzi, acciaio CV 3-4-5-6-7-8 mm (come BGS 1651)
- peso: 4,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4011-5	MODULO VUOTO	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4038	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 36 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, ECC...	204,88

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, 300 g, finitura smaltata nera
 - set chiavi a L extra-lunghe Torx, in supporto: TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - set chiavi a L extra-lunghe Esagonali, con testa ferica sul lato lungo, in supporto: 1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10 mm
 - cacciaspine, 150 mm, temprati con stelo colorato: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - punzone, 5 x 12 x 120 mm, temprato con stelo colorato
 - cacciaviti Taglio, con impugnatura in materiale bi-componente: 3 x 60 mm - 4 x 80 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm
 - cacciaviti PH, con impugnatura in materiale bi-componente: PH 1 x 80 mm - PH 2 x 100 mm - PH 3 x 150 mm
 - pinze a becchi mezo tondi lunghi, 200 mm
 - tronchese a taglio diagonale, 165 mm
 - impugnature anti-scivolo a presa morbida, in materiale bi-componente blu-nero
 - cromate
 - pinze regolabili, 240 mm- forgiate e temprate
 - ganasse e giunto lucidati
 - impugnature rivestite in PVC
 - apertura max 38 mm
- peso: 3,5 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4038-1	MODULO VUOTO	61,83



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4009	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 17 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE	224,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-2)
 - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, per anelli di sicurezza, 175 mm (BGS 447-3)
 - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-4)
 - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger esterni, 175 mm (BGS 447-1)
 - 1 tronchese taglio diagonale ad alta resistenza, 165 mm (BGS 393)
 - 1 pinza a becchi mezzotondi diritte, 200 mm (BGS 389)
 - 1 pinza a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 373)
 - 1 pinza professionale, 175 mm (BGS 370)
 - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - 1 martelli tipo tedesco con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 500 g (BGS 3854)
 - 1 pinza autobloccante, 250 mm (BGS 4491)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 3 mm (BGS 1651-3)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 4 mm (BGS 1651-4)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 5 mm (BGS 1651-5)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 6 mm (BGS 1651-6)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 7 mm (BGS 1651-7)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 8 mm (BGS 1651-8)
- peso: 4,2 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4033	3/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE	122,85

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 27 pezzi raschietti e cunei per finiture (BGS 8611)
 - per la rimozione di finiture, pannelli, ecc...
 - consente uno smontaggio senza danni anche su superfici verniciate
 - ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi profili di raschietti e attrezzi di smontaggio quali:
 - raschietto con guida finitura
 - leva scanalata, angolare e dritta
 - leva di rimozione, angolare e dritta, in diverse larghezze
- peso: 1,5 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4033-1	MODULO VUOTO	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4034	3/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI	163,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set 5 pezzi, utensili per finiture (BGS 3027)
 - lunghezza 160-200 mm
 - realizzato in plastica speciale ad alta resistenza
 - per finiture, guarnizioni in gomma, interni, finiture porte, interruttori, ecc...
- set 4 pezzi, uncini (BGS 8451)
 - per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
 - contenuto set:
 - perforatore (dritto)
 - uncino con angolo a 90°
 - uncino con testa rotonda
 - uncino con doppia angolazione
 - impugnature in materiale bi-componente
- cunei per finiture
 - 100x45 mm, con foro 2,70 (BGS 3029)
 - 185x25 mm (BGS 3032)
 - in plastica
 - per smontare, senza danni, le finiture
- utensile per rimozione finiture portiere, 245 mm (BGS 3092)
 - per la rimozione delle finiture dalle carrozzerie delle automobili
 - universale
- assortimento 5 pezzi, cunei (BGS 63250)
 - realizzati in materiale plastico speciale/nylon
 - per lavorazioni su rivestimenti interni di auto, pannelli di copertura, cruscotti, finiture
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4034-1	MODULO VUOTO	61,86




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4035	3/3 MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	471,25

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- comprende:
 - set 4 pezzi, raschietti in plastica, 19-22-25-38 mm
 - pinze per pesi di equilibratura ruote, 240 mm
 - filettatrice per filetti valvole dei pneumatici
 - utensile per valvole pneumatici
 - bussole att. 1/2", esagonali rivestite in plastica: 15 - 17 - 19 - 21 mm
 - utensili dinamometrici per nucleo valvola 0,25 Nm e 0,45 Nm
 - set 2 pezzi, utensili per valvole pneumatici
 - bussola speciale attacco 1/4", per valvole pneumatici
 - chiave dinamometrica, att. 1/2" 40-200 Nm con cricchetto reversibile 48 denti, precisione: +/- 4%, con certificato di calibrazione
 - leva per gommisti con protezione in plastica, 500 mm
- peso: 4,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4035-1	MODULO VUOTO	61,83



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 504	3/3 MODULO PER CARRELLO CON FASCETTE STRINGITUBO	374,88


CARATTERISTICHE

- dimensioni modulo: 570 x 410 x 30 mm
- contenuto:
 - BGS 8412: pinze per fascette 0-38 mm
 - apertura della pinza fino a 38 millimetri
 - funzione di chiusura a cricchetto
 - apertura con meccanismo a molla
 - BGS 471: pinze piegate per fascette CLIC /-R
 - lunghezza: 190 mm
 - ganasce girevoli
 - BGS 473: pinze a cricchetto per fascette
 - per le clip a nastro elastico
 - ganasce intercambiabili (2 coppie)
 - lunghezza: 200 mm
 - BGS 161 pinze per cappuccio protettivo CV
 - uso universale per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
 - per lavorare su fascette sistema Oetiker
 - lunghezza 235 mm
 - BGS 8600 pinze per fascette stringitubo
 - progettato appositamente per fascette stringitubo salva spazio
 - meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
 - idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
 - particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
 - BGS 470 Tubo Pinza Clip con cavo Bowden
 - utensile manuale universale per lo smontaggio di colletti elastici lunghi 18-54 mm, anche in spazi ristretti (grazie al cavo Bowden - flessibile)
 - finitura nera con impugnature rivestite in plastica
 - lunghezza: 630 mm
 - cavo Bowden disponibile come pezzo di ricambio art. BGS 47
 - BGS 8804 utensile per fascette tubi
 - per la compressione dei fascette per tubi a molla in acciaio
 - ruotando il dado zigrinato l'utensile apre la fascetta e può rimanere in questa posizione finché l'installazione/rimozione è completa
 - apertura: 62 mm
- peso: 2,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4190-1	3/3 MODULO PER CARRELLO: PER BIRRA, PATATINE, NOCCIOLINE, APRIBOTTIGLIE, VUOTO	61,83

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio portautensili adatto a contenere:
 - 6 bottiglie di birra da 0,33 l (dimensioni standard)
 - noccioline, diametro della lattina max. 85 mm, altezza max. 77 mm
 - patatine, diametro della lattina max. 75 mm, altezza max. 87 mm
 - apribottiglie (BGS 8)
- peso: 220 g
- dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**




novità



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 8607	MODULO PER CARRELLO, SET 8 PEZZI, CHIAVI A "T" SNODATE	175,00

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> modulo in foam comprende chiavi a "T" Esagonali: 6x400mm - 8x400mm - 10x400mm - 12x400mm - 13x400mm - 14x400mm - 17x400mm - 19x400mm dimensioni: 390 x 530 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4195	2/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE, 8-19 MM	218,75

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> finitura: cromata satinata snodate meccanismo a cricchetto a 72 denti dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> larghezza: 378 mm altezza: 32 mm profondità: 408 mm comprende: <ul style="list-style-type: none"> chiave a cricchetto snodata, 8 mm (BGS 6708) chiave a cricchetto snodata, 9 mm (BGS 6709) chiave a cricchetto snodata, 10 mm (BGS 6710) chiave a cricchetto snodata, 11 mm (BGS 6711) chiave a cricchetto snodata, 12 mm (BGS 6712) chiave a cricchetto snodata, 13 mm (BGS 6713) chiave a cricchetto snodata, 14 mm (BGS 6714) chiave a cricchetto snodata, 15 mm (BGS 6715) chiave a cricchetto snodata, 16 mm (BGS 6716) chiave a cricchetto snodata, 17 mm (BGS 6717) chiave a cricchetto snodata, 18 mm (BGS 6718) chiave a cricchetto snodata, 19 mm (BGS 6719) peso: 1,9 kg dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm

RICAMBI		
BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4195-1	MODULO VUOTO	48,90





BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4053	2/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"	173,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - utensili att. 1/2" conformi DIN (BGS 2224)
 - bussole esagonali
 - cricchetto reversibile da 72 denti
 - 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
 - 1 quadro scorrevole per prolunghe
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
 - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- peso: 3,9 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4053-1	MODULO VUOTO	48,90



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4194	2/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE CROMATE EXTRA LUNGHE	141,02


CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- modello extra-lungo
- tipo sottile
- doppio anello poligonale
- finitura cromata lucida
- comprende:
 - BGS 1186-10X11, 10X11 mm, lungh. 290 mm
 - BGS 1186-12X14, 12X14 mm, lungh. 330 mm
 - BGS 1186-13X15, 13X15 mm, lungh. 370 mm
 - BGS 1186-16X18, 16X18 mm, lungh. 410 mm
 - BGS 1186-17X19, 17X19 mm, lungh. 410 mm
 - BGS 1186-22X24, 22X24 mm, lungh. 435 mm
- peso: 2,1 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4194-1	MODULO VUOTO	48,90



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4055	2/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	133,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, Taglio 5 x 75 mm (BGS 4902)
 - cacciavite, Taglio 6 x 100 mm (BGS 4904)
 - cacciavite, Taglio 8 x 150 mm (BGS 4905)
 - cacciavite, Taglio 10 x 200 mm (BGS 4906)
 - cacciavite, PH1 x 75 mm (BGS 4908)
 - cacciavite, PH2 x 100 mm (BGS 4910)
 - cacciavite, PH3 x 150 mm (BGS 4911)
 - cacciavite, PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura
- peso: 1,8 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4055-1	MODULO VUOTO	48,90



CV

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4122	2/3 MODULO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI	114,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 cacciaviti:
- lame esagonali a tutto stelo con esagono su impugnatura
- impugnatura ergonomica "soft grip"
- misure: (lunghezza senza impugnatura)
Taglio: 3.0x75 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm, 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 9.5x200 mm
PH: PH0x75 mm; PH1x75 mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso: 2,8 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4122-1	MODULO VUOTO	48,90



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4079	2/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40	98,55

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4079-1	MODULO VUOTO	48,90



PRO+

CV



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4133	2/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, PINZE	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze:
- pinze regolabili, 240 mm, impugnature rivestite in PVC (BGS 75111)
- tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafilii (BGS 394)
- pinze a becchi mezzotondi, piegati, 200 mm (BGS 373)
- pinze professionali, 175 mm (BGS 370)
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 160 mm (BGS 388)
- tronchese a taglienti frontali, 165 mm (BGS 397)
- pinze spellafilii, 150 mm (BGS 361)
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero
- peso: 1,8 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4133-1	MODULO VUOTO	48,90





BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4045	2/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI	135,85

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - punzone automatico, 15-25 kg (BGS 2085)
 - finitura ad alta resistenza
 - regolabile in continuo 15-25 kg
 - scalpello piatto, 235 mm (BGS 1640)
 - con protezione per mano in gomma
 - punta affilabile
 - larghezza 26 mm
 - ultrasottile
 - set 12 pezzi, cacciaspine, scalpelli e punzoni (BGS 1657)
 - stelo esagonale rinforzato
 - acciaio al carbonio forgiato
 - 6 scalpelli piatti: da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
 - 3 cacciaspine: Ø 4,5 x 250 - Ø 6,5 x 180 - Ø 8 x 250 mm
 - 3 punzoni: 9,7 x 200 - 2 x 150 - 2 x 200 mm
- peso: 3,2 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4045-1	MODULO VUOTO	48,90



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE, 2 - 10 MM	103,95

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti esagonali da 2 a 10 mm
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
 - 1 x 2 mm (BGS 6082), 1 x 2,5 mm (BGS 6083), 1 x 3 mm (BGS 6084), 1 x 4 mm (BGS 6085), 1 x 5 mm (BGS 6086), 1 x 6 mm (BGS 6087), 1 x 8 mm (BGS 6088), 1 x 10 mm (BGS 6089)
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm
- peso: 1,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6090	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO TORX CON ASTA SCORREVOLE, TX10-TX50	130,95

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti Torx da TX10 a TX50
- con Torx sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: Torx
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
 - 1 x TX10 (BGS 6091), 1 x TX15 (BGS 6092), 1 x TX20 (BGS 6093), 1 x TX25 (BGS 6094), 1 x TX27 (BGS 6095), 1 x TX30 (BGS 6096), 1 x TX40 (BGS 6097), 1 x TX45 (BGS 6098), 1 x TX50 (BGS 6099)
- peso: 1,3 kg





BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4144	1/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, PROLUNGHE, SNODI E RIDUZIONI	120,15

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- comprende:
 - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/4", lunghezza: 50 - 100 - 250 mm (BGS 2232, BGS 2231, BGS 2219)
 - 2 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 3/8", lunghezza: 75 - 100 mm (BGS 242, BGS 243)
 - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/2", lunghezza: 50 - 125 - 250 mm (BGS 233, BGS 234, BGS 235)
 - adattatori per bussole:
 - Femmina 1/4" - Maschio 3/8" (BGS 271)
 - Femmina 3/8" - Maschio 1/4" (BGS 269)
 - Femmina 3/8" - Maschio 1/2" (BGS 280)
 - Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
 - Femmina 1/2" - Maschio 3/4" (BGS 272)
 - Femmina 3/4" - Maschio 1/2" (BGS 274)
 - snodi:
 - attacco 1/4" (BGS 250)
 - attacco 3/8" (BGS 299)
 - attacco 1/2" (BGS 251)
- peso: 2,0 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



BGS 9836-1





BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9836	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE DOPPIO SNODO PER SEEGER, 345 MM, CON PUNTE INTERCAMBIABILI	300,50

CARATTERISTICHE

- con doppio snodo
- lunghezza 345 mm
- con punte intercambiabili
- per anelli elastici esterni Ø 12 - 30 mm
- per anelli elastici interni Ø 8 - 30 mm
- comprende:
 - 2 pinze per anelli elastici seeger
 - 4 punte, Ø 1,0 mm, diritte
 - 4 punte, Ø 1,8 mm, diritte
 - 4 punte, Ø 1,0 mm, angolate a 90°
 - 4 punte, Ø 1,4 mm, angolate a 90°
 - 2 chiavi a L esagonali 2 mm
- peso: 1,1 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9836-1	SET 5 COPPIE PUNTE DI RICAMBIO	15,92



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9818	1/3 MODULO PER CARRELLO: 10 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8" - 1/2" - 3/4"	249,75

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
 - 1 chiave a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 19 mm
 - 6 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 1/2": 21 - 22 - 24 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 3 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/4": 36 - 41 - 46 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso: 2,4 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4197	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, LIME	85,05

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- DIN 7261
- comprende:
 - 1 lima piatta, 200 mm, 1° taglio (grossa)
 - 1 lima piatta, 200 mm, 2° taglio (medio fine)
 - 1 lima mezzo-tonda, 200 mm, 1° taglio (grossa)
 - 1 lima triangolare, 150 mm, 2° taglio (medio fine)
 - 1 lima tonda, 150 mm, 1° taglio (grossa)
- peso: 1,0 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4197-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.	
BGS 4146	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, LAMPADA E ASTA PRENDITUTTO	130,95	

CARATTERISTICHE

- lampada da officina cob-led, con magneti e gancio, art. BGS 85345:
 - corpo in plastica ABS con superficie ruvida e gommata per una tenuta sicura della lampada
 - 2 ganci ripiegabili, snodati 360°
 - impugnatura girevole a 180° bloccabile in 8 posizioni
 - indicatore del livello di carica a LED (rosso/verde)
 - con base magnetica e due magneti sul retro
 - funzione lampada e torcia
 - tipo di LED:
 - lampada: COB LED
 - torcia: LED SMD
 - intensità della luce:
 - lampada: 400 Lumen
 - torcia: 120 Lumen
 - autonomia:
 - lampada: 3 ore (circa)
 - torcia: 9 ore (circa)
 - batteria Li-ion, 3,7 V, 2800 mAh
 - tempo di ricarica: circa 3,5 ore
 - input: 5 V 1 A (Micro-USB)
 - dimensioni: 254 x 45 x 55 mm
 - grado di protezione: IP54
 - temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C
 - peso 450 g
- asta magnetica flessibile con luce, lunghezza 600 mm, art. BGS 3187:
 - capacità fino a 1500 g
 - con potente lampada LED sulla testa magnetica
 - asta flessibile Ø 8 mm
 - testa magnetica Ø 17,5 mm
 - impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 790 g
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4146-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4196	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILI, 8-19 MM	156,25

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- reversibili
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- comprende:
 - chiave a cricchetto reversibile, 8 mm (BGS 6508)
 - chiave a cricchetto reversibile, 9 mm (BGS 6509)
 - chiave a cricchetto reversibile, 10 mm (BGS 6510)
 - chiave a cricchetto reversibile, 11 mm (BGS 6511)
 - chiave a cricchetto reversibile, 12 mm (BGS 6512)
 - chiave a cricchetto reversibile, 13 mm (BGS 6513)
 - chiave a cricchetto reversibile, 14 mm (BGS 6514)
 - chiave a cricchetto reversibile, 15 mm (BGS 6515)
 - chiave a cricchetto reversibile, 16 mm (BGS 6516)
 - chiave a cricchetto reversibile, 17 mm (BGS 6517)
 - chiave a cricchetto reversibile, 18 mm (BGS 6518)
 - chiave a cricchetto reversibile, 19 mm (BGS 6519)
- peso: 1,6 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4196-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.	
BGS 4054	1/3 MODULO PER CARRELLO: 41 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"	109,35	

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 1/4":
 - 1 adatt. att. 1/4 "esagonale - quadro maschio 1/4"
 - 1 impugnatura portabussole
 - 2 prolunghe: 50 - 100 mm
 - 1 snodo
 - 1 prolunga flessibile
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - 6 bussole Torx c/foro: TH10-TH15-TH20-TH30-TH40 TH25
 - 6 bussole esagonale maschio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 3 bussole taglio: 4 - 5 - 7 mm
 - 3 bussole PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 bussole PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 13 bussole surface-drive:
 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- peso: 1,3 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4054-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.	
BGS 4052	1/3 MODULO PER CARRELLO: 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	106,65	

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 3/8" (BGS 2227):
 - 18 bussole esagonali, conformi DIN, finitura satinata cromata da 6 a 24 mm
 - 1 impugnatura portabussole
 - 3 prolunghe: 45 - 75 - 150 mm
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - adattatore 3/8" - 1/2"
- peso: 1,9 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4052-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4127	1/3 MODULO PER CARRELLO: 50 PEZZI, UTENSILI ATT. 1/4"	114,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 1 impugnatura, 150 mm
- 2 prolunghe, lunghezza: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido, 72 denti
- 6 bussole maschio Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
- 6 bussole maschio Esagonale: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole maschio Taglio: 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 3 bussole maschio PH: PH1 - PH2 - PH3
- 13 bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 6 bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 bussole Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4127-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4126	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2"	146,20

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- cricchetto reversibile con meccanismo a cricchetto da 72 denti
- prolunghe con testa sferica: 125 - 250 mm
- adattatore per prolunghe
- 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
- 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 27-30-32 mm
- peso: 3,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4126-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4056	1/3 MODULO PER CARRELLO: 29 BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2" POLIGONALI	76,95

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 16 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/2 " : 8 - 24 mm (vedi art. BGS 2226)
- 13 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/4 " : 4 - 14 mm (vedi art. BGS 2269)
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4056-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4149	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE POLIGONALI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2", 40 PEZZI	114,75

CARATTERISTICHE

- impronta: poligonale
- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio sagomato: ogni utensile ha il suo posto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro: 1/4", 3/8", 1/2"
- finitura: cromata satinata
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm
- comprende:
 - bussole poligonali, attacco 1/4": 4 mm (BGS 10774) - 4,5 mm (BGS 10773) 5 mm (BGS 10775) - 5,5 mm (BGS 10772) 6 mm (BGS 10776) - 7 mm (BGS 10777) 8 mm (BGS 10778) - 9 mm (BGS 10779) 10 mm (BGS 10780) - 11 mm (BGS 10781) 12 mm (BGS 10782) - 13 mm (BGS 10783) 14 mm (BGS 10784)
 - bussole poligonali, attacco 3/8": 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 mm
 - bussole poligonali, attacco 1/2": 10 mm (BGS 10630) - 11 mm (BGS 10631) 12 mm (BGS 10632) - 13 mm (BGS 10633) 14 mm (BGS 10634) - 15 mm (BGS 10635) 16 mm (BGS 10636) - 17 mm (BGS 10637) 18 mm (BGS 10638) - 19 mm (BGS 10639) 20 mm (BGS 10640) - 21 mm (BGS 10641) 22 mm (BGS 10642) - 24 mm (BGS 10644) 27 mm (BGS 10645) - 30 mm (BGS 10646) 32 mm (BGS 10647)
- peso 2,3 kg




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4058	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI	60,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 3/8", lunghe esagonali: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (BGS 2222)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4058-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4057	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI	66,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 9 pezzi bussole attacco 1/2", lunghe esagonali: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm (BGS 2223)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4057-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4092	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"	90,45

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi bussole attacco 1/2", esagono maschio: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm (BGS 5052)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4092-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4059	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE	42,35

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 mm (BGS 2221)
- lunghezza: 50 mm
- finitura cromata satinata
- peso: 600 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4059-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4130	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, BUSSOLE IMPACT	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti bussole per uso a macchina:
- bussole lunghezza 72 mm: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole esagonali
- con foro per spina e anello
- peso: 3,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4130-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4116	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" CON ESAGONO MASCHIO, 24 PEZZI	141,02

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole con esagono maschio, att. 1/2":
- lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
- lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4116-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4097	MODULO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO	68,85

CARATTERISTICHE

- comprende:
- assortimento 27 pezzi, inserti e bussole:
 - 5 bussole attacco quadro femmina 1/2", Torx maschio: TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 12 inserti Torx c/ foro: TX10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
 - adattatori portainseri attacco quadro femmina 1/4" - 3/8" - 1/2"
- peso: 950 g

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4097-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4117	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" RIBE, 25 PEZZI	141,02

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole RIBE, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 100 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 140 mm: M8 - M9 - M10 - M10,3 - M12 - M13 - M14
- peso: 3,0 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4117-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4118	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" XZN, 25 PEZZI	133,65

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- martello con teste intercambiabili: comprende bussole XZN, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - lunghezza 100 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
 - lunghezza 140 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
- peso: 2,6 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4118-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4119	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" TORX, 26 PEZZI	143,61



CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole TORX, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 100 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 140 mm: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- peso: 3,0 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4119-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4120	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONO, TORX, XZN, RIBE, 22 PEZZI	153,96

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole lunghezza 55 mm, att. 1/2":
 - Esagono: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
 - Torx: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - XZN: M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
- peso: 3,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4120-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4093	1/3 MODULO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM	112,05

CARATTERISTICHE

- comprende inserti attacco esagonale 10 mm:
- 14 inserti Torx (lunghezza 30 & 75 mm): TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- 10 inserti XZN (lunghezza 30 & 75 mm): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 9 inserti RIBE, lunghezza 30 mm: M5 (BGS 4760) - M6 (BGS 4761) - M7 (BGS 4762) - M8 (BGS 4763) - M9 (BGS 4764) - M10 (BGS 4765) - M11 (BGS 4766) - M12 (BGS 4767) - M13 (BGS 4768)
- adattatori portainseri attacco 3/8" e 1/2"
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4093-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE	58,05

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi fisse a forchetta doppie (BGS 30600): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4081-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4082	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate 6-22 MM	79,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate (BGS 30501): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4082-1	MODULO VUOTO	27,06




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4083	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE 24-32 MM	93,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate:
 - 24 mm (BGS 30574)
 - 27 mm (BGS 30577)
 - 30 mm (BGS 30578)
 - 32 mm (BGS 30579)
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4083-1	MODULO VUOTO	27,06




BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4084	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	80,12

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi poligonali doppie (BGS 30306): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4084-1	MODULO VUOTO	27,06




BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4076	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10	51,30

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 500 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4076-1	MODULO VUOTO	27,06




BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4078	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40	63,27

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 610 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4078-1	MODULO VUOTO	27,06




BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4131	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI	90,45

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
- cacciaviti PH: PH1 X 80 mm - PH2 X 100 mm
- cacciaviti Taglio: 4 X 80 mm - 5,5 X 125 mm - 6,5 X 150 mm
- mini cacciaviti di precisione PH: PH00 X 75 mm - PH0 X 75 mm - PH1 X 75 mm
- mini cacciaviti di precisione Taglio: 2 X 75 mm - 3 X 75 mm - 4 X 75 mm
- peso: 970 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4131-1	MODULO VUOTO	27,06



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4037	1/3 MODULO PER CARRELLO: CACCIAVITI ISOLATI VDE, 8 PEZZI	53,33

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- utensili con impugnatura in materiale bi-componente anti-scivolo
- impugnature con foro
- utensili conformi VDE/GS, TÜV/GS (tester)
- comprende:
- cacciaviti taglio: 0,5 x 3,0 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- cacciaviti PH: PH 0 x 75 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
- tester: 0,5 x 3,0 x 140 mm
- peso: 630 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4037-1	MODULO VUOTO	29,78



novità




ESAGONO TORX® TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74259	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, CHIAVI A L EXTRA LUNGHE TORX, TORX E/FORO, ESAGONALI	85,05

CARATTERISTICHE

- versione extra lunga delle chiavi singole di tipo L
- ogni set è contenuto in un supporto pieghevole in plastica
- marcatura al laser delle misure
- temprate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2),
- finitura: cromata satinata
- comprende set da 9 chiavi a L extra lunghe:
 - 1 set Torx: TX10 - TX50 (BGS 793)
 - 1 set Torx c/ Foro: TH10 - TH50 (BGS 794)
 - 1 set Esagonali: 1,5 - 10 mm (BGS 808)
- peso 1,4 kg




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4042	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI PINZE	71,55

CARATTERISTICHE

- comprende:
- tronchese taglio diagonale, 165 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
- pinze a becchi mezzotondi dritti, 200 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
- pinze regolabili, forgiate, finitura smaltata nera, ganasce e giunto lucidati, impugnature rivestite in PVC, apertura max 38 mm
- peso: 930 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4042-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4024	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI MINI PINZE E TRONCHESI	77,33

CARATTERISTICHE

- meccanismo a molla
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida in materiale bi-componente blu e nero
- comprende:
 - pinze a punte piatte 115 mm
 - tronchese taglienti laterali 115 mm
 - tronchese di precisione a becchi mezzo toni dritti 130 mm
 - pinze becchi mezzo toni curvi 105 mm
 - tronchese a taglienti frontali 110 mm
 - pinza a becchi mezzotondi, 150 mm
- peso: 790 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4024-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4022	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI	71,55

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 75110, pinze regolabili, 175 mm - apertura max. 27 mm
 - BGS 75111, pinze regolabili, 240 mm - apertura max. 38 mm
 - BGS 75112, pinze regolabili, 300 mm - apertura max. 44 mm
- forgiate e temprate
- impugnature rivestite in PVC
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4022-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4040	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	66,83

CARATTERISTICHE

- comprende:
- pinze autobloccanti (BGS 494):
 - 125 - 180 - 250 mm
 - a becchi lunghi 150 mm
- pressione regolabile
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4040-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4132	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI PINZE ISOLATE VDE	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze isolate vde:
 - tronchesine taglio diagonale 160 mm (BGS 7154)
 - pinze vde spellafilati, 160 mm (BGS 7156)
 - pinze professionali, 180 mm (BGS 7150)
 - pinze vde a becchi mezzotondi dritti, 200 mm (BGS 7152)
 - pinze vde a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 7153)
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4132-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4027	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPARE CON GANASCE INTERCAMBIABILI, 11 PEZZI	196,25


CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
- peso: 990 g

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4027-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4029	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPARE, 12 PEZZI	231,25

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene i seguenti utensili:
 - BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
 - BGS 442, pinza spelafili automatica
 - per fili di diametro 0,13-6 mm²
 - con lama per morsetti isolati/non isolati
 - lunghezza 210 mm
- peso: 1,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4029-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4125	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA	125,55

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma EPE ad alta resistenza
- comprende 3 cesoie per lamiera:
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio dritto
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio sinistra
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio destra
- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame, ottone, ecc...
- per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304
- lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 780 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4125-1	MODULO VUOTO	27,06





novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74441	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CESOIE PER TUBI IN PLASTICA	116,64

CARATTERISTICHE

- per tagliare tubi dell'acqua in plastica, tubi di collegamento in plastica, strisce di plastica, rami, cavi, ecc.
- il goniometro integrato consente di tagliare in modo rapido e semplice con una perfetta angolazione
- per tubi di diametro 16 - 19 - 25 mm
- angolo di taglio regolabile: 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 - 135 gradi
- telaio in acciaio SK5
- impugnature ergonomiche in plastica antiscivolo
- particolarmente adatto per idraulici, elettricisti e falegnami
- materiale della lama: acciaio inox
- materiale controsupporti: alluminio
- comprende:
 - 1 pinza da taglio
 - 1 lama
 - 1 controsupporto a V a 90 gradi
 - 1 controsupporto a U da 16 mm
 - 1 controsupporto a U da 19 mm
 - 1 controsupporto a U, 25 mm
 - 1 controsupporto, regolabile ad angolo
 - 1 controsupporto, piatta
 - 2 viti di ricambio
 - 1 chiave a L
- peso: 720 g



1/3

PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4026	1/3 MODULO PER CARRELLO, FRESE A GRADINI E CESOIE PER LAMIERE, 5 PEZZI	133,65

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- comprende:
 - BGS 1624, set 3 frese a gradini, rivestimento al titanio, 4-30 mm
 - 4 - 12 mm, passi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
 - BGS 1680, cesoie per lamiera, taglio a sinistra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
 - BGS 1681, cesoie per lamiera, taglio a destra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza)**
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4026-1	MODULO VUOTO	27,06



1/3

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4025	1/3 MODULO PER CARRELLO, PINZE ANELLI ELASTICI SEEGER, 4 PEZZI	133,65


CARATTERISTICHE


- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 428, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 429, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 432, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli interni, Ø 19/60 mm
 - BGS 434, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli interni, Ø 19/60 mm
- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- punte temprate, Ø 1,8 millimetri
- impugnatura rivestita
- peso: 690 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza)**
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4025-1	MODULO VUOTO	27,06






PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4030	1/3 MODULO PER CARRELLO, LIME CON IMPUGNATURA, 5 PEZZI	55,35

- CARATTERISTICHE**
- in foam
 - 1/3 di cassetto
 - idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
 - contiene:
 - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
 - lima piatta, 200 mm, H2 (medio-fine)
 - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
 - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio-fine)
 - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
 - tutte le lime con impugnature in plastica
 - peso: 1,0 kg
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4030-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ **CV** 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4043	1/3 MODULO PER CARRELLO, SCOVOLI, 20 PEZZI,	66,15

- CARATTERISTICHE**
- scovoli per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc...
 - comprende:
 - scovoli (BGS 379)
 - attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
 - 6 pz ottone
 - 6 pz nylon
 - 6 pz acciaio inox
 - 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
 - 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale
 - peso: 700 g
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4043-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ **CV** 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4048	1/3 MODULO PER CARRELLO 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI	191,25

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - chiave per raccordi esagonale (BGS 1761) 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm 16 x 18 mm, 17 x 19 mm
 - chiave speciale per dadi svasati, lunghezza 175 mm, 10x11 mm (BGS 1760)
 - finitura cromata
 - con estremità esagonali rinforzate
 - con doppio gomito
 - Set 7 pezzi bussole speciali scanalate attacco 3/8" (BGS 1105)
 - 10 mm - larghezza fessura 7,4 mm
 - 11 mm - larghezza fessura 8,8 mm
 - 12 mm - larghezza fessura 9,1 mm
 - 14 mm - larghezza fessura 10,5 mm
 - 17 mm - larghezza fessura 13,3 mm
 - 19 mm - larghezza fessura 14,4 mm
 - per il montaggio di sensori di temperatura a cablaggio superiore e laterale, interruttori termici e altri componenti
 - idonee anche per dadi e bulloni di tubi curvi
 - peso: 1,7 kg
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4048-1	MODULO VUOTO	27,06



CV **PRO+** 

1/2" 3/8" 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4094	1/3 MODULO PER CARRELLO, 22 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	142,65

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002)
 - catena doppia
 - larghezza catena 13 mm
 - anche per filtri dell'olio incastrati
 - estrema maneggevolezza
 - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
 - set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014)
 - finitura nera
 - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2"
 - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2"
 - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm
 - 1 bussola triangolare 10 mm
 - 1 bussola XZN M16
 - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm
 - peso: 2,0 kg
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4094-1	MODULO VUOTO	27,06

novità



ESAGONO TORX® XZN PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74514	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE A MACCHINA ATTACCO 1/2", 24 PEZZI	166,25

CARATTERISTICHE

- adatto per avvitatori a percussione
- bussole con foro per spina e anello
- modulo in foam
- attacco quadro femmina: 1/2"
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
 - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", Esagonali: 5 mm (BGS 5481-M5), 6 mm (BGS 5481-M6), 8 mm (BGS 5481-M8), 10 mm (BGS 5481-M10), 12 mm (BGS 5481-M12), 14 mm (BGS 5481-M14), 17 mm (BGS 5481-M17), 19 mm (BGS 5481-M19)
 - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", Torx: TX30 (BGS 5480-T30), TX40 (BGS 5480-T40), TX45 (BGS 5480-T45), TX50 (BGS 5480-T50), TX55 (BGS 5480-T55), TX60 (BGS 5480-T60), TX70 (BGS 5480-T70), TX80 (BGS 5480-T80)
 - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", XZN: M5 (BGS 5482-M5), M6 (BGS 5482-M6), M8 (BGS 5482-M8), M10 (BGS 5482-M10), M12 (BGS 5482-M12), M14 (BGS 5482-M14), M16 (BGS 5482-M16), M18 (BGS 5184-M18)
- peso: 3,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4096	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER	74,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
 - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm (BGS 7963)
 - lame in acciaio inox ad alta resistenza
 - con impugnatura a presa morbida
 - lama seghettata
 - con spellafili
 - taglierina pieghevole, 145 mm (BGS50605)
 - per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
 - meccanismo di bloccaggio per mantenere il coltello in posizione aperta
 - meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
 - meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
 - idoneo per lame trapezoidali
 - incl. lame di ricambio
 - alluminio anodizzato
 - taglierina di sicurezza (BGS 50602)
 - alta resistenza
 - la lama rientra automaticamente
 - guida per lama in metallo
 - vano per lame nell'impugnatura
 - con 5 lame
- set 10 pezzi, lame per taglierina da 18 mm (BGS 7971)
- set 5 pezzi, lame trapezoidali 0,6x12 mm (BGS 7975)
- peso: 840 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4096-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4041	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO	102,47

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set fustelle e punzone (BGS 566)
 - 13 fustelle intercambiabili
 - 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
 - cambio rapido con impugnatura ergonomica
 - martello tipo tedesco, 400 g, impugnatura in hickory (BGS 52304)
 - impugnatura "hickory"
 - manicotto protettivo in metallo e
 - spina di sicurezza ad anello
 - testa martello forgiata
- peso: 2,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4041-1	MODULO VUOTO	31,15



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4129	1/3 MODULO PER CARRELLO: 14 PEZZI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, CACCIASPINE E SCALPELLI	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- martello con teste intercambiabili:
 - 5 teste intercambiabili Ø 35 mm in: rame, alluminio, plastica, nylon, acciaio
 - lunghezza 305 mm
 - Hickory
- martello tipo tedesco: 300 grammi, Hickory, conforme DIN 1041
- cacciaspigne con stelo esagonale: 3-4-5-6-8 mm
- scalpelli, lunghezza 150 mm
 - scalpello piatto da 15 mm
 - scalpello a punta da 4 mm
 - punzone
- peso: 2,1 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4129-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4046	1/3 MODULO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO	50,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- mazzetta con manico in fibra di vetro, 1000 g (BGS 3847)
- martello tipo tedesco con manico in fibra di vetro, 300 g (BGS 3852)
- - testa con finitura smaltata nera
- - fibra di vetro
- - impugnatura in gomma
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4046-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4031	1/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, STRUMENTI DI MISURA	146,20

CARATTERISTICHE

- comprende:
- calibro a corsoio digitale con display digitale, 150 mm (BGS 1930)
 - display extra-large di facile lettura
 - scala in mm/pollici, lettura 1/100 mm
 - azzeramento in ogni posizione, conversione metrico/pollici
 - display + / -
 - batteria inclusa
- spessimetro di precisione a 20 lame (BGS 3083)
 - con lame coniche
 - lunghezza 100 mm
 - 0,05 - 1,0 mm
- punta per tracciare, 125 mm
- punta in metallo duro
- calibro digitale profondità battistrada pneumatici (BGS 1941)
 - campo di misurazione da 0,00 - 28 mm
 - display mm / pollici
 - batteria inclusa
- calibro per dischi freno (BGS 8969)
 - per la misurazione dello spessore disco freno, della profondità dei battistrada, ecc.
 - materiale: alluminio
 - dimensioni: 182 x 115 x 13 mm
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4031-1	MODULO VUOTO	27,06



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9817	1/6 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8"	112,05

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
 - chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 - prolunga att. 3/8": lunghezza 150 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso: 750 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 136 x 32 mm**



novità




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1984-2	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 6 PEZZI, PORTAMASCHI A CRICCHETTO	134,87

CARATTERISTICHE

- portafilere e e porta maschi con attacco quadro femmina
- con cricchetto con impugnatura a T:
 - attacco quadro maschio 3/8"
 - 72 denti
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
 - 1 cricchetto con impugnatura a T, att. 3/8"
 - portafilere con attacco quadro femmina 3/8": Ø 25 x 9 mm - Ø 20 x 9 mm
 - portamaschi, attacco quadro femmina 3/8": M3 - M8, M6 - M12
 - 1 chiave doppia forchetta, 18 x 24 mm
- peso 1,1 kg

BGS 4091	BGS 74361	BGS 74362	BGS 74363
2 scomparti	6 scomparti	5 scomparti	7 scomparti

novità




1/6 MODULO PER CARRELLO, 408 X 189 X 32 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4091	3 SCOMPARTI	27,06
BGS 74361	6 SCOMPARTI	26,87
BGS 74362	5 SCOMPARTI	26,87
BGS 74363	7 SCOMPARTI	26,87

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- adatto per piccoli pezzi ordinati e ordinati in ogni cassetto
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- dimensioni (lunghezza x profondità x altezza): 189 x 408 x 32 mm
- peso 50 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9275	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO PORTAMINUTERIA, CON FONDO MAGNETICO	52,65

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per non perdere piccoli utensili e parti metalliche
- dimensioni vasca interna: 129 x 348 x 14 mm
- peso: 570 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67164	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA, PER CARRELLO BGS 4111	69,12

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 730 x 475 mm
- peso: 770 g



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67165	PIANO DI LAVORO IN LEGNO, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102	33,33

CARATTERISTICHE

- adatto per essere alloggiato nel riquadro centrale del top in dotazione con il carrello portautensili
- dimensioni: 470 x 390 x 12 mm
- peso: 2,0 kg



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67166	SET 6 PEZZI, SEPARATORI MOBILI PER CASSETTI, PER CARRELLI BGS	40,16

CARATTERISTICHE

- compatibili con i carrelli: **BGS 4100, BGS 4112, BGS 4111, BGS 4102, BGS 4103, BGS 4110 e BGS 4199**
- composto da 2 guide e 4 divisori
- guide con 17 sezioni, distanziate di circa 2,5 cm
- dimensioni:
 - guide: lunghezza 565 mm, altezza 20 mm
 - divisori: lunghezza 380 mm, altezza 40 mm
- peso: 1,3 kg



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67161	SUPPORTO PORTA ROTOLI, PER CARRELLI	24,46

CARATTERISTICHE

- per rotoli con:
 - Ø max 300 mm
 - larghezza max 275 mm
- può essere fissato lateralmente nel carrello
- peso: 740 g



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2001-6	IMPUGNATURA LATERALE PER CARRELLO PORTAUTENSILI, PER BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206	23,23

CARATTERISTICHE

- per carrello da officina BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- per montaggio diretto con fori predisposti idonei al rispettivo carrello da officina
- forma ovale
- verniciato a polvere nera
- dimensioni: 458 x 34 / 43 mm
- peso: 580 g



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2001-7	VASCHETTA LATERALE PER CARRELLI PORTAUTENSILI	25,96

CARATTERISTICHE

- adatto per carrelli portautensili BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- con 8 fori per cacciaviti con Ø lama fino a 11,8 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- viti incluse
- verniciato a polvere nera
- dimensioni (esterne): 458 x 100
- altezza (esterna): max 89 mm - min 52 mm
- peso: 770 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67163	VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102	20,05

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spray, lattine di olio, utensili, componenti, etc...
- dimensioni interne: 297 x 77 x 53 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso: 780 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67162	VASCHETTA PORTA DOCUMENTI, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102	46,17

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per documenti ma utile anche per utensili, componenti, etc...
- dimensioni: 297 x 105 x 220 mm
- dimensioni interne: 297 x 55 x 220 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso: 1,6 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67167	VASCHETTA MAGNETICA PER FLACONI, 210 MM	24,87

CARATTERISTICHE

- fino a 3 bombolette spray con Ø 73 mm
- 6 forti magneti: portata circa 1,8 kg
- il fondo chiuso permette di prevenire la fuoriuscita di liquidi
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso: 920 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67157	SUPPORTO MAGNETICO PER CACCIAVITI	14,83

CARATTERISTICHE

- per max. 9 cacciaviti:
 - per 5 cacciaviti con Ø lama fino a 9,5 mm
 - per 4 cacciaviti con Ø lama fino a 7,5 mm
- verniciato a polvere
- adatto per carrelli portautensili
- portata max: 2 kg
- dimensioni:
 - lunghezza: 240 mm
 - larghezza: 48 mm
 - profondità: 28 mm
- peso: 600 g



novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72091	SUPPORTO MAGNETICO PER CHIAVI COMBinate, IN METALLO, 10 VANI	24,17

CARATTERISTICHE

- supporto con 10 vani per chiavi aperte o chiavi combinate
- con 6 magneti sul retro
- superfici magnetiche ricoperte per proteggere la superficie di contatto
- per tutte le superfici ad aderenza magnetica
- in lamiera d'acciaio verniciata a polvere
- portata massima: 3 kg
- dimensioni: 228 x 146 mm
- peso 930 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9895	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO	33,33

CARATTERISTICHE

- pannello portautensili magnetico:
 - con 6 magneti extra forti
 - 18 ganci
- verniciato a polvere
- particolarmente adatto per carrelli da officina
- design extra piatto
- portata max: 6 kg
- dimensioni:
 - lunghezza: 450 mm
 - larghezza: 230 mm
- peso: 1,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7893	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO, IN ACCIAIO, EXTRA PIATTO, 300 X 150 MM	27,06

CARATTERISTICHE

- corredo ideale per i carrelli da officina e per tutte le altre superfici metalliche
- magneti rivestiti in gomma sul retro, per prevenire graffi anche su superfici verniciate
- dimensioni: 300 x 150 mm
- materiale: lamiera d'acciaio
- spessore del materiale: 1,3 mm
- portata max: 5 kg
- peso: 700 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9550	SET 17 PEZZI, CONTENITORI IN PLASTICA PER CASSETTI	96,93

CARATTERISTICHE

- per uso con tutti i carrelli portautensili BGS
- contenitori ideali per minuteria: viti, fascette stringitubo, ecc...
- possibilità di combinare in molti modi i contenitori all'interno dei cassetti
- con area per etichetta per il riconoscimento del contenuto
- comprende:
 - 5 contenitori in plastica: 70 x 70 x 45 mm
 - 9 contenitori in plastica: 145 x 70 x 45 mm
 - 3 contenitori in plastica: 145 x 145 x 45 mm
- peso: 1,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 65701	TAPPETINO ANTISCIVOLO, 122 X 61 CM	20,96

CARATTERISTICHE

- universale
- antiscivolo: ogni oggetto resta al suo posto
- il tappetino può essere tagliato con le forbici nelle dimensioni desiderate
- anti-strappo, anti-urto e facile da pulire
- peso: 650 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80193	TAPPETO ANTISCIVOLO, 2000 X 560 MM	33,75

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiscivolo in PVC per banchi e cassetti da lavoro
- protegge superfici, utensili e componenti
- facile da usare e da tagliare nella misura desiderata
- resistente all'acqua, all'olio, ecc.
- lavabile
- dimensioni: 2000 x 560 mm
- spessore: 3 mm
- materiale: PVC
- peso: 1,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74304	TAPPETINO IN SILICONE, 350 X 245 X 3 MM	22,95

CARATTERISTICHE

- per lavori di meccanica di precisione o di saldatura
- antistatico e antiscivolo
- flessibile: ritorna sempre alla sua forma originale
- resiste alle alte temperature (resistente al calore fino a 270°C)
- protegge le aree di lavoro dalle bruciature
- 2 scomparti grandi, 12 medi e 60 piccoli
- dimensioni (lunghezza x larghezza x spessore): 350 x 245 x 3 mm
- peso 330 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67159	SUPPORTO MAGNETICO PORTA-ROTOLI IN 2 PEZZI	22,95

CARATTERISTICHE

- con magneti ultra forti portata circa 2 kg
- Ø massimo rotolo carta: 140 mm
- supporto per rotoli Ø 33 mm
- peso: 790 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67160	PORTA BOMBOLETTE MAGNETICO	12,63

CARATTERISTICHE

- bombolette, bottiglie, tazze, ecc...
- potente calamita sul retro
- Ø: 88 mm
- altezza 188 mm
- peso: 220 g



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1158	SUPPORTO MAGNETICO	10,98

DESCRIZIONE

- per attrezzi pneumatici / altri attrezzi
- portata massima: 4,5 kg
- peso: 430 g



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1159	SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI PNEUMATICI	49,03

DESCRIZIONE

- per avvitatori pneumatici, bussole e chiavi dinamometriche
- 2 potenti magneti
- portata massima: 15 kg
- peso: 1,7 kg



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67150	SET 3 PEZZI, VASSOI MAGNETICI 150-210-310 MM	56,03

CARATTERISTICHE

- 3 vassoi con potenti magneti
- fissabili singolarmente
- aderiscono a tutte le superfici metalliche
- perfetto vano per utensili, bombolette spray e altro
- formati:
150 x 120 mm, capacità di carico max 0,60 kg
210 x 120 mm, capacità di carico max 0,77 kg
310 x 120 mm, capacità di carico max 1,17 kg
- peso: 3,0 kg



PER BOMBOLETTE E CACCIAVITI

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67156	SUPPORTO BOMBOLETTE SPRAY, 210 MM	24,46

CARATTERISTICHE

- per ad esempio 3 bombolette spray Ø 73 mm
- 6 magneti ultra forti portata circa 1,8 kg
- 10 fori sul fondo Ø 19 mm, idonei anche per trattenere cacciaviti
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso: 880 g

INOX



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1151	VASCHETTA MAGNETICA, INOX	35,39

CARATTERISTICHE

- 265 x 290 mm
- peso: 1,4 kg

INOX



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1150	CIOTOLA MAGNETICA, INOX	10,17

CARATTERISTICHE

- Ø 150 mm
- finitura inox
- magnete ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- peso: 350 g

INOX



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67801	CIOTOLA MAGNETICA, Ø 100 MM	7,54

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- magnete ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- per diverse applicazioni
- peso: 200 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67100	CIOTOLA MAGNETICA A BORDO RIALZATO, Ø 145 MM	18,13

CARATTERISTICHE

- universale: per uso in officina, edilizia, autoriparazioni, ecc.
- lo speciale bordo rialzato consente il trattamento di minuteria non magnetica come alluminio, ottone, acciaio inox, ecc...
- magnete rivestito in plastica
- peso: 470 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9896	VASCHETTA MAGNETICA, PIEGHEVOLE, Ø 120 / 220 MM	25,14

CARATTERISTICHE

- per uso in officina, nell'edilizia, nella riparazione di automobili, ecc...
- consente lo stoccaggio di piccole parti non magnetiche come alluminio, ottone, acciaio inossidabile, nonché di utensili e parti magnetiche di grandi dimensioni
- ripiegabile, salvaspazio
- tipo profondo
- forte magnete
- materiale: gomma
- Ø interno:
 - più stretto: 120 mm
 - più largo: 220 mm
- altezza: 115 mm
- altezza piegato: 60 mm
- peso: 540 g

novità



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74534	VASCHETTA MAGNETICA CON 3 SCOMPARTI IN PLASTICA, 150 MM	26,73

CARATTERISTICHE

- ampia gamma di applicazioni
- con tre scomparti per piccole componenti
- con magnete rivestito in gomma per proteggere le superfici
- il magnete mantiene il vassoio in posizione ed evita il ribaltamento su superfici metalliche
- diametro esterno: 280 mm
- altezza: 36 mm
- portata: 500 g
- peso: 730 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67102	VASCHETTA MAGNETICA PORTAUTENSILI, CON SUPPORTO	22,41

CARATTERISTICHE

- magnete posteriore rivestito in gomma per prevenire danni alle superfici
- supporto regolabile per una migliore tenuta di articoli in posizione verticale o orizzontale
- portata massima: 5 kg
- sin acciaio inox con bordatura in polistirene
- dimensioni:
 - vaschetta: 249 x 56 mm
 - totali: 249 x 152 x 54 mm
- peso: 710 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67103	VASCHETTA MAGNETICA, 15 SCOMPARTI, 120 X 190 MM	13,61

CARATTERISTICHE

- ideale per una facile conservazione dei piccoli componenti
- magneti ad alta resistenza, rivestiti in gomma
- portata max: 2 kg
- materiale: gomma / plastica
- lunghezza: 120 mm
- larghezza: 190 mm
- altezza: 33 mm
- peso: 370 g



novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74501	SET 3 PEZZI VASCHETTE MAGNETICHE RETTANGOLARI PIEGHEVOLI IN SILICONE	40,37

CARATTERISTICHE

- con 3 diverse dimensioni
- design compatto e pieghevole
- ripiegabili, per risparmiare spazio quando non in uso
- con una potente calamita sul fondo
- i singoli vassoi sono dotati di un telaio flessibile e regolabile
- in materiale siliconico resistente, termoresistente e facile da pulire
- collare rinforzato in plastica (ABS)
- base gommata per evitare danni alle superfici di appoggio
- materiale: silicone
- comprende:
 - 1 vaschetta magnetica in silicone grande
 - dimensioni totali: 279 x 178 x 45 mm
 - dimensioni piegata: 279 x 178 x 18 mm
 - portata massima: 2 kg
 - 1 vaschetta magnetica in silicone media
 - dimensioni totali: 156 x 130 x 45 mm
 - dimensioni piegata: 156 x 130 x 18 mm
 - portata massima: 1 kg
 - 1 vaschetta magnetica in silicone piccola
 - dimensioni totali: 132 x 79 x 45 mm
 - dimensioni piegata: 132 x 79 x 18 mm
 - portata massima: 400 g
- peso: 890 g



novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74502	SET 4 PEZZI VASCHETTE MAGNETICHE QUADRATE PIEGHEVOLI IN SILICONE, 115 X 115 X 50 MM	37,67

CARATTERISTICHE

- design compatto e pieghevole
- ripiegabili, per risparmiare spazio quando non in uso
- con una potente calamita sul fondo
- i singoli vassoi sono dotati di un telaio flessibile e regolabile
- in materiale siliconico resistente, termoresistente e facile da pulire
- collare rinforzato in plastica (ABS)
- base gommata per evitare danni alle superfici di appoggio
- materiale: silicone
- comprende:
 - 4 vaschette magnetiche in silicone
 - dimensioni totali: 115 x 115 x 50 mm
 - dimensioni piegate: 115 x 115 x 20 mm
 - portata massima: 1 kg / pz.
- peso: 690 g

