


**ACCESSORI PER AVVITATORI**

PAG	<b>206</b>	PORTA INSERTI	
PAG	<b>210</b>	PORTA INSERTI AD ANGOLO	
PAG	<b>212</b>	BUSSOLE PORTA INSERTI	
PAG	<b>215</b>	ADATTATORI PORTA BUSSOLE	
PAG	<b>219</b>	ADATTATORI PER MANDRINI	
PAG	<b>220</b>	MANDRINI	
PAG	<b>222</b>	PORTAMASCHI	
PAG	<b>224</b>	AVVITA PRIGIONIERI	
PAG	<b>225</b>	AVVITA BUSSOLE FILETTATE	
PAG	<b>225</b>	PORTA FILIERE	
PAG	<b>226</b>	SPECIALI	
PAG	<b>227</b>	BUSSOLE UNIVERSALI	

## PORTA INSERTI MAGNETICI



### PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
15005	1/4"	10 C/ANELLO	58	5	4,95
15005 C	1/4"	CONFEZIONE	100		4,68
15007	1/4"	10 S/ANELLO	58	5	4,68
15009	1/4"	10 C/ANELLO	50	5	4,68



### PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
10052.75 SA	1/4"	10 S/ANELLO	75	5	6,61
10052.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	5	6,81
10052.75 C	1/4"	CONFEZIONE	100		6,46
10052.100	1/4"	10 C/ANELLO	100	5	11,68
10052.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	5	15,10
10052.150	1/4"	10 C/ANELLO	150	5	15,79
10052.180	1/4"	10 C/ANELLO	180	5	17,84
10052.200	1/4"	10 C/ANELLO	200	5	20,48
10052.250	1/4"	10 C/ANELLO	250	5	22,94
10052.300	1/4"	10 C/ANELLO	300	1	35,48
10052.400	1/4"	10 C/ANELLO	400	1	53,21
10052.500	1/4"	10 C/ANELLO	500	1	61,40



### PORTA INSERTI TIPO PESANTE CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA - MAGNETE EXTRA FORTE



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
10251	1/4"	11 C/ANELLO	60	5	7,97
10252	1/4"	11 C/ANELLO	75	5	8,18
10252 C	1/4"	CONFEZIONE	100		7,84



### PORTA INSERTI CON GHIERA PER BLOCCAGGIO INSERTI



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
10051.60	1/4"	10 C/ANELLO	60	1	10,98
10051.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	1	13,06
10051.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	1	24,58



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1729	PORTA INSERTI MAGNETICO LUNGHEZZA 60 MM	1,71

#### CARATTERISTICHE

- satinato
- idoneo per uso con avvitatori
- peso: 20 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1727	PORTA INSERTI MAGNETICO ALTA RESISTENZA LUNGHEZZA 60 MM	4,14

#### CARATTERISTICHE

- magneti extra forte che permette di trattenere le viti tramite l'inserto
- peso: 30 g




### PORTA INSERTI INTEGRALE INOX PEZZO UNICO



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
115008	1/4"	11 S/ANELLO	60	5	10,31
115009	1/4"	11 C/ANELLO	75	5	11,68



### MINI PORTA INSERTI MAGNETICO SENZA ATTACCO 1/4"

- SI INSERISCE DIRETTAMENTE NEL MANDRINO DEL TRAPANO AVVITATORE DA 10 MM
  - SI ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI ROTTURA O IL DISTACCO DEL GAMBO ESAGONALE
- PER AVVITATORI AD  
IMPULSI - MASSA BATTENTE**

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
11150	1/4"	9,8	35	5	4,83



### PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
10253	5/16"	13 C/ANELLO	60	1	15,10



### PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIARAFFIO



FEARMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE	EURO CAD.
10052 PL	1/4"	12 C/ANELLO	75	1	13,73

**FLEX**



ESAGONO 1/4" C

**PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI NON MAGNETIZZATA**  
attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1	EURO CAD.
48500	190	1	13,04

**FLEX**



ESAGONO 1/4" E

**PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI MAGNETICA CON SGANCIO RAPIDO COPPIA MASSIMA 15 NM**  
attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1	EURO CAD.
48700	223	1	28,67

**FLEX**



ESAGONO 1/4" E

**SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE**

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BG5 20804	SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE	11,62

**CARATTERISTICHE**

- attacco esagonale 1/4"
- prolunga flessibile, 300 mm
- 6 inserti lunghezza 50 mm:
  - Taglio: 4,5 - 7 mm
  - PH: 1 - 2
  - PZ: 1 - 2
- 4 inserti lunghezza 75 mm:
  - PH: 1 - 2
  - PZ: 1 - 2
- peso: 270 g

ESAGONO 1/4" E

pulsante di sgancio

PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BG5 8477	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO	15,66

**CARATTERISTICHE**


- extra sottile: Ø 11 mm
- lunghezza: 70 mm
- per inserti attacco 1/4"
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso: 40 g

ESAGONO 1/4" E

**PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO**

articolo	L mm	1	EURO CAD.
10354	58	1	8,26
10354.75	75	1	9,34
10354.100	100	1	15,10
10354.150	150	1	17,15
10354.200	200	1	22,54
10354.300	300	1	25,27

CON CANOTTO



ESAGONO 1/4" E

**PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO**

articolo	L mm	EURO CAD.
BG5 1734	80	13,56
BG5 1735	150	16,72
BG5 1736	300	21,53
BG5 1724	450	33,60
BG5 1723	600	42,07

**CARATTERISTICHE**

- l'asta ruota all'interno di un canotto in metallo rivestito in plastica, consentendo la presa del porta inserti durante il lavoro

ESAGONO 1/4" E

**SET 2 PEZZI, PORTA-INSERTI A SGANCIO RAPIDO, ATT. 1/4", 60 & 150 MM**

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BG5 20815	SET 2 PEZZI, PORTA-INSERTI A SGANCIO RAPIDO, ATT. 1/4", 60 & 150 MM	7,85

**CARATTERISTICHE**

- lunghezza: 60 e 150 mm
- peso: 90 g

**USH GERMANY**



ESAGONO 1/4" E

**PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO**

articolo	L mm	EURO CAD.
10350	51	12,37
10350 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	256,73

**ESPULSIONE RAPIDA INSERTI**



**RAPID BIT**

ESAGONO 1/4" E

attacco: DIN 3126, D 6,35  
 impronta: DIN 3126, D 6,35  
 nota: **ABBASSANDO LA GHIERA DEL RAPID BIT UNA MOLLA POSTA ALL'INTERNO FACILITA L'ESPULSIONE DELL'INSERTO**

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
10358	1/4"	65	11,68
10358 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	1	256,73

**USH GERMANY**



NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

**PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE EXTRA FORTE CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO E VITI EXTRA LUNGHE**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø testa vite mm	L mm	EURO CAD.
17026	1/4"	DA 7,5 MM ED OLTRE	60	15,10
17026 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	1	332,95	

**REGOLAZIONE AUTOMATICA**



NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

**PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE - IL MAGNETE DI TESTA SCORREVOLE BLOCCA AUTOMATICAMENTE LA VITE FINO AD AVVITAMENTO ULTIMATO**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø testa vite mm	L mm	EURO CAD.
10383	1/4"	7,5 / 12 MM	65	11,13
10383 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	1	252,14	

ESAGONO 1/4" E

**PORTA INSERTI MAGNETICO CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
15020	1/4"	72	13,46

DESOUTTER 5/16"

**PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA**

attacco: 5/16"

FEIMEC articolo	DESOUTTER	Ø mm	L mm	EURO CAD.
10058	1/4"	11 C/ANELLO	55	17,15
10256	1/4"	11 C/ANELLO	70	23,89

DESOUTTER 5/16"

**PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER**

attacco: 5/16"

FEIMEC articolo	DESOUTTER	L mm	EURO CAD.
10356	1/4"	70	32,75

SDS plus

**MAGNETE EXTRA FORTE**

attacco: SDS-plus

FEIMEC articolo	SDS plus	Ø mm	L mm	EURO CAD.
10288	1/4"	11,5 C/ANELLO	78	19,21

SDS plus

**PORTA INSERTI SDS-PLUS**

attacco: SDS-plus

FEIMEC articolo	SDS plus	L mm	EURO CAD.
10388	1/4"	80	12,91

FEIN 7 mm.

**PORTA INSERTI TIPO FEIN**

attacco: G 7

FEIMEC articolo	FEIN	Ø mm	L mm	EURO CAD.
10263	1/4"	9,5 C/ANELLO	75	21,17
10264	1/4"	11 C/ANELLO	75	19,21

FEIN 7 mm.

**PORTA INSERTI TIPO FEIN**

attacco: G 7

FEIMEC articolo	FEIN	L mm	EURO CAD.
10364	1/4"	74	32,75



**BOSCH**  
7/16"

**PORTA INSERTI TIPO BOSCH**

attacco: DIN 3126, E 11,2

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	EURO CAD.
10268	1/4" 11 C/ANELLO	80	1	28,67
10568	5/16" 11 C/ANELLO	75	1	31,39



**5,5 mm**

**PORTA INSERTO TIPO BOSCH**

attacco: DIN 3126, A 5,5

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	EURO CAD.
10260	1/4" 11 C/ANELLO	72	1	23,22

## PORTA INSERTI NON MAGNETICI



**ESAGONO**  
1/4" E

**PORTA INSERTI 1/4"**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	EURO CAD.
11001	1/4" 11 C/ANELLO	58	1	7,57



**ESAGONO**  
1/4" E

**PORTA INSERTI IMPRONTA CON SGANCIO RAPIDO**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
11301	1/4"	51	18,52



**SDS plus**

**PORTA INSERTI SDS-PLUS**

attacco: SDS-plus

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	EURO CAD.
11219	1/4" 11 C/ANELLO	75	1	18,52



**SDS plus** **PRO+** 1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1732	<b>PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO ATTACCO SDS</b>	12,91

**CARATTERISTICHE**

- lunghezza: 80 mm
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso: 50 g



**DESOUTTER**  
5/16"

**PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER**

attacco: 5/16"

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	EURO CAD.
11003	1/4" 11 C/ANELLO	57	1	13,04

## PORTA INSERTI SNODATI



**SNODO**

Ø 12 mm  
Ø 11 mm



**ESAGONO**  
1/4" E



**Dritto**

**PORTA INSERTI SNODATO CON SGANCIO RAPIDO SNODATO FINO A 20° CON DOPPIA FUNZIONE: DRITTO E SNODATO**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
48390	1/4"	90	25,40



**SNODO**

**SNODO**

**1/4"**

**CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" ASTA SCORREVOLE - SGANCIO RAPIDO**

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
85414	1/4"	450	30,09

## PORTA INSERTI AD ANGOLO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4846	<b>MINI PORTA INSERTI AD ANGOLO MAGNETICO, LUNGHEZZA 37 MM</b>	12,66

### CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- ideale per avvitamenti in spazi ridotti
- con magnete
- peso: 110 g

**FLEX**



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4845	<b>PORTA INSERTI AD ANGOLO LUNGHEZZA 310 MM, FLESSIBILE</b>	34,49

### CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4" esagonale
- portainseriti attacco da 1/4" esagonale femmina
- lunghezza 310 mm
- peso: 330 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20802	<b>SET 26 PEZZI, INSERTI BUSSOLE E PORTAINSERI 90°</b>	15,68

### CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- 15 inserti att. 1/4":
  - Taglio 4-5-6 mm
  - PH 1-2-3
  - PZ 1-2-3
  - Esagonali 3-4-5 mm
  - Torx: TX15 - TX20 - TX25
  - 1 adattatore portabussole
- 9 bussole esagonali: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso: 350 g



**PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON IMPUGNATURA, CON INSERTI E PORTA INSERTO COMPRENDE:**

- PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA
- PORTA INSERTI
- INSERTI ATT. 1/4" LUNG. 25 MM:
  - PH 1 - 2 - 3
  - TAGLIO 4 - 7 MM
  - ESAGONO 2 - 3 - 4 - 5 MM
  - ADATTATORE PORTA BUSSOLE ATTACCO QUADRO 1/4"



attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	Ø testa mm	L mm	EURO CAD.
FM 34908	20 X 30	223	33,19

JAPAN



**PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° PROFESSIONALE COPPIA MASSIMA 75 NM MADE IN JAPAN**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø testa mm	L mm	EURO CAD.
83675	1/4"	35 X 25	130	100,29



**PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° - MAX 2000 GIRI AL MINUTO (RPM) - COPPIA MASSIMA 57 NM - IMPUGNATURA REGOLABILE**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARMEC articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø testa mm	L mm	EURO CAD.
87397	1/4"	35 X 26	140	68,22



ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9758	<b>PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°, CON 3 INSERTI</b>	43,86

**CARATTERISTICHE**

- attacco 1/4"
- 3 inserti: PH 1, PH2, PZ1
- lunghezza: 155 mm
- altezza testa: 31 mm
- peso: 280 g

JAPAN



1-10

**RINVIO ANGOLARE 90° CON MANDRINO A CREMAGLIERA 1-10 MM, ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE**

attacco: Esagonale 9 mm per trapano

FEIMEC articolo	mm	Descrizione	EURO CAD.
89832	1 - 10 MM	RINVIO ANGOLARE	100,29




PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4847	<b>RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE</b>	50,76

**CARATTERISTICHE**

- finitura ad alta resistenza
- ideale per lavorazioni vicino angoli
- supporto stelo con cuscinetto a sfere
- idoneo per trapanare e avvitare
- attacco stelo esagonale da 8 mm
- **con mandrino da 10 mm**
- altezza testa: 100 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri/minuto
- coppia massima consentita: 20 Nm
- peso: 500 g

novità

ESAGONO 1/4" C

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 84212	<b>PORTAINSERI ANGOLARE, CON ATTACCO 1/4"</b>	45,90

**CARATTERISTICHE**

- dimensioni ridotte
- ideale per montaggi in luoghi stretti, difficili da raggiungere
- testa 90°
- portainseri magnetico att. 1/4"
- coppia massima 45 Nm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8621	<b>RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE</b>	20,50

**CARATTERISTICHE**

- è possibile montare l'impugnatura su entrambi i lati
- per avvitare e svitare
- con mandrino autoserrante da 10 mm (0,8 - 10 mm)
- Ø attacco: 9,5 mm
- velocità massima consentita: 500 giri/minuto
- coppia massima consentita: 30 Nm
- peso: 440 g



ESAGONO DA 9 MM

ATTACCO PER MANDRINI 3/8" - 24

ESAGONO 9 mm.

**RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO 360° REGOLABILE DISSATTO PER FORARE IN TUTTE LE POSIZIONI**

**ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE**

FEIMEC articolo	Descrizione	EURO CAD.
89360	RINVIO ANGOLARE	100,29
89206	MANDRINO AUTOBLOCCANTE 1-10	25,55

## BUSSOLE PORTA INSERTI



### BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FEIMEC articolo	□	○	L mm	📦	EURO CAD.
95-0	1/4"	1/4"	26	1	11,68
95-1	1/4"	5/16"	26	1	17,15
95-2	3/8"	1/4"	31	1	12,37
95-3	3/8"	5/16"	37	1	19,21
95-4	1/2"	1/4"	38	1	13,04
95-4-M	1/2"	1/4"	38	1	15,10
95-5	1/2"	5/16"	38	1	21,17



### BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	□	○	L mm	📦	EURO CAD.
12139	1/4"	1/4"	25	1	15,40
12140	1/4"	5/16"	25	1	16,04
13139	3/8"	1/4"	30	1	17,17
13140	3/8"	5/16"	30	1	17,17
14139	1/2"	1/4"	35	1	19,41
14140	1/2"	5/16"	35	1	19,41



### BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA LUNGHE

attacco: Quadro femmina

FEIMEC articolo	□	○	L mm	📦	EURO CAD.
95-0-M	1/4"	1/4"	60	1	24,58
95-0-75	1/4"	1/4"	75	1	43,66
95-2-LM	3/8"	1/4"	65	1	45,90
95-2-75	3/8"	1/4"	75	1	66,30
95-3-75	3/8"	5/16"	75	1	66,30
95-4-75	1/2"	1/4"	75	1	66,30
95-5-75	1/2"	5/16"	75	1	70,38



### BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	□	○	L mm	📦	EURO CAD.
2137 K	1/4"	1/4"	22,5	1	8,33
2138	1/4"	5/16"	26	1	10,39
3137	3/8"	1/4"	30	1	11,17
3138	3/8"	5/16"	38	1	11,53
4137	1/2"	1/4"	38	1	11,17
4138	1/2"	5/16"	38	1	11,53



### BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

impronta: DIN 3126, D 6,35

BGS articolo	□	○	L mm	📦	EURO CAD.
BGS 8213	1/4"	1/4"	25	1	3,78
BGS 8225	3/8"	1/4"	30	1	3,97
BGS 8201	1/2"	1/4"	35	1	5,10
BGS 8251	1/4"	5/16"	35	1	3,97
BGS 292	3/8"	5/16"	35	1	4,53
BGS 293	1/2"	5/16"	35	1	5,10



### BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

BGS articolo	□	○	L mm	📦	EURO CAD.
BGS 291	3/8"	10	28	1	5,08
BGS 290	1/2"	10	37	1	5,79
BGS 284	1/2"	14	37	1	8,68



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70103	SET 5 PEZZI, ADATTATORI PORTAINSERI CON SFERA DI BLOCCAGGIO, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	18,67

#### CARATTERISTICHE

- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- comprende:
  - adattatore att. quadro femmina 1/4" - esagono femmina 1/4" (BGS 8213)
  - adattatore att. quadro femmina 3/8" - esagono femmina 5/16" (BGS 292)
  - adattatore att. quadro femmina 3/8" - esagono femmina 10 mm (BGS 291)
  - adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono femmina 5/16" (BGS 293)
  - adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono femmina 10 mm (BGS 290)
- peso: 200 g



## MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



**MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C - 5/16" C**

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	1/4" C	1/4" C	L mm	EURO CAD.
10750	1/4" C	1/4" C	36	27,30
110752	3/8"	1/4" C	36	25,94
10755	3/8"	5/16" C	50	42,29
110754	1/2"	1/4" C	40	51,32
10756	1/2"	5/16" C	50	45,04



**MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C**

attacco: Quadro femmina

Kokon articolo	3/8"	1/4" C	L mm	EURO CAD.
13142-D 6.3	3/8"	1/4" C	45	44,84
14142-D 6.3	1/2"	1/4" C	55	46,67



**MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI LAME ATTACCO FORMA "E"**


attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	1/4" E	1/4" E	L mm	EURO CAD.
95 - QF - 0 S	1/4" E	1/4" E	38	47,04
95 - QF - 2 S	3/8"	1/4" E	45	47,04
95 - QF - 9 S	3/8"	7/16"	51	53,16
95 - QF - 4 S	1/2"	1/4" E	55	48,04
95 - QF - 8 S	1/2"	7/16"	55	53,61

JAPAN




**MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI 1/4" E**



Kokon articolo	1/4" E	D1 mm	D2 mm	L mm	EURO CAD.
12142-F 6.3	1/4" E	16.5	13	36	48,00
13142-F 6.3	3/8"	16.5	19	45	48,00
14142-F 6.3	1/2"	16.5	25	55	49,71

JAPAN



**BUSSOLE PORTA INSERTI DA 7/16" (11,11 mm) CON SGANCIO RAPIDO DA 7/16"**

Kokon articolo	D mm	L mm	EURO CAD.
13142-F 11.2	3/8"	22	53,57
14142-F 11.2	1/2"	25	54,11

## MANDRINI ANTIVIBRAZIONI CON PROLUNGA GUIDATA E SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



**ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO DELL' AVVITATORE**

**ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!**

attacco: Quadro femmina 3/8"-1/2"

FEARMEC articolo	3/8" E	L mm	EURO CAD.
NV 3814	3/8" E	52	65,49
NV 38716	3/8" E	62	100,29
NV 1214	1/2" E	60	65,49
NV 12716	1/2" E	70	100,29



## ADATTATORI PORTA BUSSOLE

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE  
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA  
BATTENTE**

Kokon articolo			L mm		EURO CAD.
110-35 B	1/4"	SFERA	35	1	10,44
110-50 B	1/4"	SFERA	50	1	11,59
110-75 B <i>novità</i>	1/4"	SFERA	75	1	11,79
110-100 B	1/4"	SFERA	100	1	12,28
110-150 B	1/4"	SFERA	150	1	14,13
110-200 B <i>novità</i>	1/4"	SFERA	200	1	25,17
110-35 P	1/4"	PERNO	35	1	10,44
110-50 P <i>novità</i>	1/4"	PERNO	50	1	11,59
110-75 P	1/4"	PERNO	75	1	11,79
110-100 P	1/4"	PERNO	100	1	12,28
110-150 P	1/4"	PERNO	150	1	14,13
110-200 P <i>novità</i>	1/4"	PERNO	200	1	25,17

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE  
CON SGANCIO RAPIDO  
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA  
BATTENTE**

Kokon articolo			L mm		EURO CAD.
110 AL-62	1/4"	SFERA	62	1	58,90
110 AL-100	1/4"	SFERA	100	1	67,60
110 AL-150	1/4"	SFERA	150	1	71,46
110 AL-200	1/4"	SFERA	200	1	75,29

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE  
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA  
BATTENTE**

Kokon articolo			L mm		EURO CAD.
112-50 B	3/8"	SFERA	50	1	12,73
112-75 B <i>novità</i>	3/8"	SFERA	75	1	14,47
112-100 B	3/8"	SFERA	100	1	14,66
112-150 B	3/8"	SFERA	150	1	16,88
112-200 B <i>novità</i>	3/8"	SFERA	200	1	28,21
112-50 P	3/8"	PERNO	50	1	12,73
112-75 P <i>novità</i>	3/8"	PERNO	75	1	14,47
112-100 P	3/8"	PERNO	100	1	14,66
112-150 P	3/8"	PERNO	150	1	16,88
112-200 P <i>novità</i>	3/8"	PERNO	200	1	28,21

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE  
CON SGANCIO RAPIDO  
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA  
BATTENTE**

Kokon articolo			L mm		EURO CAD.
112 AL-100	3/8"	SFERA	100	1	67,60

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE  
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA  
BATTENTE**

Kokon articolo			L mm		EURO CAD.
135 E-60 B	1/2"	SFERA	60	1	17,42
135 E-60 P	1/2"	PERNO	60	1	17,42

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE  
CON SGANCIO RAPIDO  
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA  
BATTENTE**

Kokon articolo			L mm		EURO CAD.
135 AL-100	1/2"	SFERA	100	1	72,91



**ADATTATORE PER BUSSOLE**

articolo			L mm		EURO CAD.
15001.S	1/4"	SFERA	25	1	4,15
98 - 2	3/8"	PERNO	32	1	17,84



**ADATTATORE PER BUSSOLE**

articolo			L mm		EURO CAD.
2132 - 0050	1/4"	SFERA	50	1	16,47
98 - 1	1/4"	PERNO	40	1	13,04
BCS 2229-1	3/8"	SFERA	30	1	3,04
98 - 3	3/8"	PERNO	32	1	20,48

ADATTATORI PORTA BUSSOLE



## ADATTATORE PER BUSSOLE

FEFMEC articolo	ESAGONO		L mm		EURO CAD.
13050.S	1/4"	SFERA	50	1	4,01
13050	1/4"	PERNO	50	1	4,01
13050.75	1/4"	PERNO	75	1	7,64
13050.100	1/4"	PERNO	100	1	9,62
13050.100 S	1/4"	SFERA	100	1	9,62
13050.150	1/4"	PERNO	150	1	13,61
13050.150 S	1/4"	SFERA	150	1	13,61
13050.200	1/4"	PERNO	200	1	19,21
13050.200 S	1/4"	SFERA	200	1	19,21
13050.250	1/4"	PERNO	250	1	25,99
13050.250 S	1/4"	SFERA	250	1	25,99
13052.S	3/8"	SFERA	50	1	6,61
13052	3/8"	PERNO	50	1	6,61
13052.75	3/8"	PERNO	75	1	10,31
13052.100	3/8"	PERNO	100	1	13,46
13052.150	3/8"	PERNO	150	1	23,22
13052.200	3/8"	PERNO	200	1	34,12
13053.S	1/2"	SFERA	50	1	13,67
13053	1/2"	PERNO	50	1	13,67
13053.75	1/2"	PERNO	75	1	20,48
13053.100	1/2"	PERNO	100	1	24,58


ADATTATORE PER BUSSOLE  
DOPPIA FUNZIONE: CON / SENZA SNODO

FEFMEC articolo	ESAGONO		L mm		EURO CAD.
48314	1/4"	SFERA	100	1	18,52



## ADATTATORE PER BUSSOLE SNODATO

Koken articolo			L mm		EURO CAD.
BD 024 E-3/8	3/8"	SFERA	78	1	33,68
BD 024 E-1/2	1/2"	SFERA	82	1	35,19



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9004	2 IN 1: PORTA INSERTI MAGNETICO E PORTA BUSSOLE	18,40

## CARATTERISTICHE

- funzione attacco quadro maschio 1/4"
- funzione portainseriti esagonale femmina magnetico 1/4"
- facendo scorrere il manicotto è possibile passare da una funzione all'altra
- peso: 60 g



## ADATTATORE 3/8"-24 CON VITE DI BLOCCAGGIO E QUADRO 3/8" CON SFERA

attacco: femmina 3/8"-24

FEFMEC articolo	Filetto	L mm		EURO CAD.
19324	3/8"-24	35	1	16,47



## ADATTATORE PER BUSSOLE

FEFMEC articolo			L mm		EURO CAD.
13101	1/4"	PERNO	50	1	15,86
113101	1/4"	PERNO	100	1	21,51
113103	3/8"	SFERA	50	1	20,18
113104	3/8"	PERNO	100	1	24,38
13103	1/2"	PERNO	75	1	27,25

ADATTATORE PER BUSSOLE  
PER AVVITATORI ATTACCO SDS

Koken articolo			L mm		EURO CAD.
BD 022-120 P-3/8	3/8"	PERNO	120	1	32,48
BD 022-120 P-1/2	1/2"	PERNO	120	1	37,73



## ADATTATORE PER BUSSOLE

FEFMEC articolo			L mm		EURO CAD.
BGS 8214-1	1/2"	SFERA	65	1	10,96
11231	1/2"	SFERA	80	1	21,17



## ADATTATORE PER BUSSOLE 1/2"

FEFMEC articolo			L mm		EURO CAD.
19350	1/2"	SFERA	115	1	34,12



**BOSCH**  
7/16"

PERNO

**ADATTATORE PER BUSSOLE**

FEIMEC articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO	EURO CAD.
113401	1/4"	PERNO	50	1	27,25
113402	3/8"	PERNO	75	1	28,67
13403	3/8"	PERNO	125	1	35,84
13404	1/2"	PERNO	75	1	37,26
13405	1/2"	PERNO	125	1	42,99
13406	1/2"	PERNO	200	1	64,47



**BOSCH**  
7/16"

PERNO

**ADATTATORE PER BUSSOLE**

Koken articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO	EURO CAD.
186-75P-3/8	3/8"	PERNO	75	1	17,46
186-75P-1/2	1/2"	PERNO	75	1	20,74



**JAPAN**

FEIN 7 mm.

PERNO SFERA

**ADATTATORE QUADRO C/SFERA DI TENUTA - FEIN**

Koken articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO	EURO CAD.
117-50 B-1/4	1/4"	SFERA	50	1	11,19
117-100 B-1/4	1/4"	SFERA	100	1	13,24
117-50 P-1/4	1/4"	PERNO	50	1	11,19
117-100 P-1/4	1/4"	PERNO	100	1	13,24

## SET ADATTATORI



**SFERA**

ESAGONO 1/4" E

1/4" 3/8" 1/2"

**SET 3 PEZZI ADATTATORI 1/4 PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2" CON SFERA DI TENUTA**

FEIMEC articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO	EURO CAD.
13523	1/4"	3/8" 1/2"	50	1	8,94



**BOSCH**

**SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER AVVITATORE COLORATI**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20814	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER AVVITATORE COLORATI	9,13

- CARATTERISTICHE**
- per l'uso con trapani elettrici senza funzione di percussione e avvitatori a batteria
  - anelli con codice colore per identificare più facilmente le varie misure
  - adattatori con attacco esagonale 1/4"
  - materiale: acciaio al cromo vanadio
  - finitura: sabbata
  - comprende:
    - portainseri magnetico, attacco esagonale 1/4"
    - adattatore per bussole, attacco quadro 1/4"
    - adattatore per bussole, attacco quadro 3/8"
    - adattatore per bussole, attacco quadro 1/2"
  - peso: 150 g



**SFERA**

ESAGONO 1/4" E

1/4"-3/8"-1/2"

**BOSCH**

**SET 3 PEZZI, ADATTATORI**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8204	SET 3 PEZZI, ADATTATORI	7,36

- CARATTERISTICHE**
- satinati
  - att. 1/4" esagonale
  - 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
  - lunghezza 75 mm
  - idonei per l'uso con avvitatori
  - peso: 110 g



**SFERA**

ESAGONO 1/4" E

1/4"-3/8"-1/2"

**BOSCH**

**SET 3 PEZZI, ADATTATORI, CON TESTA SFERICA**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9162	SET 3 PEZZI, ADATTATORI, CON TESTA SFERICA	10,86

- CARATTERISTICHE**
- comprende 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera di tenuta, con testa sferica da 1/4", 3/8", 1/2"
  - lunghezza:
    - quadro maschio 1/4": 65 mm
    - quadro maschio 3/8": 65 mm
    - quadro maschio 1/2": 72 mm
  - peso: 100 g

novità



 1/4" 3/8" 1/2" PRO+

 OGNI MISURA  
 UN COLORE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
<b>BGS 74424</b>	<b>SET 6 PEZZI, ADATTATORI ATTACCO 1/4" PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2", LUNGHEZZA 75 - 150 MM</b>	<b>26,87</b>

## CARATTERISTICHE

- albero con codice colore per differenziare i profili di uscita
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- impronta: quadro maschio
- attacco: 1/4" esagonale
- finitura: lucida a specchio
- comprende:
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/4", lunghezza 75 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 3/8", lunghezza 75 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/2", lunghezza 75 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/4", lunghezza 150 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 3/8", lunghezza 150 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/2", lunghezza 150 mm
- peso: 340 g



SFERA



PRO+

1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
<b>BGS 8214</b>	<b>SET 3 PEZZI, ADATTATORI SDS-QUADRO CON SFERA</b>	<b>10,69</b>

## CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- consentono di utilizzare bussole su macchine con attacco SDS
- peso: 130 g

MANDRINI CON SGANCIO  
RAPIDO PER BUSSOLEMANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER  
BUSSOLE "POWER IMPACT"
 attacco: Quadro femmina  
 impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FEEMEC articolo	□	■	L mm	📦	EURO CAD.
<b>195-SWF</b>	1/4"	1/4"	41	1	<b>57,93</b>
<b>196-SWF</b>	3/8"	3/8"	46	1	<b>62,43</b>
<b>97-3-125 SWF</b>	3/8"	3/8"	125	1	<b>49,12</b>
<b>197-SWF</b>	1/2"	1/2"	60	1	<b>67,03</b>
<b>199-SWF</b>	3/4"	3/4"	78	1	<b>143,00</b>
<b>1991-SWF</b>	1"	1"	100	1	<b>199,56</b>

**Kokon**  
 articolo

articolo	□	■	L mm	📦	EURO CAD.
<b>12222 AL</b>	1/4"	1/4"	35	1	<b>60,82</b>
<b>13333 AL</b>	3/8"	3/8"	45	1	<b>64,21</b>
<b>14444 AL</b>	1/2"	1/2"	55	1	<b>69,22</b>
<b>16666 AL</b>	3/4"	3/4"	75	1	<b>140,97</b>
<b>18888 AL</b>	1"	1"	95	1	<b>210,43</b>

## NOTE

## ADATTATORI PER MANDRINI



**ESAGONO 1/4" E**

**ADATTATORE PER MANDRINI + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19005	3/8" - 24	45	1	7,57
19010	1/2" - 20	50	1	8,94



**SDS plus** **PRO+**

PER USO CON:  
BGS 9937



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9766	<b>ADATTATORE PER MANDRINI CON ATTACCO FEMMINA 1/2" UNF + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA</b>	3,04

**CARATTERISTICHE**

- con attacco SDS
- 1/2" x 20 UNF
- anche per uso con mandrino BGS 9937
- peso: 50 g



**SDS max**

**1/2"-20**

**ADATTATORE PER MANDRINI**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19250	1/2" - 20	115	1	37,54



**Ø Filetto**

**ADATTATORE CON ATTACCO QUADRO PER MANDRINI**  
**ATTACCO FILETTATO MASCHIO**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19238	3/8" 1/2"-20	35	1	19,21
19212	1/2" 1/2"-20	35	1	19,21
19214	1/2" 14 x 2.0	38	1	19,21



**3/8"-24** **3/8"-24**

**BARRA FILETTATA 3/8"-24**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19100	3/8"-24	28	1	3,19



**1/2"-20** **3/8"-24**

**ADATTATORE CON UNA FILETTATURA MASCHIO E UNA FEMMINA**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19121	1/2" - 20 3/8" - 24	15	1	4,15



**1/2"-20** **3/8"-24**

**ADATTATORE CON DUE FILETTATURE MASCHIO**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19122	1/2" - 20 3/8" - 24	26	1	6,20



**VITE SINISTRA**

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
VS 5	M. 5	26	1	0,72
VS 6	M. 6	26	1	0,72

## CHIAVI PER MANDRINI



**CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA**

articolo	PER MANDRINI		EURO CAD.
CHIAVE 4	4 mm	1	2,22
CHIAVE 10	10 mm	1	2,35
CHIAVE 13	13 mm	1	2,63



**BGS**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8212	<b>SET 2 PEZZI, CHIAVI PER MANDRINI</b>	4,23

**CARATTERISTICHE**

- idoneo per mandrini da 10 e 13 mm
- peso: 70 g




**BGS**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8625	<b>CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA</b>	4,07

**CARATTERISTICHE**

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- per: AEG, Bosch, Skil, B&D, Makita, Milwaukee ecc...
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- peso: 60 g



LA PRIMA CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINI A CREMAGLIERA CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA

MAX 68.71 NM  
ASTA SCORREVOLE  
DISPONIBILI:

- CHIAVE DA 10 MM A 11 DENTI
- CHIAVE DA 13 MM A 12 DENTI

FEMEC articolo	descrizione	EURO CAD.
CRICCO 10	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 10 MM	16,47
CRICCO 13	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 13 MM	16,47

## MANDRINI



**MINI MANDRINO A CREMAGLIERA DI PRECISIONE PROFESSIONALE**

attacco: DIN 3126, E 6,35  
serraggio: max 4 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box	EURO CAD.
19015	0,2-4	22	65	1	59,73



**MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO**

attacco: DIN 3126, E 6,35  
serraggio: max 10 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box	EURO CAD.
19020	1,5 - 10	33	75	1	40,54



**MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO**

attacco: 1/2" - 20  
serraggio: max 10 mm - 13 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box	EURO CAD.
89610	1,5 - 10	33	50	1	22,54
89613	2 - 13	42	60	1	24,04



**MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO**

attacco: SDS plus  
serraggio: max 13 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box	EURO CAD.
19650	2 - 13	42	60	1	33,03



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9937	MANDRINO A CREMAGLIERA PER TRAPANO DA 13 MM	12,09

### CARATTERISTICHE

- con adattatore SDS
- con chiave per mandrino
- peso: 360 g



**MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO**

attacco: SDS MAX  
serraggio: max 13 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box	EURO CAD.
19850	2 - 13	42	170	1	57,03



**MANDRINO AUTOSERRANTE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA**

attacco: QUADRO FEMMINA  
serraggio: max 13 mm

FEMEC articolo	mm	L mm	box	EURO CAD.
19838	3/8"	80	1	64,32
19812	1/2"	80	1	64,32



**MANDRINO AUTOSERRANTE**

attacco: FEMMINA  
serraggio: max 10 mm - 13 mm

FEIMEC articolo	mm	attacco	L mm	EURO CAD.
89206	1.5-10	3/8" x 24	50	25,55
89209	2-13	3/8" x 24	60	36,04
89207	1.5-10	1/2" x 20	60	40,54
89208	2-13	1/2" x 20	60	40,54



**MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA**

attacco: 1/2" - 20  
serraggio: max 13 mm

FEIMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
89913	1.5 - 13	45	60	46,53



**MANDRINO AUTOSERRANTE**



BCS articolo	mm	FILETTO	EURO CAD.
BCS 9935	0,8-10 MM	3/8" X 24 UNF	10,29
BCS 9936	2-13 MM	1/2" X 20 UNF	13,61

PER SMERIGLIATRICE



**MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA**

attacco: M 14  
serraggio: max 13 mm

FEIMEC articolo	mm	Ø mm	EURO CAD.
124 K	1.5 - 13	1.5-13	125,05



**MANDRINO AUTOSERRANTE**

attacco: DIN 3126, E 6,35  
serraggio: max 10 mm

FEIMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
19520	1.5 - 10	40	50	37,54



**MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA**

attacco: SDS plus  
serraggio: max 13 mm

FEIMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
19750	2 - 13	45	60	52,53



**MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI**

serraggio: 0,5 - 10 mm

FEIMEC articolo	mm	attacco	Ø mm	L mm	EURO CAD.
89324	10	3/8" x 24	36	70	97,55
89420	10	1/2" x 20	36	70	97,55



**MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI**

serraggio: 0,5 - 13 mm

FEIMEC articolo	mm	attacco	Ø mm	L mm	EURO CAD.
89584	13	3/8" x 24	40	80	117,68
89512	13	1/2" x 20	40	80	117,68



**MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI A PERCUSSIONE**

serraggio: 0,5 - 13 mm

FEIMEC articolo	mm	attacco	Ø mm	L mm	EURO CAD.
89592	13	1/2" x 20	42	90	145,63



**ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS**

attacco: SDS MAX  
serraggio: SDS plus

FEIMEC articolo	SDS PLUS	L mm	EURO CAD.
925220	230	1	75,04



ESAGONO 13 mm.



**ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS**

attacco: Esagono 13 mm  
impronta: SDS plus

FEIMEC articolo	SDS PLUS	L mm	EURO CAD.
702220	MAKITA HITACHI	250	75,04

## PORTAMASCHIO


  
 ESAGONO  
12 mm.  
FIAM-OBBER



  
 mm.

## BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBBER

Impronta: QUADRO "mm"

FEIMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		EURO CAD.
PM 20029	2,2	2,9	34	1	12,37
PM 20031	2,5	3,1	34	1	12,37
PM 20036	2,8	3,6	34	1	12,37
PM 20041	3,1	4,1	34	1	12,37
PM 20046	3,5	4,6	34	1	12,37
PM 20051	3,9	5,1	34	1	12,37
PM 20061	5,0	6,1	34	1	12,37
PM 20063	5,0	6,3	34	1	12,37
PM 20066	5,0	6,6	34	1	12,37
PM 20071	5,6	7,1	34	1	12,37
PM 20073	5,6	7,3	34	1	12,37
PM 20081	6,3	8,1	34	1	12,37
PM 20086	7,1	8,6	50	1	14,17
PM 20091	7,1	9,1	50	1	14,17
PM 20095	7,1	9,5	50	1	14,17
PM 20101	8,1	10,1	50	1	14,17
PM 20106	8,1	10,6	50	1	14,17
PM 20111	9,1	11,1	50	1	14,17
PM 20121	9,1	12,1	50	1	14,17
PM 20126	10,1	12,6	50	1	14,17
PM 20141	11,1	14,1	62	1	14,17
PM 20162	12,3	16,2	62	1	23,22
PM 20182	14,8	18,2	62	1	88,67



  
 3/8-1/2"  
Conico J1-J2  
B 12


  
 ESAGONO  
12 mm.  
FIAM-OBBER
MANDRINO PORTA-BUSSOLE CON  
ATTACCHI FIAM-OBBER

impronta: 12 mm FIAM-OBBER

FEIMEC articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
10974	12	3/8"	60	1	92,75
10975	12	1/2"	60	1	92,75
10976	12	conico J 2	60	1	100,29
10977	12	conico J 1	60	1	100,29
10978	12	B12	60	1	100,29

JAPAN



  
 3/8" mm.


  
 ESAGONO  
1/4" E


  
 mm.
CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON  
GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Impronta: QUADRO "mm"

FEIMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		EURO CAD.
VA 64522	2,2	2,9	75	1	21,47
VA 64525	2,5	3,1	75	1	21,47
VA 64528	2,8	3,6	75	1	21,47
VA 64531	3,1	4,1	75	1	21,47
VA 64534	3,5	4,6	75	1	21,47
VA 64581	3,9	5,1	75	1	21,47
VA 64649	5,0	6,1	75	1	21,47
VA 64653	5,0	6,3	75	1	21,47
VA 64862	6,3	8,1	75	1	21,47
VA 64917	7,1	9,1	75	1	27,30
VA 65108	8,1	10,1	75	1	21,47
VA 64109	9,1	12,1	75	1	27,30
VA 64110	10,1	12,6	75	1	27,30
VA 64111	11,1	14,1	75	1	27,30

Koken  
articolo

DESCRIZIONE

EURO  
CAD.

3264

 SERIE 10 PEZZI,  
CHIAVI A BUSSOLA  
PORTAMASCHI IN  
CASSETTA METALLICA

281,23

## RICAMBI

BUSSOLE

3131E


 S 2.1 X R 2.8  
S 2.7 X R 3.5  
S 3.4 X R 4.5  
S 4.9 X R 6  
S 5.5 X R 7  
S 7 X R 9  
S 9 X R 11  
S 9 X R 12

ACCESSORI

160 K



3260-125



**ESAGONO 7/16"**

**CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO**

attacco: 7/16"  
Impronta: QUADRO "mm"

FEFMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	Box	EURO CAD.
BU 20046	3,5	4,6	60	1	36,38
BU 20061	5,0	6,1	60	1	36,38
BU 20063	5,0	6,3	60	1	36,38
BU 20071	5,6	7,1	60	1	36,38
BU 20081	6,3	8,1	60	1	36,38
BU 20091	7,1	9,1	60	1	36,38
BU 20101	8,1	10,1	60	1	36,38
BU 20111	9,1	11,1	60	1	36,38
BU 20121	9,1	12,1	60	1	36,38
BU 20122	11,1	14,1	60	1	39,59
BU 20161	12,1	16,2	60	1	39,59
BU 20162	12,3	16,2	60	1	51,96
BU 20182	14,8	18,2	60	1	85,24

**BGS** articolo **BGS 9771**

DESCRIZIONE: SET 8 PEZZI, BUSSOLE PORTA-MASCHI, ATT. 1/4" E 3/8"

EURO CAD. 61,97

1/4" 3/8" PRO+ CV

- CARATTERISTICHE**
- attacco quadro femmina 1/4" e 3/8"
  - per uso con un cricchetto o una leva con quadro scorrevole
  - per maschi:
    - 1,5 mm - 12 mm
    - 1/16" - 1/2" NF / NC
  - con magneti per trattenerne il maschio
  - materiale: acciaio al cromo vanadio
  - ideale in spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un porta maschi tradizionale
  - su guida metallica
  - comprende:
    - portamaschi attacco 1/4", con quadro: 2,8 mm (BGS 72100), 3,4 mm (BGS 72101), 4,0 mm (BGS72102), 4,6 mm (BGS 72103)
    - portamaschi attacco 3/8", con quadro: 6,4 mm (BGS 72104), 7,0 mm (BGS 72106), 7,3 mm (BGS 72105), 8,4 mm (BGS 72107)
  - peso: 320 g

**RICAMBI**

BGS articolo	ATTACCO QUADRO	QUADRO MM	EURO CAD.
BGS 72100	novita 1/4"	2,8 MM	9,72
BGS 72101	novita 1/4"	3,4 MM	9,72
BGS 72102	novita 1/4"	4,0 MM	9,72
BGS 72103	novita 1/4"	4,6 MM	9,72
BGS 72104	novita 3/8"	6,4 MM	10,53
BGS 72106	novita 3/8"	7,0 MM	10,53
BGS 72105	novita 3/8"	7,3 MM	10,53
BGS 72107	novita 3/8"	8,4 MM	10,53

**JAPAN**

**BUSSOLA PORTAMASCHI CON ANELLO DI TENUTA**


Kokon articolo	mm	Ø gambo maschio mm	D <sub>1</sub> mm	L mm	Box	EURO CAD.
3131 E - 2.1 X 2.8	2.1	2.8	6.8	40	1	28,12
3131 E - 2.7 X 3.5	2.7	3.5	8	40	1	28,12
3131 E - 3.4 X 4.5	3.4	4.5	9.5	40	1	28,12
3131 E - 4.9 X 6	4.9	6	11.5	40	1	28,12
3131 E - 5.5 X 7	5.5	7	12.5	40	1	28,12
3131 E - 7 X 9	7	9	15	40	1	28,12
3131 E - 9 X 11	9	11	17	40	1	25,53
3131 E - 9 X 12	9	12	18	40	1	25,53

**JAPAN**

**MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8" E 1/2"**

Kokon articolo	mm	S-MIN mm	S-MAX mm	L mm	Box	EURO CAD.
3131 A-1	3/8"	2.0	5.0	42	1	62,46
3131 A-2	3/8"	4.5	8.0	48	1	72,88
4131 A-3	1/2"	5.5	12.0	69	1	103,60

PORTAMASCHIO



**BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO**  
ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER SPINA E ANELLO

FEMEC articolo	mm	d mm	D mm	L mm	EURO CAD.
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	20,48
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	20,48
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	20,48
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	20,48
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	20,48
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	20,48
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	20,48
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	20,48
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	20,48



**ADATTATORI MAGNETICI PORTA MASCHI + SFERA DI BLOCCAGGIO PER CHIAVE A CRICCO POLIGONALE 13 MM**

attacco: ESAGONO 13 mm

FEMEC articolo	mm	L mm	mm	EURO CAD.
50601	5,2	16	13	16,47
50602	5,7	16	13	16,47
50603	6,4	16	13	16,47
50604	7,2	16	13	16,47
50605	9,2	16	13	16,47
50655	SET 5 PZ. IN BOX PLASTICA			81,85

## AVVITA PRIGIONIERI



**BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA**

attacco: 12 mm FIAM-OBER  
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	EURO CAD.
BP 120031	M 3X0,5	43	16,47
BP 120041	M 4X0,7	43	16,47
BP 120051	M 5X0,8	43	16,47
BP 120061	M 6X1,0	43	16,47
BP 120081	M 8X1,25	43	16,47
BP 120181	M 8X1	43	16,47
BP 120125	M 10X1,25	43	16,47
BP 120150	M 10X1,5	43	16,47
BP 121125	M 12X1,25	43	16,47
BP 120175	M 12X1,75	43	16,47
BP 120145	M 14X1,50	43	16,47
BP 120142	M 14X2,00	48	17,84
BP 120162	M 16X2,00	48	20,48
BP 120185	M 18X2,50	48	40,94



**CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA**

attacco: DIN 3126, E 6,35  
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	EURO CAD.
AP 3	M 3 x 0,5	50	16,47
AP 4	M 4 x 0,7	50	16,47
AP 5	M 5 x 0,8	50	16,47
AP 6	M 6 x 1,0	50	16,47
AP 8	M 8 x 1,25	50	19,90
AP 10	M 10 x 1,50	50	23,61
AP 12	M 12 x 1,75	50	25,61

ANTIGRIPPAGGIO



**CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO**

attacco: DIN 3126, E 6,35  
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	EURO CAD.
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	61,40
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	61,40

ANTIGRIPPAGGIO



**CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO**

attacco: 12 mm FIAM-OBER  
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	EURO CAD.
CP 2120061	M 6x1	60	61,40
CP 2120081	M 8x1,25	60	61,40
CP 2120150	M 10x1,5	60	61,40
CP 2120175	M 12x1,75	60	61,40

**DISPONIBILI ANCHE AVVITA PRIGIONIERI CON ATTACCO 3/8" E 1/2" IN SEZIONE 10**

**UTENSILI PER CENTRAGGIO CERNIERE**



**UTENSILE PER CENTRARE CERNIERE PUNTA HSS 3 MM CON ATTACCO 1/4" + MOLLA E GUIDA PER CENTRARE. IDEALE PER MONTAGGIO CERNIERE**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEMEC articolo	Descrizione	EURO CAD.
89100	PUNTA HSS 3 MM	35,08

## AVVITA BUSSOLE FILETTATE

**ESAGONO 12 mm. FIAM-OBBER**  Ø FILETTO

**CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE**  
attacco: 12 mm FIAM-OBBER  
impronta: Ø FILETTO

FEIMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
AB 300407	M 4x0,7	45	1	17,15
AB 300508	M 5x0,8	45	1	17,15
AB 300610	M 6x1	45	1	17,15
AB 300810	M 8x1	45	1	17,15
AB 308125	M 8x1,25	45	1	17,15
AB 300814	M 8x14 x Mobili	45	1	17,15
AB 301015	M 10x1,5	45	1	17,15

**ESAGONO 1/4" E**  Ø FILETTO

**CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE**  
attacco: DIN 3126, E 6,35  
impronta: Ø FILETTO

FEIMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
<b>11903</b> <i>novità</i>	M 3	53	1	15,10
11904	M 4	53	1	15,10
11905	M 5	53	1	15,10
11906	M 6	53	1	15,10
11908	M 8	53	1	15,10
11910	M 10	53	1	15,10
11918	M 8-14 x Mobili	53	1	15,10
11920	M 12 x 1,25	53	1	15,10

**ESAGONO 1/4" E**  Ø FILETTO

**CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO** *ANTIGRIPPAGGIO*

attacco: DIN 3126, E 6,35  
impronta: Ø FILETTO

FEIMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
<b>11903 AG</b> <i>novità</i>	M 3	60	1	35,70
11904 AG	M 4	60	1	32,49
11905 AG	M 5	60	1	32,49
11906 AG	M 6	60	1	32,49
11908 AG	M 8	60	1	32,49
11910 AG	M 10	60	1	32,49

## PORTA FILIERE



**BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.**

attacco QUADRO


FEIMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm		EURO CAD.
BF 2050	1/2" d 20 x 5 h	60	1	36,80
BF 3011	1/2" d 30 x 11 h	60	1	58,53
BF 3810	1/2" d 38 x 10 h	60	1	70,55
BF 3814	1/2" d 38 x 14 h	60	1	76,55
BF 4514	3/4" d 45 x 14 h	60	1	82,54
BF 4518	1/2" d 45 x 18 h	60	1	90,04
<b>BF 5516</b>	1/2" d 55 x 16 h	60	1	73,11

**ESAGONO 12 mm. FIAM-OBBER** 

**BUSSOLE PORTA FILIERE ATT. 12 MM PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.**

attacco QUADRO

FEIMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm		EURO CAD.
BC 2070	d 20 x 7 h	72	1	38,98
BC 2590	d 25 x 9 h	72	1	53,27




**GIRAFILIERE**

Koken articolo	H mm	S mm	l mm	L mm		EURO CAD.	
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1	50,97
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1	57,23
4132-38	1/2"	24	38	13	80	1	93,65
4132-50	1/2"	27	50	16	105	1	151,59

- CARATTERISTICHE**
- doppio attacco di manovra:
    - esterno esagonale
    - interno quadro femmina

## SPECIALI


 ESAGONO  
1/4" C


PER OCCHIOLI



INSERTO SPECIALE PER VITI A OCCHIELLO

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEIMEC articolo	a x b mm	L mm		EURO CAD.
13899	21,0 x 8,0	26	1	1,33


 ESAGONO  
1/4" E

PER DADI CON ALETTE - GALLETTO




CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Kokon articolo	T mm	∅ mm	L mm		EURO CAD.
BD 017 E	7,3	21	104	1	42,78

JAPAN

 3/8"
 


PER DADI CON ALETTE - GALLETTO

CHIAVE A BUSSOLA  
PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO  
E PER TAPPI SCARICO RADIATORI

attacco: 3/8"

Kokon articolo	T1 mm	T2 mm	L mm		EURO CAD.
3119-3 X 5	3	5	30	1	32,87
3119-5.5 X 6	5.5	6	33	1	34,49




PER DADI CON ALETTE - GALLETTO



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

Kokon articolo	T mm	∅ mm	L mm		EURO CAD.
BD 018	7,3	21	45	1	31,18

 ESAGONO  
1/4" E
 

novità




PER OCCHIOLI




FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 15899	INSERTO SPECIALE PER OCCHIOLI, 20 MM	16,40

## CARATTERISTICHE

- attacco esagonale: 1/4" E
- speciale impronta a croce
- lunghezza: 68 mm
- peso: 16 grammi

 ESAGONO  
1/4" E
 

novità



PER OCCHIOLI



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 17185	INSERTO SPECIALE PER OCCHIOLI, 14 MM	4,05

## CARATTERISTICHE

- attacco esagonale: 1/4" E
- speciale impronta per occhiali
- lunghezza: 68 mm

## BUSSOLE UNIVERSALI

**MILLIMETRI  
E POLLICI**

**PRO+**

**CV**
**BUSSOLA UNIVERSALE**

BGS articolo	PER MISURE	ESAGONO 1/4"	EURO CAD.
BGS 2533	3/8" 9-19 MM	1	19,77
BGS 2531	1/2" 11-30 MM	1	58,05
BGS 2833	3/4" 12-38 MM	1	107,87

**CARATTERISTICHE**

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini

**MILLIMETRI  
E POLLICI**

**ESAGONO  
1/4"**

**3/8"**
**CV**


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92540	<b>SET 3 PEZZI, BUSSOLE UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE</b>	28,49

**CARATTERISTICHE**

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
  - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
  - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
  - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso: 320 g

**MILLIMETRI  
E POLLICI**

**3/8"**

**1/2"**
**PRO+**

**CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92533	<b>SET 3 PEZZI, BUSSOLE UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI</b>	28,15

**CARATTERISTICHE**

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
  - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
  - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

# BUSSOLE UNIVERSALI: PER TUTTE LE IMPRONTE

## NOTE

Area with horizontal dotted lines for writing notes.