

INSERTI


SEZIONE 03

PAG	230	MAGNETI	
PAG	231	INSERTI IMPACT	
PAG	232	TAGLIO	
PAG	233	PHILLIPS	
PAG	235	PHILLIPS+TAGLIO	
PAG	236	POZIDRIV	
PAG	237	POZIDRIV+TAGLIO	
PAG	238	BRUGOLA	
PAG	239	BRUGOLA CON FORO	
PAG	240	TORX	
PAG	242	TORX CON FORO	
PAG	242	TORX PLUS	
PAG	243	PENTALOBATI CON FORO	
PAG	243	ASSY TIPO WURTH	
PAG	243	SPANNER	
PAG	243	RIBE	
PAG	244	TRI-WING	
PAG	244	TORQ-SET	
PAG	244	QUADRO	
PAG	244	TRIANGOLARI	
PAG	244	XZN	
PAG	245	INSERTI DOPPIA PUNTA	
PAG	246	INSERTI 5/16"	
PAG	248	INSERTI 10-14 MM	
PAG	255	INSERTI PER CRICCHETTI	
PAG	256	INSERTI ATTACCO FILETTATO	
PAG	259	INSERTI BOSCH 7/16"	
PAG	261	CHIAVI A BUSSOLA	
PAG	268	PROGRAMMA IN BLISTER	
PAG	269	BOX INSERTI	
PAG	278	BOX INSERTI LUNGHI	
PAG	279	BOX MICRO-INSERTI	
PAG	281	ESPOSITORE INSERTI	

INSERTI

Per magnetizzare
inserti e cacciaviti
con semplice
inserimento della lama
nel foro della rondella

RONDELLA MAGNETICA



PER SMAGNETIZZARE FARE SCORRERE LA LAMA A CONTATTO CON L'ESTERNO DELLA RONDELLA

FEARMEC articolo	Descrizione	Dimensioni esterne della rondella mm		EURO CAD.
MAG. 6	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 6,5 - BLU	Ø 19 X 10 H	1	9,62
MAG. 8	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 8 - GIALLA	Ø 19 X 10 H	1	9,62




PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9560	MAGNETE	4,40

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso: 90 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9561	MAGNETE	3,62

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso: 30 g




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9567	SET 2 PEZZI, MAGNETI	19,44


CARATTERISTICHE

- adatto a tutti i tipi di inserti, chiavi a L, lame di cacciavite fino a 6,3 mm (1/4")
- per una facile magnetizzazione degli utensili
- le viti sono tenute sulla lama dell'utensile
- regolazione automatica dello spessore della lama
- magnete extra forte e resistente (N35)
- peso 20 g



INSERITO NELLA LAMA DEL CACCIAVITE
MAX Ø 6 MM MIN Ø 4 MM TRATTIENE LE
VITI CON UN MAGNETE IN TESTA

FEARMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	1	10,31



Inserti Impact



Inserti ad alta resistenza progettati per l'uso con avvitatori ad impulsivi.

IMPACT

novità

IMPACT

novità

IMPACT

novità

ESAGONO 1/4" C

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEWEC articolo		L mm		EURO CAD.
2061	PH 1	25	1	1,20
2061 B	PH 1	25	BOX 100	1,10
2062	PH 2	25	1	1,20
2062 B	PH 2	25	BOX 100	1,10
2063	PH 3	25	1	1,20
2063 B	PH 3	25	BOX 100	1,10

ESAGONO 1/4" C

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm		EURO CAD.
2091	PZ 1	25	1	1,20
2091 B	PZ 1	25	BOX 100	1,10
2092	PZ 2	25	1	1,20
2092 B	PZ 2	25	BOX 100	1,10
2093	PZ 3	25	1	1,20
2093 B	PZ 3	25	BOX 100	1,10

ESAGONO 1/4" C

INSERTO "IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FEWEC articolo		L mm		EURO CAD.
2910	TX 10	25	1	2,00
2915	TX 15	25	1	2,00
2920	TX 20	25	1	2,00
2925	TX 25	25	1	2,00
2930	TX 30	25	1	2,00
2940	TX 40	25	1	2,00

IMPACT

novità

IMPACT

novità

IMPACT

novità

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEWEC articolo		L mm		EURO CAD.
32061	PH 1	50	1	2,50
32062	PH 2	50	1	2,50
32063	PH 3	50	1	2,50

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm		EURO CAD.
32091	PZ 1	50	1	2,50
32092	PZ 2	50	1	2,50
32093	PZ 3	50	1	2,50

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FEWEC articolo		L mm		EURO CAD.
32010	TX 10	50	1	3,99
32015	TX 15	50	1	3,99
32020	TX 20	50	1	3,99
32025	TX 25	50	1	3,99
32030	TX 30	50	1	3,99
32040	TX 40	50	1	3,99

IMPACT

novità

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEWEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
63471	3	50	1	3,50
63472	4	50	1	3,50
63473	5	50	1	3,50
63474	6	50	1	3,50

Inserti Taglio



C 6,35
E 6,35

GERMANY



INSERTI A TAGLIO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
112000	0,5 x 3	25	10	1,40
112002	0,6 x 3,5	25	10	1,40
112001	0,5 x 4	25	10	1,40
112004	0,8 x 4	25	10	1,40
112003	0,6 x 4,5	25	10	1,40
112005	0,8 x 5,5	25	10	1,40
112006	1 x 5,5	25	10	1,40
112007	1,2 x 6,5	25	10	1,40
112008	1,2 x 8	25	10	2,33
112009	1,6 x 8	25	10	2,76
12007	1,6 x 10	25	10	3,64

GERMANY



INSERTI A TAGLIO

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: DIN 5264-C

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
113000	0,4 x 2	50	5	4,04
113001	0,4 x 2,5	50	5	4,04
113002	0,5 x 3	50	5	3,49
113004	0,6 x 3,5	50	5	3,49
113006	0,8 x 4	50	5	3,49
113005	0,6 x 4,5	50	5	3,49
13006	0,8 x 5,5	50	5	3,49
113008	1 x 5,5	50	5	3,49
13007	1 x 6	50	5	3,49
113009	1,2 x 6,5	50	5	4,04
13009	1,2 x 8	50	5	4,04
113012	1,6 x 10	50	5	5,08
28290	0,5 x 3,0	70	5	5,11
28291	0,6 x 3,5	70	5	5,11
28292	0,8 x 4,0	70	5	5,11
28293	0,6 x 4,5	70	5	5,11
28294	0,8 x 5,5	70	5	5,11
28295	1,0 x 5,5	70	5	5,11
28296	1,2 x 6,5	70	5	5,11
28297	1,2 x 8,0	70	5	5,50
28299	0,5 x 3,0	75	5	5,11
28300	0,5 x 3,0	90	5	6,51
28301	0,6 x 3,5	90	5	6,51
28302	0,8 x 4,0	90	5	6,51
28303	0,6 x 4,5	90	5	6,51
28304	1,0 x 5,5	90	5	6,51
28305	1,2 x 6,5	90	5	6,51
28307	1,2 x 8,0	90	5	7,83
28308	1,6 x 8,0	90	5	7,83


GERMANY



INSERTI A TAGLIO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
112010	0,5 x 3	39	10	2,48
112011	0,6 x 3,5	39	10	2,48
112012	0,5 x 4	39	10	2,48
112014	0,8 x 4	39	10	2,48
112013	0,6 x 4,5	39	10	2,48
112015	0,8 x 5,5	39	10	2,48
112016	1 x 5,5	39	10	2,48
112017	1,2 x 6,5	39	10	2,92
112018	1,2 x 8	39	10	3,36
112019	1,6 x 8	39	10	3,42


BUSSOLE GUIDA PER VITI A TAGLIO DA USARE SU PORTA INSERTI Ø 11 CON SCARICO E INSERTI A TAGLIO L. MM 39

articolo	mm	Ø testa vite mm	L mm		EURO CAD.
GD 142,8	2,8	da 2,9 a 3,5	47	1	10,83
GD 143,1	3	da 3,2 a 4	47	1	10,83
GD 143,5	3,5	da 3,6 a 4,5	47	1	10,83
GD 143,9	4	da 3,9 a 5	47	1	10,83
GD 144,2	4,2	da 4,3 a 5,6	47	1	10,83
GD 144,5	4,5	da 4,6 a 5,6	47	1	10,83
GD 144,7	5	da 4,8 a 6	47	1	10,83
GD 145,5	5,5	da 5,6 a 7	47	1	10,83
GD 146,0	6	da 6,1 a 8	47	1	10,83
GD 146,5	6,5	da 6,6 a 8,2	47	1	10,83
GD 147,0	7	da 7,1 a 9	47	1	10,83
GD 147,5	7,5	da 7,6 a 9,5	47	1	10,83
GD 148,0	8	da 8,1 a 10	47	1	10,83
GD 149,0	9	da 9,1 a 11	47	1	10,83
GD 149,5	9,5	da 9,6 a 12	47	1	10,83



Inserti Phillips®



C 6,35
E 6.35

GERMANY

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
12041	PH 1	25	10	0,85
12041 B	PH 1	25	BOX 200	0,76
12041 BX	PH 1	25	BOX 500	0,69
12041 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,63
12042	PH 2	25	10	0,85
12042 B	PH 2	25	BOX 200	0,76
12042 BX	PH 2	25	BOX 500	0,69
12042 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,63
12044	PH 3	25	10	0,85
12044 B	PH 3	25	BOX 200	0,76
12044 BX	PH 3	25	BOX 500	0,69
12044 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,63

MAGNETICI

INSERTI PHILLIPS MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
812041	PH 1	25	10	1,85
812042	PH 2	25	10	1,85
812044	PH 3	25	10	1,85

IMPACT

novità
INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
32061	PH 1	50	1	2,50
32062	PH 2	50	1	2,50
32063	PH 3	50	1	2,50

GERMANY

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
12040	PH 0	25	10	1,40
12037	PH 1	25	10	0,85
12037 B	PH 1	25	BOX 200	0,78
12038	PH 2	25	10	0,85
12038 B	PH 2	25	BOX 200	0,78
12039	PH 3	25	10	0,85
12039 B	PH 3	25	BOX 200	0,78
nota: MAGGIORATO				
12045	PH 4	32	10	2,84

GERMANY

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
12046	PH 1	50	10	2,20
12047	PH 2	50	10	2,20
12050	PH 3	50	10	2,20

USA

TITANIO
TORSION - RIVESTITO TITANIO 60-63 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
60430	PH 1	25	10	3,07
60431	PH 2	25	10	3,07
60432	PH 3	25	10	3,07

COLOR

INSERTI PHILLIPS COLORATI
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
512041	PH 1	25	10	1,05
512042	PH 2	25	10	1,05
512044	PH 3	25	10	1,05

IMPACT

novità
INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
2061	PH 1	25	1	1,20
2061 B	PH 1	25	BOX 100	1,10
2062	PH 2	25	1	1,20
2062 B	PH 2	25	BOX 100	1,10
2063	PH 3	25	1	1,20
2063 B	PH 3	25	BOX 100	1,10

TITANIO

CONIATO RIVESTITO TITANIO
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
212041 TIN	PH 1	25	10	1,90
212041 TIN B	PH 1	25	BOX 100	1,82
212042 TIN	PH 2	25	10	1,90
212042 TIN B	PH 2	25	BOX 100	1,82
212044 TIN	PH 3	25	10	1,90
212044 TIN B	PH 3	25	BOX 100	1,82

GERMANY



TITANIO

JAPAN




FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		L mm		EURO CAD.
213021 TIN	PH 1	50	5	4,26
213022 TIN	PH 2	50	5	4,26
213023 TIN	PH 3	50	5	4,26
2135021 TIN	PH 1	70	5	6,75
2135022 TIN	PH 2	70	5	6,75
2135023 TIN	PH 3	70	5	6,75
2136021 TIN	PH 1	90	5	9,48
2136022 TIN	PH 2	90	5	9,48
2136023 TIN	PH 3	90	5	9,48



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

Koken articolo		R mm	L mm	EURO CAD.
121 P-50-1 movita	PH 1	4.5	50	5,60
121 P-50-2 movita	PH 2	5.5	50	5,60
121 P-50-3 movita	PH 3	-	50	5,60
121 P-70-1 movita	PH 1	4.5	70	6,03
121 P-70-2 movita	PH 2	5.5	70	6,03
121 P-70-3 movita	PH 3	-	70	6,03
121 P-100-1	PH 1	4.5	100	6,84
121 P-100-2	PH 2	5.5	100	6,84
121 P-100-3	PH 3	-	100	6,84
121 P-150-1	PH 1	4.5	150	9,05
121 P-150-2	PH 2	5.5	150	9,05
121 P-150-3	PH 3	-	150	9,05

GERMANY



FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	EURO CAD.
13020	PH 0	3	50	4,04
13021	PH 1	5	50	2,20
13022	PH 2	6	50	2,20
13023	PH 3	6	50	2,20
13023 R	PH 3	8	50	3,26
13024	PH 4	10	50	5,65
40939	PH 0	3	70	5,11
135021	PH 1	5	70	2,84
135022	PH 2	6	70	2,84
135023	PH 3	6	70	2,84
135023 R	PH 3	8	70	3,64
135024	PH 4	10	70	7,09
135041	PH 1	5	75	2,92
135042	PH 2	6	75	2,92
135042 R	PH 2	7	75	5,09
135043	PH 3	6	75	2,92
135843 R	PH 3	8	90	4,70
135844 R	PH 4	10	90	8,68
40940	PH 0	3	100	6,66
135051	PH 1	5	100	3,54
135052	PH 2	6	100	3,54
135053	PH 3	6	100	3,77
137021	PH 1	5	110	4,22
137022	PH 2	6	110	4,22
137023	PH 3	6	110	4,22
137051 R	PH 1	RIBASS. Ø 4	115	7,67
137052 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	115	7,67
137061	PH 1	5	120	4,49
137062	PH 2	6	120	4,49
137062 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	120	5,50
137063	PH 3	6	120	4,49
138021	PH 1	5	125	4,91
138022	PH 2	6	125	4,91
138023	PH 3	6	125	4,91
138041	PH 1	5	127	6,51
138042	PH 2	6	127	6,51
45794	PH 1	5	150	4,91
45625	PH 2	6	150	4,91
45625 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	150	6,99
27371	PH 3	6	150	4,91
138732 R	PH 2	Ø 7-Ø 5	180	7,37
139051	PH 1	7	200	8,37
139052	PH 2	7	200	8,37
139053	PH 3	8	200	8,37
139054	PH 1	7	250	10,39
139055	PH 2	7	250	10,39
139058	PH 2	7	300	12,26

INSERTI 1/4"

USA



PRO +

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	EURO CAD.
27350 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	50	3,93
27360 R	PH 1	RIBASS. Ø 4,5	50	3,77
27360	PH 1	5	50	2,35
27360 B	PH 1		50 BOX 100	2,22
27351 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	50	3,77
27361	PH 2	6	50	2,35
27361 B	PH 2		50 BOX 100	2,22
27362	PH 3	6	50	2,35
27362 B	PH 3		50 BOX 100	2,22
40939	PH 0	3	70	5,11
28310	PH 1	5	75	4,22
28310 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	75	5,08
28311	PH 2	6	75	4,22
28311 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	75	5,08
28313	PH 1	5	100	5,23
28314 R 3	PH 2	RIBASS. Ø 3	100	8,65
28314	PH 2	6	100	4,80
28314 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	100	4,84

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** 

FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo	PH	L mm	Box	EURO CAD.
48428	PH 1	25	10	0,92
48429	PH 2	25	10	0,92
48430	PH 3	25	10	0,92

USA **ESAGONO 1/4" C** 

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo	PH	L mm	Box	EURO CAD.
27020	PH 1	25	10	0,85
27020 B	PH 1	25	BOX 200	0,76
27020 BX	PH 1	25	BOX 500	0,69
27020 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,63
27021	PH 2	25	10	0,85
27021 B	PH 2	25	BOX 200	0,76
27021 BX	PH 2	25	BOX 500	0,69
27021 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,63
27022	PH 3	25	10	0,85
27022 B	PH 3	25	BOX 200	0,76
27022 BX	PH 3	25	BOX 500	0,69
27022 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,63

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** 

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo	PH	Ø mm	L mm	Box	EURO CAD.
27034 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	25	10	1,40
27036 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	25	10	1,27
27036 R K	PH 2	ECONOMICO Ø 4,5	25	10	0,78

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** 

ACR - ANTISCIVOLO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo	PH	L mm	Box	EURO CAD.
48464	PH 2	25	10	1,33

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** 

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo	PH	L mm	Box	EURO CAD.
50343	PH 1	25	10	1,46
50344	PH 2	25	10	1,46
50345	PH 3	25	10	1,46

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** 

PHILLIPS + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FEFMEC articolo	PH	L mm	Box	EURO CAD.
41225	PH 2	25	10	3,64
41260	PH 1	70	5	8,37
43275	PH 2	70	5	8,37

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** 

CARTONGESSO

FISSAGGIO VITI SU CARTONGESSO CON FERMO

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo	PH	L mm	Box	EURO CAD.
RIGIPS	PH 2	25	10	2,11
RIGIPS B	PH 2	25	BOX 100	1,98

BGS 

DESCRIZIONE

SET 10 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4", CON BLOCCO DI PROFONDITA' PER CARTONGESSO

BGS 50408

EURO CAD. 8,14

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l'avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- 10 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4", PH 2
- peso: 150 g

BGS 

DESCRIZIONE

SET 6 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4", CON BLOCCO DI PROFONDITA' PER CARTONGESSO

BGS 50406

EURO CAD. 6,11

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l'avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- comprende:
 - 3 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4", PH 2
 - 3 inserti, lungh. 50 mm, att. esagonale 1/4", PH 2
- peso: 120 g

Inserti Pozidriv®



C 6,35
E 6,35

GERMANY


 ESAGONO
1/4" C


CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12060	PZ 1	25	10	0,85
12060 B	PZ 1	25	BOX 200	0,76
12060 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,69
12060 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,63
12061	PZ 2	25	10	0,85
12061 B	PZ 2	25	BOX 200	0,76
12061 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,69
12061 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,63
12062	PZ 3	25	10	0,85
12062 B	PZ 3	25	BOX 200	0,76
12062 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,69
12062 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,63

USA


 ESAGONO
1/4" C


PRO+

MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
60433	PZ 1	25	10	3,07
60434	PZ 2	25	10	3,07
60435	PZ 3	25	10	3,07

TITANIO

GERMANY


 ESAGONO
1/4" E


FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
13029	PZ 0	3,5	50	5	4,04
13030	PZ 1	5	50	5	2,20
13031	PZ 2	6	50	5	2,20
13031 R	PZ 2	RIBASS. Ø 4,5	50	5	6,51
13032	PZ 3	6	50	5	2,20
13032 R	PZ 3	RIBASS. Ø 8	50	5	5,08
13033	PZ 4	10	50	5	5,77
134030	PZ 1	5	70	5	2,84
134031	PZ 2	6	70	5	2,84
134032	PZ 3	6	70	5	2,84
134032 R	PZ 3	RIBASS. Ø 8	70	5	5,08
135029	PZ 0	4	75	5	4,04
135030	PZ 1	5	75	5	3,07
135031	PZ 2	6	75	5	3,07
135032	PZ 3	6	75	5	3,54
135033	PZ 4	10	75	5	5,94
136030	PZ 1	5	100	5	3,54
136031	PZ 2	6	100	5	3,54
136032	PZ 3	6	100	5	3,54
137030	PZ 1	5	110	5	4,22
137031	PZ 2	6	110	5	4,22
137032	PZ 3	6	110	5	4,22
137032 R	PZ 3	Ø 8	110	5	5,10
137081	PZ 1	5	120	5	4,36
137082	PZ 2	6	120	5	4,36
137082 R	PZ 2	RIBASS. Ø 5	120	5	5,65
137083	PZ 3	6	120	5	4,36
138030	PZ 1	5	125	5	4,80
138031	PZ 2	6	125	5	4,80
138032	PZ 3	6	125	5	4,80
27389	PZ 1	5	150	5	5,08
27390	PZ 2	6	150	5	5,08
27391	PZ 3	6	150	5	5,08
27401	PZ 1	7	200	5	8,52
27402	PZ 2	7	200	5	8,52
27403	PZ 2	7	250	5	10,39

GERMANY


 ESAGONO
1/4" C


FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12056	PZ 0	25	10	1,40
12057	PZ 1	25	10	0,85
12057 B	PZ 1	25	BOX 200	0,78
12058	PZ 2	25	10	0,85
12058 B	PZ 2	25	BOX 200	0,78
12059	PZ 3	25	10	0,85
12059 B	PZ 3	25	BOX 200	0,78
12063	PZ 4	32	10	2,84

GERMANY


 ESAGONO
1/4" C


TITANIO

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
212060 TIN	PZ 1	25	10	1,90
212060 TIN B	PZ 1	25	BOX 100	1,82
212061 TIN	PZ 2	25	10	1,90
212061 TIN B	PZ 2	25	BOX 100	1,82
212062 TIN	PZ 3	25	10	1,90
212062 TIN B	PZ 3	25	BOX 100	1,82

GERMANY


 ESAGONO
1/4" E


FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
213030 TIN	PZ 1	50	5	4,26
213031 TIN	PZ 2	50	5	4,26
213032 TIN	PZ 3	50	5	4,26
2134030 TIN	PZ 1	70	5	6,75
2134031 TIN	PZ 2	70	5	6,75
2134032 TIN	PZ 3	70	5	6,75
2136030 TIN	PZ 1	90	5	9,48
2136031 TIN	PZ 2	90	5	9,48
2136032 TIN	PZ 3	90	5	9,48

COLOR


 ESAGONO
1/4" C


INSERTI POZIDRIV COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
512060	PZ 1	25	10	1,05
512061	PZ 2	25	10	1,05
512062	PZ 3	25	10	1,05

USA



ESAGONO
1/4" E

PRO +

FRESATO SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm	Ø mm		EURO CAD.
27380	PZ 1	50	5	5	2,35
27380 B	PZ 1	50	5	BOX 100	2,22
27381	PZ 2	50	6	5	2,35
27381 B	PZ 2	50	6	BOX 100	2,22
27382	PZ 3	50	6	5	2,35
27382 B	PZ 3	50	6	BOX 100	2,22

GERMANY



ESAGONO
1/4" C

FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
47445	PZ 1	25	10	0,92
47446	PZ 2	25	10	0,92
47447	PZ 3	25	10	0,92

GERMANY



ESAGONO
1/4" C

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
50340	PZ 1	25	10	1,46
50341	PZ 2	25	10	1,46
50342	PZ 3	25	10	1,46

GERMANY



ESAGONO
1/4" C

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
27060 R	PZ 1	25	10	1,46
27061 R	PZ 2	25	10	1,46

IMPACT

ESAGONO
1/4" C



INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
2091	PZ 1	25	1	1,20
2091 B	PZ 1	25	BOX 100	1,10
2092	PZ 2	25	1	1,20
2092 B	PZ 2	25	BOX 100	1,10
2093	PZ 3	25	1	1,20
2093 B	PZ 3	25	BOX 100	1,10

novità

IMPACT

ESAGONO
1/4" E



INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
32091	PZ 1	50	1	2,50
32092	PZ 2	50	1	2,50
32093	PZ 3	50	1	2,50

novità

USA

ESAGONO
1/4" C



PRO +

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
27045	PZ 1	25	10	0,85
27045 B	PZ 1	25	BOX 200	0,76
27045 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,69
27045 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,63
27046	PZ 2	25	10	0,85
27046 B	PZ 2	25	BOX 200	0,76
27046 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,69
27046 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,63
27047	PZ 3	25	10	0,85
27047 B	PZ 3	25	BOX 200	0,76
27047 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,69
27047 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,63

GERMANY

ESAGONO
1/4" C



ANTISCIVOLO

ACR - ANTISCIVOLO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
35002	PZ 2	25	10	1,33

MAGNETICI

ESAGONO
1/4" C



**INSERTI POZIDRIV MAGNETICI, CON NUOVO
MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI**

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
812060	PZ 1	25	10	1,85
812061	PZ 2	25	10	1,94
812062	PZ 3	25	10	1,94



**POZIDRIV
+ TAGLIO**

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
43225	PZ 2	25	10	4,22
43369	PZ 1	70	5	8,37
43370	PZ 2	70	5	8,37

GERMANY

ESAGONO
1/4" C



FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC



attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEINTEC articolo		L mm		EURO CAD.
12064	PZ 1	50	5	2,20
12065	PZ 2	50	5	2,20
12066	PZ 3	50	5	2,20

INSERTI 1/4"



Inserti Brugola



C 6,35

E 6,35

GERMANY


 ESAGONO
1/4" C


ALTA QUALITÀ

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
12067	1,27	25	10	2,76
12068	1,5	25	10	2,76
12069	2	25	10	1,62
12069 B	2	25	BOX 100	1,44
12070	2,5	25	10	1,62
12070 B	2,5	25	BOX 100	1,44
12071	3	25	10	1,62
12071 B	3	25	BOX 100	1,44
12072	4	25	10	1,62
12072 B	4	25	BOX 100	1,44
12073	5	25	10	1,62
12073 B	5	25	BOX 100	1,44
112073	5,5	25	10	2,33
12074	6	25	10	1,62
12074 B	6	25	BOX 100	1,40
12075	7	25	10	2,33
12076	8	25	10	2,48
12077	10	25	10	3,94

JAPAN

 ESAGONO
1/4" E


INSERTI ESAGONALI - MADE IN JAPAN

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
121 H-50-2 novita	2	3.0	50	10	6,39
121 H-50-2,5 novita	2,5	3.0	50	10	6,39
121 H-50-3 novita	3	3.5	50	10	6,39
121 H-50-4 novita	4	4.5	50	10	6,39
121 H-50-5 novita	5	5.6	50	10	6,39
121 H-50-6 novita	6	-	50	10	6,63
121 H-70-2 novita	2	3.0	70	10	6,51
121 H-70-2,5 novita	2,5	3.0	70	10	6,51
121 H-70-3 novita	3	3.5	70	10	6,51
121 H-70-4 novita	4	4.5	70	10	6,51
121 H-70-5 novita	5	5.6	70	10	6,51
121 H-70-6 novita	6	-	70	10	6,51
121 H-100-2	2	3.0	100	10	7,54
121 H-100-2,5	2,5	3.0	100	10	7,54
121 H-100-3	3	3.5	100	10	7,51
121 H-100-4	4	4.5	100	10	7,51
121 H-100-5	5	5.6	100	10	7,51
121 H-100-6	6	-	100	10	7,51
121 H-150-2	2	3.5	150	10	10,51
121 H-150-2,5	2,5	3.5	150	10	10,51
121 H-150-3	3	3.5	150	10	10,51
121 H-150-4	4	4.5	150	10	10,51
121 H-150-5	5	5.6	150	10	10,51
121 H-150-6	6	-	150	10	10,51

GERMANY

 ESAGONO
1/4" E


ALTA QUALITÀ

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
13038	1	3	50	5	5,43
13040	1,5	3	50	5	5,43
13041	2	3	50	5	3,25
13042	2,5	3	50	5	2,63
13043	3	4	50	5	2,63
13044	4	5	50	5	2,63
13045	5	6	50	5	2,63
13046	6	8	50	5	2,63
13047	7	8	50	5	3,37
13048	8	10	50	5	3,37
13049	10	12	50	5	3,37
113040	1,5	3	70	5	5,93
113041	2	3	70	5	3,47
113042	2,5	4	70	5	3,47
113043	3	4	70	5	3,47
113044	4	5	70	5	3,47
113045	5	6	70	5	3,47
113046	6	8	70	5	3,47
113047	7	8	75	5	3,64
113048	8	10	75	5	4,91
113049	10	12	75	5	5,08
213043	3	4	100	5	7,37
213044	4	5	100	5	7,37
213045	5	6	100	5	7,37
213046	6		100	5	7,37
213048	8		100	5	7,37
213141	2	4	115	5	7,23
213142	2,5	4	115	5	7,23
213143	3	4	115	5	7,23
213244	4	5	125	5	9,12
213245	5	6	125	5	9,12
213345	5	6	140	5	10,10
313041	2	4	150	5	10,10
313042	2,5	4	150	5	10,10
313043	3	5	150	5	10,10
313044	4	6	150	5	10,10
313045	5	6	150	5	10,10
313046	6		150	5	10,10
313048	8		150	5	11,25
413043	3	1/4"	225	5	11,54
413044	4	1/4"	225	5	11,54
413045	5	1/4"	225	5	11,54
413046	6	1/4"	225	5	11,54



TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
110-2,5 KK	2,5	25	2,48
110-3 KK	3	25	2,48
110-4 KK	4	25	2,48
110-5 KK	5	25	2,48
110-6 KK	6	25	2,48



TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
167-2 KK	2	50	7,09
167-2,5 KK	2,5	50	7,09
167-3 KK	3	50	7,09
167-4 KK	4	50	7,09
167-5 KK	5	50	7,09
167-6 KK	6	50	7,09
167-7 KK	7	50	7,09
167-8 KK	8	50	7,23
1167-2,5 KK	2,5	70	8,24
1167-3 KK	3	70	8,24
1167-4 KK	4	70	8,24
1167-5 KK	5	70	8,24
1167-6 KK	6	70	8,24
1167-7 KK	7	70	8,24
1167-8 KK	8	70	9,26
1267-3 KK	3	90	9,26
1267-4 KK	4	90	9,26
1267-5 KK	5	90	9,26
1267-6 KK	6	90	9,26
1267-8 KK	8	90	10,10
3167-3 KK	3	150	15,86
3167-4 KK	4	150	15,86
3167-5 KK	5	150	15,86
3167-6 KK	6	150	15,86
3167-8 KK	8	150	24,90
4167-3 KK	3	170	18,94
5167-4 KK	4	200	20,40

IMPACT


novità



INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
63471	3	50	3,50
63472	4	50	3,50
63473	5	50	3,50
63474	6	50	3,50



MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm	EURO CAD.
27095	1/16"	32	4,15
27096	5/64"	25	4,15
27097	3/32"	25	4,15
37475	7/64"	25	4,15
27098	1/8"	25	4,15
37476	9/64"	25	4,15
27099	5/32"	25	4,15
27100	3/16"	25	4,15
27101	7/32"	25	4,15
27102	1/4"	25	4,15
27103	5/16"	25	4,15




MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm	EURO CAD.
27420	1/16"	50	8,20
27421	5/64"	50	8,20
27422	3/32"	50	8,20
37563	7/64"	50	8,20
27423	1/8"	50	8,20
37565	9/64"	50	8,20
27424	5/32"	50	8,20
27425	3/16"	50	8,20
27426	7/32"	50	8,20
27427	1/4"	50	8,20

Inserti Brugola c/foro

C 6,35
E 6,35



ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
12320	2	25	3,64
12325	2,5	25	3,64
12330	3	25	3,64
12340	4	25	3,64
12350	5	25	3,64
12360	6	25	3,64
12380	8	25	4,49
12390	10	25	4,49



ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA


attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
13641	2	50	4,22
13642	2,5	50	4,22
13643	3	50	4,22
13644	4	50	4,22
13645	5	50	4,22
13646	6	50	4,22
13648	8	50	4,22
13649	10	50	5,08
113641	2	75	5,71
113642	2,5	75	5,71
113643	3	75	5,71
113644	4	75	5,71
113645	5	75	5,71
113646	6	75	5,71
113648	8	75	5,71
113649	10	75	5,71

INSERTI 1/4"



Inserti Torx®



C 6,35

E 6,35



ALTA QUALITÀ - TORSION

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: TORX®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12084	TX 1	25	5	7,23
12085	TX 2	25	5	7,23
12086	TX 3	25	5	5,79
12087	TX 4	25	5	5,79
12088	TX 5	25	10	2,11
12089	TX 6	25	10	2,11
12090	TX 7	25	10	2,11
12091	TX 8	25	10	2,11
12092	TX 9	25	10	2,11
12093	TX 10	25	10	1,46
12093 B	TX 10	25	BOX 200	1,33
12093 BX	TX 10	25	BOX 500	1,26
12094	TX 15	25	10	1,46
12094 B	TX 15	25	BOX 200	1,33
12094 BX	TX 15	25	BOX 500	1,26
12095	TX 20	25	10	1,46
12095 B	TX 20	25	BOX 200	1,33
12095 BX	TX 20	25	BOX 500	1,26
12096	TX 25	25	10	1,46
12096 B	TX 25	25	BOX 200	1,33
12096 BX	TX 25	25	BOX 500	1,26
12097	TX 27	25	10	1,46
12097 B	TX 27	25	BOX 200	1,33
12097 BX	TX 27	25	BOX 500	1,26
12098	TX 30	25	10	1,46
12098 B	TX 30	25	BOX 200	1,33
12098 BX	TX 30	25	BOX 500	1,26
BGS 4735	TX 35	25	10	1,46
12099	TX 40	25	10	1,46
12099 B	TX 40	25	BOX 200	1,33
12099 BX	TX 40	25	BOX 500	1,26
12100	TX 45	25	10	2,36
12101	TX 50	25	10	2,36
12102	TX 55	25	10	2,62



RIVESTITO TITANIO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: TORX®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
212093 TIN	TX 10	25	10	2,35
212094 TIN	TX 15	25	10	2,35
212095 TIN	TX 20	25	10	2,35
212096 TIN	TX 25	25	10	2,48
212097 TIN	TX 27	25	10	2,48
212098 TIN	TX 30	25	10	2,48
212099 TIN	TX 40	25	10	2,48

IMPACT


INSERTO "IMPACT"

 RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
 AVVITATORI AD IMPATTO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: TORX®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2910	TX 10	25	1	2,00
2915	TX 15	25	1	2,00
2920	TX 20	25	1	2,00
2925	TX 25	25	1	2,00
2930	TX 30	25	1	2,00
2940	TX 40	25	1	2,00

IMPACT


INSERTO "TORSION IMPACT"

 RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
 AVVITATORI AD IMPATTO

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: TORX®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
32010	TX 10	50	1	3,99
32015	TX 15	50	1	3,99
32020	TX 20	50	1	3,99
32025	TX 25	50	1	3,99
32030	TX 30	50	1	3,99
32040	TX 40	50	1	3,99

novità



ALTA QUALITÀ

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: TORX®

FEHMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
39929	TX 5	3,2	50	5	6,51
39930	TX 6	3,2	50	5	4,49
39931	TX 7	3,5	50	5	4,49
37713	TX 8	3,5	50	5	4,49
39933	TX 9	3	50	5	4,49
37715	TX 10	4	50	5	3,93
37717	TX 15	4	50	5	3,93
37719	TX 20	4,5	50	5	3,93
37721	TX 25	4,5	50	5	3,93
37723	TX 27	6	50	5	3,93
37725	TX 30	6	50	5	3,93
37727	TX 40	6	50	5	3,93
47745	TX 45	8	50	5	5,71
47750	TX 50	10	50	5	5,79
47755	TX 55	12	50	5	7,01
37726	TX 6	3	70	5	5,20
37728	TX 7	3	70	5	5,20
37729	TX 8	3	70	5	5,20
39937	TX 9	4	70	5	5,20
37731	TX 10	4	70	5	5,20
37733	TX 15	4	70	5	5,20
37735	TX 20	4,5	70	5	5,20
37737	TX 25	4,5	70	5	5,20
37739	TX 27	6	70	5	5,20
37741	TX 30	6	70	5	5,20
37743	TX 40	6	70	5	5,20
38746	TX 6	3	90	5	6,51
38747	TX 7	3	90	5	6,51
37745	TX 8	3	90	5	6,51
39941	TX 9	4	90	5	6,51
37747	TX 10	4	90	5	6,51
37749	TX 15	4	90	5	6,51
37751	TX 20	4,5	90	5	6,51
37753	TX 25	4,5	90	5	6,51
37755	TX 27	6	90	5	6,51
37757	TX 30	6	90	5	6,51
37759	TX 40	6	90	5	6,51
37910	TX 10	4,5	110	5	7,16
37915	TX 15	4,5	110	5	7,16
37920	TX 20	4,5	110	5	7,16
37925	TX 25	4,5	110	5	7,16
37927	TX 27	5,5	110	5	7,16
37930	TX 30	6	110	5	7,16
37940	TX 40	6	110	5	7,16

 Lunghezza **150 mm**
 nella colonna successiva


FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
37760	TX 6	3	150	5	11,80
37761	TX 8	3	150	5	11,15
37762	TX 9	4	150	5	11,15
37763	TX 10	4	150	5	11,15
37765	TX 15	4,5	150	5	11,15
37767	TX 20	4,5	150	5	11,15
37769	TX 25	5	150	5	11,15
37771	TX 27	6	150	5	11,15
37773	TX 30	6	150	5	11,15
37775	TX 40	1/4	150	5	11,15
60974 <i>novità</i>	TX 20	5	200	5	12,00
60870 <i>novità</i>	TX 25	5	200	5	12,00
60874 <i>novità</i>	TX 30	6	200	5	12,00



INSERTI TORX® - MADE IN JAPAN

<i>Koken</i> articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
121 T-50-T10 <i>novità</i>	TX 10	3	50	10	6,51
121 T-50-T15 <i>novità</i>	TX 15	3.5	50	10	6,51
121 T-50-T20 <i>novità</i>	TX 20	4.1	50	10	6,51
121 T-50-T25 <i>novità</i>	TX 25	4.6	50	10	6,75
121 T-50-T27 <i>novità</i>	TX 27	5.2	50	10	6,51
121 T-50-T30 <i>novità</i>	TX 30	5.7	50	10	6,51
121 T-50-T40 <i>novità</i>	TX 40	-	50	10	6,51
121 T-70-T10 <i>novità</i>	TX 10	3.5	70	10	6,90
121 T-70-T15 <i>novità</i>	TX 15	3.5	70	10	6,90
121 T-70-T20 <i>novità</i>	TX 20	4.1	70	10	7,03
121 T-70-T25 <i>novità</i>	TX 25	4.6	70	10	7,03
121 T-70-T27 <i>novità</i>	TX 27	5.2	70	10	7,03
121 T-70-T30 <i>novità</i>	TX 30	5.7	70	10	7,03
121 T-70-T40 <i>novità</i>	TX 40	-	70	10	7,03
121 T-100-T10	TX 10	3.5	100	10	7,45
121 T-100-T15	TX 15	3.5	100	10	7,45
121 T-100-T20	TX 20	4.1	100	10	7,45
121 T-100-T25	TX 25	4.6	100	10	7,45
121 T-100-T27	TX 27	5.2	100	10	7,45
121 T-100-T30	TX 30	5.7	100	10	7,45
121 T-100-T40	TX 40	-	100	10	7,45
121 T-150-T10	TX 10	3.5	150	10	11,51
121 T-150-T15	TX 15	3.5	150	10	11,51
121 T-150-T20	TX 20	4.1	150	10	11,51
121 T-150-T25	TX 25	4.6	150	10	11,51
121 T-150-T27	TX 27	5.2	150	10	11,51
121 T-150-T30	TX 30	5.7	150	10	11,51
121 T-150-T40	TX 40	-	150	10	11,51

GERMANY **TITANIO**

ESAGONO 1/4" E **TORX®**

RIVESTITO TITANIO
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
239930 <i>TIN</i>	TX 6	50	5	7,72
237713 <i>TIN</i>	TX 8	50	5	6,51
237715 <i>TIN</i>	TX 10	50	5	6,51
237717 <i>TIN</i>	TX 15	50	5	6,51
237719 <i>TIN</i>	TX 20	50	5	6,51
237721 <i>TIN</i>	TX 25	50	5	6,51
237723 <i>TIN</i>	TX 27	50	5	6,51
237725 <i>TIN</i>	TX 30	50	5	6,51
237727 <i>TIN</i>	TX 40	50	5	6,51

GERMANY **TESTA SFERICA**

ESAGONO 1/4" C **TORX®**

TORX® TESTA SFERICA
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12993	TK 10	25	1	6,51
12994	TK 15	25	1	6,51
12995	TK 20	25	1	6,51
12996	TK 25	25	1	6,51
12998	TK 30	25	1	6,51
12999	TK 40	25	1	6,51

GERMANY **PUNTA CONICA**


ESAGONO 1/4" C **TORX®**

PUNTA CONICA PER UNA PRESA MIGLIORE IDEALE PER VITI INOX
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12893	TC 10	25	10	3,64
12894	TC 15	25	10	3,64
12895	TC 20	25	10	3,64
12896	TC 25	25	10	3,64
12897	TC 27	25	10	3,64
12898	TC 30	25	10	3,64
12899	TC 40	25	10	3,64

NOTE

INSERTI 1/4"



Inserti Torx c/foro



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12289	TH 6	25	10	3,20
12290	TH 7	25	10	3,20
12291	TH 8	25	10	3,20
12292	TH 9	25	10	3,20
12293	TH 10	25	10	2,76
12293 B	TH 10	25	BOX 100	2,62
12294	TH 15	25	10	2,76
12294 B	TH 15	25	BOX 100	2,62
12295	TH 20	25	10	2,76
12295 B	TH 20	25	BOX 100	2,62
12296	TH 25	25	10	2,76
12296 B	TH 25	25	BOX 100	2,62
12297	TH 27	25	10	2,76
12297 B	TH 27	25	BOX 100	2,62
12298	TH 30	25	10	2,76
12298 B	TH 30	25	BOX 100	2,62
112298	TH 35	25	10	3,94
12299	TH 40	25	10	2,76
12299 B	TH 40	25	BOX 100	2,62
12300	TH 45	25	10	4,49
12301	TH 50	25	10	4,49
12302	TH 55	25	10	4,49



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
103250	TH 6	50	5	6,23
103251	TH 7	50	5	6,23
103252	TH 8	50	5	6,23
103253	TH 9	50	5	6,23
103254	TH 10	50	5	5,71
103255	TH 15	50	5	5,71
103256	TH 20	50	5	5,71
103257	TH 25	50	5	5,71
103258	TH 27	50	5	5,71
103259	TH 30	50	5	5,71
103260	TH 40	50	5	5,71
103261	TH 10	75	5	7,23
103262	TH 15	75	5	7,23
103263	TH 20	75	5	7,23
103264	TH 25	75	5	7,23
103265	TH 27	75	5	7,23
103266	TH 30	75	5	7,23
103267	TH 40	75	5	7,23
103274	TH 10	90	5	9,39
103275	TH 15	90	5	9,39
103276	TH 20	90	5	9,39
103277	TH 25	90	5	9,39
103278	TH 30	90	5	9,39
103279	TH 40	90	5	9,39
103268	TH 10	150	5	13,70
103269	TH 15	150	5	13,70
103270	TH 20	150	5	13,70
103271	TH 25	150	5	13,70
103272	TH 30	150	5	13,70
103273	TH 40	150	5	13,70

Inserti TORXplus®



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® PLUS

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12791	TS 6	25	5	5,79
112791	TS 7	25	5	5,79
12792	TS 8	25	5	5,79
112792	TS 9	25	5	5,79
12793	TS 10	25	5	5,79
12794	TS 15	25	5	5,79
12795	TS 20	25	5	5,79
12796	TS 25	25	5	5,79
12797	TS 27	25	5	5,79
12798	TS 30	25	5	5,79
12799	TS 40	25	5	5,79




NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

**A RICHIESTA DISPONIBILE
LUNGHEZZA 90 MM**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® PLUS

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12806	TS 6	50	5	11,25
12808	TS 8	50	5	10,83
12809	TS 9	50	5	10,83
12810	TS 10	50	5	10,83
12815	TS 15	50	5	10,83
12820	TS 20	50	5	10,83
12825	TS 25	50	5	10,83
12830	TS 30	50	5	10,83
12840	TS 40	50	5	10,83



INSERTI TORX PLUS® - MADE IN JAPAN

Koken articolo		R mm	L mm		EURO CAD.
121 T-70-20IP	TS 20	4.1	70	10	10,47
121 T-70-25IP	TS 25	4.6	70	10	10,47
121 T-70-27IP	TS 27	5.2	70	10	10,47
121 T-70-30IP	TS 30	5.7	70	10	10,47
121 T-70-40IP	TS 40	-	70	10	10,47

Inserti pentalobati c/foro



PENTALOBATA CON FORO

5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		L mm		EURO CAD.
TP 8	T 8	25	10	4,27
TP 10	T 10	25	10	4,27
TP 15	T 15	25	10	4,27
TP 20	T 20	25	10	4,27
TP 25	T 25	25	10	4,27
TP 27	T 27	25	10	4,27
TP 30	T 30	25	10	4,27
TP 40	T 40	25	10	4,27
TP 45	T 45	25	10	4,27
TP 50	T 50	25	10	4,27
TP 30 L 50	T 30	50	10	4,62

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

articolo		L mm		EURO CAD.
IPR-10	TP 10	125	1	18,54
IPR-15	TP 15	125	1	18,54
IPR-20	TP 20	125	1	18,54
IPR-25	TP 25	125	1	18,54
IPR-27	TP 27	125	1	18,54
IPR-30	TP 30	125	1	18,54
IPR-40	TP 40	125	1	18,54
IPR-45	TP 45	125	1	18,54



PENTALOBATA CON FORO

PRO +

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2355	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO	35,39

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per viti antifurto in fissaggio di pompe di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica
- peso: 250 g

Inserti SIT ASSY



SIT ASSY 1/4

PER VITI ASSY TIPO WÜRTH

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SIT®

articolo		L mm		EURO CAD.
SIT-10	10	25	5	2,84
SIT-15	15	25	5	2,84
SIT-20	20	25	5	2,84
SIT-25	25	25	5	2,84
SIT-30	30	25	5	2,84
SIT-40	40	25	5	2,84

Inserti Spanner®



SETTORE TELEFONIA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SPANNER®

articolo		"A" mm	L mm		EURO CAD.
35421	SP 4	3,8	25	5	3,64
35422	SP 6	4,5	25	5	3,64
35423	SP 8	5	25	5	3,64
35424	SP 10	6	25	5	3,64
45425	SP 12	7	25	5	3,64
45426	SP 14	8	25	5	5,79

DISPONIBILI LUNGHEZZA 75 MM
NEI KIT ARTICOLI BGS 762 E BGS 757

Inserti RIBE®



SETTORE AUTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: RIBE®

articolo		L mm		EURO CAD.
112-5	M 5	25	5	4,04
112-6	M 6	25	5	4,04
112-8	M 8	25	5	4,04
112-10	M 10	25	5	4,04



PENTALOBATA CON FORO

BOX N°10 INSERTI + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo	Descrizione		EURO CAD.
TP 1040	T 8/40 BOX 11 PEZZI	1	23,67



PENTALOBATA CON FORO

BOX N°8 INSERTI + BUSSOLA 1/4" PORTA INSERTI IN BOX IN PLASTICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo	Descrizione		EURO CAD.
TP 5010	T 10/50 TP10, TP15, TP20, TP25, TP30, TP40, TP45, 2137	1	22,00


**Inserti
Tri-Wing**

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: TRI-WING

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
35409	TW 0	25	5	5,23
35410	TW 1	25	5	5,23
35411	TW 2	25	5	5,23
35412	TW 3	25	5	5,23
35413	TW 4	25	5	5,23
35414	TW 5	25	5	5,23
35415	TW 6	28	5	5,23

**Inserti
Torq-set**

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35 - 5/16"

impronta: TORQ-SET

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
35395	TS 0	25	5	5,52
35396	TS 1	25	5	5,52
35397	TS 2	25	5	5,52
35398	TS 3	25	5	5,52
35399	TS 4	25	5	5,52
35400	TS 5	25	5	5,52
35401	TS 6	25	5	5,52
35402	TS 8	25	5	5,52
35403	TS 10	25	5	5,52
37404	TS 1/4"	25	5	5,95
37408	TS 5/16"	25	5	5,95

attacco: 5/16" DIN 3126, C 8

35404	TS 8	32	5	7,39
35405	TS 10	32	5	7,39
35406	TS 1/4"	32	5	7,39
35407	TS 5/16"	32	5	7,39
35408	TS 3/8"	32	5	7,39


SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: 7/16"

impronta: TORQ-SET

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
222402	TS 1/4"	35	5	11,54
222403	TS 5/16"	35	5	11,54
224649	TS 3/8"	35	5	11,54
222405	TS 7/16"	35	5	11,54

**Inserti
quadro**

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: QUADRO

FEHMEC articolo		L mm	"A" mm		EURO CAD.
38509	R 0	25	1,8	5	2,41
29049	R 1	25	2,3	5	2,41
29050	R 2	25	2,9	5	2,41
29051	R 3	25	3,5	5	2,41


QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: QUADRO

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
129051	R 0	50	5	2,84
29052	R 1	50	5	2,84
29053	R 2	50	5	2,84
29054	R 3	50	5	2,84
29151	R 1	75	5	3,42
29152	R 2	75	5	3,42
29153	R 3	75	5	3,42
29253	R 2	100	5	7,09

**Inserti
Triangolari**


attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: TRIANGOLARE

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
TA-1350	1,3	50	1	7,95
TA-1850	1,8	50	1	7,95
TA-2050	2	50	1	7,95
TA-2350	2,3	50	1	7,95
TA-2850	2,8	50	1	7,95
TA-3050	3,0	50	1	7,95

**Inserti XZN®
Poligonale**

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: XZN®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
111- 4	M 4	25	5	2,62
111- 5	M 5	25	5	2,62
111- 6	M 6	25	5	2,62
111- 8	M 8	25	5	2,62


INSERTI XZN - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
100 X-32-M5	M 5	32	5	7,45
100 X-32-M6	M 6	32	5	7,45
100 X-32-M8	M 8	32	5	7,45
100 X-32-M10	M 10	32	5	9,14
100 X-32-M12	M 12	32	5	10,01


POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: XZN®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2111- 4	M 4	75	5	4,22
2111- 5	M 5	75	5	4,22
2111- 6	M 6	75	5	4,22
2111- 8	M 8	75	5	4,22

Inserti a doppia punta



TAGLIO **PHILLIPS®**

TAGLIO / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo			L mm		EURO CAD.
112081	0,8 x 4 mm	+ PH1	60	5	2,56
112083	1,0 x 6 mm	+ PH2	60	5	2,56



PHILLIPS® **PHILLIPS®**

PHILLIPS® / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo			L mm		EURO CAD.
112451	PH1 + PH1		45	5	2,76
112452	PH2 + PH2		45	5	2,76
114601	PH1 + PH1		75	5	2,92
114602	PH2 + PH2		75	5	2,92



POZIDRIV® **POZIDRIV®**

POZIDRIV® / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEWEC articolo			L mm		EURO CAD.
112495	PZ1 + PZ1		50	5	2,76
112496	PZ2 + PZ2		50	5	2,76



BGS 7988-1

BGS 7988

DESCRIZIONE

SET 11 PEZZI, CACCIAVITI

EURO CAD. 26,85

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- lunghezza lame: 175 mm
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4", con rivestimento in gomma antiscivolo
- Taglio: 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH: 1+2
- PZ: 1+2
- Esagono: 4 mm + 4 mm testa sferica 5 mm + 5 mm testa sferica 6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"	5,28



A **PHILLIPS®** **PHILLIPS®** **B**

LAME REVERSIBILI COMBI PHILLIPS® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm		EURO CAD.
2162-0102	PH1	PH2	175	1	8,68



A **POZIDRIV®** **POZIDRIV®** **B**

LAME REVERSIBILI COMBI POZIDRIV® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm		EURO CAD.
2164-0102	PZ1	PZ2	175	1	8,68



A **TORX®** **TORX®** **B**

LAME REVERSIBILI COMBI TORX®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm		EURO CAD.
2168-0506	TX5	TX6	175	1	9,39
2168-0708	TX7	TX8	175	1	9,39
2168-0910	TX9	TX10	175	1	9,39
2168-1520	TX15	TX20	175	1	9,39
2168-2527	TX25	TX27	175	1	9,39
2168-3040	TX30	TX40	175	1	9,39



A **TAGLIO** **TAGLIO** **B**

LAME REVERSIBILI COMBI TAGLIO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm		EURO CAD.
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	175	1	8,68
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,2	175	1	8,68




A **ESAGONO** **ESAGONO** **B**

LAME REVERSIBILI COMBI ESAGONO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm		EURO CAD.
2166-0003	3 MM	3 MM	175	1	8,68
2166-0004	4 MM	4 MM	175	1	8,68
2166-0005	5 MM	5 MM	175	1	8,68
2166-0006	6 MM	6 MM	175	1	8,68



Inserti



5/16"

Inserti Taglio



5/16"



TAGLIO

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: 5264-C

FEHMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
112514	0,8 x 5,5	41	5 4,49
12515	1 x 6	41	5 4,49
12516	1,2 x 6,5	41	5 4,49
112517	1,2 x 8	41	5 4,49
12518	1,6 x 8	41	5 4,49
112519	1,6 x 10	41	5 4,49
112520	2 x 12	41	5 5,79
112521	2,5 x 14	41	5 7,95

Inserti Phillips®



5/16"



PHILLIPS®

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PH

FEHMEC articolo		L mm	EURO CAD.
12541	PH 1	32	5 2,76
12542	PH 2	32	5 2,76
12544	PH 3	32	5 2,76
12545	PH 4	32	5 2,76

Inserti Pozidriv®



5/16"



POZIDRIV®

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PZ

FEHMEC articolo		L mm	EURO CAD.
12560	PZ 1	32	5 2,76
12561	PZ 2	32	5 2,76
12562	PZ 3	32	5 2,76
12563	PZ 4	32	5 2,76

INSERTI 5/16"

JAPAN



TAGLIO



INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: 5264-C

Koken articolo	T x W mm	L mm	EURO CAD.
100 S-32-6	1 X 6	32	5 4,47
100 S-32-7	1 X 7	32	5 4,47
100 S-32-8	1,2 X 8	32	5 4,47
100 S-32-9	1,6 X 9	32	5 4,47
100 S-32-10	1,6 X 10	32	5 4,47
100 S-32-11	1,6 X 11	32	5 4,96
100 S-32-12	2 X 12	32	5 4,96
100 S-32-14	2 X 14	32	5 5,78
100 S-80-6	1 X 6	80	5 7,81
100 S-80-7	1 X 7	80	5 7,81
100 S-80-8	1,2 X 8	80	5 7,81
100 S-80-9	1,6 X 9	80	5 7,81
100 S-80-10	1,6 X 10	80	5 8,41
100 S-80-11	1,6 X 11	80	5 8,84
100 S-80-12	2 X 12	80	5 8,84
100 S-80-14	2 X 14	80	5 8,84

JAPAN



PHILLIPS®



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PH

Koken articolo		L mm	EURO CAD.
100 P-32-PH1	PH 1	32	5 3,05
100 P-32-PH2	PH 2	32	5 3,05
100 P-32-PH3	PH 3	32	5 3,05
100 P-32-PH4	PH 4	32	5 3,51
100 P-80-PH1	PH 1	80	5 4,96
100 P-80-PH2	PH 2	80	5 4,96
100 P-80-PH3	PH 3	80	5 4,96
100 P-80-PH4	PH 4	80	5 5,14
100 P-125-PH2	PH 2	125	5 6,21
100 P-125-PH3	PH 3	125	5 6,21

JAPAN



POZIDRIV®



INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PZ

Koken articolo		L mm	EURO CAD.
100 P-32-PZ2	PZ 2	32	5 4,12
100 P-32-PZ3	PZ 3	32	5 4,12



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 711	SET 4 PEZZI, INSERTI ATTACCO 5/16"	6,79

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm
- lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio: 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso: 60 g

Inserti Brugola



C 8

Inserti Torx®



C 8

Inserti Torx c/foro



C 8

ESAGONO 5/16" C **ESAGONO**

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
12571	3	30	4,22
12572	4	30	4,22
12573	5	30	4,22
12574	6	30	4,22
12575	7	30	4,22
12576	8	30	4,22
12577	10	30	4,22
12578	12	30	4,64
12579	14	30	6,08

ESAGONO 5/16" C **TORX®**

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
12595	TX 20	35	5,08
12596	TX 25	35	5,08
12597	TX 27	35	5,08
12598	TX 30	35	5,08
12599	TX 40	35	5,08
12600	TX 45	35	5,08
12601	TX 50	35	5,79
12602	TX 55	35	5,79
12603	TX 60	35	7,23
12604	TX 70	35	8,68

ESAGONO 5/16" C **TORX® CON FORO**

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX® C/FORO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
12593-F	TH 10	35	7,95
12594-F	TH 15	35	7,95
12595-F	TH 20	35	7,95
12596-F	TH 25	35	7,95
12597-F	TH 27	35	7,95
12598-F	TH 30	35	7,95
12599-F	TH 40	35	7,95
12600-F	TH 45	35	7,95
12601-F	TH 50	35	7,95
12602-F	TH 55	35	7,95
12603-F	TH 60	35	7,95
12604-F	TH 70	35	7,95

JAPAN

ESAGONO 5/16" C **ESAGONO**

INSERTI ESAGONO - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
100 H-32-3	3	32	4,39
100 H-32-4	4	32	4,39
100 H-32-5	5	32	4,39
100 H-32-6	6	32	4,39
100 H-32-7	7	32	4,39
100 H-32-8	8	32	4,39
100 H-32-9	9	32	6,27
100 H-32-10	10	32	6,27
100 H-32-11	11	32	6,27
100 H-32-12	12	32	6,27
100 H-32-14	14	32	7,56

JAPAN

ESAGONO 5/16" C **TORX®**

INSERTI TORX - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
100 T-32-T10	T10	32	7,96
100 T-32-T15	T15	32	7,96
100 T-32-T20	T20	32	7,96
100 T-32-T25	T25	32	7,96
100 T-32-T27	T27	32	7,96
100 T-32-T30	T30	32	7,96
100 T-32-T40	T40	32	7,96
100 T-32-T45	T45	32	7,96
100 T-32-T50	T50	32	8,66
100 T-32-T55	T55	32	9,49

Inserti XZN

ESAGONO 5/16" C **XZN**

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: XZN®

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
126-5	M 5	28	4,04
126-6	M 6	28	4,04
126-8	M 8	28	4,04
126-10	M 10	32	4,04
126-12	M 12	38	4,04
126-14	M 14	38	4,27


Inserti RIBE®

ESAGONO 5/16" C **RIBE**


ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: RIBE®

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
127-5	M 5	35	4,36
127-6	M 6	35	4,36
127-8	M 8	35	4,36
127-10	M 10	35	4,36
127-12	M 12	35	4,36
127-14	M 14	42	7,95
127-16	M 16	45	9,39



Inserti


 10-14 mm.

Inserti Phillips


 10 mm


PH

attacco: 10 mm

impronta: DIN 5260, PH

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4601	PH 2	30	5	1,93
BGS 4602	PH 3	30	5	1,93

Inserti Taglio


 10 mm


TAGLIO

attacco: 10 mm

impronta: TAGLIO

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4599	8	30	5	1,93
BGS 4600	10	30	5	1,93

Inserti Brugola


 10 mm


BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm

impronta: ESAGONO

FEEMEC articolo		L mm		EURO CAD.
271-0430	4	30	5	2,35
271-0530	5	30	5	2,35
271-0630	6	30	5	2,35
271-0730	7	30	5	2,35
271-0830	8	30	5	2,35
271-1030	10	30	5	2,35
271-1230	12	30	5	2,35
271-1430	14	30	5	2,49



BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm

impronta: ESAGONO

FEEMEC articolo		L mm		EURO CAD.
272-0475	4	75	5	3,07
272-0575	5	75	5	3,07
272-0675	6	75	5	3,07
272-0775	7	75	5	3,07
272-0875	8	75	5	3,07
272-1075	10	75	5	3,07
272-1275	12	75	5	4,33
272-1475	14	75	5	4,64

Inserti Torx®


 10 mm


TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm

impronta: TORX®

FEEMEC articolo		L mm		EURO CAD.
275-1030	TX 10	30	5	2,35
275-1530	TX 15	30	5	2,35
275-2030	TX 20	30	5	2,35
275-2530	TX 25	30	5	2,35
275-2730	TX 27	30	5	2,35
275-3030	TX 30	30	5	2,35
275-3530 <i>novità</i>	TX 35	30	5	2,35
275-4030	TX 40	30	5	2,35
275-4530	TX 45	30	5	2,35
275-5030	TX 50	30	5	2,35
275-5530	TX 55	30	5	2,35
275-6030	TX 60	30	5	2,35
275-6050	TX 60	50 ATT.14 MM	5	6,51
275-7050	TX 70	50 ATT.14 MM	5	6,51



TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm

impronta: TORX®

FEEMEC articolo		L mm		EURO CAD.
276-1075	TX 10	75	5	3,20
276-1575	TX 15	75	5	3,20
276-2075	TX 20	75	5	3,20
276-2575	TX 25	75	5	3,20
276-2775	TX 27	75	5	3,20
276-3075	TX 30	75	5	3,20
276-3575 <i>novità</i>	TX 35	75	5	3,20
276-4075	TX 40	75	5	3,20
276-4575	TX 45	75	5	3,20
276-5075	TX 50	75	5	3,20
276-5575	TX 55	75	5	3,20
BGS 4598	TX 60	75	5	5,07
276-6078	TX 60	78 ATT.14 MM	5	9,40
276-7078	TX 70	78 ATT.14 MM	5	9,40



**Inserti
Torx c/foro** 10 mm

 10 mm.  **TORX® CON FORO**

TORX® C/FORO
attacco: 10 mm
impronta: TORX® C/FORO

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
278-1030	TH 10	30	5	2,92
278-1530	TH 15	30	5	2,92
278-2030	TH 20	30	5	2,92
278-2530	TH 25	30	5	2,92
278-2730	TH 27	30	5	2,92
278-3030	TH 30	30	5	2,92
278-4030	TH 40	30	5	2,92
278-4530	TH 45	30	5	2,92
278-5030	TH 50	30	5	2,92
278-5530	TH 55	30	5	2,92

 10 mm.  **TORX® CON FORO**

TORX® C/FORO
attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX® C/FORO

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
279-1075	TH 10	75	5	4,04
279-1575	TH 15	75	5	4,04
279-2075	TH 20	75	5	4,04
279-2575	TH 25	75	5	4,04
279-2775	TH 27	75	5	4,04
279-3075	TH 30	75	5	4,04
279-4075	TH 40	75	5	4,04
279-4575	TH 45	75	5	4,04
279-5075	TH 50	75	5	4,04
279-5575	TH 55	75 ATT.14 MM	5	4,64

**Inserti
XZN** 10 mm

 10 mm.  **XZN®**

XZN®
attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
273-0530	M 5	30	5	2,76
273-0630	M 6	30	5	2,76
273-0830	M 8	30	5	2,76
273-1030	M 10	30	5	2,76
273-1230	M 12	30	5	2,76
273-1430	M 14	30	5	2,76

 10 mm.  **XZN®**

XZN®
attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
274-0575	M 5	75	5	4,22
274-0675	M 6	75	5	4,22
274-0875	M 8	75	5	4,22
274-1075	M 10	75	5	4,22
274-1275	M 12	75	5	4,22
274-1475	M 14	75	5	4,64

**Inserti
RIBE®** 10 mm

 10 mm.  **RIBE®**

RIBE®
attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
284-0430	M 4	30	5	3,49
284-0530	M 5	30	5	3,49
284-0630	M 6	30	5	3,49
284-0730	M 7	30	5	3,49
284-0830	M 8	30	5	3,49
284-0930	M 9	30	5	3,49
284-1030	M 10	30	5	3,49
284-1130	M 11	30	5	3,49
284-1230	M 12	30	5	3,49
284-1330	M 13	30	5	3,49
284-1430	M 14	30	5	3,64
284-1630	M 16	30	5	3,64

 10 mm.  **RIBE®**

RIBE®
attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FEHMEC articolo		L mm		EURO CAD.
286-0475	M 4	75	5	4,22
286-0575	M 5	75	5	4,22
286-0675	M 6	75	5	4,22
286-0775	M 7	75	5	4,22
286-0875	M 8	75	5	4,22
286-0975	M 9	75	5	4,22
286-1075	M 10	75	5	4,22
286-1275	M 12	75	5	4,91
286-1375	M 13	75	5	4,91
286-1475	M 14	75	5	6,51
286-1675	M 16	75	5	7,23
296-5100	M 5	100	5	6,08
296-6100	M 6	100	5	6,08
296-7100	M 7	100	5	6,08
296-8100	M 8	100	5	6,08
296-9100	M 9	100	5	6,08
296-1000	M 10	100	5	6,08
296-1003	M 10,3	100	5	6,94
296-1100	M 11	100	5	6,94
296-1200	M 12	100	5	6,94
296-1300	M 13	100	5	7,23
296-1400	M 14	100	5	8,68


**Inserti
RIBE®**


10 mm


RIBE CON FORO
RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm

impronta: RIBE® C/FORO

FEHMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
285-0430	M 4	30	4,36
285-0530	M 5	30	4,36
285-0630	M 6	30	4,36
285-0730	M 7	30	4,36
285-0830	M 8	30	4,36
285-0930	M 9	30	4,36
285-1030	M 10	30	4,36
285-1230	M 12	30	4,36
285-1330	M 13	30	4,36


RIBE CON FORO
RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm - 14 mm

impronta: RIBE® C/FORO

FEHMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
287-0475	M 4	75	5,79
287-0575	M 5	75	5,79
287-0675	M 6	75	5,79
287-0775	M 7	75	5,79
287-0875	M 8	75	5,79
287-0975	M 9	75	5,79
287-1075	M 10	75	5,79
287-1275	M 12	75	5,79
287-1375	M 13	75	5,79
287-1475	M 14	75 ATT.14 MM	6,65
287-1675	M 16	75 ATT.17 MM	7,23
399-5100	M 5	100	7,09
399-6100	M 6	100	7,09
399-7100	M 7	100	7,09
399-8100	M 8	100	7,09
399-9100	M 9	100	7,09
399-1000	M 10	100	7,09
399-1200	M 12	100	7,09
399-1300	M 13	100	8,68
399-1400	M 14	100	9,39

**Inserti
TORX® plus**


10 mm


TORX plus
TORX® PLUS

attacco: 10 mm

impronta: TORX® PLUS

FEHMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
TP-1030	TS 10	30	2,82
TP-2030	TS 20	30	2,82
TP-2530	TS 25	30	2,82
TP-2730	TS 27	30	2,82
TP-3030	TS 30	30	2,82
TP-4030	TS 40	30	2,82
TP-4530	TS 45	30	2,82
TP-5030	TS 50	30	2,82
TP-5530	TS 55	30	2,82


TORX plus
TORX® PLUS

attacco: 10 mm

impronta: TORX® PLUS

FEHMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
TP-1075	TS 10	75	3,59
TP-2075	TS 20	75	3,59
TP-2575	TS 25	75	3,59
TP-2775	TS 27	75	3,59
TP-3075	TS 30	75	3,59
TP-4075	TS 40	75	3,59
TP-4575	TS 45	75	3,59
TP-5075	TS 50	75	3,59
TP-5575	TS 55	75	3,59

**Inserti
TORX® plus
CON FORO**


10 mm


**TORX plus
CON FORO**
5 PUNTE CON FORO
TORX® PLUS C/FORO

attacco: 10 mm

impronta: TORX® PLUS C/FORO

FEHMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
TPR-1030	TPR 10	30	2,98
TPR-2030	TPR 20	30	2,98
TPR-2530	TPR 25	30	2,98
TPR-2730	TPR 27	30	2,98
TPR-3030	TPR 30	30	2,98
TPR-4030	TPR 40	30	2,98
TPR-4530	TPR 45	30	2,98
TPR-5030	TPR 50	30	2,98
TPR-5530	TPR 55	30	2,98


**TORX plus
CON FORO**
5 PUNTE CON FORO
TORX® PLUS C/FORO

attacco: 10 mm

impronta: TORX® PLUS C/FORO

FEHMEC articolo	ESAGONO	L mm	EURO CAD.
TPR-1075	TPR 10	75	4,00
TPR-2075	TPR 20	75	4,00
TPR-2575	TPR 25	75	4,00
TPR-2775	TPR 27	75	4,00
TPR-3075	TPR 30	75	4,00
TPR-4075	TPR 40	75	4,00
TPR-4575	TPR 45	75	4,00
TPR-5075	TPR 50	75	4,00
TPR-5575	TPR 55	75	4,00




novità

**BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA
CON SFERA DI TENUTA**

attacco: Quadro femmina

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 291	3/8"	10	28
BGS 290	1/2"	10	37
BGS 284	1/2"	14	37



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM	34,56

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm
- peso: 270 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERI, ATT. ESAGONALE 10 MM	48,92

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g



novità

INSERTI ATTACCO 10 MM



FM 6625



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 80114	SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM & CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA	86,70

CARATTERISTICHE

- in valigetta in plastica
- finitura: cromata satinata
- comprende:
 - chiave a cricchetto e fissa lunghezza 250 mm
 - prolunga 75 mm
 - inserti attacco 10 mm, lunghezza 30 mm:
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - Esagonali: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 - XZN: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 6625	CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA	38,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5070	SET 15 PEZZI, INSERTI ESAGONALI	20,40

CARATTERISTICHE

- inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 710 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5017	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM ESAGONALI CON ADATTATORE	19,22

CARATTERISTICHE

- 6 inserti esagonali attacco 10 mm: 4-5-6-8-10-12 mm
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 160 g



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERITI 1/2"

attacco: 10 mm

impronta: ESAGONO C/FORO

BGS articolo	Descrizione	EURO CAD.
2725	CASSETTA METALLICA 15 PEZZI	64,47



- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERITI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

impronta: TX

BGS articolo	Descrizione	EURO CAD.
5714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	42,99



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5040	SET 15 PEZZI, INSERTI TORX	22,80

CARATTERISTICHE

- inserti TORX lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- inserti TORX lungh. 75 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 650 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5025	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX	74,25

CARATTERISTICHE

- bussole Torx femmina attacco quadro femmina:
 - 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - 3/8": E10 - E11 - E12 - E14
 - 1/2": E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- inserti Torx lunghezza 30 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- inserti Torx lunghezza 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- adattatori portainseriti 10 mm:
 - att. quadro femmina 1/2"
 - att. quadro femmina 3/8"
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5025-LEER	CASSETTA VUOTA	13,02




ESAGONO 10 mm
TORX®

PRO + **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5016	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM TORX CON ADATTATORE	17,85

CARATTERISTICHE

- 6 inserti TORX attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 180 g



XZN **CV** **ESAGONO 10 mm**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5030	SET 11 PEZZI, INSERTI XZN	19,00

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 5 inserti XZN lungh. 75 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 580 g



ESAGONO 10 mm **RIBE CON FORO**

- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTA INSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FEIMEC articolo	Descrizione	EURO CAD.
2736	CASSETTA METALLICA 20 PEZZI	98,21



TORX® CON FORO **ESAGONO 10 mm**

- TORX® C/FORO
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERITI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FEIMEC articolo	Descrizione	EURO CAD.
2715	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	85,95



RIBE **ESAGONO 10 mm**

- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERITI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FEIMEC articolo	Descrizione	EURO CAD.
5735	CASSETTA METALLICA 21 PEZZI	51,84



10 mm. TORXplus®

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TP 7575	SET 18 PEZZI, INSERTI TORX PLUS, ATT. 10 MM	39,78

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- impronta Torx Plus
- inserti Torx Plus, lunghezza 30 mm e 75 mm: TS 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55



ESAGONO 10 mm **XZN** **PRO +** **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5006	SET 6 PEZZI, INSERTI 10 MM XZN CON ADATTATORE	20,05

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 160 g



RIBE **PRO +** **CV** **ESAGONO 10 mm**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5013	SET 22 PEZZI, INSERTI RIBE, LUNGHEZZA 30 E 100 MM	61,83

CARATTERISTICHE

- inserti Ribe attacco 10 mm
- inserti Ribe lunghezza 30 mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
- inserti Ribe **lunghezza 100 mm**: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M10,3-M11-M12-M13-M14
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm
- peso: 1,6 kg



10 mm. TORXplus® CON FORO

5 PUNTE CON FORO

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TPR 7530	SET 18 PEZZI, INSERTI TORX PLUS CON FORO, ATT. 10 MM	45,90

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- impronta Torx Plus c/ Foro
- inserti Torx Plus c/ Foro, lunghezza 30 mm e 75 mm: TPR 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 50 MM ATTACCO 14 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 78 MM ATTACCO 14 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERI 3/8"-1/2"
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERI PER 14 MM

attacco: 10 mm

FEARMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2705	CASSETTA METALLICA 35 PEZZI	1	99,87



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERI 3/8"- 1/2"

attacco: 10 mm

FEARMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2700	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	95,49



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

FEARMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
5770	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	64,47



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7071	SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM	84,08

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 14 inserti Esagonali, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 14 inserti Torx, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 T50 - T55
 - 14 inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- adattatori portainseri 10 mm:
 - att. quadro femmina 1/2"
 - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 1,9 kg

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7071-LEER	CASSETTA VUOTA	24,32



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6868	SET 54 PEZZI, INSERTI ASSORTITI, ATT. 10 MM	65,78

CARATTERISTICHE

- in valigetta di metallo
- comprende:
 - 7 inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 7 inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 5 inserti XZN, lunghezza 30 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - 5 inserti, lunghezza 75 mm, XZN: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
 - 7 inserti, lunghezza 75 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
 - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - 7 inserti, lunghezza 70 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - adattatori portainseri 10 mm:
 - att. quadro femmina 1/2"
 - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 2,5 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7073	SET 40 PEZZI, INSERTI ASSORTITI	41,09

CARATTERISTICHE

- 2 adattatori con attacco quadro da 1/2" e 3/8"
- inserti esagonali, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- inserti Torx, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX50 - TX55
- inserti XZN, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- peso: 1,7 Kg

Inserti per cricchetti



10-13-19 MM



ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

FEFMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
WR 143812	SET 4 PEZZI ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCO (WR 141014 - 141063 - 141338 - 141912)	1	17,53
	Adattatore		
WR 141014	10 mm 1/4" inserti	1	5,10
WR 145016	13 mm 5/16" inserti	1	5,10
WR 141610	13 mm 10 mm. inserti	1	5,10
WR 141063	10 mm 1/4" bussole	1	5,10
WR 141338	13 mm 3/8" bussole	1	5,10
WR 141912	19 mm 1/2" bussole	1	5,55



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 8210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	33,33

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
 - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
 - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 13 mm),
 - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm),
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
- finitura lucida
- peso: 110 g



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 98210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	23,40

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
 - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
 - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
 - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm)
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 14 mm),
- finitura cromata lucida + nero opaco
- peso: 130 g



CHIAVE TORX® MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FEFMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50015	TX 15	25	1	9,62
50020	TX 20	25	1	9,62
50025	TX 25	25	1	9,62
50027	TX 27	25	1	9,62
50030	TX 30	25	1	9,62
50040	TX 40	25	1	9,62
50045	TX 45	25	1	9,62
50050	TX 50	25	1	9,62
50055	TX 55	25	1	9,62



CHIAVE XZN MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO


FEFMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50404	M 4	25	1	9,62
50405	M 5	25	1	9,62
50406	M 6	25	1	9,62
50408	M 8	25	1	9,62
50410	M 10	25	1	9,62



CHIAVE ESAGONALE MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FEFMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
50204	4	25	1	9,62
50205	5	25	1	9,62
50206	6	25	1	9,62
50207	7	25	1	9,62
50208	8	25	1	9,62
50210	10	25	1	9,62

Inserti attacco filettato



INSERTI ATTACCO FILETTATO


FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 4

impronta: DIN 5260, PH

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12109 W	PH 0	Ø 4	42	5	10,31
12110	PH 1	Ø 5	33	5	5,23
12110 W	PH 1	Ø 5	33	5	10,31
12111	PH 1	Ø 6	33	5	5,23
12112	PH 2	Ø 6	33	5	5,23
12112 W	PH 2	Ø 6	33	5	10,31


FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 6

impronta: DIN 5260, PH

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12170	PH 2	Ø 8	33	5	7,23
212171	PH 3	Ø 8	35	5	7,23
PH2 M6 D8 L44	PH 2	Ø 8	44	5	11,00
12172	PH 2	Ø 8	45	5	8,94
12172 W	PH 2	Ø 8	45	5	10,31
12172 R 7	PH 2	Ø 7	45	5	8,25
12173	PH 3	Ø 8	45	5	10,31


FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5

impronta: DIN 5260, PZ

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12130	PZ 1	Ø 6	33	5	5,23
PZ2 M5 D7 L31	PZ 2	Ø 7	31	5	5,23
12131	PZ 2	Ø 7	33	5	5,23
12131 W	PZ 2	Ø 7	33	5	8,52
12132	PZ 2	Ø 6	33	5	5,23
12151	PZ 1	Ø 6	45	5	5,23
12152	PZ 2	Ø 6	45	5	5,23
12152 W	PZ 2	Ø 6	45	5	9,85
12152 R	PZ 2	Ø 7+Ø 5	45	5	5,23


FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 5

impronta: DIN 5260, PH

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12125	PH 1	Ø 6	33	5	5,23
PH2 M5 D6 L31	PH 2	Ø 6	31	5	5,23
PH2 M5 D7 L31	PH 2	Ø 7	31	5	5,23
12126	PH 2	Ø 7	33	5	5,23
12126 W	PH 2	Ø 7	33	5	8,52
12127	PH 2	Ø 6	33	5	5,23
12127 W	PH 2	Ø 6	33	5	8,52
12141	PH 1	Ø 6	45	5	5,23
12141 W	PH 1	Ø 6	45	5	9,85
12141 R	PH 1	Ø 4,5	45	5	5,79
12142	PH 2	Ø 6	45	5	5,23
12142 W	PH 2	Ø 6	45	5	9,85
12142 R	PH 2	Ø 7+Ø 5	45	5	5,23


FRESATO PHILLIPS®

attacco: 10/32"

impronta: DIN 5260, PH

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12159	PH 1	Ø 6	45	5	5,23
12160	PH 2	Ø 6	45	5	5,23
12160 W	PH 2	Ø 6	45	5	9,85


FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 4

impronta: DIN 5260, PZ

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12120	PZ 1	Ø 5	33	5	5,50
12120 W	PZ 1	Ø 5,5	33	5	8,68
12121	PZ 1	Ø 6	33	5	5,50
12122	PZ 2	Ø 6	33	5	5,50
12122 W	PZ 2	Ø 6	33	5	8,68


FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 6

impronta: DIN 5260, PZ

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12180	PZ 2	Ø 8	33	5	7,23
12181	PZ 3	Ø 8	33	5	7,23
12181	PZ 1	Ø 8	45	5	8,94
12182	PZ 2	Ø 8	45	5	8,94
12183	PZ 3	Ø 8	45	5	10,31


FRESATO POZIDRIV®

attacco: 10/32"

impronta: DIN 5260, PZ

#FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12162	PZ 1	Ø 6	45	5	5,23
12162 W	PZ 1	Ø 6	45	5	9,68
12163	PZ 2	Ø 6	45	5	5,23

W = ALTA RESISTENZA



FILETTO M4

ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA
attacco: M 4
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
BR20 M4 D55 L33	2	5,5	33	12,85
BR25 M4 D55 L33	2,5	5,5	33	12,85
BR30 M4 D55 L33	3	5,5	33	12,85



ESAGONO

attacco: M 5-6-8-10
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Filetto	Ø mm	L mm	EURO CAD.
507607	7	M 6	10	33	20,18
508608	8	M 8	12	37	21,51
510610	10	M 8	16	37	24,38
513613	13	M 10	19	37	35,84



FILETTO M6

TORX®

attacco: M 6
impronta: TORX®

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
TX20 M6 D8 L33	TX 20	8	33	10,04
TX25 M6 D8 L33	TX 25	8	33	10,04
TX30 M6 D8 L33	TX 30	8	33	10,04
TX15 M6 D8 L45	TX 15	8	45	10,83
TX20 M6 D8 L45	TX 20	8	45	10,83
TX25 M6 D8 L45	TX 25	8	45	10,83
TX30 M6 D8 L45	TX 30	8	45	10,83
TX40 M6 D8 L45	TX 40	8	45	10,83



FILETTO M5

ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA
attacco: M 5
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
BR30 M5 D7 L33	3	7	33	12,85
BR40 M5 D8 L33	4	8	33	12,85
BR30 M5 D6 L45	3	6	45	9,39
BR40 M5 D6 L45	4	6	45	9,39
BR50 M5 D6 L45	5	6	45	9,39



FILETTO M4

TORX®

attacco: M 4
impronta: TORX®

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
TX8 M4 D55 L33	TX 8	5,5	33	9,81
TX10 M4 D55 L33	TX 10	5,5	33	9,81
TX15 M4 D55 L33	TX 15	5,5	33	9,81
TX20 M4 D55 L33	TX 20	5,5	33	9,81
TX25 M4 D55 L33	TX 25	5,5	33	9,81
TX27 M4 D55 L33	TX 27	5,5	33	9,81
TX30 M4 D55 L33	TX 30	5,5	33	9,81
TX10 M4 D5 L50	TX 10	5	50	9,81



FILETTO 10/32"

TORX®

attacco: 10/32"
impronta: TORX®

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
TX10 1032 D6 L45	TX 10	6	45	10,83
TX15 1032 D6 L45	TX 15	6	45	10,83
TX20 1032 D6 L45	TX 20	6	45	10,83
TX25 1032 D6 L45	TX 25	6	45	10,83
TX30 1032 D6 L45	TX 30	6	45	10,83



FILETTO M6

ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA
attacco: M 6
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
BR40 M6 D10 L33	4	10	33	14,29
BR50 M6 D10 L33	5	10	33	14,29
BR60 M6 D10 L33	6	10	33	14,29
BR50 M6 D8 L45	5	8	45	10,10



FILETTO M5

TORX®

attacco: M 5
impronta: TORX®

articolo	mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
TX10 M5 D7 L33	TX 10	7	33	9,81
TX15 M5 D7 L33	TX 15	7	33	9,81
TX20 M5 D7 L33	TX 20	7	33	9,81
TX25 M5 D7 L33	TX 25	7	33	9,81
TX27 M5 D7 L33	TX 27	7	33	9,81
TX30 M5 D7 L33	TX 30	7	33	9,81
TX40 M5 D7 L33	TX 40	7	33	9,81
TX8 M5 D6 L45	TX 8	6	45	10,04
TX10 M5 D6 L45	TX 10	6	45	10,04
TX15 M5 D6 L45	TX 15	6	45	10,04
TX20 M5 D6 L45	TX 20	6	45	10,04
TX25 M5 D6 L45	TX 25	6	45	10,04
TX27 M5 D6 L45	TX 27	6	45	10,04
TX30 M5 D6 L45	TX 30	6	45	10,04



FILETTO M4

TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: M 4
impronta: TORX® C/FORO

FEAMEC articolo	Ø mm	L mm	EURO CAD.
TH10 M4 D55 L33	5,5	33	12,26
TH15 M4 D55 L33	5,5	33	12,26



FILETTO M5

TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: M 5
impronta: TORX® C/FORO

FEAMEC articolo	Ø mm	L mm	EURO CAD.
TH15 M5 D7 L33	7	33	12,26
TH20 M5 D7 L33	7	33	12,26
TH25 M5 D7 L33	7	33	12,26
TH20 M5 D6 L45	6	45	12,26
TH25 M5 D6 L45	6	45	12,26



ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI FILETTATI - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: FILETTO

FEAMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm	EURO CAD.
15404.90	M 4	7	90	25,81
15405.90	M 5	7	90	25,81
15405.100	M 5	7	100	25,81
15405.115	M 5	7	115	25,81
15405.120	M 5	7	120	27,25
15405.125	M 5	7	125	25,81
15405.130	M 5	7	130	25,81
15405.135	M 5	7	135	25,81
15405.150	M 5	7	150	25,81
15405.155	M 5	7	155	28,67
15405.165	M 5	7	165	28,67
15405.175	M 5	7	175	34,39
15405.200	M 5	7	200	38,68
15405.250	M 5	7	250	45,84
15405.300	M 5	7	300	54,44
15406.90	M 6	8	90	31,54
15432.130	10/32"	7	130	35,84
15432.150	10/32"	7	150	35,84

TIPO KIRCH



INSERTI CON ATTACCO A SPINA PASSANTE Ø 3 - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: CON FORO TIPO KIRCH
impronta: PH-PZ

FEAMEC articolo	Ø mm	L mm	EURO CAD.	
KC 41125	PH1	4	125	10,05
KC 51125	PH1	5	125	10,05
KC 61125	PH1	6	125	10,05
KC 62125	PH2	6	125	10,05
KC 72125	PH2	7	125	10,05
KC 75125	PZ2	7	125	10,05




BUSSOLE DOPPIO FILETTO FEMMINA

attacco: M 4-5-6
impronta: FILETTO

FEAMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm	EURO CAD.
506404	M 4 - M 4	6	25	13,72
508505	M 5 - M 5	8	25	13,72
508505 R	M 5 - M 5	6	25	13,72
510606	M 6 - M 6	10	25	16,47

Inserti Attacco 7/16"



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo			L mm		EURO CAD.
113401	1/4"	PERNO	50	1	27,25
113402	3/8"	PERNO	75	1	28,67
13403	3/8"	PERNO	125	1	35,84
13404	1/2"	PERNO	75	1	37,26
13405	1/2"	PERNO	125	1	42,99
13406	1/2"	PERNO	200	1	64,47



PHILLIPS®

attacco: 7/16"
impronta: DIN 5260, PH


articolo		L mm		EURO CAD.
13377	PH 2	75	5	14,25
13378	PH 3	75	5	14,25
13379	PH 4	75	5	14,25



POZIDRIV®

attacco: 7/16"
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		EURO CAD.
13381	PZ 2	75	5	14,25
13382	PZ 3	75	5	14,25
13383	PZ 4	75	5	14,25



BRUGOLA TCCE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO


articolo	mm	L mm		EURO CAD.
13394	4	55	5	10,10
13395	5	55	5	10,10
13396	6	55	5	10,10
13397	7	55	5	10,10
13398	8	55	5	10,10
13399	10	55	5	10,10
13400	12	55	5	10,10
13401	14	55	5	17,81
13412	5	90	5	17,81
13413	6	90	5	17,81
13414	8	90	5	17,81
13415	10	90	5	17,81
13416	12	90	5	19,00
13417	14	90	5	19,00
13513	6	125	5	25,81
13514	8	125	5	25,81



TORX®

attacco: 7/16"
impronta: TX

articolo		L mm		EURO CAD.
13630	TX 30	75	5	17,81
13640	TX 40	75	5	17,81
136455	TX 45	75	5	17,81
13650	TX 50	75	5	17,81
13655	TX 55	75	5	17,81



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183 H-35-3	3	35	1	8,12
183 H-35-4	4	35	1	8,12
183 H-35-5	5	35	1	8,12
183 H-35-6	6	35	1	8,12
183 H-35-7	7	35	1	8,48
183 H-35-8	8	35	1	8,48
183 H-35-9	9	35	1	8,48
183 H-35-10	10	35	1	8,48
183 H-35-11	11	35	1	13,71
183 H-35-12	12	35	1	13,71
183 H-35-14	14	35	1	14,13
183 H-35-16	16	35	1	14,13
183 H-35-17	17	35	1	14,13
183 H-35-18	18	35	1	21,00
183 H-35-19	19	35	1	21,00
183 H-75-3	3	75	1	10,42
183 H-75-4	4	75	1	10,42
183 H-75-5	5	75	1	10,42
183 H-75-6	6	75	1	10,42
183 H-75-7	7	75	1	10,42
183 H-75-8	8	75	1	10,42
183 H-75-10	10	75	1	10,58
183 H-75-11	11	75	1	15,49
183 H-75-12	12	75	1	16,27
183 H-75-14	14	75	1	17,46
183 H-150-4	4	150	1	16,39
183 H-150-5	5	150	1	16,39
183 H-150-6	6	150	1	16,39
183 H-150-8	8	150	1	16,39
183 H-150-10	10	150	1	16,39
183 H-150-12	12	150	1	23,68


novità

**INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE
CON TESTA SFERICA**

 attacco: 7/16"
 impronta: ESAGONO CON TESTA SFERICA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183 H-75-6 B	6	75	1	13,61
183 H-75-8 B	8	75	1	13,61
183 H-75-10 B	10	75	1	13,61
183 H-75-12 B	12	75	1	20,31
183 H-150-6 B	6	150	1	21,36
183 H-150-8 B	8	150	1	21,36
183 H-150-10 B	10	150	1	21,36
183 H-150-12 B	12	150	1	30,96


INSERTO CON MASCHIO TORX®

 attacco: 7/16"
 impronta: TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183 T-35-T25	TX 25	35	1	9,93
183 T-35-T30	TX 30	35	1	9,93
183 T-35-T40	TX 40	35	1	9,93
183 T-35-T45	TX 45	35	1	9,93
183 T-35-T50	TX 50	35	1	10,23
183 T-35-T55	TX 55	35	1	10,23
183 T-35-T60	TX 60	35	1	17,11
183 T-75-T25	TX 25	75	1	11,05
183 T-75-T27	TX 27	75	1	11,05
183 T-75-T30	TX 30	75	1	11,05
183 T-75-T40	TX 40	75	1	11,05
183 T-75-T45	TX 45	75	1	11,05
183 T-75-T50	TX 50	75	1	11,05
183 T-75-T55	TX 55	75	1	11,05
183 T-75-T60	TX 60	75	1	19,72
183 T-150-T30	TX 30	150	1	17,60
183 T-150-T40	TX 40	150	1	17,60
183 T-150-T45	TX 45	150	1	17,60
183 T-150-T50	TX 50	150	1	17,60
183 T-150-T55	TX 55	150	1	17,60
183 T-150-T60	TX 60	150	1	34,86


INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE


 attacco: 7/16"
 impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm		EURO CAD.
183 H-35-3/16	3/16"	35	1	8,72
183 H-35-7/32	7/32"	35	1	8,72
183 H-35-1/4	1/4"	35	1	8,72
183 H-35-5/16	5/16"	35	1	8,96
183 H-35-3/8	3/8"	35	1	8,96
183 H-35-7/16	7/16"	35	1	8,96
183 H-35-1/2	1/2"	35	1	15,25


INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

 attacco: 7/16"
 impronta: TORX® PLUS



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183 T-35-30 IP	30 IP	35	1	11,89
183 T-35-40 IP	40 IP	35	1	11,89
183 T-35-45 IP	45 IP	35	1	11,89
183 T-35-50 IP	50 IP	35	1	12,36
183 T-35-55 IP	55 IP	35	1	12,36
183 T-35-60 IP	60 IP	35	1	21,12
183 T-75-30 IP	30 IP	75	1	14,04
183 T-75-40 IP	40 IP	75	1	14,04
183 T-75-45 IP	45 IP	75	1	14,04
183 T-75-50 IP	50 IP	75	1	14,04
183 T-75-55 IP	55 IP	75	1	14,04
183 T-75-60 IP	60 IP	75	1	24,28


INSERTO CON MASCHIO XZN

 attacco: 7/16"
 impronta: XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183X-35-M 4	M 4	35	1	10,44
183X-35-M 5	M 5	35	1	10,44
183X-35-M 6	M 6	35	1	10,44
183X-35-M 8	M 8	35	1	10,44
183X-35-M 10	M10	35	1	10,92
183X-35-M 12	M12	35	1	15,69
183X-35-M 14	M14	35	1	17,11
183X-75-M 4	M 4	75	1	12,42
183X-75-M 5	M 5	75	1	12,42
183X-75-M 6	M 6	75	1	12,42
183X-75-M 8	M 8	75	1	12,42
183X-75-M 10	M10	75	1	12,53
183X-75-M 12	M12	75	1	18,97
183X-75-M 14	M14	75	1	20,33
183X-150-M 5	M 5	150	1	20,33
183X-150-M 6	M 6	150	1	20,33
183X-150-M 8	M 8	150	1	24,30
183X-150-M 10	M10	150	1	24,30
183X-150-M 12	M12	150	1	30,77
183X-150-M 14	M14	150	1	34,80

Chiavi a bussola



ALTA RESISTENZA



ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE


attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2192-4	4	50	5	7,09
2192-4,5	4,5	50	5	7,09
2192-5	5	50	5	6,51
2192-5,5	5,5	50	5	6,51
2192-6	6	50	5	6,51
2192-7	7	50	5	6,51
2192-8	8	50	5	6,51
2192-9	9	50	5	6,51
2192-10	10	50	5	6,51
2192-11	11	50	5	7,23
2192-12	12	50	5	7,95
2192-13	13	50	5	9,39
2192-14	14	50	5	9,39
2192-15	15	50	5	10,83
2192-16	16	50	5	10,83
2192-17	17	50	5	10,83

21193-5	5	75	5	7,95
21193-5,5	5,5	75	5	7,95
21193-6	6	75	5	7,95
21193-7	7	75	5	9,39
21193-8	8	75	5	9,39
21193-9	9	75	5	10,10
21193-10	10	75	5	10,10
21193-12	12	75	5	11,54
21193-13	13	75	5	11,54
21193-14	14	75	5	12,99

21194-5	5	100	5	10,83
21194-5,5	5,5	100	5	10,83
21194-6	6	100	5	10,83
21194-7	7	100	5	12,26
21194-8	8	100	5	12,26
21194-9	9	100	5	12,26
21194-10	10	100	5	12,26
21194-12	12	100	5	13,70
21194-13	13	100	5	13,70
21194-14	14	100	5	18,01
21194-15	15	100	5	18,73
21194-17	17	100	5	21,51

2192-1/4"	1/4"	50	5	8,68
2192-5/16"	5/16"	50	5	9,39
2192-3/8"	3/8"	50	5	10,10



ALTA RESISTENZA



ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE - MAGNETICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2192-4 M	4	50	5	12,99
2192-4,5 M	4,5	50	5	12,99
2192-5 M	5	50	5	12,99
2192-5,5 M	5,5	50	5	12,99
2192-6 M	6	50	5	12,99
2192-7 M	7	50	5	11,54
2192-8 M	8	50	5	11,54
2192-9 M	9	50	5	11,54
2192-10 M	10	50	5	11,54
2192-11 M	11	50	5	14,42
2192-12 M	12	50	5	14,42
2192-13 M	13	50	5	15,86
2192-14 M	14	50	5	17,30
2192-15 M	15	50	5	18,73
2192-17 M	17	50	5	18,73

21193-5 M	5	75	5	14,42
21193-5,5 M	5,5	75	5	14,42
21193-6 M	6	75	5	14,42
21193-7 M	7	75	5	15,86
21193-8 M	8	75	5	15,86
21193-9 M	9	75	5	15,86
21193-10 M	10	75	5	15,86
21193-12 M	12	75	5	19,45
21193-13 M	13	75	5	21,51
21193-14 M	14	75	5	23,67

21194-5 M	5	100	5	17,30
21194-5,5 M	5,5	100	5	17,30
21194-6 M	6	100	5	17,30
21194-7 M	7	100	5	17,30
21194-8 M	8	100	5	18,73
21194-9 M	9	100	5	18,73
21194-10 M	10	100	5	18,73
21194-12 M	12	100	5	22,23
21194-13 M	13	100	5	22,94
21194-14 M	14	100	5	25,81
21194-15 M	15	100	5	27,25
21194-17 M	17	100	5	28,67

2192-1/4" M	1/4"	50	5	10,10
2192-5/16" M	5/16"	50	5	11,54
2192-3/8" M	3/8"	50	5	12,99

JAPAN



PARETI SOTTILI



CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
PARETI SOTTILI



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-5,5	5,5	9	50	5	6,20
113-6	6	10	50	5	7,96
113-7	7	11	50	5	5,45
113-8	8	12	50	5	5,45
113-10	10	14	50	5	5,91
113-11	11	16	50	5	9,37
113-12	12	17	50	5	8,12
113-13	13	18	50	5	9,47
113-14	14	19	50	5	12,82

POLLICI


113-50-1/4" novità	1/4"	10	50	5	6,23
113-50-5/16" novità	5/16"	12	50	5	6,23
113-50-3/8" novità	3/8"	14,2	50	5	6,57
113-50-1/2" novità	1/2"	18	50	5	10,56

ALTA RESISTENZA

novità



CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
ALTA RESISTENZA



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
BD 016 E-13	13	19.5	50	5	17,40
BD 016 E-17	17	24.5	50	5	18,39
BD 016 E-19	19	27	50	5	18,56

JAPAN

PARETI SOTTILI




ESAGONO 1/4" E



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115-5,5	5,5	9	50	5	7,92
115-6	6	10	50	5	7,69
115-7	7	11	50	5	5,31
115-8	8	12	50	5	5,31
115-10	10	14	50	5	5,89
115-11	11	16	50	5	10,07
115-12	12	17	50	5	12,21
115-13	13	18	50	5	9,49
115-14	14	19	50	5	20,41
POLLICI					
115-50-1/4	novità 1/4"	10	50	5	8,12
115-50-5/16	novità 5/16"	12	50	5	8,27
115-50-3/8	novità 3/8"	14,2	50	5	8,27
115-50-1/2	novità 1/2"	18	50	5	10,27


JAPAN



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-75-7	7	11,5	75	5	18,19
113-75-8	8	12,7	75	5	18,19
113-75-10	10	14,5	75	5	18,59
113-75-12	12	17	75	5	19,38
113-75-13	13	18	75	5	20,57
113-75-14	14	19	75	5	22,77
113-100-7	7	11,5	100	5	22,42
113-100-8	8	12,7	100	5	22,42
113-100-10	10	14,5	100	5	22,71
113-100-12	12	17	100	5	24,34
113-100-13	13	18	100	5	25,93
113-100-14	14	19	100	5	27,41
113-150-7	7	11,5	150	5	25,58
113-150-8	8	12,7	150	5	25,58
113-150-10	10	14,5	150	5	25,95
113-150-12	12	17	150	5	26,67
113-150-13	13	18	150	5	28,93
113-150-14	14	19	150	5	31,41
113-200-7	7	11,5	200	5	29,38
113-200-8	8	12,7	200	5	29,38
113-200-10	10	14,5	200	5	29,91
113-200-12	12	17	200	5	30,34
113-200-13	13	18	200	5	32,43
113-200-14	14	19	200	5	34,92
113-250-7	7	11,5	250	5	32,43
113-250-8	8	12,7	250	5	32,43
113-250-10	10	14,5	250	5	32,43
113-250-12	12	17	250	5	33,27
113-250-13	13	18	250	5	34,22
113-250-14	14	19	250	5	36,08


JAPAN



ESAGONO 1/4" E


ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115-75-7	7	11,5	75	5	20,86
115-75-8	8	12,7	75	5	20,45
115-75-10	10	14,5	75	5	21,06
115-75-12	12	17	75	5	22,42
115-75-13	13	18	75	5	26,13
115-75-14	14	19	75	5	29,00
115-100-7	7	11,5	100	5	24,97
115-100-8	8	12,7	100	5	24,97
115-100-10	10	14,5	100	5	26,71
115-100-12	12	17	100	5	28,19
115-100-13	13	18	100	5	31,70
115-100-14	14	19	100	5	35,47
115-150-7	7	11,5	150	5	28,45
115-150-8	8	12,7	150	5	28,45
115-150-10	10	14,5	150	5	29,18
115-150-12	12	17	150	5	30,57
115-150-13	13	18	150	5	34,57
115-150-14	14	19	150	5	38,40
115-200-7	7	11,5	200	5	31,60
115-200-8	8	12,7	200	5	31,60
115-200-10	10	14,5	200	5	32,38
115-200-12	12	17	200	5	33,68
115-200-13	13	18	200	5	37,68
115-200-14	14	19	200	5	40,66
115-250-7	7	11,5	250	5	34,60
115-250-8	8	12,7	250	5	34,60
115-250-10	10	14,5	250	5	34,60
115-250-12	12	17	250	5	35,37
115-250-13	13	18	250	5	39,34
115-250-14	14	19	250	5	42,92



ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEHMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1874-5,5	5,5	42	5	3,49
1874-6	6	42	5	3,49
1874-7	7	42	5	3,49
1874-8	8	42	5	3,64
1874-9	9	42	5	3,77
1874-10	10	45	5	3,77
1874-11	11	45	5	4,04
1874-12	12	45	5	4,36
1874-13	13	45	5	4,80
1874-14	14	45	5	4,91
1874-17	17	45	5	5,08



ESAGONO
1/4" E

ESAGONO


CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA

BOCCA

ESAGONALE

LUNGHE CON
RIVESTIMENTO
IN PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-75-8 SV	8	15.1	75	5	42,81
113-75-10 SV	10	16.9	75	5	43,21
113-75-12 SV	12	19.4	75	5	44,00
113-75-13 SV	13	20.4	75	5	45,19
113-100-8 SV	8	15.1	100	5	47,04
113-100-10 SV	10	16.9	100	5	47,33
113-100-12 SV	12	19.4	100	5	48,96
113-100-13 SV	13	20.4	100	5	50,55
113-150-8 SV	8	15.1	150	5	50,61
113-150-10 SV	10	16.9	150	5	50,97
113-150-12 SV	12	19.4	150	5	51,69
113-150-13 SV	13	20.4	150	5	53,93



ESAGONO
1/4" E

ESAGONO



CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO


CHIAVI A BUSSOLA

BOCCA

ESAGONALE

LUNGHE

MAGNETICHE
CON RIVESTIMENTO IN
PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115-75-8 SV	8	15.1	75	5	45,07
115-75-10 SV	10	16.9	75	5	45,71
115-75-12 SV	12	19.4	75	5	47,04
115-75-13 SV	13	20.4	75	5	50,32
115-100-8 SV	8	15.1	100	5	49,59
115-100-10 SV	10	16.9	100	5	51,33
115-100-12 SV	12	19.4	100	5	52,81
115-100-13 SV	13	20.4	100	5	56,32
115-150-8 SV	8	15.1	150	5	53,45
115-150-10 SV	10	16.9	150	5	54,17
115-150-12 SV	12	19.4	150	5	55,60
115-150-13 SV	13	20.4	150	5	59,19




ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEHMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2874-5,5	5,5	65	5	3,47
2874-6	6	65	5	3,64
2874-7	7	65	5	3,47
2874-8	8	65	5	3,58
2874-10	10	65	5	3,74
2874-11	11	65	5	4,01
2874-12	12	65	5	4,28
2874-13	13	65	5	4,91
2874-17	17	65	5	4,95
2874-19	19	65	5	7,69



ESAGONO
1/4" E

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEHMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1870-4 M	4	42	5	4,87
1870-5 M	5	42	5	4,87
1870-5,5 M	5,5	42	5	4,26
1870-6 M	6	42	5	4,26
1870-7 M	7	42	5	4,26
1870-8 M	8	42	5	4,41
1870-9 M	9	42	5	4,64
1870-10 M	10	45	5	4,64
1870-11 M	11	45	5	4,92
1870-12 M	12	45	5	5,15
1870-13 M	13	45	5	5,39
1870-14 M	14	45	5	5,89



ESAGONO
1/4" E

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEHMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2870-5,5 M	5,5	65	5	4,49
2870-6 M	6	65	5	4,49
2870-7 M	7	65	5	4,49
2870-8 M	8	65	5	4,64
2870-10 M	10	65	5	4,80
2870-11 M	11	65	5	4,80
2870-12 M	12	65	5	5,20
2870-13 M	13	65	5	5,65
2870-17 M	17	65	5	6,51



SET 6 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE - SERIE 1870

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Descrizione	EURO CAD.
SET 6 PEZZI 5,5-6-7-8-10-13 mm	13,70

MILLIMETRI
E POLLICI



DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, MISURE METRICHE 5-12 MM, MISURE IN POLLICI 3/16\" - 7/16\"	8,30

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- comprende:
 - 7 chiavi a bussola metriche:
5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 7 chiavi a bussola in pollici:
3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16"
- peso: 230 g

MILLIMETRI
E POLLICI



novità



DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE MISURE IN POLLICI E METRICHE 1/4 - 1/2\" & 6 - 13 MM	16,07

CARATTERISTICHE

- con magneti per facilitare l'applicazione delle viti
- misure metriche e in pollici
- in un pratico supporto in plastica con clip da cintura
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco esagonale: 1/4"
- lunghezza: 48 mm
- lunghezza lama: 30 mm
- comprende:
 - bussole, esagonali, magnetiche, attacco 1/4",
metriche: 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - bussole, esagonali, magnetiche, attacco 1/4", in
pollici: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
 - 1 inserto, lunghezza 50 mm, attacco 1/4", PH 2
 - 1 inserto, lunghezza 50 mm, attacco 1/4", Taglio
1/4"
- peso: 400 g



DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, 5-13 MM	5,44

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- bussole Esagonali misure: 5-6-7-8-9-10-12-13 mm
- peso: 150 g



DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, CON MAGNETE, 6-13 MM	17,31

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 65 mm
- peso: 330 g



ESAGONO 1/4" E **CV** **ESAGONO**

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 2762	6	100	3,58
BGS 2763	7	100	3,58
BGS 2764	8	100	4,14
BGS 2766	10	100	4,14
BGS 2767	11	100	4,55
BGS 2769	13	100	4,95



ESAGONO 1/4" E **ESAGONO** **CV** **ESAGONO**

SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ECONOMICHE, 6-13 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2759	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ECONOMICHE, 6-13 MM	25,68


CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 100 mm
- peso: 450 g

JAPAN **SCARICO MAGGIORATO**



ESAGONO 1/4" E **POLIGONALE**



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm	EURO CAD.
BD 014 SE-8	8	12	36	77	19,62
BD 014 SE-10	10	14	36	77	19,62
BD 014 SE-12	12	16,5	36	77	19,91
BD 014 SE-13	13	17,5	36	77	19,91
BD 014 SE-14	14	19	36	77	22,33
BD 014 SE-17	17	22,5	36	77	22,33
BD 014 SE-19	19	24,5	36	77	23,42
BD 014 SE-21	21	27	34	77	26,48
BD 014 SE-22	22	28	34	77	27,06
BD 014 SE-24	24	30,3	34	77	33,52
BD 014 E-8	8	12	63	104	22,31
BD 014 E-10	10	14	63	104	22,31
BD 014 E-12	12	16,5	63	104	22,31
BD 014 E-13	13	17,5	63	104	21,93
BD 014 E-14	14	19	63	104	23,24
BD 014 E-17	17	22,5	60	104	24,39
BD 014 E-19	19	24,5	60	104	25,77
BD 014 E-21	21	27	60	104	29,56
BD 014 E-22	22	28	60	104	30,05
BD 014 E-24	24	30,3	60	104	37,39




ESAGONO 1/4" E **POLIGONALE**


POLIGONALE DA MM 11 PER FISSAGGIO VITI "KOVERPLAST" SU LAMIERE PREVERNICIATE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

FEHMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
192-11-DSKT	11	50	16,58

5594 **SCARICO MAGGIORATO**



5694




ESAGONO 1/4" E **ESAGONO**

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4" CON SCARICO INTERNO EXTRA LUNGO
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEHMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	EURO CAD.
5594 - 8	8	60	110	20,18
5594 - 10	10	60	110	20,18
5594 - 12	12	60	110	21,51
5594 - 13	13	60	110	22,94
5594 - 14	14	60	110	22,94
5594 - 17	17	60	110	27,25
5594 - 19	19	60	110	31,54
5594 - 21	21	60	110	34,39
5594 - 24	24	60	110	40,12
8594 - 8 novità	8	125	180	22,00
8594 - 10 novità	10	125	180	22,00
8594 - 12 novità	12	125	180	23,00
8594 - 13 novità	13	125	180	24,00
8594 - 14 novità	14	125	180	24,00
8594 - 17 novità	17	125	180	28,00
8594 - 19 novità	19	125	180	32,00


SCARICO MAGGIORATO



ESAGONO 1/4" E **ESAGONO**

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA CON SCARICO MAGGIORATO ESECUZIONE INTEGRALE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


FEHMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	EURO CAD.
5194 - 5,5	5,5	50	100	15,86
5194 - 7	7	50	100	15,86
5194 - 8	8	50	100	19,45
5194 - 10	10	50	100	22,23
5194 - 13	13	50	100	25,10
5194 - 17	17	50	100	28,67



**CON MAGNETE RETRATTILE
SCARICO INTERNO 25 MM**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	EURO CAD.
115 G-75-5,5	5,5		75	42,24
115 G-75-7	7	11,5	75	27,60
115 G-75-8	8	12,7	75	27,60
115 G-75-10	10	14,5	75	28,60
115 G-75-12	12	17	75	30,19
115 G-75-13	13	18	75	32,03
115 G-75-14	14	19	75	34,33
115 G-100-5,5	5,5		100	45,49
115 G-100-7	7	11,5	100	30,72
115 G-100-8	8	12,7	100	31,46
115 G-100-10	10	14,5	100	32,47
115 G-100-12	12	17	100	34,05
115 G-100-13	13	18	100	36,85
115 G-100-14	14	19	100	38,04
115 G-150-7	7	11,5	150	31,29
115 G-150-8	8	12,7	150	35,05
115 G-150-10	10	14,5	150	35,89
115 G-150-12	12	17	150	37,49
115 G-150-13	13	18	150	39,76
115 G-150-14	14	19	150	42,03
115 G-200-7	7	11,5	200	33,62
115 G-200-8	8	12,7	200	37,61
115 G-200-10	10	14,5	200	38,61
115 G-200-12	12	17	200	40,20
115 G-200-13	13	18	200	42,60
115 G-200-14	14	19	200	44,34
115 G-250-8	8	12,7	250	50,61
115 G-250-10	10	14,5	250	51,94
115 G-250-12	12	17	250	53,08
115 G-250-13	13	18	250	56,99
115 G-300-10 novita	10	14,5	300	65,63
115 G-300-12 novita	12	17	300	65,63



CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

**MAGNETE RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO IN
PLASTICA ANTIGRAFFIO**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	EURO CAD.
115 G-100-8 FR	8	15.1	100	102,33
115 G-100-10 FR	10	16.9	100	103,28
115 G-100-12 FR	12	19.3	100	106,42
115 G-100-13 FR	12	20.4	100	110,32
115 G-100-14 FR	14	21.3	100	112,54
115 G-150-8 FR	8	15.1	150	111,10
115 G-150-10 FR	10	16.9	150	111,85
115 G-150-12 FR	12	19.3	150	113,05
115 G-150-13 FR	12	20.4	150	118,03
115 G-150-14 FR	14	21.3	150	121,88
115 G-200-8 FR	8	15.1	200	145,47
115 G-200-10 FR	10	16.9	200	146,29
115 G-200-12 FR	12	19.3	200	147,70
115 G-200-13 FR	12	20.4	200	152,16
115 G-200-14 FR	14	21.3	200	157,38



**CHIAVI A
BUSSOLA
BOCCA
ESAGONALE
SNODATE
LUNGHE**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	EURO CAD.
113-UN-100-8	8	13	100	68,11
113-UN-100-10	10	15	100	68,11
113-UN-100-12	12	17	100	68,11
113-UN-100-13	13	18	100	68,11
113-UN-100-14	14	19.2	100	68,11
113-UN-150-8	8	13	150	67,81
113-UN-150-10	10	15	150	67,81
113-UN-150-12	12	17	150	67,81
113-UN-150-13	13	18	150	67,81
113-UN-150-14	14	19.2	150	67,81
113-UN-200-8	8	13	200	73,06
113-UN-200-10	10	15	200	73,06
113-UN-200-12	12	17	200	73,06
113-UN-200-13	13	18	200	73,06
113-UN-200-14	14	19.2	200	73,06



**CHIAVI A
BUSSOLA
BOCCA
ESAGONALE
CON SFERE DI
BLOCCAGGIO**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	EURO CAD.
113-7-2 B	7	11	50	13,10
113-8-2 B	8	12	50	13,10
113-10-2 B	10	14.2	50	13,10
113-13-2 B	13	18	50	21,23
113-3/8-2 B	3/8	14.2	50	15,82



CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE

attacco: 1/4" (6,3 mm) con sfera
impronta: ESAGONO

FEINMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
116-7	7	22	5	10,83
116-8	8	22	5	10,83
116-10	10	22	5	10,83



PARETI SOTTILI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm	Ø		EURO CAD.
113-E 4	E 4	50	6.1	5	14,56
113-E 5	E 5	50	7.5	5	14,56
113-E 6	E 6	50	8.3	5	14,56
113-E 7	E 7	50	8.8	5	14,56
113-E 8	E 8	50	10.1	5	7,69
113-E 10	E 10	50	12	5	7,69



QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRA

FEINMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
192-11-VKT	11	65	5	20,18
192-12-VKT	12	65	5	20,18
192-13-VKT	13	65	5	20,18
21194-13-VKT	13	100 SCARICATO 50 MM	5	27,25




QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: SDS PLUS
impronta: QUADRA

FEINMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
SDS-11-VKT	11	75	5	21,51



CHIAVI A
BUSSOLA
BOCCA
ESAGONALE CON
ATTACCO FEIN
MAGNETICHE



attacco: FEIN
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
119-5,5	5.5	9	50	5	13,45
119-6	6	10	50	5	13,45
119-7	7	11	50	5	13,45
119-8	8	12	50	5	13,45
119-10	10	14	50	5	13,45
119-12	12	17	50	5	17,54
119-13	13	18	50	5	18,81
119-1/4	1/4"	10	50	5	14,52
119-5/16	5/16"	12	50	5	14,52
119-3/8	3/8"	14	50	5	14,52

NOTE

Programma in blister

 C 6,35
 E 6,35




SCATOLA 10 BLISTER

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17050	PORTA INSERTI MAGNETICO mm 60	10	6,51




**BLISTER 2 INSERTI A TAGLIO
SCATOLA 10 BLISTER**

FEIMEC articolo	Taglio	Blister	EURO CAD.
17695	5,5 MM	10	3,93
17696	6 MM	10	3,93
17697	6,5 MM	10	3,93




**BLISTER 2 INSERTI POZIDRIV®
SCATOLA 10 BLISTER**

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17710	PZ 1	10	2,92
17711	PZ 2	10	2,92
17712	PZ 3	10	2,92




SCATOLA 10 BLISTER

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17070	CONFEZIONE 6 INSERTI MISTI	10	7,09




**BLISTER 2 INSERTI PHILLIPS®
SCATOLA 10 BLISTER**

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17701	PH 1	10	2,92
17702	PH 2	10	2,92
17703	PH 3	10	2,92




**BLISTER 2 INSERTI TORX®
SCATOLA 10 BLISTER**

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17793	TX 10	10	4,64
17794	TX 15	10	4,64
17795	TX 20	10	4,64
17796	TX 25	10	4,64
17797	TX 27	10	4,64
17798	TX 30	10	4,64
17799	TX 40	10	4,64




TAGLIO - PHILLIPS® PH2/MM 5 - SCATOLA 10 BLISTER

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17126	CONFEZIONE 1 INSERTO DOPPIO	10	2,76



- TAGLIO - PHILLIPS® PH 1-2-3/4-5-7 MM.
- TAGLIO - POZIDRIV® PZ 1-2-3/4-5-7 MM.

FEIMEC articolo	Descrizione	Blister	EURO CAD.
17128	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PH	10	6,79
17132	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PZ	10	6,79



USH

GERMANY

Box



**DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI**



- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6001	BOX PLASTICA	1/10	9,98



**DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI**



- 6 INSERTI TORX® C/FORO:
10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6026	BOX PLASTICA	1/10	20,18



**DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI**



- 6 INSERTI TORX®: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6021	BOX PLASTICA	1/10	14,42



**DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI**



- BOX 12 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO "EXTRA HARD"
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
7000	BOX PLASTICA	1/10	18,01



**DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI**



- BOX 12 PEZZI
- INSERTI TORX® 10-15-20-25-27-30-40
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
7020	BOX PLASTICA	1/10	22,94



**DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI**



- 6 INSERTI BRUGOLA: MM 2-2,5-3-4-5-6
- + 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6091	BOX PLASTICA	1/10	16,58



- BOX 32 PZ INSERTI TESTA SFERICA L. 25 MM
- N. 10 INSERTI METRICI: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8; 10 MM
- N. 10 INSERTI POLLICI: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- N. 10 INSERTI TORX: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-32 TS	BOX PLASTICA	1	13,73



- BOX 36 PEZZI
- TX 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - TORX® 5 PUNTE C/FORO
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-36 TP	BOX PLASTICA	1	39,57
BIT-36 TP E	ESPOSITORE 6 BOX	1	224,64



- BOX 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX® - TORX® C/FORO - XZN®
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-36	BOX PLASTICA	1	28,67
BIT-36 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	160,46



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BCS 20820	SET 31 PEZZI, INSERTI ATT. ESAGONALE 1/4"	10,86

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti inserti att. esagonale 1/4":
 - Taglio: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Esagonali: 2-3-4-5-6-7-8 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX35 TX40
 - PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- portainseri magnetico, att. 1/4"
- in box con clip da cintura
- peso: 250 g



GHIERA DI
MANOVRA
PER SPAZI
RIDOTTI



OGNI IMPRONTA
UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON:
- CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA
PER SPAZI RIDOTTI
- PORTAINSERI
- CLIP


attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 370 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI	1	47,75
15614	CRICCHETTO DI RICAMBO	1	21,84

DISPONIBILI
ANCHE IN
ESPOSITORE
DA 6 PEZZI



novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74299	SET 43 PEZZI, MINI CRICCHETTO CON INSERTI COLORATI, ATT. 1/4"	53,87

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti con impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- in una valigetta con coperchio superiore trasparente
- inserti colorati: ogni impronta un colore
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Torx con Foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Esagonali: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, PH: PH1, PH2, PH3
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, PZ: PZ1, PZ2, PZ3
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Taglio: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
 - portainseri con sgancio rapido, lunghezza 50 mm, attacco 1/4" esagonale
 - cricchetto reversibile, attacco esagonale 1/4", lunghezza 90 mm
- peso: 390 g



OGNI IMPRONTA
UN COLORE



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4816	SET 32 PEZZI, INSERTI COLORATI	27,57

CARATTERISTICHE

- acciaio S2
- ogni impronta un colore
- 30 inserti, lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3-4-5-6 mm
 - PH: 1-2-2-3
 - PZ: 1-2-2-3
 - Esagono: 3-4-5-6 mm
 - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
 - Torx c/foro: TH10-15-20-25-27-30-40
- 1 adattatore portabussole
- 1 portainseri a sgancio rapido
- peso: 340 g



OGNI IMPRONTA
UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON CLIP

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 320 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI CON CLIP	1	25,94



ESAGONO 1/4" **CV** **PRO+** **TORX®**

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 784	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX ATTACCO 1/4"	6,65

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- Torx: TX 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45
- peso: 70 g



TORX® CON FORO **PRO+** **CV**

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 786	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX C/FORO	15,11

CARATTERISTICHE

- 6 inserti attacco 1/4" esagonale TORX c/foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- 3 inserti attacco 5/16" TORX c/foro: TH40, TH45, TH50
- 1 adattatore 1/4" quadro - 1/4" esagonale
- 1 adattatore 3/8" quadro - 5/16" esagonale
- peso: 130 g




ESAGONO 1/4"

- **BOX CONTAINER 36 PEZZI**
- **INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX®**
- **1 PORTA INSERTO MAGNETICO**

attacco: 1/4"

BSG articolo	Descrizione	Quantità	EURO CAD.
BIT-4900	BOX PLASTICA	1	54,44



ESAGONO 1/4" E **CV**

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 20810	SET 33 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 50 MM	12,97

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- lunghezza 50 mm
- con portainseriti magnetico
- su supporto in plastica
- contenuto:
 - inserti Torx: da TX10 a TX40
 - inserti Esagonali: da 2 a 6 mm
 - inserti PZ: 0 - 1 - 2 - 3
 - inserti PH: 0 - 1 - 2 - 3
 - inserti Taglio: da 3 a 7 mm
- peso: 430 g



ESAGONO 1/4" E **PRO+** **CV**

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 762	SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 75 MM	26,69

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
 - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Torq-set: 6-8-10 mm
 - Spanner: 4-6-8-10 mm
 - Tri-wing: 1-2-3-4
 - PZ: 1-2-3
 - PH: 1-2
 - Taglio: 6 mm
- peso: 640 g



TAGLIO **PHILLIPS®** **POZIDRIV®**

ESAGONO 1/4" E **CV**

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 4832	SET 5 PEZZI, ATTACCO ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 110 MM, PH, PZ, TAGLIO	6,36

CARATTERISTICHE

- extra lunghi
- ogni impronta un colore
- attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- comprende, inserti lunghezza 110 mm, att. 1/4":
 - PZ: PZ2, PZ3
 - PH: PH2, PH3
 - Taglio: 5 mm
- peso: 160 g



ESAGONO TORX®


ESAGONO 1/4" E **CV**

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 4836	SET 5 PEZZI, ATTACCO ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 110 MM, ESAGONALE E TORX	6,36

CARATTERISTICHE

- extra lunghi
- ogni impronta un colore
- attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- comprende, inserti lunghezza 110 mm, att. 1/4":
 - Esagonali: 4 mm, 5 mm
 - Torx: TX10, TX20, TX25
- peso: 160 g

novità



PHILLIPS POZIDRIV TORX ESAGONO 1/4\" E

BGS articolo

DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 10 INSERTI, ATTACCO 1/4"	14,94

CARATTERISTICHE

- in un pratico e robusto supporto in plastica con moschettone
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco esagonale: 1/4"
- lunghezza: 50 mm
- comprende inserti, lunghezza 50 mm:
 - PH: 1 x PH2
 - PZ: 2 x PZ2
 - Torx: 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40
- peso: 130 g

novità



PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 T10 T20 T20 T25 T25 SL4



MAGNETICI

ESAGONO 1/4\" E POZIDRIV TORX TAGLIO

BGS articolo

DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 10 PEZZI, INSERTI MAGNETICI, 70 MM	10,79

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiscivolo per immersione
- con punte magnetiche zigrinate per una presa sicura della testa della vite
- in un pratico supporto
- per l'utilizzo con portainseriti
- per uso manuale e con avvitatori elettrici
- comprende :
 - 2 inserti PZ1
 - 2 inserti PZ2
 - 1 inserto Torx TX10
 - 2 inserti Torx TX20
 - 2 inserti Torx TX25
 - 1 inserto Taglio 4 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 70 mm
- attacco: 1/4\" esagonale
- peso 190 g

novità



PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 T10 T20 T20 T25 T25 SL4

PHILLIPS TORX ESAGONO 1/4\" E

BGS articolo

DESCRIZIONE	EURO CAD.
SET 10 PEZZI, INSERTI ANTISCIVOLO, MAGNETICI, LUNGHEZZA 110 MM	14,38

CARATTERISTICHE

- con rivestimento antiscivolo ad immersione
- con punte magnetiche seghettate
- in un pratico supporto con misure stampate
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- comprende inserti attacco 1/4\", antiscivolo, magnetici, lunghezza 110 mm:
 - 2 inserti PZ1
 - 2 inserti PZ2
 - 1 inserto TX10
 - 2 inserti TX20
 - 2 inserti TX25
 - 1 inserto Taglio 4 mm
- peso: 290 g



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 763 **SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 35 MM**

EURO CAD.
12,06

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 35 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
 - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Torq-set: 6-8-10 mm
 - Spanner: 4-6-8-10 mm
 - Tri-wing: 1-2-3-4
 - PZ: 1-2-3
 - PH: 1-2
 - Taglio: 6 mm
 - 1 portainseriti magnetico
- peso: 260 g



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 765 **SET 100 PEZZI, INSERTI**

EURO CAD.
25,41

CARATTERISTICHE

- 1 portainseriti magnetico, lunghezza 60 mm
- 1 inserto per occhielli
- 2 adattatori porta bussola: 1/4" esagonale x 1/4"quadro maschio
- 1 portainseriti senza gambo per avvitatori
- 95 inserti: Taglio, Ph, Torx, Pz, Esagonali, XZN, Robertson, Spanner®, Torque®, Tri Wing®, Clutch
- peso: 720 g

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 765-LEER **CASSETTA VUOTA**

EURO CAD.
6,68



FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

BIT-99 **BOX PLASTICA**

EURO CAD.
30,73

CARATTERISTICHE

- BOX 99 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTI
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 MINI IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 1 PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: 1/4"



FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

BIT-138 **BOX PLASTICA**

EURO CAD.
39,78

CARATTERISTICHE

- BOX 138 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTI LUNGH. 25/50 MM
- TORX® 5 PUNTE C/FORO DA TP 10 A 50
- CHIAVI A BUSSOLA
- IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA

attacco: 1/4"



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 20100 **SET 121 PEZZI, INSERTI + IMPUGNATURA**

EURO CAD.
63,45

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainseriti, lunghezza 200 mm
- portainseriti, inserto per occhielli, adattatore porta bussola
- 20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici:
 - 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 inserti lunghezza 25 mm:
 - 5 Punta con foro: TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - Taglio: 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm
 - PH 00-0-1-2-3
 - PZ 00-0-1-2-3
 - Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8 mm
 - Esagono in pollici: 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" - 9/64"-5/32"-3/16" - 7/32"-1/4"
 - Torx: TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45
 - XZN: M5-M6-M8
 - Quadro maschio: S0-S1-S2-S3
 - Esagono con foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Spanner 4-6-8-10
 - Tri-Wing 1-2-3-4
 - Torx c/foro TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Clutch C1-C2-C3
 - Torque-set: 6-8-10
- peso: 1,2 Kg



TAGLIO PHILLIPS POZIDRIV TORX

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70053	SET 14 PEZZI, CACCIAVITE SNODATO, CON IMPUGNATURA A CRICCHETTO REVERSIBILE	25,65

CARATTERISTICHE

- serbatoio portainseriti da 12 pezzi, per inserti attacco 1/4"
- con testa snodata 180°, bloccabile in 5 posizioni
- con funzione di cricchetto a 3 step: destra, sinistra o bloccabile in posizione centrale per l'uso come normale cacciavite
- sistema di codifica a colori per i bit: ogni impronta un colore
- impugnatura con corpo in plastica trasparente
- accesso al vano portainseriti rimuovendo il tappo a vite sul lato posteriore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente: polipropilene (PP) e gomma termoplastica (TPR)
- lunghezza: 193 mm
- materiale: acciaio al carbonio
- materiale inserti: acciaio al cromo vanadio (S2)
- coppia massima cricchetto: 19 Nm
- cricchetto a 72 denti
- comprende:
 - 1 cacciavite snodato, con impugnatura a cricchetto reversibile, attacco esagonale 1/4"
 - 3 inserti, attacco esagonale 1/4", PH1 - PH2 - PH3, lunghezza 25 mm
 - 3 inserti, attacco esagonale 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3, lunghezza 25 mm
 - 2 inserti, attacco esagonale 1/4", Taglio 4 mm - 6 mm, lunghezza 25 mm
 - 4 inserti, attacco esagonale 1/4", Torx TX10 - TX15 - TX20 - TX25, lunghezza 25 mm
 - 1 portainseriti magnetico, attacco esagonale 1/4", lunghezza 60 mm
- peso 300 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20122	SET 22 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERITI A "T" A CRICCHETTO, CON INSERTI	17,79

CARATTERISTICHE

- impugnatura a cricchetto con portainseriti a sgancio rapido
- attacco esagonale 1/4"
- con magneti
- funzione cricchetto sinistra / destra, con blocco
- comprende:
 - 3 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2
 - 3 inserti PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 3 inserti Taglio: 3 - 4 - 5 mm
 - 3 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20
 - chiavi a bussola Esagonali: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 impugnatura a "T" con cricchetto reversibile, lunghezza 105 mm
 - 1 porta-inserti magnetico, 60 mm
- peso: 400 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92540	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE	28,49

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
 - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
 - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
 - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso: 320 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92533	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI	28,15

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
 - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
 - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
 - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g



BG _S articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35820	SET 13 PEZZI, IMPUGNATURA CON INSERTI	9,35

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainseriti ergonomica con 12 inserti in custodia
- comprende i seguenti inserti:
 - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25
- peso: 200 g



BG _S articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20131	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERITI FLESSIBILE CON 30 INSERTI	17,79

CARATTERISTICHE


- ideale per aree di difficile accesso
- impugnatura in materiale bi-componente
- attacco: 1/4" esagonale
- lunghezza: 290 mm
- comprende:
 - 1 impugnatura portainseriti flessibile
 - 20 inserti, lunghezza: 25 mm
 - 4 inserti Taglio: 3, 4, 5, 6 mm
 - 4 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 5 inserti Esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
 - 10 chiavi a bussola esagonali 38 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso: 510 g



BG _S articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35831	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERITI CON 30 INSERTI	12,66

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainseriti ergonomica con 30 inserti
- impugnatura portainseriti magnetica
- supporto portainseriti richiudibile con gancio per appendere
- supporto con magnete interno per trattenere l'impugnatura portainseriti
- comprende:
 - 7 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 8 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - 1 impugnatura portainseriti, att. esagonale 1/4", lunghezza 190 mm, con magnete
- peso: 320 g



BG _S articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20138	SET 38 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, CON IMPUGNATURA PORTAINSERITI A CRICCHETTO REVERSIBILE	19,59

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica richiudibile
- comprende:
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 3
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 3
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 6 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Quadro/Robertson: 0 - 1 - 2 - 3
 - 1 adattatore 1/4" esagonale - 1/4" quadro, lunghezza 24,5 mm
 - 9 bussole esagonali, att. quadro 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
 - 1 impugnatura portainseriti a cricchetto reversibile, att. esagonale 1/4", lung. 125 mm
- peso: 480 g

MILLIMETRI
E POLLICI



1/4" - 3/8" - 1/2"

TORX® CON FORO TORXplus® TORX®

CV
S2

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9839	SET 52 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX, TORX CON FORO E TORX-PLUS	166,00

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 chiavi a bussola, Torx c/foro:
 - attacco 1/4": TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
 - attacco 3/8": TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - attacco 1/2": TH60
- 15 chiavi a bussola, Torx:
 - attacco 1/4": TX6 - TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
 - attacco 3/8": TX40 - TX45 - TX47 - TX50 - TX55
 - attacco 1/2": TX60 - TX70
- 12 chiavi a bussola Torx-Plus:
 - attacco 1/4": TP8 - TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30
 - attacco 3/8": TP40 - TP45 - TP50 - TP55
 - attacco 1/2": TP60
- 13 bussole Torx Femmina tipo E:
 - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - attacco 3/8": E10 - E12 - E14 - E16
 - attacco 1/2": E18 - E20 - E22 - E24
- peso: 2,3 kg



PRO+

ESAGONO
1/4"



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20103	SET 208 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA	90,45

CARATTERISTICHE

- 139 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - 13 inserti Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
 - 18 inserti PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 17 inserti PZ: PZ00 - PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 13 inserti Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
 - 14 inserti Torx c/ foro: TH5 - TH6 - TH7 - TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45
 - 9 inserti Torx Plus: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
 - 12 inserti Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 10 inserti Esagonali in Pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - 6 inserti Esagonali c/ foro: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 6 inserti Esagonali c/ foro in Pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
 - 4 inserti Quadro: 0 - 1 - 2 - 3
 - 3 inserti Clutch: C1 - C2 - C3
 - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
 - 3 inserti XZN: M5 - M6 - M8
 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
 - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 28 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm:
 - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
 - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
 - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 18 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm:
 - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 10 bussole esagonali, attacco quadro 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 bussole esagonali in pollici, attacco quadro 1/4":
 - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 1 impugnatura portainseriti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm (BGS 217)
- 1 portainseriti magnetico
- 1 adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4" - attacco quadro 1/4", lunghezza 30 mm (BGS 8202)
- peso: 2,2 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 757	SET 51 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA	58,05

CARATTERISTICHE

- grazie al particolare profilo svasato permettono l'uso anche in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale da 1/4"
- 1 portainseriti magnetico
- Inserti, lunghezza 75 mm:
 - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Torx: TX10-15-20-25-30
 - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Esagono: 4-5-6 mm
 - Taglio: 4-5-6 mm
 - PH: 1-2
 - PZ: 1-2
 - XZN: M5-M6-M8
 - Spanner: 4-5-6-8-10 mm
 - Tri-wing: 1-2-3-4 mm
 - Torq-set: 6-8-10 mm
 - Quadro: S1, S2
- peso: 1,3 kg



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BIT 525 COLOR	SET 25 PEZZI, INSERTI COLORATI, ATT. 1/4", LUNG. 50 MM	37,54

CARATTERISTICHE

- ogni impronta un colore
- lunghezza inserti: 50 mm
- comprende:
 - 4 Inserti Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 5 Inserti PH: PH 1 - PH 2 (x2) - PH 3(x2)
 - 5 Inserti PZ: PZ 1 - PZ 2 (x2) - PZ 3(x2)
 - 5 Inserti Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 mm
 - 5 Inserti Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
 - 1 porta inserti magnetico
- in cassetta in plastica


novità



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BIT ELECTRONICS	KIT 130 PEZZI, MINI INSERTI E ACCESSORI PER ELETTRONICA	50,90

CARATTERISTICHE

- ideale per manutenzioni su: pc, cellulari, tablet, dispositivi elettronici in genere
- in cassetta in plastica
 - con vano sottocoperchio suddiviso in scomparti per riporre materiale
 - lung. 163 x largh. 111 x alt. 66 mm
 - peso 650 grammi
- comprende:
 - mini-inserti con attacco 4 mm, lunghezza 28 mm:
 - PH: PH0000 (3 pz), PH000 (3 pz), PH00 (3 pz), PH0 (3 pz), PH1 (2 pz), PH2 (2 pz)
 - Taglio: 1 (3 pz), 1.3 (3 pz), 1.5 (2 pz), 2.0 (2 pz), 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
 - Esagonali maschio: 0.7 (2 pz), 0.9 (2 pz), 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 mm
 - Esagonali femmina: 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm
 - Surface drive: G3.8, G4.5
 - Torx: TX1 (3 pz), TX2 (3 pz), TX3 (3 pz), TX4 (2 pz), TX5 (2 pz);
 - Torx c/foro: TH6, 7, 8, 9, 10, 15 & 20;
 - Tri-Wing: Y000 (3 pz), Y00 (2 pz), Y0 (2 pz), Y1, Y2
 - Pentalobati: P0.8 (2 pz), P1.2 (2 pz), P1.5 (2 pz), AP2.0 (2 pz);
 - Triangolari: 2.0, 2.3, 2.6, 3.0;
 - Quadro: SQ0, 1 & 2;
 - PZ: PZ00, PZ0, PZ1, PZ2;
 - Spanner: U2.0, U2.6, U3.0;
 - Sgancio SIM: ø 0.8, ø 1.0;
 - Croce con perno: G2.0, G2.5
 - 1 impugnatura portainseriti 4 mm estensibile con sgancio rapido
 - 1 cutter;
 - 1 prolunga flessibile;
 - 1 mini ventosa trasparente: diametro 35 mm
 - 1 pinzette acciaio inox;
 - 2 mini leve
 - 1 leva di sgancio 150 mm
 - 1 adattatore portainseriti, attacco 1/4" esagonale - 4 mm
 - leve di sgancio triangolari: 30 x 1.0 mm (4 pz), 31 x 3.0 mm (3 pz), 36 x 0.9 mm (5 pz)



ESAGONO
4 mm.



OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione	EURO CAD.
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1 61,86



BCS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BCS 20831	SET 31 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	10,86

CARATTERISTICHE

- contenuto:
 - impugnatura portainseriti
 - inserti Taglio: 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 mm
 - inserti PH: 00 - 0 - 1 - 2
 - inserti Torx: TX 4-5-6-7-8-12-15-20
 - inserti Esagonali: 1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
 - inserto Spanner: 2.6 mm
 - inserto Tri-wing: 3.0 mm
 - inserto Stella: 2.0 mm
 - inserto Triangolare: 3.0 mm
 - inserto Punzone: 1.0 mm
- peso: 160 g



- CACCIAVITE A PENNA **ESTENSIBILE**
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
PH000 - PH00 - PH0
TAGLIO MM 1,5-2-2,5
TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER -
ELETTRONICA - OCCHIALI...

articolo	Descrizione		EURO CAD.
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	13,57
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	153,25



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20821	SET 21 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE, CON VASCHETTA MAGNETICA	13,87

CARATTERISTICHE

- 1 impugnatura portainseriti, magnetica, con clip, lunghezza: 110 mm
- 1 prolunga, esagono 4 mm, lunghezza 115 mm
- 18 inserti di precisione esagono 4 mm, lunghezza 27 mm:
 - Taglio: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 - PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2
 - Esagonali: 2 - 2,5 mm
 - Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10
- 1 vaschetta magnetica, 95 x 65 x 20 mm, portata massima 400 g
- peso: 200 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20840	SET 10 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	5,13

CARATTERISTICHE

- adatto per una vasta gamma di applicazioni elettroniche
- pratico e robusto
- per lavori di precisione su smartphone, tablet, computer, occhiali, orologi e molto altro
- impugnatura antiscivolo con superficie ondulata
- lunghezza: 27 mm
- materiale: alluminio / cromo-vanadio
- comprende:
 - 1 impugnatura per cacciavite, magnetica, con clip da cintura, con serbatoio sul retro, lunghezza: 110 mm
 - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Taglio 1,5 - 2 - 2,5 mm
 - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, PH00 - PH0 - PH1
 - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Torx TX6 - TX7 - TX8
- peso: 50 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20823	SET 23 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	14,48

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per lavori di precisione
- inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
 - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
 - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
 - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
 - Spanner: 2,5 mm
 - Tri-wing: 3,0 mm
 - Triangolare da 3,0 mm
 - 5 inserti PH e PZ
- portainseriti con impugnatura bi-componente
- pinzetta lunghezza 120 mm
- peso: 170 g




articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20130	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI ATTACCO 1/4"	15,68

CARATTERISTICHE

- in cassetta in plastica
- comprende:
 - 1 portainseriti magnetico, attacco esagonale 1/4" x impronta esagonale 4 mm
 - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm PH: PH00 - PH0 - PH1
 - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm, Taglio: 2 - 3 - 4 mm
 - 2 inserti di precisione, attacco 4 mm, Torx: TX10 - TX20
 - 3 inserti attacco 1/4" PH: PH0 - PH1 - PH2
 - 2 inserti attacco 1/4" PZ: PZ0 - PZ1
 - 3 inserti attacco 1/4" Taglio: 4 - 5 - 6 mm
 - 2 inserti attacco 1/4", Torx: TX10 - TX15
 - 3 inserti attacco 1/4" Esagonali: 4 - 5 - 6 mm
 - 1 impugnatura a cricchetto reversibile attacco esagono femmina 1/4", lunghezza 125 mm
 - 6 bussole esagonali, attacco 1/4", misure: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 - 1 adattatore portabussole attacco esagonale 1/4" - quadro maschio 1/4", lunghezza 25 mm
- peso: 390 g

BGS 9328-LEER



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9328	ASSORTIMENTO 340 PEZZI, ESPOSITORE DA BANCO, INSERTI ATT. 1/4"	472,50

CARATTERISTICHE

- espositore in plastica acrilica trasparente rinforzata, con coperchio scorrevole
- inserti per uso manuale o con avvitatore elettrico
- comprende inserti e porta-inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
- dimensioni: 39 x 33 x 45 mm
- comprende:
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH1 - BGS 8185
 - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH2 - BGS 8186
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH3 - BGS 8187
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ1 - BGS 8170
 - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ2 - BGS 8172
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ3 - BGS 8173
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 4.5 mm - BGS 8198
 - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 5.5 mm - BGS 8199
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 7 mm - BGS 8189
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 8 mm - BGS 8183
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 3 mm - BGS 8176
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 4 mm - BGS 8177
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 5 mm - BGS 8178
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 6 mm - BGS 8179
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 8 mm - BGS 8180
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX10 - BGS 8190
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX15 - BGS 8191
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX20 - BGS 8192
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX25 - BGS 8193
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX27 - BGS 8194
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX30 - BGS 8195
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX40 - BGS 8196
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH10 - BGS 2439
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH15 - BGS 2440
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH20 - BGS 2441
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH25 - BGS 2442
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH27 - BGS 2443
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH30 - BGS 2444
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH40 - BGS 2445
 - 10 pezzi, portainseriti att. esagonale 1/4", a sgancio rapido, 60 mm - BGS 1727
 - 10 pezzi, portainseriti att. esagonale 1/4", magnetico 60 mm - BGS 1728
- peso: 4,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9328-LEER	ESPOSITORE VUOTO	297,50

NOTE

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.