

CACCIAVITI E CHIAVI A MANO


PAG	284	IMPUGNATURE PORTAINSERTI	
PAG	290	CACCIAVITI	
PAG	296	CACCIAVITI ISOLATI VDE	
PAG	298	SET CACCIAVITI	
PAG	306	CACCIAVITI A PERCUSSIONE	
PAG	308	CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA	
PAG	315	CHIAVI MASCHIO QUADRO	
PAG	316	CHIAVI MASCHIO ESAGONALI	
PAG	332	CHIAVI MASCHIO TORX	
PAG	341	CHIAVI MASCHIO TORX CON FORO	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO RIBE	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO XZN	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO PENTALOBATE	



CRICCHETTO REVERSIBILE

attacco: 1/4"


FEARMEC articolo	1/4"	H mm	L mm	
15630	1/4"	20	115	1



MINI CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4"

FEARMEC articolo	1/4"	H mm	L mm	
5119701	1/4"	20	100	1



CRICCHETTO PORTA INSERTI DOPPIO PIEGATO MAGNETICO REVERSIBILE


attacco: 1/4" - 5/16"

FEARMEC articolo	1/4" / 5/16"	L mm	
51614	1/4" / 5/16"	120	1



CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA INSERTI E BUSSOLE 1/4"

FEARMEC articolo	1/4"	H mm	L mm	
3739	1/4"	30	140	1



DESCRIZIONE
CHIAVE A CRICCHETTO "ULTRA-SOTTILE" CON INSERTI TAGLIO E CROCE

- CARATTERISTICHE**
- per spazi ridottissimi
 - cricchetto reversibile DX e SX
 - spessore cricchetto senza inserto 5 mm
 - spessore cricchetto con inserto 11 mm
 - lunghezza: **100 mm**
 - finitura cromata
 - comprende inserti:
 - Taglio: 3 - 5 mm
 - PH: PH1 - PH2
 - peso: 70 g



PER USO CON BGS 115



DESCRIZIONE
SET 12 PEZZI, INSERTI SPECIALI, ATTACCO 1/4", PER BGS 115

- CARATTERISTICHE**
- inserti speciali, versione corta, ideali per lavorare in spazi particolarmente ristretti
 - attacco esagonale e bloccaggio tramite anello elastico
 - per uso manuale
 - in scatola in plastica
 - per uso con il cricchetto speciale BGS 115
 - materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
 - attacco: 1/4"
 - comprende:
 - inserti speciali, attacco 1/4", Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
 - inserti speciali, attacco 1/4", Esagonali: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
 - inserti speciali, attacco 1/4", PZ: PZ1, PZ2
 - peso: 50 g



CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"

FEARMEC articolo	1/4"	L mm	
15614	1/4"	90	1



CRICCHETTO REVERSIBILE CON SNODO

attacco: 1/4"

FEARMEC articolo	1/4"	L mm	
15941	1/4"	120	1



DESCRIZIONE
CRICCHETTO PORTAINSERTI ATT. 1/4", LUNGH. 105 MM

- CARATTERISTICHE**
- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
 - lunghezza: 105 mm
 - peso: 120 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4838	IMPUGNATURA PORTAINSERI XXL

- CARATTERISTICHE**
- lunghezza: 480 mm
 - comprende:
 - testa con portainseri attacco 1/4" esagonale
 - impugnatura laterale
 - l'azione sulla testa avviene tramite rotazione dell'impugnatura
 - peso: 270 g



CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE SNODATO

attacco: 1/4" e 5/16"

Kokon articolo		L mm	
2774P-1/4HF	1/4"	165	1
2774P-5/16HF	5/16"	165	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3559	PORTAINSERI REVERSIBILE PER INSERTI 5/16" (8 MM)

- CARATTERISTICHE**
- lunghezza 240 mm
 - peso: 160 g




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERI ATT. 10 MM, LUNGH. 135 MM

- CARATTERISTICHE**
- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
 - lunghezza: 135 mm
 - peso: 270 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERI, ATT. 10 MM, LUNGH. 240 MM

- CARATTERISTICHE**
- cricchetto reversibile 72 denti
 - impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
 - attacco esagono femmina 10 mm
 - lunghezza 240 mm
 - peso: 370 g



CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" - ASTA SCORREVOLE SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo	L mm
85414	450



CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4" e 5/16"

Kokon articolo	L mm
2749P-1/4HF	125
2749P-5/16HF	125



CRICCHETTO E FISSA DA 10 MM

CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA, LUNGHENZA 250 MM

FERMEC articolo	L mm
FM 6625	250

- CARATTERISTICHE**
- chiave a cricchetto e fissa lunghezza 250 mm
 - attacco esagono femmina 10 mm
 - lunghezza 250 mm
 - da set FM 80114



**MINI IMPUGNATURA MAGNETICA
CON TESTA GIREVOLE**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	85	1
14001			



MINI IMPUGNATURA MAGNETICA

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	73	1
14009			



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2
ATTACCHI 1/4"**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	120	1
BGS 7988-1			



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI
ATTACCO 1/4" CON BLOCCAGGIO**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	130	1
10459			



**IMPUGNATURA CON MAGNETE
E BLOCCAGGIO RAPIDO
DELL'INSERTO**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	220	1
14315			



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI
TIPO CORTO CON MAGNETE**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	140	1
14010			



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI
CON MAGNETE**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	250	1
14015			



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI
CON MAGNETE**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	220	1
14016			



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 217

**IMPUGNATURA
PORTA INSERTI,
LUNGHEZZA 200 MM**

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza 200 mm
- peso: 90 g



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI
CON MAGNETE**

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	190	1
37033			



**IMPUGNATURA PORTA INSERTI
CON MAGNETE + SERBATOIO
CON 6 INSERTI:**

- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- TAGLIO: 0.8 X 4.0 - 1.0 X 5.5

attacco: 1/4"

		L mm	
articolo	1/4"	230	1
14018			

FLEX



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE E GAMBO FLESSIBILE RICOPERTO

attacco: 1/4" - 5/16"

FERMEC		L		
articolo	1/4"	mm		
14012 FLEX		260	1	



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBatoio CON 6 INSERTI PH - PZ - TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC		L		
articolo	1/4"	mm		
14020		230	1	

FLEX



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBatoio CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4"

FERMEC		L		
articolo	1/4"	mm		
14021 TX		230	1	

MAGNA



1/4"

IMPUGNATURA A "T" CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC		L		
articolo	1/4"	mm		
40638		190	1	



1/4"

IMPUGNATURA A "T" CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC		L		
articolo	1/4"	mm		
14030		150	1	



1/4" 1/4" ESAGONO CV S2 PRO+

BGS articolo

BGS 74427

DESCRIZIONE

SET 13 PEZZI, CON CACCIAVITI FLESSIBILI EXTRA LUNGI

- CARATTERISTICHE**
- ideale per lavorare in aree di difficile accesso
 - adatto per le fascette stringitubo
 - lama flessibile con doppia molla a spirale
 - rivestimento in plastica per proteggere da umidità, sporco e ruggine
 - materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
 - tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
 - lunghezza: 600 mm
 - comprende:
 - 1 impugnatura flessibile 600 mm, esagonale, 7 mm
 - 1 impugnatura portainseriti flessibile 600 m, att. esagonale 1/4"
 - 1 impugnatura portabussole flessibile 600 m, att. quadro 1/4"
 - inserti, lunghezza 25 mm, attacco esagonale 1/4":
 - Taglio: 5,5 mm (BGS 8199), 6,5 mm
 - PH: PH1 (BGS 8185), PH2 (BGS 8186)
 - Torx: TX10 (BGS 8190), TX15 (BGS 8191), TX20 (BGS 8192), TX25 (BGS 8193), TX27 (BGS 8194), TX30 (BGS 8195)
 - peso: 1,3 kg

novità



**LUNGHEZZA
REGOLABILE**


BGS articolo BGS 9150	DESCRIZIONE
	IMPUGNATURA PORTA INSERTE MAGNETICA A CRICCHETTO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto reversibile a 18 denti
- magnetico
- lunghezza dell'asta regolabile da 35 a 145 mm
- lunghezza complessiva da 200 a 305 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 200 g




 1/4"

**IMPUGNATURA PORTA
INSERTE MAGNETICA A CRICCO
REVERSIBILE CON REGOLAZIONE
DI LUNGHEZZA DELL'ASTA A
FRIZIONE E SERBATOIO CON
OTTO INSERTE**

attacco: 1/4"

 articolo	Descrizione		
	42020	IMPUGNATURA PORTA INSERTE	1
	42020 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1






PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO

 articolo 6666 E	DESCRIZIONE
	ESPOSITORE 12 PEZZI, MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3
 - PZ1, PZ2, PZ3





 lunghezza 125 mm
una sola lama per più impronte!


 articolo 8888 E	DESCRIZIONE
	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3



**RONDELLA MAGNETICA
PER INSERTE
E LAME CACCIAVITE**


 magneti
extra forte

 articolo	PER Ø MAX MM	MISURE
	MAG. 6	6,5
MAG. 8	8	Ø 19 X 10 H

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare inserti e cacciaviti con il semplice inserimento della lama nel foro della rondella

BGS 9560
BGS 9561



MAGNETI

 articolo	DESCRIZIONE	
	BGS 9560	MAGNETE
	BGS 9561	MAGNETE

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente



novità

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9567	SET 2 PEZZI, MAGNETI

- CARATTERISTICHE**
- adatto a tutti i tipi di inserti, chiavi a L, lame di cacciavite fino a 6,3 mm (1/4")
 - per una facile magnetizzazione degli utensili
 - le viti sono tenute sulla lama dell'utensile
 - regolazione automatica dello spessore della lama
 - magnete extra forte e resistente (N35)
 - peso 20 g



FERMEC articolo	DESCRIZIONE
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI

- CARATTERISTICHE**
- inserito nella lama del cacciavite trattiene le viti con un magnete in testa
 - ø max 6 mm - ø min 4 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 78950	"SCREW DOKTOR", PER MIGLIORARE L'ATTRITO, 40 GRAMMI

- CARATTERISTICHE**
- consente una presa migliore quando si avvitano e svitano viti
 - aumenta l'attrito tra l'utensile e la vite fino al 500%
 - una goccia è sufficiente per una vite
 - peso: 40 g



PRO+

CACCIAVITI CON IMPRONTA A CROCE JIS PER VITI MADE IN JAPAN

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70049	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI STANDARD "JIS"

- CARATTERISTICHE**
- adatto per viti con impronta a croce conforme allo standard industriale giapponese (JIS)
 - impronta speciale hanno con dimensioni e angoli diversi da una vite PH
 - l'uso di un cacciavite standard PH rovina la testa delle viti JIS
 - adatto per viti su prodotti giapponesi, come, ad esempio, per veicoli e motociclette
 - impugnatura con foro
 - punte magnetizzate
 - comprende:
 - 1 cacciaviti JIS 1 x 75 mm
 - 1 cacciaviti JIS 2 x 38 mm
 - 1 cacciaviti JIS 2 x 100 mm
 - 1 cacciaviti JIS 3 x 150 mm
 - impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
 - finitura: satinata
 - peso: 440 g




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7982	SET 3 PEZZI, CHIAVI DOPPIE A L

- CARATTERISTICHE**
- Taglio: 5-6-8 mm
 - PH: 1-2-3
 - peso: 140 g



CHIAVI MASCHIO TAGLIO CON IMPUGNATURA A "T"

Kokon articolo		L mm	
157 S-6	6	200	1
157 S-8	8	250	1



CHIAVI MASCHIO PHILLIPS CON IMPUGNATURA A "T"

Kokon articolo		L mm	
157 PE-PH2	PH 2	250	1
157 PE-PH3	PH 3	250	1

MAGNETI - CACCIAVITI  



PHILLIPS®
MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

articolo	PH	L mm	
8780-PH00	PH 00	60	1
8780-PH0	PH 0	60	1
8780-PH1	PH 1	80	1



PHILLIPS®
CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

articolo	PH	L mm	
5780-PH0-60	PH 0	60	1/10
5780-PH1-80	PH 1	80	1/10
5780-PH1-250	PH 1	250	1/10
5780-PH1-300	PH 1	300	1/10
5780-PH2-100	PH 2	100	1/10
5780-PH2-250	PH 2	250	1/10
5780-PH2-300	PH 2	300	1/10
5780-PH3-150	PH 3	150	1/10



PHILLIPS® PRO+ CV

articolo	PH	L mm	
BGS 7910	PH 0	75	1
BGS 7911	PH 1	75	1
BGS 7912	PH 2	38	1
BGS 7913	PH 2	100	1
BGS 7914	PH 3	150	1
BGS 7915	PH 4	200	1

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7910)
- impugnatura ergonomica a presa morbida



PHILLIPS® PRO+ CV

articolo	PH	L mm	
BGS 4907	PH 0	100	1
BGS 4908	PH 1	75	1
BGS 4909	PH 2	38	1
BGS 4910	PH 2	100	1
BGS 4911	PH 3	150	1
BGS 4912	PH 4	200	1

- CARATTERISTICHE**
- impugnatura antiscivolo bi-componente
 - con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4907)
 - dalla cassetteria portautensili PRO+ BGS 4050



PHILLIPS® PRO+ CV

articolo	PH	L mm
BGS 4935	PH 1	80
BGS 4936	PH 2	100
BGS 4937	PH 3	150

- CARATTERISTICHE**
- impugnatura in materiale bi-componente
 - punte nere



PHILLIPS® CV

articolo	PH	L mm
BGS 7946-PH0	PH 0	80
BGS 7946-PH1	PH 1	80
BGS 7946-PH2	PH 2	100
BGS 7946-PH3	PH 3	200

- CARATTERISTICHE**
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
 - dal set BGS 7946



PHILLIPS® CV

BGS 729 DESCRIZIONE
CACCIAVITE EXTRA-CORTO, PH 2, LUNGHEZZA 80 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso: 45 g



PHILLIPS®

CACCIAVITE NANO EXTRA CORTO
MADE IN GERMANY

articolo	PH	L mm	
281401	PH 1	80	1/10





POZIDRIV®

**CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

FEIMEC articolo	+	L mm	
5782-PZ0-60	PZ 0	60	1/10
5782-PZ1-80	PZ 1	80	1/10
5782-PZ1-250	PZ 1	250	1/10
5782-PZ1-300	PZ 1	300	1/10
5782-PZ2-100	PZ 2	100	1/10
5782-PZ2-250	PZ 2	250	1/10
5782-PZ2-300	PZ 2	300	1/10
5782-PZ3-150	PZ 3	150	1/10



TAGLIO

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FEIMEC articolo	mm	L mm	
8710-15	0,3 x 1,5	60	1
8710-20	0,4 x 2,0	60	1
8710-25	0,4 x 2,5	75	1
8710-30	0,5 x 3,0	100	1
8710-35	0,6 x 3,5	100	1
8710-40	0,8 x 4,0	100	1



TAGLIO

**CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

FEIMEC articolo	mm	L mm	
5710-3	0,5 x 3,0	75	1/10
5710-4	0,8 x 4,0	75	1/10
5710-5	0,8 x 5,0	100	1/10
5710-55	1,0 x 5,5	125	1/10
5710-65	1,2 x 6,5	150	1/10
5710-8	1,2 x 8,0	175	1/10
5710-10	1,6 x 10,0	175	1/10
5710-12	2,0 x 12,0	250	1/10
5710-14	2,5 x 14,0	250	1/10



TAGLIO

PRO+

CV

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 7916	3,2	75	1
BGS 7917	5	75	1
BGS 7918	6	38	1
BGS 7919	6	100	1
BGS 7920	8	150	1
BGS 7921	9,5	200	1

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7916)
- impugnatura ergonomica a presa morbida
- con presa esagonale nell'impugnatura (tranne art. BGS 7916)



TAGLIO

PRO+

1/4"

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 4901	3	100	1
BGS 4902	5	75	1
BGS 4903	6	38	1
BGS 4904	6	100	1
BGS 4905	8	150	1
BGS 4906	10	200	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4901)
- dalla cassettera portautensili PRO+ BGS 4050



TAGLIO

- **CACCIAVITE SCALPELLO A TAGLIO**
- **CON LAMA ESAGONALE PASSANTE IN UN SOLO PEZZO**
- **ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

FEIMEC articolo	mm	L mm	
12841-065	1,2 x 6,5	125	1/10
12841-080	1,2 x 8,0	150	1/10
12841-100	1,6 x 10,0	175	1/10
12841-120	2,0 x 12,0	200	1/10
12841-140	2,5 x 14,0	250	1/10



POZIDRIV®



BGS articolo	+	L mm
BGS 7946-PZ1	PZ 1	100
BGS 7946-PZ2	PZ 2	125
BGS 7946-PZ3	PZ 3	200

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946



POZIDRIV®



BGS articolo	+	L mm
BGS 4932	PZ 1	75
BGS 4933	PZ 2	100
BGS 4934	PZ 3	150

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere



TORX®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
8792-T1	TX 01	60	1
8792-T2	TX 02	60	1
8792-T3	TX 03	60	1
8792-T4	TX 04	60	1
8792-T5	TX 05	60	1
8792-T6	TX 06	60	1
8792-T7	TX 07	60	1
8792-T8	TX 08	60	1
8792-T9	TX 09	60	1
8792-T10	TX 10	80	1
8792-T15	TX 15	80	1
8792-T20	TX 20	100	1



CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
5792-T5	TX 05	70	1/10
5792-T6	TX 06	70	1/10
5792-T7	TX 07	70	1/10
5792-T8	TX 08	70	1/10
5792-T9	TX 09	70	1/10
5792-T10	TX 10	80	1/10
5792-T15	TX 15	80	1/10
5792-T20	TX 20	90	1/10
5792-T25	TX 25	90	1/10
5792-T27	TX 27	110	1/10
5792-T30	TX 30	110	1/10
5792-T40	TX 40	120	1/10



TORX®

CACCIAVITE TORX®

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
670-T5	TX 05	50	1
670-T6	TX 06	50	1
670-T7	TX 07	50	1
670-T8	TX 08	60	1
670-T9	TX 09	60	1
670-T10	TX 10	80	1
670-T15	TX 15	80	1
670-T20	TX 20	100	1
670-T25	TX 25	100	1
670-T27	TX 27	115	1
670-T30	TX 30	115	1
670-T40	TX 40	130	1
670-T45	TX 45	130	1



TORX®

PRO+

CV

BGS articolo	TORX	L mm	Box
BGS 4913	TX 06	80	1
BGS 4914	TX 07	80	1
BGS 4915	TX 08	80	1
BGS 4916	TX 09	80	1
BGS 4917	TX 10	80	1
BGS 4918	TX 15	80	1
BGS 4919	TX 20	80	1
BGS 4920	TX 25	80	1
BGS 4921	TX 27	100	1
BGS 4922	TX 30	100	1
BGS 4923	TX 40	150	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente



TORX®



CV

CACCIAVITE TORX

BGS articolo	TORX	L mm
BGS 7844-T6	TX 06	60
BGS 7844-T7	TX 07	60
BGS 7844-T8	TX 08	60
BGS 7844-T9	TX 09	60
BGS 7844-T10	TX 10	60
BGS 7844-T15	TX 15	100
BGS 7844-T20	TX 20	100
BGS 7844-T25	TX 25	100
BGS 7844-T27	TX 27	100
BGS 7844-T30	TX 30	100
BGS 7844-T40	TX 40	125
BGS 7844-T45	TX 45	125

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7844



TORX®

PRO+

CV

BGS articolo	TORX	L mm
BGS 74542	TX 15	250
BGS 74543	TX 20	250
BGS 74544	TX 25	250
BGS 74545	TX 30	250

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 74541 a pagina 303



TORX®

CACCIAVITE TORX® EXTRA LUNGHY CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
5420-T9	TX 09	300	1
5420-T10	TX 10	300	1
5420-T15	TX 15	300	1
5420-T20	TX 20	300	1
5420-T25	TX 25	300	1
5420-T27	TX 27	300	1
5420-T30	TX 30	300	1
5420-T40	TX 40	300	1




TORX®



CACCIAVITE TORX® EXTRA LUNGHY CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER AUDI - BMW - VW

Koken articolo	TORX	Ø lama mm	L mm	Box
168-T20-250	TX 20	5	250	1
168-T25-250	TX 25	5	250	1
168-T30-250	TX 30	6	250	1



**TORX®
CON FORO**

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - **MADE IN GERMANY**

#FERMEC articolo		L mm	
5794-TH8	TH 08	70	1/10
5794-TH9	TH 09	70	1/10
5794-TH10	TH 10	80	1/10
5794-TH15	TH 15	80	1/10
5794-TH20	TH 20	90	1/10
5794-TH25	TH 25	90	1/10
5794-TH27	TH 27	110	1/10
5794-TH30	TH 30	110	1/10
5794-TH40	TH 40	120	1/10



**TORX®
CON FORO**

#FERMEC articolo		L mm	
680-TH7	TH 07	50	1
680-TH8	TH 08	60	1
680-TH9	TH 09	60	1
680-TH10	TH 10	80	1
680-TH15	TH 15	80	1
680-TH20	TH 20	100	1
680-TH25	TH 25	100	1
680-TH27	TH 27	115	1
680-TH30	TH 30	115	1
680-TH40	TH 40	130	1
680-TH45	TH 45	140	1



**TORX®
CON FORO**

CACCIAVITI TORX® C/FORO EXTRA LUNGI

#FERMEC articolo		L mm	
8800-TH8	TH 08	300	1
8800-TH10	TH 10	300	1
8800-TH15	TH 15	300	1
8800-TH20	TH 20	300	1
8800-TH25	TH 25	300	1
8800-TH30	TH 30	300	1
8800-TH40	TH 40	300	1

**TORX
PLUS**



TORX^{plus}

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - **MADE IN GERMANY**

#FERMEC articolo		L mm	
5796-IP 5	IP 05	70	1/10
5796-IP 6	IP 06	70	1/10
5796-IP 7	IP 07	70	1/10
5796-IP 8	IP 08	70	1/10
5796-IP 9	IP 09	70	1/10
5796-IP 10	IP 10	80	1/10
5796-IP 15	IP 15	80	1/10
5796-IP 20	IP 20	80	1/10
5796-IP 25	IP 25	90	1/10
5796-IP 30	IP 30	115	1/10



**TRI-WING
CACCIAVITI TRI-WING**

#FERMEC articolo		L mm	
87437	TW 0	80	1
35674	TW 1	80	1
35675	TW 2	80	1
35676	TW 3	100	1
35677	TW 4	100	1



**TORX®
CON FORO**

PRO+ CV

BGS articolo		L mm	
BGS 7849-T8	TH 08	80	1
BGS 7849-T10	TH 10	80	1
BGS 7849-T15	TH 15	80	1
BGS 7849-T20	TH 20	80	1
BGS 7849-T25	TH 25	100	1
BGS 7849-T27	TH 27	100	1
BGS 7849-T30	TH 30	100	1
BGS 7849-T40	TH 40	150	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente



CACCIAVITE PER TELEFONI CELLULARI

#FERMEC articolo	L mm	
3470 A	60	1



**PENTALOBATA
CON FORO**

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI
PENTALOBATE

#FERMEC articolo		L mm	
IPR-10	TP 10	125	1
IPR-15	TP 15	125	1
IPR-20	TP 20	125	1
IPR-25	TP 25	125	1
IPR-27	TP 27	125	1
IPR-30	TP 30	125	1
IPR-40	TP 40	125	1
IPR-45	TP 45	125	1



**PENTALOBATA
CON FORO**

CACCIAVITE 5 PUNTE C/FORO PER VITI
PENTALOBATE **EXTRA LUNGI** CON
IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Koken articolo		Ø lama mm	L mm	
168-PR20-250 TP 20		5	250	1



CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEINTEC articolo	Logo	L mm	Box
578601	PH 0	60	1/10
578602	PH 1	80	1/10
578603	PH 2	100	1/10
578604	PH 3	150	1/10



CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo	Logo	L mm
BGS 4942	PH 0	75
BGS 4926	PH 1	80
BGS 4927	PH 2	100



CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEINTEC articolo	Logo	L mm	Box
578701	PZ 0	60	1/10
578702	PZ 1	80	1/10
578703	PZ 2	100	1/10
578704	PZ 3	150	1/10



CACCIAVITI ISOLATI A IMPRONTA MISTA, 1000 V, EN 60900

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: PZ + TAGLIO

FEINTEC articolo	Logo	L mm	Box
5788PZ1	PZ1+TAGLIO	180	1
5788PZ2	PZ2+TAGLIO	205	1



CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEINTEC articolo	Logo	L mm	Box
577001	0,4 x 2,5	75	1/10
577002	0,5 x 3,0	100	1/10
577003	0,6 x 3,5	100	1/10
577004	0,8 x 4,0	100	1/10
577005	1,0 x 5,5	125	1/10
577006	1,2 x 6,5	150	1/10
577007	1,2 x 8,0	175	1/10



CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo	Logo	L mm
BGS 4925	3,0	75
BGS 4924	4,0	100
BGS 4940	5,5	125
BGS 4941	6,5	150



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35812	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 cacciavite PH 2 x 100 mm
- 1 cacciavite Taglio 4 x 100 mm
- peso: 170 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35810	SET 3 PEZZI, DI CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- con foro nell'impugnatura
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900
- comprende:
 - 1 cacciavite VDE, PH 1, lunghezza lama 80 mm
 - 1 cacciavite VDE, Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm
 - 1 tester di tensione, 200 - 250 V, 140 mm
- peso: 150 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35838	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- conformi VDE/GS
- isolati VDE
- comprende:
 - 1 PH 0 x 75 mm
 - 1 PH 1 x 80 mm
 - 1 PH 2 x 100 mm
 - 1 taglio 0,5 x 3 x 75 mm
 - 1 taglio 0,8 x 4 x 100 mm
 - 1 taglio 1,0 x 5,5 x 125 mm
 - 1 taglio 1,2 x 6,5 x 150 mm
 - 1 cercafase con clip, taglio 0,5 x 3,0 x 140 mm
- peso: 530 g



novità

1000 V **D'E**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35815	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- comprende:
 - 1 PH1 x 80 mm
 - 1 PH2 x 100 mm
 - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
 - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
 - 1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 mm
- peso: 270 g



novità



1000 V **GS** **D'E** **CV**

TAGLIO TORX® PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35814	SET 13 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE, CON LAME INTERCAMBIABILI

CARATTERISTICHE

- tenuta sicura delle lame nell'impugnatura, bloccaggio automatico contro l'estrazione involontaria
- lame intercambiabili con diametro ridotto fino alla lama rotonda
- con impugnatura ergonomica
- conforme DIN EN/IEC 60900
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 impugnatura VDE con porta lama intercambiabile, con impugnatura bi-componente (rosso/giallo)
 - 4 lame intercambiabili, Taglio:
 - 1,2 x 6,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 0,5 x 3,0 mm, lunghezza lama 100 mm
 - 3 lame intercambiabili, Torx, TX10, TX15, TX20, lunghezza lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH2, lungh. lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH1, lungh. lama 80 mm
 - 1 lama intercambiabile, PZ2, lungh. lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PZ1, lungh. lama 80 mm
 - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
- peso 740 g



novità



1000 V **GS** **D'E** **CV**

TAGLIO PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35813	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE, CON LAME INTERCAMBIABILI

CARATTERISTICHE

- tenuta sicura delle lame nell'impugnatura, bloccaggio automatico contro l'estrazione involontaria
- lame intercambiabili con diametro ridotto fino alla lama rotonda
- con impugnatura ergonomica
- conforme DIN EN/IEC 60900
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 impugnatura VDE con porta lama intercambiabile, con impugnatura bi-componente (rosso/giallo)
 - 3 lame intercambiabili, Taglio:
 - 1,0 x 5,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 0,5 x 3,0 mm, lunghezza lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH, PH2, lunghezza lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH, PH1, lunghezza lama 80 mm
 - 1 chiave per quadro elettrico, quadrata, 8 mm
 - 1 chiave per quadro elettrico, triangolare, 9 mm
- peso 340 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3319	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • vendita senza attrezzi • asola per martello • 7 tasche di varie misure • peso: 130 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 3319 - cacciavite isolato vde, Ph1, BGS 4926 - cacciavite isolato vde, Ph2, BGS 4927 - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924 - pinze profess. isolate vde, 180 mm, BGS 7150 - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963 	



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7140	SET 12 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • impugnature in materiale bi-componente antiscivolo • isolate, conformi DIN EN 60900 • cacciaviti isolati VDE con foro per appendere • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - tester di tensione, 120-250 Volt, lunghezza 140 mm (BGS 725) - cacciavite isolato VDE Taglio 3 mm, lunghezza lama 75 mm (BGS 4925) - cacciavite isolato VDE Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm (BGS 4924) - cacciavite isolato VDE Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4940) - cacciavite isolato VDE Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4941) - cacciavite isolato VDE PH 0, lunghezza lama 75 mm (BGS 4942) - cacciavite isolato VDE PH 1, lunghezza lama 80 mm (BGS 4926) - cacciavite isolato VDE PH 2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4927) - pinze professionali VDE, 180 mm (BGS 7150) - tronchesine taglio diagonale VDE 160 mm (BGS 7154) - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 160 mm (BGS 7151) - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 200 mm (BGS 7152) - custodia con zip • peso: 1,7 kg 	



novità

LAME EXTRA-CORTE



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 90727	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI, TAGLIO E PZ, LUNGHEZZA LAMA 40
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente • lame extra corta con punte magnetiche • protezione antiri-rotolamento grazie alla forma asimmetrica dell'impugnatura • con foro per appendere • lunghezza della lama: 40 mm • impugnatura: antiscivolo in materiale bi-componente • materiale: acciaio al carbonio • comprende cacciaviti lunghezza lama 40 mm: <ul style="list-style-type: none"> - 1 cacciavite, Taglio 5 mm - 1 cacciavite Taglio 6 mm - 1 cacciavite PZ 1 - 1 cacciavite PZ 2 • peso 180 g 	



**SET 6 PEZZI CACCIAVITI TAGLIO E PH
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

FERMEC
articolo
8000

DESCRIZIONE

SET 6 CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- 1 Ph1, lunghezza 80 mm
- 1 Ph2, lunghezza 100 mm
- 1 taglio 0,5 x 3,0, lunghezza 75 mm
- 1 taglio 0,8 x 4,0, lunghezza 75 mm
- 1 taglio 1,0 x 5,5, lunghezza 75 mm
- 1 taglio 1,2 x 6,5, lunghezza 75 mm



BGS
articolo

DESCRIZIONE

**SET 7 PEZZI,
CACCIAVITI PH E
TAGLIO**

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
 - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
 - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PH3 x 200
- in scatola di cartone
- peso: 900 g



BGS
articolo

DESCRIZIONE

**SET 5 PEZZI,
CACCIAVITI PH E
TAGLIO**

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
 - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso: 470 g



BGS
articolo

DESCRIZIONE

**SET 5 PEZZI,
CACCIAVITI PH E
TAGLIO**

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- punte magnetiche nere
- conforme DIN 5264
- comprende:
 - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
 - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso: 410 g



BGS
articolo

DESCRIZIONE

**SET 5 PEZZI,
CACCIAVITI PH E
TAGLIO**

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 5 x 75 mm; 6 x 100 mm; 6 x 125 mm
 - PH: PH1 x 100 mm; PH2 x 125 mm
- punte nere magnetiche
- peso: 520 g



BGS
articolo

DESCRIZIONE

**SET 6 PEZZI,
CACCIAVITI PZ E
TAGLIO**

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche nere
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 cacciavite isolato VDE Taglio 0.8 x 4 mm, lungh. lama 100 mm, testato VDE conforme DIN EN 60900
 - 1 cacciavite Taglio 5.5 mm, lungh. lama 75 mm
 - 1 cacciavite Taglio 6.5 mm, lungh. lama 100 mm
 - 1 cacciavite PZ 1, lungh. lama 80 mm
 - 1 cacciavite slot PZ 2, lungh. lama 100 mm
 - 1 tester Taglio 4 mm, 120 - 250 V, lungh. lama 140 mm
- peso: 430 g



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS 8629	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ESAGONALI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente comprende: 1,5 x 75 mm - 2,0 x 75 mm - 2,5 x 75 mm 3,0 x 100 mm - 4,0 x 100 mm - 5,0 x 150 mm 6,0 x 150 mm - 8,0 x 200 mm peso: 740 g 	



**SET 6 PEZZI CACCIAVITI TORX
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

FERMEC tecnologie articolo	DESCRIZIONE
8060	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Torx 10, lunghezza 80 mm 1 Torx 15, lunghezza 80 mm 1 Torx 20, lunghezza 90 mm 1 Torx 25, lunghezza 90 mm 1 Torx 30, lunghezza 110 mm 1 Torx 40, lunghezza 120 mm 	



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS 7846	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX40

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> misure: TX10 X 80 mm- TX15 X 80 mm- TX20 X 80 mm TX25 X 100 mm- TX27 X 100 mm - TX30 X 100 mm TX40 X 150 mm lame satinata punte con finitura nera impugnatura in materiale bi-componente in scatola di cartone peso: 700 g 	



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS 35826	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX30

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> misure: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 lame satinata punte con finitura nera impugnatura ergonomica in materiale bi-componente peso: 480 g 	



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS 7844	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX6 - TX40

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> finitura satinata cromata punte nere magnetiche impugnatura ergonomica misure: TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40 peso: 690 g 	



TORX® **PRO+** **CV**

BGS articolo
BGS 7967

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX

CARATTERISTICHE

- per utilizzo ovunque sia necessario un lavoro di precisione, come modellismo, elettronica, ecc.
- TX6 x 50 mm - TX7 x 50 mm - TX8 x 50 mm - TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm - TX20 x 50 mm
- peso: 280 g



BGS **CV** **TORX®**

BGS articolo
BGS 35808

DESCRIZIONE
SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE, TORX

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure Torx: TX6 x 50 mm - TX7 x 50 mm - TX8 x 50 mm - TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm
- con punte magnetiche
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinare con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso: 200 g



TORX® **CON FORO** **BGS** **CV**

BGS articolo
BGS 7845

DESCRIZIONE
SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure: TH 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso: 680 g



BGS **TORX®**

BGS articolo
BGS 803

DESCRIZIONE
SET 3 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX, TX4-TX5-TX6

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su telefoni cellulari
- tutti i cacciaviti sono magnetici, con finitura satinata cromata e impugnatura morbida in gomma
- lunghezza 140 mm
- misure: TX4 - TX5 - TX6
- peso: 100 g



TORX® **CON FORO** **PRO+** **CV**

BGS articolo
BGS 7841

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO, TH10-TH40

CARATTERISTICHE

- comprende: TH10 x 80 mm - TH15 x 80 mm - TH20 x 20 mm - TH25 x 100 mm - TH27 x 100 mm - TH30 x 100 mm - TH40 x 150 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso: 710 g



PRO+ **CV** **XZN**

BGS articolo
BGS 7924

DESCRIZIONE
SET 5 PEZZI, CACCIAVITI XZN, M4-M10

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- misure: M4, M5, M6, M8 e M10
- lunghezza lama: 300 mm
- lunghezza totale 400 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 1,1 kg



BGS 7988-1

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7988

SET 11 PEZZI,
CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4" ergonomica
- comprende:
 - Taglio 4+6 mm - 5+7 mm
 - PH 1+2
 - PZ 1+2
 - Esagono:
 - 4 mm + 4 mm testa sferica
 - 5 mm + 5 mm testa sferica
 - 6 mm + 6 mm testa sferica
 - Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7988-1

IMPUGNATURA CON 2
ATTACCHI 1/4"

- SET 32 PEZZI CACCIAVITI ED INSERTI PROFESSIONALI
- 4 CACCIAVITI A TAGLIO
- 2 CACCIAVITI PHILLIPS®
- 1 IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 25 INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - BRUGOLA - PHILLIPS® - POZIDRIV®

FERMEC

articolo

Descrizione

10610

CASSETTA 32 PEZZI



1

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7896

SET 12 PEZZI,
CACCIAVITI CON
QUADRO FEMMINA
1/4"

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco quadro femmina nell'impugnatura
- permettono di esercitare più facilmente una forza maggiore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura):
 - Taglio:
 - 3,0 x 100 mm (BGS 4901) - 5,0 x 75 mm (BGS 4902)
 - 6,0 x 100 mm (BGS 4904) - 6,0 x 38 mm (BGS 4903)
 - 8,0 x 150 mm (BGS 4905) - 10,0 x 200 mm (BGS 4906)
 - PH:
 - PH0 x 100 mm (BGS 4907) - PH1 x 75 mm (BGS 4908)
 - PH2 x 100 mm (BGS 4910) - PH2 x 38 mm (BGS 4909)
 - PH3 x 150 mm (BGS 4911) - PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- peso: 2,7 kg

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7895

SET 12 PEZZI,
CACCIAVITI CON LAMA
PASSANTE E PRESA
ESAGONALE

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
 - Taglio: 3,2x72 mm - 5,0x75 mm - 6,0x100 mm - 6,0x38 mm - 8,0x150 mm - 9,5x200 mm
 - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm - PH2x38 mm - PH3x150 mm - PH4x200 mm
- peso: 2,7 kg

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7895-LEER

CASSETTA VUOTA

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 97895

SET 12 PEZZI,
CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- con punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura a presa morbida ergonomica
- comprende:
 - cacciaviti Taglio:
 - 3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm
 - cacciaviti PH:
 - PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm
- peso: 2,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7890	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- lame esagonali a tutto stelo con esagono esterno per una maggiore coppia in caso di uso di una chiave o di una bussola
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
 - Taglio: 3.2x75 mm - 5.0x75 mm - 6.0x38 mm - 6.0x100 mm - 7.0x150 mm - 8.0x200 mm
 - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm - PH2x38 mm - PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso: 2,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35840	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- per semplificare l'allentamento delle viti bloccate
- comprende:
 - 1 cacciavite, PZ1, lunghezza lama 75 mm
 - 1 cacciavite, PZ2, lunghezza lama 100 mm
 - 1 cacciavite, Taglio 5 mm, lunghezza 75 mm
 - 1 cacciavite, Taglio 6 mm, lunghezza 100 mm
 - 1 cacciavite, Taglio 8 mm, lunghezza 150 mm
- peso: 470 g



CACCIAVITI
LUNGHEZZA SOLA LAMA 450 MM

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

FERMEC				
articolo		L mm		
4645 PH1	PH1	450	1	
4645 PH2	PH2	450	1	
4645 T4	TAGLIO 4	450	1	
4645 T6	TAGLIO 6	450	1	




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74538	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI EXTRA LUNGI, TAGLIO E PH

CARATTERISTICHE

- con lama esagonale e punte nere
- impronta Taglio 6 mm e PH2
- design extra lungo
- con foro per appendere
- finitura: cromato satinato
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza lama: 450 mm
- comprende:
 - 1 cacciavite Taglio 6 mm, lunghezza lama 450 mm (BGS 74539)
 - 1 cacciavite PH2, lunghezza lama 450 mm (BGS 74540)
- peso: 400 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74539	CACCIAVITE TAGLIO 6 MM, LUNGHEZZA LAMA 450 MM
BGS 74540	CACCIAVITE PH2, LUNGHEZZA LAMA 450 MM



BGS 74542 BGS 74543



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74541	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI EXTRA LUNGI, TORX TX15 - TX30

CARATTERISTICHE

- con lama esagonale e punte nere
- design extra lungo
- con foro per appendere
- finitura: cromato satinato
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza lama: 250 mm
- impronta: Torx
- comprende:
 - 1 cacciavite Torx TX15, lunghezza lama 250 mm (BGS 74542)
 - 1 cacciavite Torx TX20, lunghezza lama 250 mm (BGS 74543)
 - 1 cacciavite Torx TX25, lunghezza lama 250 mm (BGS 74544)
 - 1 cacciavite Torx TX30, lunghezza lama 250 mm (BGS 74545)
- peso: 550 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74542	CACCIAVITE TX15, LUNGHEZZA LAMA 250 MM
BGS 74543	CACCIAVITE TX20, LUNGHEZZA LAMA 250 MM
BGS 74544	CACCIAVITE TX25, LUNGHEZZA LAMA 250 MM
BGS 74545	CACCIAVITE TX30, LUNGHEZZA LAMA 250 MM




- CARATTERISTICHE**
- una lama a doppia estremità con profilo 5 punte c/ foro & TORX c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10-15-20-25-27-30-40
 - impugnatura intercambiabile
 - lunghezza lame 300 mm
 - peso: 660 g



- CARATTERISTICHE**
- ogni lama a doppia estremità Torx & Torx c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 - lunghezza lame: 300 mm
 - impugnatura intercambiabile con sfera di tenuta
 - impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
 - peso: 690 g



- CARATTERISTICHE**
- per la regolazione ugelli tergitristalli
 - impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
 - lunghezza lame: 300 mm
 - Esagonali: 6,7 mm
 - Torx: TX25 per VW Sharan
 - peso: 410 g



- CARATTERISTICHE**
- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
 - adattatore inserto
 - portainseri
 - 8 lame con inserto a doppia estremità, 175 mm:
 - Esagono: 3, 4, 5, 6 mm con e senza testa sferica
 - Esagono: 7 mm testa sferica + Esagono 1/4"
 - Taglio: 4,5 + 6,5 mm
 - Torx: TX25+TX27 - TX30+TX40
 - 8 lame con chiave a bussola: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
 - peso: 1,7 kg



- CARATTERISTICHE**
- espositore da banco da 12 pezzi
 - impugnatura con rivestimento antiscivolo
 - lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
 - una sola lama per 5 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3



- CARATTERISTICHE**
- espositore da banco da 12 pezzi
 - impugnatura con rivestimento antiscivolo
 - lunghezza complessiva: 95 mm
 - una sola lama per 8 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3
 - PZ1, PZ2, PZ3



- CACCIAVITE A PENNA **ESTENSIBILE**
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
PH000 - PH00 - PH0
TAGLIO MM 1,5-2-2,5
TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER -
ELETTRONICA - OCCHIALI...

FEFMEC articolo	Descrizione	
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1



4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE
COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 -
4 MM

attacco: 4 mm

FEFMEC articolo	Descrizione	
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1



FEFMEC articolo	DESCRIZIONE
8296	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
- Taglio:
0,3 x 1,5 x 60 mm
0,4 x 2,0 x 60 mm
0,4 x 2,5 x 75 mm
- PH:
PH 00 x 60 mm
PH 0 x 60 mm
PH 1 x 80 mm
- in custodia in stoffa



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35807	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE, PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE


- comprende le seguenti misure:
- Taglio: 0,3 x 1,4 x 50 mm - 0,4 x 2,0 x 50 mm
0,4 x 2,5 x 50 mm
- PH: PH00 x 50 mm - PH0 x 50 mm - PH1 x 50 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinare con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso: 200 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9151	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE, PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE


- misure:
- cacciaviti Taglio lunghezza 75 mm: 2 - 3 - 4 mm
- cacciaviti PH lunghezza 75 mm: PH 00, PH 0, PH 1
- punte con rivestimento al fosfato
- lame al cromo vanadio, satinare cromate
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 300 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8833	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE E GANCI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 2 cacciaviti Taglio: 2,5 mm - 3,5 mm
 - 2 cacciaviti Phillips: PH0 - PH00
 - 4 cacciaviti Torx: TX6 - TX7 - TX8 - TX10
 - 4 Ganci: 45° - 90° - 135° - 180°
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: circa 170 mm
- peso: 410 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7968	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0
 - PH: 0 - 1
- nichelati
- in custodia di plastica
- peso: 90 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7969	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 3,0
 - PH: 00 - 0 - 1
 - punteruolo
 - supporto magnetico
- temprate
- in custodia di plastica
- peso: 120 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 797	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- con 7 inserti di precisione intercambiabili a doppia estremità
- comprende:
 - Torx: TX6xTX10 - TX7xTX15 - TX8xTX20 - TX9xTX15
 - PH 00 x Taglio 2 mm
 - PH 0 x Taglio 3 mm
 - PH 1 x Taglio 4 mm
 - porta-inserti
- in custodia di plastica con coperchio trasparente
- peso: 250 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 797-LEER	CASSETTA VUOTA

JAPAN



3/8"-1/2"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA
IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA

attacco: 3/8" - 1/2"

Koken articolo		L mm	
3112 G	3/8"	159	1
4112 G	1/2"	163	1

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AG 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 3 INSERTI PH 2-3-4
- 5 INSERTI A TAGLIO 8-9-10-12-14 MM
- 4 INSERTI ESAGONO BRUGOLA 5-6-8-10 MM
- 4 INSERTI TORX® TX 30-40-45-50

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AG 112 H	CASSETTA METALLICA 18 PEZZI	1

JAPAN



1/2"-3/4"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA

attacco: 1/2" - 3/4"

Koken articolo	1/2"	L mm	
4112 N	1/2"	163	1
6112	3/4"	190	1

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3 L. 32 MM
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11 L. 32 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AN 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 3 INSERTI PH 1-2-3 L. 80 MM
- 3 INSERTI TAGLIO 7-9-12 L. 80 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AN 112 C	CASSETTA METALLICA 8 PEZZI	1



BGS articolo
BGS 712

DESCRIZIONE
CACCIAVITE A PERCUSSIONE

CARATTERISTICHE

- per allentare viti bloccate
- impugnatura con protezione per mano
- comprende:
 - cacciavite a percussione, att. quadro 1/2"
 - adattatore portainseri
 - inserti Taglio: 5 - 6 - 8 - 9 mm
 - inserti PH: 1 - 2 - 3 - 4
 - inserti Esagonali: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- peso: 900 g



BGS articolo
BGS 710

DESCRIZIONE
SET 5 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura satinata cromata
- con 4 inserti:
 - Taglio: 8 - 10 mm
 - PH: 2 - 3
- in cassetta metallica
- peso: 1,0 kg



BGS articolo
BGS 711

DESCRIZIONE
SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16"

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm, lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso: 60 g

novità



BGS articolo
BGS 72005

DESCRIZIONE
SET 36 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- per connessioni a vite fortemente corrosive e bloccate
- l'urto del martello provoca un movimento rotatorio SX
- modalità commutabile ruotando la rotella di regolazione in 2 fasi:
 - modalità standard
 - funzione cacciavite a percussione
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadrato maschio: 1/4"
- comprende:
 - 1 cacciavite a percussione, attacco quadro 1/4", 75 mm
 - bussole a percussione esagonali, att. 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - inserti a percussione, att. 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
 - inserti a percussione, att. 1/4", Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - inserti a percussione, att. 1/4", PH: PH 1 - PH 2 - PH 3
 - inserti a percussione, att. 1/4", PZ: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 - inserti percussione, att. 1/4", Taglio: 4 - 5,5 - 7 mm
- peso 1,3 kg



IMPUGNATURA A "T" CON BUSSOLA TORX®

FEARMEC articolo	TX	L mm	
690-T6	E 6	230	1
690-T7	E 7	230	1
690-T8	E 8	230	1
690-T10	E 10	230	1
690-T12	E 12	230	1
690-T14	E 14	230	1
690-T16	E 16	230	1



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 498	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURE CON CHIAVI TORX, E4-E8

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- finitura cromata lucida
- materiale: Chrome Vanadium
- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70019	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE, E4-E8, LUNGHEZZA LAMA 150 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: Torx Femmina
- misure: E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8
- lunghezza della lama: 150 mm
- lunghezza impugnatura: 110 mm
- comprende:
 - impugnatura E4 (BGS 70020)
 - impugnatura E5 (BGS 70021)
 - impugnatura E6 (BGS 70022)
 - impugnatura E7 (BGS 70023)
 - impugnatura E8 (BGS 70024)
- peso: 680 g



IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE

BGS articolo	TX	L mm
BGS 70020	E 4	150
BGS 70021	E 5	150
BGS 70022	E 6	150
BGS 70023	E 7	150
BGS 70024	E 8	150

CARATTERISTICHE

- per allentare e stringere
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: torx femmina
- lunghezza:
 - lama: 150 mm
 - impugnatura: 110 mm

NOTE

NUOVA PRODUZIONE



ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA ESAGONALE

FEEMEC articolo	mm	L mm	
440-3	3	125	1
440-3,5	3,5	125	1
440-4	4	125	1
440-4,5	4,5	125	1
440-5	5	125	1
440-5,5	5,5	125	1
440-6	6	125	1
440-7	7	125	1
440-8	8	125	1
440-9	9	125	1
440-10	10	125	1
440-11	11	125	1
440-12	12	125	1
440-13	13	125	1
440-14	14	125	1
440-15	15	125	1
440-16	16	125	1
440-17	17	125	1




ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CROMATA LUCIDA CON IMPUGNATURA

Koken articolo	mm	L mm	
167 M-3	3	125	1
167 M-3,5	3,5	125	1
167 M-4	4	125	1
167 M-4,5	4,5	125	1
167 M-5	5	125	1
167 M-5,5	5,5	125	1
167 M-6	6	125	1
167 M-7	7	125	1
167 M-8	8	125	1
167 M-9	9	125	1
167 M-10	10	125	1
167 M-11	11	125	1
167 M-12	12	125	1
167 M-13	13	125	1
167 M-14	14	125	1
167 A-1/4 novità 1/4"		125	1

POLLICI



CON FORO PASSANTE

ESAGONO
CHIAVE A TUBO ESAGONALE VUOTA CON IMPUGNATURA E FORO
MADE IN GERMANY

FEEMEC articolo	mm	L mm	
4655	5,5	120	1
4606	6	120	1
4607	7	120	1
4608	8	120	1
4609	9	120	1
4610	10	120	1
4611	11	120	1
4612	12	120	1
4613	13	120	1



novità



ESAGONO PRO+

BSG articolo	DESCRIZIONE
BSG 71095	SET 6 PEZZI, DI CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, ISOLATE VDE, 5,5 - 12 MM

CARATTERISTICHE
ideali per veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
per viti e dadi esagonali
con lama arrotondata
Impugnatura ergonomica
con foro per appendere
utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
impronta: Esagonale
impugnatura in materiale bi-componente
materiale: acciaio al cromo vanadio
DIN: EN/IEC 60900
comprende i seguenti cacciaviti Esagonali:
- 5,5 mm x lunghezza lama 125 mm (BSG 71081)
- 6 mm x lunghezza lama 125 mm (BSG 71086)
- 8 mm x lunghezza lama 125 mm (BSG 71088)
- 10 mm x lunghezza lama 125 mm (BSG 71090)
- 11 mm x lunghezza lama 125 mm (BSG 71091)
- 12 mm x lunghezza lama 125 mm (BSG 71092)
peso 830 g



novità



ESAGONO PRO+
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, ISOLATE VDE

BSG articolo	mm	L mm
BSG 71083	4	125
BSG 71084	5	125
BSG 71081	5,5	125
BSG 71086	6	125
BSG 71087	7	125
BSG 71088	8	125
BSG 71089	9	125
BSG 71090	10	125
BSG 71091	11	125
BSG 71092	12	125
BSG 71093	13	125
BSG 71094	14	125

CARATTERISTICHE

- ideali per veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- per viti e dadi esagonali
- con lama arrotondata
- Impugnatura ergonomica
- con foro per appendere
- utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- impronta: Esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900



CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

FLEX



ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA, FLESSIBILE

#FERMEC articolo	mm	L mm	
420-0006	6	150	1
420-0007	7	150	1
420-0008	8	150	1
420-0010	10	175	1

FLEX



ESAGONO

IMPUGNATURA ESAGONALE FLESSIBILE, LUNGHEZZA TOTALE 300 MM

BGS articolo	mm	L mm
BGS 7826	6	175
BGS 7827	7	175
BGS 7828	8	175

CARATTERISTICHE


- bussola esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente

JAPAN



NUT GRIP® BLOCCADADI

IMPUGNATURA CON LAMA INTERCAMBIABILE IMPRONTA BLOCCADADI NUT GRIP



Kokon articolo	mm	D mm	H mm	L mm	
167C-7(2B)	7	11.5	122	235	1
167C-8(2B)	8	12.3	122	235	1
167C-10(2B)	10	14.2	122	235	1
167C-12(2B)	12	17.3	122	235	1
167C/3-2B	Set 3 lame (7, 8, 10 mm) + impugnatura in cassetta plastica				1

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA

#FERMEC articolo	pollici	L mm	
44580-5/32"	5/32"	130	1
44580-3/16"	3/16"	130	1
44580-7/32"	7/32"	130	1
44580-9/32"	9/32"	130	1
44580-11/32"	11/32"	130	1
44580-3/8"	3/8"	130	1
44580-7/16"	7/16"	130	1
44580-1/2"	1/2"	130	1
44580-9/16"	9/16"	130	1
44580-5/8"	5/8"	130	1



ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 85814	SET 6 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 8X9 - 16X17 MM

CARATTERISTICHE

- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
- finitura cromata
- comprende barra di manovra
- serie economica
- peso: 380 g



ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1218	SET 8 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 6X7-20X22 MM


CARATTERISTICHE

- forgiate
- finitura satinata cromata
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- in custodia
- peso: 920 g

GERMANY



ESAGONO



CHIAVE A TUBO ESAGONALE DOPPIA SERIE LEGGERA

DIN 896

#FERMEC articolo	A mm	B mm	L mm	
896-6X7	6	7	100	1
896-8X9	8	9	100	1
896-10X11	10	11	120	1
896-12X13	12	13	140	1
896-14X15	14	15	140	1
896-16X17	16	17	150	1
896-17X19	17	19	160	1
896-18X19	18	19	160	1
896-20X22	20	22	160	1
896-21X23	21	23	185	1
896-24X27	24	27	185	1
896-30X32	30	32	220	1
896-36X41	36	41	220	1
896-41X46	41	46	237	1
896-46X50 <i>novità</i>	46	50	250	1
896-50X55 <i>novità</i>	50	55	250	1
896-55X60 <i>novità</i>	55	60	250	1
896-60X65 <i>novità</i>	60	65	250	1



SNODATA

ESAGONO



BGS
tecnologia

articolo

DESCRIZIONE

BGS 7075

**CHIAVE SPECIALE
8 IN 1, 12 - 19 MM**

CARATTERISTICHE

- misure: 12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 540 g



POLIGONALE

PRO+



BGS
tecnologia

articolo

DESCRIZIONE

BGS 1201

**SET 6 PEZZI,
CHIAVI A DOPPIA
BUSSOLA CON TESTE
SNODATE**

CARATTERISTICHE

- bussole poligonali
- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- in custodia
- peso: 1,4 kg

JAPAN



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON
IMPUGNATURA "T"

Kokon articolo	mm	L mm	
104 ME-6	6	200	1
104 ME-7	7	200	1
104 ME-8	8	250	1
104 ME-9	9	250	1
104 ME-10	10	250	1
104 ME-11	11	250	1
104 ME-12	12	250	1
104 ME-13	13	250	1
104 ME-14	14	250	1
104 ME-15	15	250	1
104 ME-16	16	250	1
104 ME-17	17	250	1
104 ME-18	18	250	1
104 ME-19	19	250	1
104 ME-21 <i>novità</i>	21	300	1
104 ME-22 <i>novità</i>	22	300	1
104 ME-24 <i>novità</i>	24	300	1

JAPAN



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON
IMPUGNATURA "T"

Kokon articolo	mm	L mm	
104 A-1/4"	1/4"	200	1
104 A-5/16"	5/16"	250	1
104 A-3/8"	3/8"	250	1
104 A-7/16"	7/16"	250	1
104 A-1/2"	1/2"	300	1
104 A-9/16"	9/16"	300	1
104 A-5/8"	5/8"	350	1
104 A-3/4"	3/4"	350	1

TRUCK

novità



1/2" ESAGONO

**IDEALI PER
AUTOCARRI**

CHIAVI A BUSSOLA DOPPIE

FEIMEC articolo	A mm	B mm	L mm
FM 3064	24	27	400
FM 3065	30	32	400
FM 3066	32	33	400


CARATTERISTICHE

- lunghezza 400 mm
- bussole esagonali
- con leva di manovra



ESAGONO
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA A "T" E SCARICO
MAGGIORATO 35/50 MM

FEARMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	
410-0600	6	35	230	1
410-0700	7	35	230	1
410-0800	8	35	230	1
410-0900	9	50	230	1
410-1000	10	50	230	1
410-1100	11	50	230	1
410-1200	12	50	230	1
410-1300	13	50	230	1
410-1400	14	50	230	1



ESAGONO
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON
IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	
156 M-8	8	355	1
156 M-10	10	355	1
156 M-12	12	355	1
156 M-14	14	355	1



ESAGONO
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA A "T"

FEARMEC articolo	mm	L mm	
400-6-230	6	230	1
400-7-230	7	230	1
400-7-350	7	350	1
400-8-230	8	230	1
400-8-350	8	350	1
400-9-230	9	230	1
400-9-350	9	350	1
400-10-230	10	230	1
400-10-350	10	350	1
400-11-230	11	230	1
400-11-350	11	350	1
400-12-230	12	230	1
400-12-350	12	350	1
400-13-230	13	230	1
400-13-350	13	350	1
400-14-230	14	230	1
400-14-350	14	350	1
400-17-230	17	230	1
400-17-350	17	350	1
405-8-230 M	8	230	1
405-10-230 M	10	230	1
405-13-230 M	13	230	1
400-1/4"-230	1/4"	230	1
400-5/16"-230	5/16"	230	1
400-3/8"-230	3/8"	230	1
400-7/16"-230	7/16"	230	1
400-1/2"-230	1/2"	230	1
400-9/16"-230	9/16"	230	1

POLLICI



ESAGONO PRO+ CV

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA A "T"


BGS articolo	mm	L mm	
BGS 7806	6	230	
BGS 7807	7	230	
BGS 7808	8	230	
BGS 7810	10	230	
BGS 7811	11	230	
BGS 7813	13	230	
BGS 7814	14	230	
BGS 8995	10	430	
BGS 8996	13	430	

CARATTERISTICHE

- impugnatura a T con foro
- finitura satinata cromata



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7881	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, CON IMPUGNATURA A T, 6-14 MM
CARATTERISTICHE	
• misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
• lunghezza stelo: circa 270 mm	
• impugnature in materiale bi-componente	
• materiale: Acciaio Chrome Vanadium	
• peso: 2,7 kg	




CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE EXTRA LUNGHE BRUNITE CON ASTA SCORREVOLE

Kokon articolo	mm	L mm	
3116 M-10	10	800	1
3116 M-12	12	800	1
3116 M-13	13	800	1
3116 M-14	14	800	1
3116 M-15	15	800	1
3116 M-16	16	800	1
3116 M-17	17	800	1
3116 M-18	18	800	1




CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CON SISTEMA BLOCCA DADI

Kokon articolo	mm	L mm	
124 M-8	8	600	1
124 M-10	10	600	1
124 M-12	12	600	1
124 M-13	13	600	1
124 M-14	14	600	1
124 M-17	17	600	1



CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FEEMEC articolo	mm	L mm	
580-7	7	400	1
580-8	8	400	1
580-9	9	400	1
580-10	10	500	1
580-11	11	500	1
580-12	12	500	1
580-13	13	500	1
580-14	14	500	1
580-15	15	500	1
580-16	16	500	1
580-17	17	500	1
580-18	18	500	1
580-19	19	500	1



CHIAVI A "T" QUADRO MASCHIO CON SFERA SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FEEMEC articolo		L mm	
581-1/4	1/4"	500	1
581-3/8	3/8"	500	1
581-1/2	1/2"	500	1



ESAGONO



BGS
tecnologie
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1178

**SET 11 PEZZI,
CHIAVI A PIPA,
6-22 MM**

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità con bussole esagonali
- per ciascuna misura è presente un'estremità dritta e una sfasata
- misure: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- peso: 3,0 kg



ESAGONO

CHIAVI A PIPA PASSANTI ESAGONALI TIPO PESANTE CROMATE LUCIDE

FEEMEC articolo	mm	L mm	
4619-6	6	100	1
4619-7	7	110	1
4619-8	8	120	1
4619-10	10	130	1
4619-11	11	135	1
4619-12	12	140	1
4619-13	13	150	1
4619-14	14	160	1
4619-17	17	180	1
4619-19	19	200	1
4619-22	22	240	1
4619-25	25	260	1

novità



TRIANGOLARI


CHIAVE TRIANGOLARE CON IMPUGNATURA

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	Lunghezza Totale mm	L mm
FM 190-4	M4	178	80
FM 190-5	M5	195	90
FM 190-6	M6	200	95
FM 190-8	M8	200	95

CARATTERISTICHE

- impronta triangolare
- con impugnatura

Quadro



QUADRO

CHIAVI CON QUADRO MASCHIO - DIN 905
IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO
ADATTE ANCHE
PER MANDRINI AUTOCENTRANTI

FEIMEC articolo	mm	L mm	
905-4	4	80	1
905-5	5	80	1
905-6	6	80	1
905-7	7	80	1
905-8	8	80	1
905-9	9	80	1
905-10	10	100	1
905-11	11	100	1
905-12	12	100	1
905-13	13	100	1
905-14	14	120	1
905-17	17	160	1
905-19	19	200	1

**PER QUADRO FEMMINA,
VEDERE BUSSOLE PAG. 927**



Esagonali con foro



ESAGONO CON FORO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON FORO ZINCATE PIEGATE

FEIMEC articolo	mm	L mm	
911-CV-2,5	2,5	56 X 18	1
911-CV-3	3	63 X 20	1
911-CV-4	4	71 X 25	1
911-CV-5	5	80 X 28	1
911-CV-6	6	90 X 32	1
911-CV-8	8	100 X 36	1



SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI TCCE C/FORO PIEGATE

FEIMEC articolo	mm	
911-CV-258	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	1

Esagonali con perno di centraggio




ESAGONO CON PERNO DI CENTRAGGIO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON PERNO DI CENTRAGGIO ZINCATE

FEIMEC articolo	mm	L mm	
6911-CV-3C	3	63 X 20	1
6911-CV-4C	4	71 X 25	1
6911-CV-5C	5	80 X 28	1
6911-CV-6C	6	90 X 32	1
6911-CV-8C	8	100 X 36	1
6911-CV-10C	10	112 X 40	1
6911-CV-12C	12	125 X 45	1
6911-CV-14C	14	140 X 55	1
6911-CV-17C	17	160 X 60	1
6911-CV-19C	19	180 X 70	1
6911-CV-22C	22	200 X 80	1
6911-CV-24C	24	224 X 90	1
6911-CV-27C	27	250 X 100	1
6911-T-310	SERIE 6 PEZZI 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm		1


Esagonali



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE - ACCIAIO TEMPRATO

FEIMEC articolo	mm	A x B mm	
911-0,7	0,7	32 X 8	1
911-0,9	0,9	32 X 10	1
911-1	1	32 X 10	1
911-1,19	1,19	40 X 12	1
911-1,27	1,27	45 X 14	1
911-1,5	1,5	45 X 14	1
911-2	2	50 X 16	1
911-2,5	2,5	56 X 18	1
911-2,77	2,77	56 X 18	1
911-3	3	63 X 20	1
911-3,5	3,5	66 X 22	1
911-4	4	70 X 25	1
911-4,5	4,5	75 X 26	1
911-5	5	80 X 28	1
911-5,5	5,5	85 X 30	1
911-6	6	90 X 32	1
911-6,5	6,5	92 X 33	1
911-7	7	95 X 34	1
911-8	8	100 X 36	1
911-9	9	105 X 38	1
911-10	10	112 X 40	1
911-11	11	118 X 42	1
911-12	12	125 X 45	1
911-13	13	132 X 50	1
911-14	14	140 X 56	1
911-15	15	146 X 58	1
911-16	16	152 X 60	1
911-17	17	160 X 63	1
911-18	18	170 X 65	1
911-19	19	180 X 70	1
911-20	20	180 X 70	1
911-21	21	190 X 75	1
911-22	22	200 X 80	1
911-24	24	224 X 90	1
911-27	27	250 X 100	1
911-30	30	285 X 112	1
911-32	32	315 X 125	1
911-36	36	355 X 140	1
911-41	41	401 X 153	1
911-42	42	407 X 157	1
911-46	46	444 X 166	1
911-50	50	474 X 184	1
911-55	55	520 X 194	1
911-60	60	564 X 208	1
911-65	65	589 X 223	1



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE SATINATE - ACCIAIO TEMPRATO

FEIMEC articolo	mm	A x B mm	
911-1,5 C	1,5	45 X 14	1
911-2 C	2	50 X 16	1
911-2,5 C	2,5	56 X 18	1
911-3 C	3	63 X 20	1
911-3,5 C	3,5	66 X 22	1
911-4 C	4	70 X 25	1
911-4,5 C	4,5	75 X 26	1
911-5 C	5	80 X 28	1
911-5,5 C	5,5	85 X 30	1
911-6 C	6	90 X 32	1
911-6,5 C	6,5	92 X 33	1
911-7 C	7	95 X 34	1
911-8 C	8	100 X 36	1
911-9 C	9	105 X 38	1
911-10 C	10	112 X 40	1
911-11 C	11	118 X 42	1
911-12 C	12	125 X 45	1
911-13 C	13	132 X 50	1
911-14 C	14	140 X 56	1
911-15 C	15	146 X 58	1
911-16 C	16	152 X 60	1
911-17 C	17	160 X 63	1
911-18 C	18	170 X 65	1
911-19 C	19	180 X 70	1
911-20 C	20	180 X 70	1
911-21 C	21	190 X 75	1
911-22 C	22	200 X 80	1
911-24 C	24	224 X 90	1
911-27 C	27	250 X 100	1
911-30 C	30	285 X 112	1
911-32 C	32	315 X 125	1
911-36 C	36	355 X 140	1






ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE

articolo	mm	
911-WS-110C	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	1



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE

articolo	mm	
911-110-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1

XXL

LUNGHEZZA 600 MM

lunghezza 600 mm

ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

articolo	mm	
91600	4-5-6-7-8-10 mm	1



ESAGONO

PRO+

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 807	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- satinare
- tipo corto
- dimensioni:
1,5 mm, 15 mm X 45 mm - 2 mm, 20 mm X 50 mm
2,5 mm, 23 mm X 60 mm - 3 mm, 25 mm X 65 mm
4 mm, 30 mm X 75 mm - 5 mm, 35 mm X 85 mm
6 mm, 40 mm X 95 mm - 8 mm, 45 mm X 110 mm
10 mm, 50 mm X 120 mm
- in supporto pieghevole
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 290 g



ESAGONO

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE COLORATE

articolo	mm	
911-COLOR	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1





BGS 74454



BGS 74455



BGS 74456



ESAGONO

PRO+

CV
S2

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIABI ESAGONALI A "L",
1,5-10 MM, COLORATE


BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
BGS 74454	CORTE - XS	270 GR
BGS 74455	STANDARD	370 GR
BGS 74456	LUNGHE - XL	455 GR

CARATTERISTICHE

- per viti Esagonali
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - BGS 74454:
1,5 mm, 14 mm X 45 mm - 2 mm, 16 mm X 50 mm
2,5 mm, 18 mm X 56 mm - 3 mm, 20 mm X 63 mm
4 mm, 25 mm X 70 mm - 5 mm, 28 mm X 80 mm
6 mm, 32 mm X 90 mm - 8 mm, 36 mm X 100 mm
10 mm, 40 mm X 112 mm
 - BGS 74455:
1,5 mm, 14 mm X 78 mm - 2 mm, 16 mm X 83 mm
2,5 mm, 18 mm X 90 mm - 3 mm, 20 mm X 100 mm
4 mm, 25 mm X 106 mm - 5 mm, 28 mm X 118 mm
6 mm, 32 mm X 140 mm - 8 mm, 36 mm X 160 mm
10 mm, 40 mm X 170 mm
 - BGS 74456:
1,5 mm, 14 mm X 90 mm - 2 mm, 16 mm X 100 mm
2,5 mm, 18 mm X 112 mm - 3 mm, 20 mm X 126 mm
4 mm, 25 mm X 140 mm - 5 mm, 28 mm X 160 mm
6 mm, 32 mm X 180 mm - 8 mm, 36 mm X 200 mm
10 mm, 40 mm X 224 mm

novità

GERMANY



ESAGONO

CHIABI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
BRUNITE IN POLLICI

FEEMEC articolo	pollici	A x B mm	
911-0/028"	0/028"	30 X 10	1
911-0/035"	0/035"	32 X 10	1
911-3/64"	3/64"	40 X 12	1
911-0/050"	0/050"	45 X 14	1
911-1/16"	1/16"	45 X 14	1
911-5/64"	5/64"	50 X 16	1
911-3/32"	3/32"	56 X 18	1
911-7/64"	7/64"	56 X 18	1
911-1/8"	1/8"	63 X 20	1
911-9/64"	9/64"	68 X 22	1
911-5/32"	5/32"	71 X 25	1
911-3/16"	3/16"	80 X 28	1
911-7/32"	7/32"	80 X 32	1
911-1/4"	1/4"	90 X 32	1
911-9/32"	9/32"	95 X 34	1
911-5/16"	5/16"	100 X 36	1
911-11/32"	11/32"	105 X 38	1
911-3/8"	3/8"	112 X 40	1
911-7/16"	7/16"	118 X 42	1
911-1/2"	1/2"	132 X 50	1
911-9/16"	9/16"	140 X 55	1
911-5/8"	5/8"	145 X 58	1
911-3/4"	3/4"	180 X 70	1
911-7/8"	7/8"	200 X 80	1
911-100"	1"	250 X 100	1

POLLICI

MILLIMETRI
E POLLICI



GERMANY

ESAGONO

SERIE 30 CHIABI ESAGONALI TCCE CON
UNA ESTREMITÀ SFERICA - MISURE
METRICHE E IN POLLICI

FEEMEC articolo	mm & pollici	
3600	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 mm	1

MILLIMETRI
E POLLICI



ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 810	SERIE 30 PEZZI, CHIABI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, MISURE IN POLLICI E METRICHE

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- misure metriche: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- misure in pollici: 0,028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- in custodia ripiegabile
- peso: 850 g

POLLICI



ESAGONO

SERIE 9 CHIABI ESAGONALI TCCE MISURE
IN POLLICI BRUNITE

FEEMEC articolo	pollici	A x B mm	
911-138-CLIP	1/16" - 5/64" - 3/32"	1/8" - 5/32" - 3/16"	1
	1/4" - 5/16" - 3/8"		



ESAGONO

BGS articolo **BGS 7842**

DESCRIZIONE
SERIE 8 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 2-10 MM, SU ANELLO

CARATTERISTICHE

- misure:
 - 2,0 mm (lung. 50 x 17 mm) - 2,5 mm (lung. 54 x 18 mm)
 - 3,0 mm (lung. 57 x 21 mm) - 4,0 mm (lung. 67 x 26 mm)
 - 5,0 mm (lung. 75 x 29 mm) - 6,0 mm (lung. 87 x 33 mm)
 - 8,0 mm (lung. 103 x 40 mm) - 10 mm (lung. 119 x 43 mm)
- finitura nichelata
- peso: 220 g

LUNGHE

ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE

FEIMEC articolo	mm	A x B mm	
911-L-1,5	1,5	90 X 14	1
911-L-2	2	100 X 15	1
911-L-2,5	2,5	112 X 18	1
911-L-3	3	126 X 20	1
911-L-3,5	3,5	136 X 22	1
911-L-4	4	142 X 25	1
911-L-4,5	4,5	150 X 27	1
911-L-5	5	160 X 28	1
911-L-5,5	5,5	160 X 28	1
911-L-6	6	180 X 32	1
911-L-7	7	180 X 32	1
911-L-8	8	190 X 34	1
911-L-9	9	200 X 36	1
911-L-10	10	210 X 38	1
911-L-11	11	224 X 40	1
911-L-12	12	236 X 42	1
911-L-13	13	250 X 45	1
911-L-14	14	264 X 50	1
911-L-15	15	280 X 55	1
911-L-16	16	285 X 56	1
911-L-17	17	290 X 58	1
911-L-19	19	360 X 70	1
911-L-22	22	400 X 80	1
911-L-24	24	448 X 90	1

SATINATE

ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE SATINATE

FEIMEC articolo	mm	A x B mm	
911-L-1,5 C	1,5	90 X 14	1
911-L-2 C	2	100 X 15	1
911-L-2,5 C	2,5	112 X 18	1
911-L-3 C	3	126 X 20	1
911-L-3,5 C	3,5	136 X 22	1
911-L-4 C	4	142 X 25	1
911-L-4,5 C	4,5	150 X 27	1
911-L-5 C	5	160 X 28	1
911-L-5,5 C	5,5	160 X 28	1
911-L-6 C	6	180 X 32	1
911-L-7 C	7	180 X 32	1
911-L-8 C	8	190 X 34	1
911-L-9 C	9	200 X 36	1
911-L-10 C	10	210 X 38	1
911-L-11 C	11	224 X 40	1
911-L-12 C	12	236 X 42	1
911-L-13 C	13	250 X 45	1
911-L-14 C	14	264 X 50	1
911-L-15 C	15	280 X 55	1
911-L-16 C	16	285 X 56	1
911-L-17 C	17	290 X 58	1
911-L-19 C	19	360 X 70	1
911-L-22 C	22	400 X 80	1
911-L-24 C	24	448 X 90	1

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE STRUTTURA IN ACCIAIO - BRUNITE MISURE METRICHE E IN POLLICI

FEIMEC articolo		
700-H-2510	2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1
700-H-132	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32" 3/16"-7/32"	1
700-H-338	3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4" 5/16"-3/8"	1

POLLICI

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FEIMEC articolo	mm	
911-111-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1
911-112-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10-12	1

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE TIPO LUNGO

FEIMEC articolo	mm	
911-110 LC	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	1

ESAGONO

BGS articolo **BGS 787**

DESCRIZIONE
SERIE 7 PEZZI, CHIAVI DA TASCA MASCHIO ESAGONALI, 2,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- misure: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso: 300 g

CHIAVI MASCHIO

XXL



ESAGONO

PRO+

CV

BGS
articolo

DESCRIZIONE


BGS 808

**SERIE 9 PEZZI,
CHIAVI MASCHIO
ESAGONALI PIEGATE
EXTRA-LUNGHE,
ESTREMITÀ DRITE,
1,5-10 MM**

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità dritte
- misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- peso: 470 g

POLLICI



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FEEMEC articolo	pollici	A x B mm	
911-L-1/16"	1/16"	90 X 14	1
911-L-5/64"	5/64"	100 X 15	1
911-L-3/32"	3/32"	112 X 18	1
911-L-1/8"	1/8"	126 X 20	1
911-L-9/64"	9/64"	136 X 22	1
911-L-5/32"	5/32"	142 X 25	1
911-L-3/16"	3/16"	160 X 28	1
911-L-7/32"	7/32"	160 X 32	1
911-L-1/4"	1/4"	180 X 32	1
911-L-9/32"	9/32"	190 X 34	1
911-L-5/16"	5/16"	200 X 36	1
911-L-11/32"	11/32"	210 X 38	1
911-L-3/8"	3/8"	224 X 40	1
911-L-7/16"	7/16"	236 X 42	1
911-L-1/2"	1/2"	264 X 50	1
911-L-9/16"	9/16"	280 X 55	1
911-L-5/8"	5/8"	290 X 58	1
911-L-3/4"	3/4"	360 X 70	1
911-L-7/8"	7/8"	400 X 80	1

POLLICI




ESAGONO

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE
TIPO LUNGO

FEEMEC articolo	pollici	
911-162-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4"-5/16" 3/8"-1/2"	1

ESAGONO



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A DUE
TESTE SATINATE CON IMPUGNATURA IN
PLASTICA

FEEMEC articolo	mm	L mm	
5305-2	2	100	1
5305-2,5	2,5	100	1
5305-3	3	100	1
5305-4	4	150	1
5305-5	5	150	1
5305-6	6	150	1
5305-7	7	150	1
5305-8	8	200	1
5305-10	10	200	1



ESAGONO **PRO+** **CV S2**
CHIAVI CON IMPUGNATURA A T ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	L mm
BGS 7601	2 MM	90
BGS 7602	2,5 MM	100
BGS 7603	3 MM	115
BGS 7604	4 MM	120
BGS 7605	5 MM	140
BGS 7606	6 MM	160
BGS 7607	7 MM	170
BGS 7608	8 MM	175
BGS 7609	10 MM	200

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnatura in materiale bi-componente
- impronta: Esagonale



CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm
BGS 4010-1	2	90
BGS 4010-2	2,5	100
BGS 4010-3	3	115
BGS 4010-4	4	120
BGS 4010-5	5	140
BGS 4010-6	6	160
BGS 4010-7	7	170
BGS 4010-8	8	175
BGS 4010-9	10	200



ESAGONO **PRO+** **CV**


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8484	SET 8 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA, 2 - 10 MM

CARATTERISTICHE

- misure: 2 x 90 mm; 2,5 x 100 mm, 3 x 115 mm, 4 x 120 mm, 5 x 140 mm, 6 x 160 mm, 8 x 175 mm, 10 x 200 mm
- chiavi con doppio esagono maschio
- impugnatura ergonomica
- su supporto in metallo
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8484-1	SUPPORTO VUOTO



CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo	mm	L mm	Box
157 HE-3	3	250	1
157 HE-4	4	250	1
157 HE-5	5	250	1
157 HE-6	6	250	1
157 HE-8	8	250	1
157 HE-10	10	300	1
157 HE-12	12	320	1



CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" EXTRA LUNGO JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo	mm	L mm	Box
4503	3	450	1
4504	4	450	1
4505	5	450	1
4506	6	450	1
4508	8	450	1

CHIAVI MASCHIO



CODICE COLORE

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE
CHROM-VANADIUM

OGNI MISURA
UN COLORE

FEEMEC articolo	ESAGONO mm	L mm	
695-2	2	125	1
695-2,5	2,5	125	1
695-3	3	125	1
695-3,5	3,5	125	1
695-4	4	180	1
695-4,5	4,5	180	1
695-5	5	180	1
695-6	6	210	1
695-7	7	210	1
695-8	8	250	1
695-10	10	300	1
695-12	12	320	1
695-14	14	340	1



ESAGONO

ASSORTIMENTO 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3
TESTE MASCHIO ESAGONALI
CHROM-VANADIUM ASTA SCORREVOLE

FEEMEC articolo	ESAGONO mm	
695-2060	2-2,5-3-3,5-4 4,5-5-6	1



CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE

BGS articolo	ESAGONO mm	L mm
BGS 6082	2	118
BGS 6083	2,5	118
BGS 6084	3	118
BGS 6085	4	139
BGS 6086	5	158
BGS 6087	6	178
BGS 6088	8	180
BGS 6089	10	230

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE, 2 - 10 MM


CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti esagonali da 2 a 10 mm
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
1 x 2 mm (BGS 6082), 1 x 2,5 mm (BGS 6083),
1 x 3 mm (BGS 6084), 1 x 4 mm (BGS 6085),
1 x 5 mm (BGS 6086), 1 x 6 mm (BGS 6087),
1 x 8 mm (BGS 6088), 1 x 10 mm (BGS 6089)
- dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm
- peso: 1,3 kg

IN
POLLICI

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE
CHROM-VANADIUM

FEEMEC articolo	ESAGONO pollici	L mm	
796-3/32	3/32"	125	1
796-1/8	1/8"	125	1
796-5/32	5/32"	180	1
796-3/16	3/16"	180	1
796-7/32	7/32"	180	1
796-1/4	1/4"	210	1
796-5/16	5/16"	250	1

TESTA
SFERICA

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE E TESTA SFERICA
IN UN SOLO LATO

FEEMEC articolo	ESAGONO mm	L mm	
651-3	3	125	1
651-4	4	180	1
651-5	5	180	1
651-6	6	210	1



ESAGONO

**CHIAVI A "T" SNODATE ESAGONALI
LUNGHEZZA 500 MM**

articolo	mm	L mm	
585-3	3	500	1
585-4	4	500	1
585-5	5	500	1
585-6	6	500	1
585-8	8	500	1



**ESAGONO
IMPUGNATURA A "T" CON LAMA
ESAGONALE**

articolo	mm	L mm	
500-2-100	2	100	1
500-2,5-100	2,5	100	1
500-3-100	3	100	1
500-3-150	3	150	1
500-3-200	3	200	1
500-3-300	3	300	1
500-4-100	4	100	1
500-4-150	4	150	1
500-4-200	4	200	1
500-4-300	4	300	1
500-5-100	5	100	1
500-5-150	5	150	1
500-5-200	5	200	1
500-5-350	5	350	1
500-6-100	6	100	1
500-6-150	6	150	1
500-6-200	6	200	1
500-6-350	6	350	1
500-8-100	8	100	1
500-8-150	8	150	1
500-8-200	8	200	1
500-8-350	8	350	1
500-10-200	10	200	1
500-12-200	12	200	1



ESAGONO PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 773	SERIE 5 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 3X100 - 8X200 MM

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> finitura satinata cromata impugnatura a T dalla forma ergonomica misure: 3x100 mm - 4x100 mm - 5x150 mm - 6x150 mm - 8x200 mm peso: 650 g



ESAGONO CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 791	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 2-10 MM

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> Impugnatura a T misure (lunghezza lama): 2 (83 mm) - 2,5 (87 mm) - 3 (94 mm) - 4 (97 mm) - 4,5 (105 mm) - 5 (110 mm) - 5,5 (105 mm) - 6 (110 mm) - 8 (118 mm) - 10 (125 mm) su supporto peso: 1,0 kg

POLLICI



ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE MISURE IN POLLICI

FEIMEC articolo	pollici	L mm	
500-5/64"	5/64"	100	1
500-3/32"	3/32"	100	1
500-1/8"	1/8"	150	1
500-5/32"	5/32"	150	1
500-3/16"	3/16"	150	1
500-1/4"	1/4"	150	1
500-5/16"	5/16"	200	1
500-3/8"	3/8"	200	1

POLLICI



ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7099	SET 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI IN POLLICI, 3/32"-3/8"

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure: 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- su supporto
- peso: 1,0 kg

novità



ESAGONO



CHIAVI A "T" ESAGONALI ISOLATE

FEIMEC articolo	mm	L mm
FM 360-3 X 120	3	120
FM 360-4 X 160	4	160
FM 360-5 X 160	5	160
FM 360-6 X 160	6	160
FM 360-8 X 160	8	160
FM 360-10 X 200	10	200

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V
- esagonali



ESAGONO



SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI ISOLATE VDE

FEIMEC articolo	mm	
35600	2,5-3-4-5-6-8	1

JAPAN




ESAGONO

2 LATI EXTRA CORTI DISASSATI

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI CON 2 LATI EXTRA CORTI PER ENTRARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI

FEIMEC articolo	mm	
33450	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1

SPECIALE PROFILO PER ESAGONI ROVINATI



PRO+




ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8512	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON PROFILO SPECIALE, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- profilo speciale per estrarre viti a brugola con esagono incassato rovinato
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- con custodia pieghevole
- peso: 510 g



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA BRUNITE


articolo	mm	A x B mm	
300-1,5	1,5	80 X 13	1
300-2	2	85 X 16	1
300-2,5	2,5	90 X 17	1
300-3	3	100 X 19	1
300-4	4	110 X 25	1
300-5	5	128 X 27	1
300-6	6	150 X 30	1
300-8	8	170 X 35	1
300-10	10	190 X 40	1
300-12	12	220 X 45	1
300-14	14	280 X 55	1
300-17	17	320 X 60	1
300-19	19	360 X 70	1



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA - BRUNITE

articolo	mm	
300-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1



ESAGONO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM A BRUGOLA TCCE TESTA SFERICA - ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo	mm	
303-8	2-2,5-3-4-5-6-8-10	1

RICAMBI

articolo	mm	A x B mm	
303-20	2	85 X 16	1
303-25	2,5	90 X 17	1
303-30	3	100 X 19	1
303-40	4	110 X 25	1
303-50	5	128 X 27	1
303-60	6	150 X 30	1
303-80	8	170 X 35	1
303-100	10	190 X 40	1



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE CON ESTREMITÀ SFERICA - SATINATE

articolo	mm
902-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5: 16 x 46 mm - 2: 17 x 52 mm - 2.5: 20 x 58 mm - 3: 22 x 67 mm - 4: 28 x 75 mm - 5: 32 x 86 mm - 6: 37 x 97 mm - 8: 43 x 109 mm - 10: 50 x 122 mm
- lato lungo con testa a sfera
- su supporto in plastica



BGS articolo

DESCRIZIONE

BGS 815 **SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,5-10 MM, CON ESTREMITÀ SFERICA**

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- lato lungo con testa a sfera: permette l'inclinazione della chiave fino a 30°
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso: 350 g



LATO EXTRA CORTO




ESAGONO



SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI TIPO LUNGO CON ESTREMITÀ SFERICA + LATO EXTRA CORTO

articolo	mm	
31950	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1

SATINATE



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

FEARMEC articolo	mm	A x B mm	
302-1,5	1,5	90 X 14	1
302-2	2	110 X 16	1
302-2,5	2,5	120 X 18	1
302-3	3	126 X 20	1
302-4	4	142 X 25	1
302-5	5	160 X 28	1
302-6	6	180 X 32	1
302-7	7	180 X 32	1
302-8	8	200 X 36	1
302-10	10	224 X 40	1
302-12	12	250 X 45	1
302-14	14	280 X 56	1
302-17	17	320 X 63	1



novità

BGS 74451



BGS 74452



BGS 74453



ESAGONO

PRO+

CV S2

OGNI MISURA
UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI A "L", 1,5-10 MM, COLORATE, CON TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
BGS 74451	CORTE - XS	270 GR
BGS 74452	STANDARD	370 GR
BGS 74453	LUNGHE - XL	455 GR

CARATTERISTICHE

- per viti Esagonali
- con testa sferica sul lato lungo: girevole fino a 30 gradi in tutte le direzioni
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)

dimensioni:

- BGS 74451:

1,5 mm, 14 mm X 45 mm - 2 mm, 16 mm X 50 mm
2,5 mm, 18 mm X 56 mm - 3 mm, 20 mm X 63 mm
4 mm, 25 mm X 70 mm - 5 mm, 28 mm X 80 mm
6 mm, 32 mm X 90 mm - 8 mm, 36 mm X 100 mm
10 mm, 40 mm X 112 mm

- BGS 74452:

1,5 mm, 14 mm X 78 mm - 2 mm, 16 mm X 83 mm
2,5 mm, 18 mm X 90 mm - 3 mm, 20 mm X 100 mm
4 mm, 25 mm X 106 mm - 5 mm, 28 mm X 118 mm
6 mm, 32 mm X 140 mm - 8 mm, 36 mm X 160 mm
10 mm, 40 mm X 170 mm

- BGS 74453:

1,5 mm, 14 mm X 90 mm - 2 mm, 16 mm X 100 mm
2,5 mm, 18 mm X 112 mm - 3 mm, 20 mm X 126 mm
4 mm, 25 mm X 140 mm - 5 mm, 28 mm X 160 mm
6 mm, 32 mm X 180 mm - 8 mm, 36 mm X 200 mm
10 mm, 40 mm X 224 mm

XXL

LATO EXTRA CORTO



ESAGONO

PRO+



CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9374	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA -CORTO, TESTA SFERICA, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
- 1,5 mm: 11 x 80 mm - 2,0 mm: 13 x 100 mm
- 2,5 mm: 14 x 110 mm - 3,0 mm: 15 x 130 mm
- 4,0 mm: 19 x 150 mm - 5,0 mm: 21 x 150 mm
- 6,0 mm: 25 x 185 mm - 8,0 mm: 36 x 210 mm
- 10,0 mm: 36 x 230 mm
- estremità lunga con testa sferica
- lato corto extra-corto
- finitura satinata cromata
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso: 470 g

SATINATE



ESAGONO



SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO SATINATE

FEARMEC articolo	mm	
302-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1



**SET
13
CHIAVI**



ESAGONO **PRO+** **CV S2**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9799	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, 1,27-10 MM

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
 - esagono 1.27 mm, lunghezza 89 mm
 - esagono 1.5 mm, lunghezza 100 mm
 - esagono 2 mm, lunghezza 112 mm
 - esagono 2.5 mm, lunghezza 126 mm
 - esagono 3 mm, lunghezza 140 mm
 - esagono 3.5 mm, lunghezza 155 mm
 - esagono 4 mm, lunghezza 160 mm
 - esagono 4.5 mm, lunghezza 174 mm
 - esagono 5 mm, lunghezza 182 mm
 - esagono 5.5 mm, lunghezza 193 mm
 - esagono 6 mm, lunghezza 200 mm
 - esagono 8 mm, lunghezza 215 mm
 - esagono 10 mm, lunghezza 230 mm
- peso: 740 g



**SET
13
CHIAVI**



ESAGONO **PRO+** **CV S2**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9801	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 0.05"-3/8"

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
 - esagono 0.5", lunghezza 80 mm
 - esagono 1/16", lunghezza 90 mm
 - esagono 5/64", lunghezza 100 mm
 - esagono 3/32", lunghezza 112 mm
 - esagono 7/64", lunghezza 115 mm
 - esagono 1/8", lunghezza 126 mm
 - esagono 9/64", lunghezza 132 mm
 - esagono 5/32", lunghezza 140 mm
 - esagono 3/16", lunghezza 163 mm
 - esagono 7/32", lunghezza 167 mm
 - esagono 1/4", lunghezza 182 mm
 - esagono 5/16", lunghezza 205 mm
 - esagono 3/8", lunghezza 230 mm
- peso: 520 g



**TORX
CON FORO**

**TORX
CON FORO**




CV **ESAGONO** **TORX
CON FORO**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIAVI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
 - 1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
 - 2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
 - 4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
 - 6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
 - 10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
 - TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
 - TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
 - TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
 - TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
 - TH50 (46 x 118 mm)
- peso: 700 g


 POLLICI
 SATINATE

TOP

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

FEEMEC articolo	ESAGONO pollici	A x B mm	ESAGONO
302-1/16"	1/16"	90 X 14	1
302-5/64"	5/64"	110 X 16	1
302-3/32"	3/32"	120 X 18	1
302-1/8"	1/8"	126 X 20	1
302-5/32"	5/32"	142 X 25	1
302-3/16"	3/16"	160 X 28	1
302-1/4"	1/4"	180 X 32	1
302-5/16"	5/16"	200 X 36	1
302-3/8"	3/8"	224 X 40	1

POLLICI



ESAGONO

PRO+


 CV
 S2

 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 799

**SERIE 9 PEZZI,
 CHIAVI MASCHIO
 ESAGONALI PIEGATE,
 TESTA SFERICA, IN
 POLLICI,
 1/16" - 3/8"**
CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
 - esagono 1/16", 17 x 95 mm
 - esagono 5/64", 19 x 105 mm
 - esagono 3/32", 22 x 115 mm
 - esagono 1/8", 25 x 130 mm
 - esagono 5/32", 30 x 145 mm
 - esagono 3/16", 35 x 165 mm
 - esagono 1/4", 40 x 190 mm
 - esagono 5/16", 45 x 210 mm
 - esagono 3/8", 50 x 240 mm
- peso: 460 g



art. 32519

art. 96950

ESAGONO



+

TORX®

 TORX®
 CON FORO

 FEEMEC
 articolo

DESCRIZIONE

325950

**ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE
 MAGNETICHE**
CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
 - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
 - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950



ESAGONO



OGNI MISURA UN COLORE

**SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TESTA SFERICA
TIPO EXTRA LUNGO, CON MAGNETE
ALLOGGIATO NELLA PARTE SFERICA PER
TRATTENERE LA VITE RIVESTIMENTO
ANTISCIVOLO**

		
articolo	mm	
32519	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

RICAMBI

			
articolo	mm		
32519-1,5	1,5	1	
32519-2	2	1	
32519-2,5	2,5	1	
32519-3	3	1	
32519-4	4	1	
32519-5	5	1	
32519-6	6	1	
32519-8	8	1	
32519-10	10	1	



ESAGONO



PRO+



CV



articolo

DESCRIZIONE

BGS 35100

**SERIE 9 PEZZI,
CHIAVI A L ESAGONALI
CON TESTA SFERICA
MAGNETICA,
1,5-10 MM**

CARATTERISTICHE

- magnete alloggiato nella parte sferica per trattenerne la vite
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- rivestimento antiscivolo
- con custodia pieghevole
- peso: 460 g

INOX



ESAGONO



**SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI ESAGONALI
TESTA SFERICA
IN ACCIAIO INOX
TIPO LUNGO**

		
articolo	mm	
32850	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

POLLICI



ESAGONO



PRO+



CV



articolo

DESCRIZIONE

BGS 35101

**SERIE 9 PEZZI,
CHIAVI ESAGONALI IN
POLLICI, CON TESTA
SFERICA MAGNETICA**

CARATTERISTICHE

- misure:
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
5/16" - 3/8"
- tipo lungo
- testa sferica con magnete
- rivestimento antiscivolo
- peso: 450 g



ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA STRUTTURA IN ACCIAIO BRUNITE

articolo	mm	
310-H-2510	2,5-3-4-5-6-8-10	1



ESAGONO

CV



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7847	SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON TESTA SFERICA, 1,5 - 6 MM

CARATTERISTICHE

- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- con testa sferica
- impugnatura in alluminio anodizzato rosso
- chiavi cromate satinare
- dimensioni: 99 x 32 x 19 mm
- peso: 90 g



ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA

articolo	mm	L mm	
305-2,5	2,5	90 X 12	1
305-3	3	90 X 12	1
305-4	4	130 X 12	1
305-5	5	130 X 15	1
305-6	6	175 X 15	1
305-8	8	175 X 15	1
305-10	10	175 X 15	1



ESAGONO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 795	SET 10 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE XL, 3X130-17X340 MM

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- forgiate
- per viti a esagono incassato
- contenuto (misura x lunghezza):
3x130 mm, 4x145 mm, 5x165 mm, 6x185 mm,
7x195 mm, 8x210 mm, 10x230 mm, 12x265 mm,
14x290 mm, 17x335 mm
- in valigetta
- peso: 2,8 kg



ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

articolo	mm	L mm	
550-4-350	4	350	1
550-5-350	5	350	1
550-6-350	6	350	1



ESAGONO TORX®

BGS articolo

DESCRIZIONE

BGS 90

SET 16 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI E TORX CON IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE

- 8 chiavi con impugnatura, Esagonali: 2x75 mm, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
- **Testa sferica su lato lungo**
- 8 chiavi con impugnatura, TORX: T1X0x75 mm, TX15x75 mm, TX20x100 mm, T2X5x100 mm, TX30x150 mm, TX40x150 mm, TX45x200 mm, TX50x200 mm
- **TORX senza foro su entrambi i lati**
- con impugnatura antiscivolo
- peso: 2,0 kg



ESAGONO

CV

TESTA SFERICA

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 7882-2	2	100	1
BGS 7882-2,5	2,5	100	1
BGS 7882-3	3	100	1
BGS 7882-4	4	150	1
BGS 7882-5	5	150	1
BGS 7882-6	6	150	1
BGS 7882-7	7	150	1
BGS 7882-8	8	200	1
BGS 7882-10	10	200	1

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità lunga con testa sferica
- impugnatura in materiale bi-componente

ESAGONO

TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

BGS articolo	mm	L mm	
6305-2	2	100	1
6305-2,5	2,5	100	1
6305-3	3	100	1
6305-4	4	150	1
6305-5	5	150	1
6305-6	6	150	1
6305-7	7	150	1
6305-8	8	200	1
6305-10	10	200	1
6305-12	12	200	1

POLLICI

ESAGONO

TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA" - MISURE IN POLLICI

BGS articolo	pollici	L mm	
6307-5/64"	5/64"	100	1
6307-3/32"	3/32"	100	1
6307-1/8"	1/8"	100	1
6307-5/32"	5/32"	150	1
6307-3/16"	3/16"	150	1
6307-7/32"	7/32"	150	1
6307-1/4"	1/4"	150	1
6307-5/16"	5/16"	200	1
6307-3/8"	3/8"	200	1

ESAGONO

CV

TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7882	SET 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA, 2X100 MM 10X200 MM

CARATTERISTICHE

- lame nere
- estremità lunghe con testa sferica
- comprende: 2x100 mm; 2,5x100 mm; 3x100 mm; 4x150 mm; 5x150 mm; 6x150 mm; 7x150 mm; 8x200 mm; 10x200 mm
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA TESTA SFERICA

BGS articolo	mm	
6306	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12	1

POLLICI

ESAGONO



TESTA SFERICA

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA - MISURE IN POLLICI TESTA SFERICA

BGS articolo	pollici	
6308	5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4"-7/32" 5/16"-3/8"-1/2"	1

CHIAVI MASCHIO

Torx



CHIAVI TORX® BRUNITE

FEWEC articolo	TORX® simbolo	A x B mm	
600-T3	TX 3	40 X 13	1
600-T4	TX 4	40 X 13	1
600-T5	TX 5	40 X 13	1
600-T6	TX 6	40 X 13	1
600-T7	TX 7	44 X 12	1
600-T8	TX 8	46 X 14	1
600-T9	TX 9	53 X 17	1
600-T10	TX 10	56 X 20	1
600-T15	TX 15	60 X 22	1
600-T20	TX 20	64 X 23	1
600-T25	TX 25	71 X 24	1
600-T27	TX 27	75 X 24	1
600-T30	TX 30	77 X 26	1
600-T40	TX 40	82 X 29	1
600-T45	TX 45	88 X 32	1
600-T50	TX 50	103 X 38	1
600-T55	TX 55	103 X 42	1
600-T60	TX 60	125 X 45	1
600-T70	TX 70	132 X 52	1
600-T80	TX 80	150 X 58	1
600-T90	TX 90	160 X 60	1
600-T100	TX 100	170 X 65	1



SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE

FEWEC articolo	TORX® simbolo	
600-T-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7959

SET 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE


- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- finitura nera
- in cassetta di plastica
- peso: 280 g



SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX® ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FEWEC articolo	TORX® simbolo	
603-1050	10-15-20-25-30 40-45-50	1

RICAMBI			
FEWEC articolo	TORX® simbolo	A x B mm	
603-T10	TX 10	56 X 20	1
603-T15	TX 15	60 X 22	1
603-T20	TX 20	64 X 23	1
603-T25	TX 25	71 X 24	1
603-T30	TX 30	77 X 26	1
603-T40	TX 40	82 X 29	1
603-T45	TX 45	88 X 32	1
603-T50	TX 50	103 X 38	1



CHIAVI TORX® NICHELATE - TIPO LUNGO

FEWEC articolo	TORX® simbolo	A x B mm	
6060-T10	TX 10	90 X 15	1
6060-T15	TX 15	100 X 18	1
6060-T20	TX 20	112 X 18	1
6060-T25	TX 25	128 X 22	1
6060-T27	TX 27	140 X 25	1
6060-T30	TX 30	160 X 28	1
6060-T40	TX 40	180 X 32	1
6060-T45	TX 45	200 X 38	1
6060-T50	TX 50	225 X 40	1



SERIE 9 CHIAVI TORX® NICHELATE TIPO LUNGO

FEWEC articolo	TORX® simbolo	
6060-CLIP-1050	TX 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1




TORX®  

BGS articolo
BGS 816

DESCRIZIONE
SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso: 370 g



TORX®

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE STRUTTURA IN ACCIAIO

FEIMEC articolo  

600-H-940 TX 9-10-15-20
25-27-30-40 1



TORX®

MINI CHIAVI TORX® - IMPUGNATURA A BANDIERA

FEIMEC articolo		mm	
640-0005	TX 5	90	1
640-0006	TX 6	90	1
640-0007	TX 7	90	1
640-0008	TX 8	90	1
640-0009	TX 9	90	1
640-0010	TX 10	90	1
640-0015	TX 15	95	1
640-0020	TX 20	95	1




TORX®

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FEIMEC articolo  

61940 TX 8-10-15-20
25-27-30-40 1



TORX®

SERIE 8 MINI CHIAVI TORX® IN CUSTODIA SIMILPELLE

FEIMEC articolo  

640-RO-520 TX 5-6-7-8-9
10-15-20 1

XXL 


LUNGHEZZA 600 MM

lunghezza 600 mm

SERIE 6 CHIAVI TORX SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

FEIMEC articolo  

79600 TX TX 20-25-30
40-45-50 1



TORX®  

BGS articolo **BGS 7848**

DESCRIZIONE
SERIE CHIAVI MASCHIO TORX, TX6 - TX20

CARATTERISTICHE

- misure: TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20
- struttura in alluminio anodizzato blu
- chiavi cromate satinare
- dimensioni: 97 x 32 x 13 mm
- peso: 80 g



TORX®

SERIE 12 CALIBRI IN PLASTICA PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLE IMPRONTE DELLE VITI TORX®

FEIMEC articolo  

61060 TX 10-TX 60 MASCHIO
E 6-E 16 FEMMINA 1

CHIAVI MASCHIO TX 



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 809	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON FORO, TH10 - TH50

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • estremità nere sul lato lungo • tipo corto • qualità premium • misure: TH/TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 • peso: 290 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 794	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX TX10 - TX50

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • Torx con foro sul lato lungo • tipo lungo • estremità nere sul lato lungo • misure: TH/TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 • fornite in supporto con clip • peso: 430 g

RICAMBI			
BGS articolo			
BGS 794-T10	TX 10	TH 10	1
BGS 794-T15	TX 15	TH 15	1
BGS 794-T20	TX 20	TH 20	1
BGS 794-T25	TX 25	TH 25	1
BGS 794-T27	TX 27	TH 27	1
BGS 794-T30	TX 30	TH 30	1
BGS 794-T40	TX 40	TH 40	1
BGS 794-T45	TX 45	TH 45	1
BGS 794-T50	TX 50	TH 50	1



**SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO
SATINATE C/FORO NELLA PUNTA BRUNITA**

FEIMEC articolo			
969-CLIP	TX/TH 10-15-20-25-27	30-40-45-50	1



**SERIE 9 CHIAVI TORX® CON ESTREMITÀ
SFERICA SATINATE
IN ACCIAIO S2 - TIPO LUNGO**

FEIMEC articolo		
809-CLIP	TX 10-15-20-25-27	30-40-45-50

RICAMBI		
FEIMEC articolo		
809-10	TX 10	1
809-15	TX 15	1
809-20	TX 20	1
809-25	TX 25	1
809-27	TX 27	1
809-30	TX 30	1
809-40	TX 40	1
809-45	TX 45	1
809-50	TX 50	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 818	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO CORTO, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • testa sferica sul lato lungo • tipo corto • permette di lavorare fino a 25° • misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo): TX10 20 x 89.5 mm - TX15 21.5 x 94 mm TX20 23 x 99 mm - TX25 24.5 x 104.5 mm TX27 26 x 112.5 mm - TX30 30 x 121 mm TX40 33 x 133 mm - TX45 38 x 141 mm TX50 41 x 159 mm • peso: 314 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 819	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO LUNGO, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • testa sferica sul lato lungo • tipo lungo • permette di lavorare fino a 25° • misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo): TX10 19.5 x 104 mm - TX15 22 x 116.5 mm TX20 24.5 x 130 mm - TX25 30 x 144.5 mm TX27 33.5 x 166 mm - TX30 36 x 176 mm TX40 39.5 x 188.5 mm - TX45 44 x 208 mm TX50 49 x 234.5 mm • peso: 436 g

BGS 74457



novità

BGS 74458



BGS 74459



SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L", TX10-TX50, COLORATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
BGS 74457	CORTE - XS	270 GR
BGS 74458	STANDARD	340 GR
BGS 74459	LUNGHE - XL	445 GR

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - **BGS 74457:**
TX10, 16 mm X 46 mm - TX15, 17 mm X 53 mm
TX20, 19 mm X 58 mm - TX25, 20 mm X 65 mm
TX27, 24 mm X 72 mm - TX30, 29 mm X 80 mm
TX40, 34 mm X 90 mm - TX45, 39 mm X 102 mm
TX50, 41 mm X 115 mm
 - **BGS 74458:**
TX10, 17 mm X 86 mm - TX15, 17 mm X 90 mm
TX20, 19 mm X 95 mm - TX25, 20 mm X 100 mm
TX27, 21 mm X 105 mm - TX30, 24 mm X 114 mm
TX40, 26 mm X 124 mm - TX45, 28 mm X 133 mm
TX50, 32 mm X 152 mm
 - **BGS 74459:**
TX10, 16 mm X 90 mm - TX15, 16 mm X 100 mm
TX20, 18 mm X 110 mm - TX25, 20 mm X 126 mm
TX27, 24 mm X 140 mm - TX30, 28 mm X 160 mm
TX40, 32 mm X 182 mm - TX45, 36 mm X 195 mm
TX50, 40 mm X 217 mm

BGS 74466



novità

BGS 74467



BGS 74468



OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L", TX10 - TX50, COLORATE, CON TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
BGS 74466	CORTE - XS	290 GR.
BGS 74467	STANDARD	360 GR.
BGS 74468	LUNGHE - XL	470 GR.

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- con testa a sfera sul lato lungo
- consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
- temprato in continuo
- in supporto di plastica ripiegabile
- profilo di uscita: T-Star (per Torx)
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - **BGS 74466**
TX0, 16 mm X 46 mm - TX15, 17 mm X 53 mm
TX20, 19 mm X 58 mm - TX25, 20 mm X 65 mm
TX27, 24 mm X 72 mm - TX30, 29 mm X 80 mm
TX40, 34 mm X 90 mm - T45, 39 mm X 102 mm
T50, 41 mm X 115 mm
 - **BGS 74467**
TX10, 17 mm X 86 mm - TX15, 17 mm - 90 mm
TX20, 19 mm X 95 mm - T25, 20 mm X 100 mm
TX27, 21 mm X 105 mm - TX30, 24 mm X 114 mm
TX40, 26 mm X 124 mm - TX45, 28 mm X 133 mm
TX50, 32 mm X 152 mm
 - **BGS 74468**
TX10, 16 mm X 90 mm - TX15, 16 mm X 100 mm
TX20, 18 mm X 110 mm - TX25, 20 mm X 126 mm
TX27, 24 mm X 140 mm - TX30, 28 mm X 160 mm
TX40, 32 mm X 182 mm - TX45, 36 mm X 195 mm
TX50, 40 mm X 217 mm



TORX CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE ALLOGGIATO NEL LATO LUNGO - RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

FEFMEC articolo	TORX TX	TORX TH	Box
96950	TX/TH 10-15-20	25-27-30-40-45-50	1
RICAMBI			
FEFMEC articolo	TORX TX	TORX TH	Box
96950-10	TX 10	TH 10	1
96950-15	TX 15	TH 15	1
96950-20	TX 20	TH 20	1
96950-25	TX 25	TH 25	1
96950-27	TX 27	TH 27	1
96950-30	TX 30	TH 30	1
96950-40	TX 40	TH 40	1
96950-45	TX 45	TH 45	1
96950-50	TX 50	TH 50	1

CHIAVI MASCHIO TX

TOP



art. 32519

art. 96950

ESAGONO



TORX®
TORX®
CON FORO



FERMEC
articolo

325950

DESCRIZIONE

ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
 - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
 - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

TORX®
CON FORO



TORX®

CV



PRO+



TORX®

TORX®
CON FORO

BGS
articolo

BGS 35105

DESCRIZIONE

SERIE 9 PEZZI, TORX TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE NEL LATO LUNGO E TORX C/FORO SUL LATO CORTO, RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

CARATTERISTICHE

- su supporto pieghevole con clip per cintura
- con rivestimento antiscivolo
- con magnete sul lato lungo
- Torx con foro sul lato corto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- misure:
 - TX/TH 10 (20 x 95 mm); TX/TH 15 (22 x 108 mm);
 - TX/TH 20 (25 x 118 mm); TX/TH 25 (28 x 128 mm);
 - TX/TH 27 (32 x 140 mm); TX/TH 30 (35 x 153 mm);
 - TX/TH 40 (40 x 175 mm); TX/TH 45 (47 x 200 mm);
 - TX/TH 50 (50 x 225 mm)
- peso: 450 g

novità

BGS 74463



BGS 74464



BGS 74465



**OGNI MISURA
UN COLORE**

**SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L",
TX10 - TX50, COLORATE,
CON FORO SUL LATO CORTO
E TESTA SFERICA SUL LATO LUNGO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
BGS 74463	CORTE - XS	290 GR.
BGS 74464	STANDARD	360 GR.
BGS 74465	LUNGHE - XL	450 GR.

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- con testa a sfera sul lato lungo
- con foro sul lato corto
- consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
- temprato in continuo
- in supporto di plastica ripiegabile
- profilo di uscita: T-Star (per Torx)
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - BGS 74463
TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
TH50, 41 mm X 115 mm
 - BGS 74464
TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
TH50, 32 mm X 152 mm
 - BGS 74465
TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
TH50, 40 mm X 217 mm

novità

XXL
LATO EXTRA CORTO



LATO EXTRA CORTO PER SPAZI RISTRETTI!



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9375	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA-CORTO, TX10-TX50

CARATTERISTICHE



- dimensioni (misura x lunghezza):
- TX10 17 x 90 mm - TX15 18 x 100 mm
- TX20 20 x 110 mm - TX25 21 x 130 mm
- TX27 23 x 140 mm - TX30 27 x 160 mm
- TX40 29 x 185 mm - TX45 33 x 205 mm
- TX50 39 x 230 mm
- finitura satinata cromata
- con lato corto extra-corto
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso: 460 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 793	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- tipo extra-lungo
- Torx: TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
- fornite in supporto con clip
- peso: 430 g



CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FEWMEC articolo	TORX	L mm	Box
682-T9	TX 9	125	1
682-T10	TX 10	125	1
682-T15	TX 15	125	1
682-T20	TX 20	125	1
682-T25	TX 25	180	1
682-T27	TX 27	180	1
682-T30	TX 30	180	1
682-T40	TX 40	210	1
682-T45	TX 45	210	1
682-T50	TX 50	215	1



ASSORTIMENTO 7 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FEWMEC articolo	TORX	Box
682-1040	TX 10-15-20-25 27-30-40	1

CHIAVI MASCHIO TX

JAPAN



CHIAVI A "T" TORX® TIPO LUNGO CROMATE

<i>Koken</i> articolo		L mm		
157-T25	TX 25	250	1	
157-T27	TX 27	250	1	
157-T30	TX 30	250	1	
157-T40	TX 40	250	1	
157-T45	TX 45	250	1	
157-T50	TX 50	250	1	



CHIAVI A "T" TORX® EXTRA LUNGHE JUMBO BRUNITE

<i>FERMEC</i> articolo		L mm		
7700-T10	TX 10	450	1	
7700-T15	TX 15	450	1	
7700-T20	TX 20	450	1	
7700-T25	TX 25	450	1	
7700-T27	TX 27	450	1	
7700-T30	TX 30	450	1	
7700-T40	TX 40	450	1	




CHIAVI A "T" SNODATE TORX MASCHIO LUNGHEZZA 500 MM

<i>FERMEC</i> articolo		L mm		
560-T20	TX 20	500	1	
560-T25	TX 25	500	1	
560-T27	TX 27	500	1	
560-T30	TX 30	500	1	
560-T40	TX 40	500	1	
560-T45	TX 45	500	1	
560-T50	TX 50	500	1	



CHIAVI TORX® PIEGATE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

<i>FERMEC</i> articolo		L mm		
605-6	TX 6	90 X 12	1	
605-7	TX 7	90 X 12	1	
605-8	TX 8	90 X 12	1	
605-9	TX 9	90 X 12	1	
605-10	TX 10	90 X 12	1	
605-15	TX 15	90 X 12	1	
605-20	TX 20	130 X 15	1	
605-25	TX 25	130 X 15	1	
605-27	TX 27	130 X 15	1	
605-30	TX 30	175 X 12	1	
605-40	TX 40	175 X 12	1	
605-45	TX 45	175 X 12	1	
605-50	TX 50	175 X 12	1	



CHIAVI CON IMPUGNATURA A T TORX

<i>BG</i> articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
7610	TX 10	70
7611	TX 15	75
7612	TX 20	80
7613	TX 25	80
7614	TX 27	90
7615	TX 30	160
7616	TX 40	160
7617	TX 45	200
7618	TX 50	260

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnatura in materiale bi-componente
- impronta: Torx



ARTICOLO IN ELIMINAZIONE

CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	TORX	L mm
BGS 4010-10	TX 10	100
BGS 4010-11	TX 15	115
BGS 4010-12	TX 20	120
BGS 4010-13	TX 25	130
BGS 4010-14	TX 27	140
BGS 4010-15	TX 30	150
BGS 4010-16	TX 40	160
BGS 4010-17	TX 45	175
BGS 4010-18	TX 50	200



CHIAVI TORX® PIEGATE C/FORO SUL LATO CORTO ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

BGS articolo	TORX TX	TORX TH	L mm
8605-10	10		100
8605-15	15		100
8605-20	20		100
8605-25	25		150
8605-27	27		150
8605-30	30		150
8605-40	40		200
8605-45	45		200
8605-50	50		200
8605-55	55		200



BGS articolo	TORX	L mm	Box
BGS 7880-T10	TX 10	145	1
BGS 7880-T15	TX 15	145	1
BGS 7880-T20	TX 20	145	1
BGS 7880-T25	TX 25	210	1
BGS 7880-T27	TX 27	215	1
BGS 7880-T30	TX 30	215	1
BGS 7880-T40	TX 40	220	1
BGS 7880-T45	TX 45	275	1
BGS 7880-T50	TX 50	280	1

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità corta con FORO
- impugnatura in materiale bi-componente



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8485	SET 9 PEZZI CHIAVI TORX PIEGATE CON IMPUGNATURA, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- contenuto: TX10 x 100 mm; TX15 x 115 mm, TX20 x 120 mm, TX25 x 130 mm, TX27 x 140 mm, TX30 x 150 mm, TX40 x 160 mm, TX45 x 175 mm, TX50 x 200 mm
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- su supporto in metallo
- peso: 1,3 kg



SERIE 10 CHIAVI TORX® PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA

BGS articolo	TORX TX	TORX TH	Box
8606	10-15-20-25-27	30-40-45-50-55	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7880	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- lame con finitura nera
- estremità corte con FORO
- contenuto (TH/TX): T10x145 mm - T15x145 mm - T20x145 mm - T25x210 mm - T27x215 mm - T30x215 mm - T40x220 mm - T45x275 mm - T50x280 mm
- peso: 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882

NOTE



articolo	DESCRIZIONE
BGS 7830	SET 6 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA, TX10 - TX40

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata con punta nera sul braccio lungo
- estremità corta con FORO
- Torx TX/TH: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
- peso: 410 g




TORX®

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGI CON IMPUGNATURA A "T"

articolo		L mm	
6600-T10	TX 10	300	1
6600-T15	TX 15	300	1
6600-T20	TX 20	300	1
6600-T25	TX 25	300	1
6600-T27	TX 27	300	1
6600-T30	TX 30	300	1
6600-T40	TX 40	300	1

Torx C/foro



**TORX®
CON FORO**

**TORX®
CON FORO**

CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

FEWEC articolo	TORX®	A x B mm	
606	TH 6	40 X 13	1
607	TH 7	44 X 12	1
608	TH 8	46 X 14	1
609	TH 9	53 X 17	1
610	TH 10	56 X 20	1
615	TH 15	60 X 22	1
620	TH 20	64 X 23	1
625	TH 25	71 X 24	1
627	TH 27	75 X 40	1
630	TH 30	77 X 26	1
640	TH 40	82 X 29	1
645	TH 45	88 X 32	1
650	TH 50	103 X 38	1
655	TH 55	103 X 42	1
660	TH 60	125 X 45	1
670	TH 70	132 X 52	1
680	TH 80	150 X 58	1
690	TH 90	160 X 60	1
6100	TH 100	170 X 65	1



**TORX®
CON FORO**

**TORX®
CON FORO**

CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE TIPO LUNGO

FEWEC articolo	TORX®	A x B mm	
6065-T10	TH 10	90 X 15	1
6065-T15	TH 15	100 X 18	1
6065-T20	TH 20	112 X 18	1
6065-T25	TH 25	128 X 22	1
6065-T27	TH 27	140 X 25	1
6065-T30	TH 30	160 X 28	1
6065-T40	TH 40	180 X 32	1
6065-T45	TH 45	200 X 38	1
6065-T50	TH 50	225 X 40	1



**TORX®
CON FORO**

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® C/FORO + GANCIO - STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FEWEC articolo	TORX®	
81940	TH 8-10-15-20-25 27-30-40	1



**TORX®
CON FORO**

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO STRUTTURA IN ACCIAIO LUNGH. IMPUGNATURA MM 135

FEWEC articolo	TORX®	
610-H-1045	TH 10-15-20-25 27-30-40-45	1



**TORX®
CON FORO**

**TORX®
CON FORO**

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE - TIPO LUNGO

FEWEC articolo	TORX®	
6065-CLIP-1050	TH 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1



**TORX®
CON FORO**

**TORX®
CON FORO**

SERIE 8 CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE



FEWEC articolo	TORX®	
601-T-940	TH 9-10-15-20-25 27-30-40	1



**TORX®
CON FORO**

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO

FEWEC articolo	TORX®	
601-R-940	TH 9-10-15-20 25-27-30-40	1



SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX® C/FORO ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FEARMEC articolo			
903-5010	TH 10-15-20-25-30 40-45-50	1	
RICAMBI			
FEARMEC articolo		A x B mm	
903-TH10	TH 10	56 X 20	1
903-TH15	TH 15	60 X 22	1
903-TH20	TH 20	64 X 23	1
903-TH25	TH 25	71 X 24	1
903-TH30	TH 30	77 X 26	1
903-TH40	TH 40	82 X 29	1
903-TH45	TH 45	88 X 32	1
903-TH50	TH 50	103 X 38	1



CARATTERISTICHE	
• su due supporti pieghevoli	
• chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo: 1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm) 2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm) 4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm) 6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm) 10 mm (48 x 230 mm)	
• chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità): TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm); TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm); TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm); TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm); TH50 (46 x 118 mm)	
• peso: 700 g	

BGS 74460

BGS 74461

BGS 74462

TORX® CON FORO PRO+

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON FORO A "L", TH10-TH50, COLORATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.
BGS 74460	CORTE - XS	300 GR.
BGS 74461	STANDARD	370 GR.
BGS 74462	LUNGHE - XL	480 GR.

CARATTERISTICHE

- Torx con foro su entrambe le estremità
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - BGS 74460:
TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
TH50, 41 mm X 115 mm
 - BGS 74461:
TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
TH50, 32 mm X 152 mm
 - BGS 74462:
TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
TH50, 40 mm X 217 mm



RIBE®



RIBE




RIBE

CHIAVI RIBE®

FEIMEC articolo		A x B mm	
6030-0004	M 4	63 X 20	1
6030-0005	M 5	72 X 25	1
6030-0006	M 6	80 X 28	1
6030-0008	M 8	90 X 32	1
6030-0010	M 10	100 X 36	1
6030-0012	M 12	112 X 40	1
6030-0014	M 14	125 X 45	1
6030-0016	M 16	140 X 55	1
6030-0018	M 18	150 X 58	1
6030-0020	M 20	160 X 60	1

XZN® Poligonale




XZN



XZN

CHIAVI XZN® PIEGATE BRUNITE

FEIMEC articolo		A x B mm	
200-004	M 4	63 X 20	1
200-005	M 5	72 X 25	1
200-006	M 6	80 X 28	1
200-008	M 8	90 X 32	1
200-010	M 10	100 X 36	1
200-012	M 12	112 X 40	1
200-014	M 14	125 X 45	1
200-016	M 16	140 X 55	1
200-018	M 18	140 X 55	1



XZN

SERIE 5 CHIAVI XZN STRUTTURA IN ACCIAIO

FEIMEC articolo		
200-H-512	M 5-6-8-10-12	1

Pentalobati con foro



PENTALOBATO CON FORO



PENTALOBATA CON FORO

PRO+



CV

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 777

**SERIE 9 PEZZI,
CHIAVI
PENTALOBATE 5
PUNTE CON FORO,
TP10 - TP50**

CARATTERISTICHE

- finitura satinata
- extra-lunghe (fino a 235 mm), con foro
- misure: TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30 - TP40 - TP45 - TP50
- peso: 440 g



PENTALOBATA CON FORO

**SERIE 8 CHIAVI SATINATE 5 PUNTE C/FORO
+ GANCIO
STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO
IN PLASTICA ANTISCIVOLO**

FEIMEC
articolo

91940

TP 8-10-15-20-25-27
30-40

1

