

CACCIAVITI E CHIAVI A MANO


PAG	284	IMPUGNATURE PORTAINSERI	
PAG	290	CACCIAVITI	
PAG	296	CACCIAVITI ISOLATI VDE	
PAG	298	SET CACCIAVITI	
PAG	306	CACCIAVITI A PERCUSSIONE	
PAG	308	CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA	
PAG	315	CHIAVI MASCHIO QUADRO	
PAG	316	CHIAVI MASCHIO ESAGONALI	
PAG	332	CHIAVI MASCHIO TORX	
PAG	341	CHIAVI MASCHIO TORX CON FORO	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO RIBE	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO XZN	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO PENTALOBATE	



CRICCHETTO REVERSIBILE

attacco: 1/4"


FEHMEC articolo	1/4"	H mm	L mm	1	EURO CAD.
15630	1/4"	20	115	1	25,94



MINI CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4"


FEHMEC articolo	1/4"	H mm	L mm	1	EURO CAD.
5119701	1/4"	20	100	1	9,62



CRICCHETTO PORTA INSERTI DOPPIO PIEGATO MAGNETICO REVERSIBILE


attacco: 1/4" - 5/16"

FEHMEC articolo	1/4" 5/16"	L mm	1	EURO CAD.
51614	1/4" 5/16"	120	1	20,48



CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA INSERTI E BUSSOLE 1/4"

FEHMEC articolo	1/4"	H mm	L mm	1	EURO CAD.
3739	1/4"	30	140	1	26,64



articolo
BGS 115

DESCRIZIONE

CHIAVE A CRICCHETTO "ULTRA-SOTTILE" CON INSERTI TAGLIO E CROCE

EURO
CAD.
21,73

CARATTERISTICHE

- per spazi ridottissimi
- cricchetto reversibile DX e SX
- spessore cricchetto senza inserto 5 mm
- spessore cricchetto con inserto 11 mm
- lunghezza: **100 mm**
- finitura cromata
- comprende inserti:
 - Taglio: 3 - 5 mm
 - PH: PH1 - PH2
- peso: 70 g



PER USO CON
BGS 115

POZIDRIV® ESAGONO TORX®



articolo
BGS 115-1

DESCRIZIONE

SET 12 PEZZI, INSERTI SPECIALI, ATTACCO 1/4", PER BGS 115

EURO
CAD.
26,87

CARATTERISTICHE

- Inserti speciali, versione corta, ideali per lavorare in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale e bloccaggio tramite anello elastico
- per uso manuale
- in scatola in plastica
- per uso con il cricchetto speciale BGS 115
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco: 1/4"
- comprende:
 - inserti speciali, attacco 1/4", Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
 - inserti speciali, attacco 1/4", Esagonali: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
 - inserti speciali, attacco 1/4", PZ: PZ1, PZ2
- peso: 50 g

GHIERA DI
MANOVRA
PER SPAZI
RIDOTTI



CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"

FEHMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
15614	1/4"	90	1	21,84



CRICCHETTO REVERSIBILE CON SNODO

attacco: 1/4"

FEHMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
15941	1/4"	120	1	27,30



FEHMEC
articolo
BGS 354

DESCRIZIONE

CRICCHETTO PORTAINSERI ATT. 1/4", LUNGH. 105 MM

EURO
CAD.
27,83

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 105 mm
- peso: 120 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4838	IMPUGNATURA PORTAINSERI XXL	130,95

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 480 mm
- comprende:
 - testa con portainseri attacco 1/4" esagonale
 - impugnatura laterale
- l'azione sulla testa avviene tramite rotazione dell'impugnatura
- peso: 270 g



CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE SNODATO

attacco: 1/4" e 5/16"

Kokon articolo		L mm		EURO CAD.
2774P-1/4HF	1/4"	165	1	113,48
2774P-5/16HF	5/16"	165	1	115,83



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3559	PORTAINSERI REVERSIBILE PER INSERTI 5/16" (8 MM)	22,95

CARATTERISTICHE

- lunghezza 240 mm
- peso: 160 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERI ATT. 10 MM, LUNGH. 135 MM	34,56

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm
- peso: 270 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERI, ATT. 10 MM, LUNGH. 240 MM	48,92

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g




CRICCHETTO E FISSA DA 10 MM

FM articolo		L mm	EURO CAD.
FM 6625	10 MM	250	38,00

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto e fissa lunghezza 250 mm
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 250 mm
- da set FM 80114



CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" - ASTA SCORREVOLE SGANCIO RAPIDO


BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 85414	1/4"	450	1	30,09



CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4" e 5/16"

Kokon articolo		L mm		EURO CAD.
2749P-1/4HF	1/4"	125	1	60,82
2749P-5/16HF	5/16"	125	1	58,90



1/4"

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA CON TESTA GIREVOLE

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14001	1/4"	85	1	7,57



1/4"

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14009	1/4"	73	1	13,46



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4"

attacco: 1/4"

BGS articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
BGS 7988-1	1/4"	120	1	5,28




BLOCCAGGIO INSERTI

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI ATTACCO 1/4" CON BLOCCAGGIO

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
10459	1/4"	130	1	24,58



BLOCCAGGIO INSERTI

1/4"

IMPUGNATURA CON MAGNETE E BLOCCAGGIO RAPIDO DELL'INSERTO

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14315	1/4"	220	1	25,94



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI TIPO CORTO CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14010	1/4"	140	1	16,47



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14015	1/4"	250	1	17,84



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14016	1/4"	220	1	13,04



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI, LUNGHEZZA 200 MM

DESCRIZIONE

EURO CAD. 8,79

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza 200 mm
- peso: 90 g



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
37033	1/4"	190	1	13,06



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 6 INSERTI:

- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- TAGLIO: 0.8 X 4.0 - 1.0 X 5.5

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		EURO CAD.
14018	1/4"	230	1	34,12

FLEX



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE E GAMBO FLESSIBILE RICOPERTO

attacco: 1/4" - 5/16"

FERMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
14012 FLEX	1/4"	260	1	22,54



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBATOIO CON 6 INSERTI PH - PZ - TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
14020	1/4"	230	1	34,12

FLEX



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBATOIO CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
14021 TX	1/4"	230	1	31,39

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7829	IMPUGNATURA PORTAINSERI MAGNETICA, ATTACCO 1/4", GAMBO FLESSIBILE	17,03

CARATTERISTICHE

- magnetica
- lunghezza 260 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- peso: 180 g



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBATOIO CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
14021 TX	1/4"	230	1	31,39



1/4"

IMPUGNATURA A "T" CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
14030	1/4"	150	1	16,47

MAGNA



1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 4 INSERTI PH1 - PH2 E TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	1/4"	L mm	1	EURO CAD.
40638	1/4"	190	1	19,59

novità



1/4" 1/4" ESAGONO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74427	SET 13 PEZZI, CON CACCIAVITI FLESSIBILI EXTRA LUNGI	53,87

CARATTERISTICHE


- ideale per lavorare in aree di difficile accesso
- adatto per le fascette stringitubo
- lama flessibile con doppia molla a spirale
- rivestimento in plastica per proteggere da umidità, sporco e ruggine
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza: 600 mm
- comprende:
 - 1 impugnatura flessibile 600 mm, esagonale, 7 mm
 - 1 impugnatura portainseri flessibile 600 m, att. esagonale 1/4"
 - 1 impugnatura portabussole flessibile 600 m, att. quadro 1/4"
 - inserti, lunghezza 25 mm, attacco esagonale 1/4":
 - Taglio: 5,5 mm (BGS 8199), 6,5 mm
 - PH: PH1 (BGS 8185), PH2 (BGS 8186)
 - Torx: TX10 (BGS 8190), TX15 (BGS 8191), TX20 (BGS 8192), TX25 (BGS 8193), TX27 (BGS 8194), TX30 (BGS 8195)
- peso: 1,3 kg


**LUNGHEZZA
REGOLABILE**


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9150	IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA A CRICCHETTO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA	20,50

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto reversibile a 18 denti
- magnetico
- lunghezza dell'asta regolabile da 35 a 145 mm
- lunghezza complessiva da 200 a 305 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 200 g



**IMPUGNATURA PORTA
INSERTI MAGNETICA A CRICCO
REVERSIBILE CON REGOLAZIONE
DI LUNGHEZZA DELL'ASTA A
FRIZIONE E SERBATOIO CON
OTTO INSERTI**

attacco: 1/4"

BGS articolo	Descrizione		EURO CAD.
42020	IMPUGNATURA PORTA INSERTI	1	32,75
42020 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	381,09


PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6666 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1	110,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3
 - PZ1, PZ2, PZ3



lunghezza 125 mm

una sola lama per più impronte!


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE	120,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3


**RONDELLA
MAGNETICA
PER INSERTI
E LAME CACCIAVITE**



BGS articolo	PER Ø MAX MM	MISURE	EURO CAD.
MAG. 6	6,5	Ø 19 X 10 H	9,62
MAG. 8	8	Ø 19 X 10 H	9,62

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare inserti e cacciaviti con il semplice inserimento della lama nel foro della rondella

BGS 9560

BGS 9561


MAGNETI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9560	MAGNETE	4,40
BGS 9561	MAGNETE	3,62

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9567	SET 2 PEZZI, MAGNETI	19,44

CARATTERISTICHE

- adatto a tutti i tipi di inserti, chiavi a L, lame di cacciavite fino a 6,3 mm (1/4")
- per una facile magnetizzazione degli utensili
- le viti sono tenute sulla lama dell'utensile
- regolazione automatica dello spessore della lama
- magnete extra forte e resistente (N35)
- peso 20 g



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	10,31

CARATTERISTICHE

- inserito nella lama del cacciavite trattiene le viti con un magnete in testa
- ø max 6 mm - ø min 4 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 78950	"SCREW DOKTOR", PER MIGLIORARE L'ATTRITO, 40 GRAMMI	40,85

CARATTERISTICHE

- consente una presa migliore quando si avvitano e svitano viti
- aumenta l'attrito tra l'utensile e la vite fino al 500%
- una goccia è sufficiente per una vite
- peso: 40 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70049	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI STANDARD "JIS"	17,03

CARATTERISTICHE


- adatto per viti con impronta a croce conforme allo standard industriale giapponese (JIS)
- impronta speciale hanno con dimensioni e angoli diversi da una vite PH
- l'uso di un cacciavite standard PH rovina la testa delle viti JIS
- adatto per viti su prodotti giapponesi, come, ad esempio, per veicoli e motociclette
- impugnatura con foro
- punte magnetizzate
- comprende:
 - 1 cacciaviti JIS 1 x 75 mm
 - 1 cacciaviti JIS 2 x 38 mm
 - 1 cacciaviti JIS 2 x 100 mm
 - 1 cacciaviti JIS 3 x 150 mm
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- finitura: satinata
- peso: 440 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7982	SET 3 PEZZI, CHIAVI DOPPIE A L	5,28


CARATTERISTICHE

- Taglio: 5-6-8 mm
- PH: 1-2-3
- peso: 140 g



CHIAVI MASCHIO TAGLIO CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	EURO CAD.
157 S-6	6	200	33,86
157 S-8	8	250	34,23



CHIAVI MASCHIO PHILLIPS CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	EURO CAD.
157 PE-PH2	PH 2	250	34,71
157 PE-PH3	PH 3	250	34,95



PHILLIPS®
MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

articolo		L mm		EURO CAD.
8780-PH00	PH 00	60	1	8,26
8780-PH0	PH 0	60	1	7,57
8780-PH1	PH 1	80	1	7,57



PHILLIPS®
**CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
 ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

articolo		L mm		EURO CAD.
5780-PH0-60	PH 0	60	1/10	6,08
5780-PH1-80	PH 1	80	1/10	6,94
5780-PH1-250	PH 1	250	1/10	10,10
5780-PH1-300	PH 1	300	1/10	11,54
5780-PH2-100	PH 2	100	1/10	7,95
5780-PH2-250	PH 2	250	1/10	10,83
5780-PH2-300	PH 2	300	1/10	12,99
5780-PH3-150	PH 3	150	1/10	11,54



PHILLIPS®
PRO+
CV

articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7910	PH 0	75	1	2,75
BGS 7911	PH 1	75	1	4,40
BGS 7912	PH 2	38	1	4,40
BGS 7913	PH 2	100	1	5,09
BGS 7914	PH 3	150	1	7,43
BGS 7915	PH 4	200	1	9,08

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7910)
- impugnatura ergonomica a presa morbida



PHILLIPS®
PRO+
CV

articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4907	PH 0	100	1	7,81
BGS 4908	PH 1	75	1	11,54
BGS 4909	PH 2	38	1	10,39
BGS 4910	PH 2	100	1	12,99
BGS 4911	PH 3	150	1	17,16
BGS 4912	PH 4	200	1	20,95

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4907)
- dalla cassetteria portautensili PRO+ BGS 4050



PHILLIPS®
PRO+
CV

articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4935	PH 1	80		7,81
BGS 4936	PH 2	100		9,10
BGS 4937	PH 3	150		11,26

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere



PHILLIPS®
BGS
CV

articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7946-PH0	PH 0	80		3,02
BGS 7946-PH1	PH 1	80		3,33
BGS 7946-PH2	PH 2	100		3,93
BGS 7946-PH3	PH 3	200		5,73

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946



PHILLIPS®
BGS

DESCRIZIONE	EURO CAD.
CACCIAVITE EXTRA-CORTO, PH 2, LUNGHEZZA 80 MM	2,72

CARATTERISTICHE


- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso: 45 g



PHILLIPS®
**CACCIAVITE NANO EXTRA CORTO
 MADE IN GERMANY**

articolo		L mm		EURO CAD.
281401	PH 1	80	1/10	5,79





**CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
5782-PZ0-60	PZ 0	60	6,51
5782-PZ1-80	PZ 1	80	7,23
5782-PZ1-250	PZ 1	250	10,10
5782-PZ1-300	PZ 1	300	12,26
5782-PZ2-100	PZ 2	100	9,39
5782-PZ2-250	PZ 2	250	11,54
5782-PZ2-300	PZ 2	300	13,70
5782-PZ3-150	PZ 3	150	12,26




MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
8710-15	0,3 x 1,5	60	6,88
8710-20	0,4 x 2,0	60	6,88
8710-25	0,4 x 2,5	75	6,88
8710-30	0,5 x 3,0	100	6,88
8710-35	0,6 x 3,5	100	6,88
8710-40	0,8 x 4,0	100	6,88



**CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**


articolo	mm	L mm	EURO CAD.
5710-3	0,5 x 3,0	75	6,08
5710-4	0,8 x 4,0	75	6,08
5710-5	0,8 x 5,0	100	7,16
5710-55	1,0 x 5,5	125	7,16
5710-65	1,2 x 6,5	150	9,23
5710-8	1,2 x 8,0	175	10,83
5710-10	1,6 x 10,0	175	12,26
5710-12	2,0 x 12,0	250	15,86
5710-14	2,5 x 14,0	250	25,81



articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7916	3,2	75	2,75
BGS 7917	5	75	4,04
BGS 7918	6	38	3,85
BGS 7919	6	100	5,23
BGS 7920	8	150	7,69
BGS 7921	9,5	200	9,08

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7916)
- impugnatura ergonomica a presa morbida
- con presa esagonale nell'impugnatura (tranne art. BGS 7916)



articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4901	3	100	8,08
BGS 4902	5	75	12,12
BGS 4903	6	38	11,54
BGS 4904	6	100	13,27
BGS 4905	8	150	18,00
BGS 4906	10	200	21,10

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4901)
- dalla cassetta portautensili PRO+ BGS 4050



**CACCIAVITE SCALPELLO A TAGLIO
CON LAMA ESAGONALE PASSANTE IN UN SOLO PEZZO
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**


articolo	mm	L mm	EURO CAD.
12841-065	1,2 x 6,5	125	11,68
12841-080	1,2 x 8,0	150	14,42
12841-100	1,6 x 10,0	175	15,10
12841-120	2,0 x 12,0	200	19,21
12841-140	2,5 x 14,0	250	24,58



articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7946-PZ1	PZ 1	100	3,62
BGS 7946-PZ2	PZ 2	125	3,93
BGS 7946-PZ3	PZ 3	200	5,73

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946



articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4932	PZ 1	75	9,23
BGS 4933	PZ 2	100	9,81
BGS 4934	PZ 3	150	12,12

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere



BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4928	3,0	60	8,08
BGS 4929	4,0	80	8,67
BGS 4930	5,5	125	9,23
BGS 4931	6,5	150	10,10

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere



BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7946-3	0,5 x 3,0	80	2,72
BGS 7946-4	0,8 x 4,0	80	3,02
BGS 7946-5	1,0 x 5,0	100	3,33
BGS 7946-6	1,2 x 6,5	125	3,93
BGS 7946-8	1,2 x 8,0	150	5,44

CARATTERISTICHE


- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 728	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, TAGLIO DA 6 MM, LUNGHEZZA 80 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso: 60 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4842	CACCIAVITE PER CARBURATORE	47,81

CARATTERISTICHE

- agevola la regolazione del kit carburatore, particolarmente indicato per il lavoro in spazi ristretti come quelli dei motocicli
- idoneo per viti a taglio
- dimensioni taglio: 1 x 5 mm
- blocco di profondità regolabile: 0 - 5,5 mm
- manico zigrinato bloccabile marcato per il rilevare la rotazione effettuata
- lunghezza: 470 mm
- peso: 260 g

NOTE



ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
501-1,5	1,5	60	1	4,15
501-2	2	60	1	4,83
501-2,5	2,5	75	1	4,83
501-3	3	75	1	4,83
501-4	4	75	1	5,51
501-5	5	75	1	6,20
501-6	6	100	1	7,97
501-8	8	100	1	10,31



ESAGONO

PRO+

CV

BG articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 8629-1	1,5	75	1	7,22
BGS 8629-2	2	75	1	7,22
BGS 8629-3	2,5	75	1	8,37
BGS 8629-4	3	100	1	9,23
BGS 8629-5	4	100	1	9,54
BGS 8629-6	5	150	1	10,39
BGS 8629-7	6	150	1	11,26
BGS 8629-8	8	200	1	12,41

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente



ESAGONO

**CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
5790-15	1,5	75	1/10	6,94
5790-20	2,0	100	1/10	6,94
5790-25	2,5	100	1/10	6,94
5790-30	3,0	100	1/10	6,94
5790-40	4,0	100	1/10	7,23
5790-50	5,0	100	1/10	7,95
5790-60	6,0	125	1/10	9,39



SATINATE



ESAGONO

**IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE
TESTA SFERICA**

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
350-1,27	1,27	60	1	5,51
350-1,5	1,5	85	1	5,51
350-2	2	90	1	5,51
350-2,5	2,5	100	1	5,51
350-3	3	100	1	5,51
350-4	4	100	1	6,20
350-5	5	110	1	6,61
350-6	6	140	1	8,26
350-8	8	160	1	10,31
350-10	10	190	1	13,61

POLLICI

350-0/050"	0/050"	60	1	6,20
350-1/16"	1/16"	65	1	6,20
350-5/64"	5/64"	90	1	6,20
350-3/32"	3/32"	85	1	6,20
350-1/8"	1/8"	82	1	6,20
350-5/32"	5/32"	91	1	8,26
350-3/16"	3/16"	97	1	9,62
350-7/32"	7/32"	110	1	13,04
350-1/4"	1/4"	123	1	13,04
350-5/16"	5/16"	145	1	13,04
350-3/8"	3/8"	167	1	15,10

NOTE


TORX®
MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
8792-T1	TX 01	60	1	10,46
8792-T2	TX 02	60	1	10,46
8792-T3	TX 03	60	1	10,46
8792-T4	TX 04	60	1	10,46
8792-T5	TX 05	60	1	8,51
8792-T6	TX 06	60	1	8,51
8792-T7	TX 07	60	1	8,51
8792-T8	TX 08	60	1	8,51
8792-T9	TX 09	60	1	8,51
8792-T10	TX 10	80	1	8,51
8792-T15	TX 15	80	1	8,51
8792-T20	TX 20	100	1	8,51


CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5792-T5	TX 05	70	1/10	9,39
5792-T6	TX 06	70	1/10	9,39
5792-T7	TX 07	70	1/10	9,39
5792-T8	TX 08	70	1/10	9,39
5792-T9	TX 09	70	1/10	9,39
5792-T10	TX 10	80	1/10	9,39
5792-T15	TX 15	80	1/10	10,58
5792-T20	TX 20	90	1/10	10,58
5792-T25	TX 25	90	1/10	11,88
5792-T27	TX 27	110	1/10	13,06
5792-T30	TX 30	110	1/10	13,06
5792-T40	TX 40	120	1/10	15,44


TORX®
CACCIAVITE TORX®

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
670-T5	TX 05	50	1	9,62
670-T6	TX 06	50	1	9,62
670-T7	TX 07	50	1	9,62
670-T8	TX 08	60	1	9,62
670-T9	TX 09	60	1	9,62
670-T10	TX 10	80	1	10,75
670-T15	TX 15	80	1	10,75
670-T20	TX 20	100	1	12,44
670-T25	TX 25	100	1	12,44
670-T27	TX 27	115	1	12,44
670-T30	TX 30	115	1	12,44
670-T40	TX 40	130	1	13,57
670-T45	TX 45	130	1	15,83


TORX®
PRO+


BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4913	TX 06	80	1	8,74
BGS 4914	TX 07	80	1	8,74
BGS 4915	TX 08	80	1	8,74
BGS 4916	TX 09	80	1	8,89
BGS 4917	TX 10	80	1	8,89
BGS 4918	TX 15	80	1	9,36
BGS 4919	TX 20	80	1	9,54
BGS 4920	TX 25	80	1	9,86
BGS 4921	TX 27	100	1	10,01
BGS 4922	TX 30	100	1	10,01
BGS 4923	TX 40	150	1	13,33

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente


TORX®

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7844-T6	TX 06	60		2,57
BGS 7844-T7	TX 07	60		2,57
BGS 7844-T8	TX 08	60		2,57
BGS 7844-T9	TX 09	60		2,57
BGS 7844-T10	TX 10	60		2,57
BGS 7844-T15	TX 15	100		3,33
BGS 7844-T20	TX 20	100		3,33
BGS 7844-T25	TX 25	100		3,62
BGS 7844-T27	TX 27	100		3,62
BGS 7844-T30	TX 30	100		3,62
BGS 7844-T40	TX 40	125		4,53
BGS 7844-T45	TX 45	125		4,83

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7844


TORX®
PRO+

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 74542	TX 15	250		7,29
BGS 74543	TX 20	250		7,29
BGS 74544	TX 25	250		7,29
BGS 74545	TX 30	250		7,29

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 74541 a pagina 303


TORX®
CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGH CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5420-T9	TX 09	300	1	20,82
5420-T10	TX 10	300	1	20,82
5420-T15	TX 15	300	1	20,82
5420-T20	TX 20	300	1	20,82
5420-T25	TX 25	300	1	20,82
5420-T27	TX 27	300	1	20,82
5420-T30	TX 30	300	1	20,82
5420-T40	TX 40	300	1	28,13


TORX®

CACCIAVITE TORX® EXTRA LUNGH CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER AUDI - BMW - VW

Koken articolo		Ø lama mm	L mm		EURO CAD.
168-T20-250	TX 20	5	250	1	25,55
168-T25-250	TX 25	5	250	1	25,55
168-T30-250	TX 30	6	250	1	26,54



TORX® CON FORO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE

ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5794-TH8	TH 08	70	1/10	13,06
5794-TH9	TH 09	70	1/10	13,06
5794-TH10	TH 10	80	1/10	13,06
5794-TH15	TH 15	80	1/10	13,06
5794-TH20	TH 20	90	1/10	13,06
5794-TH25	TH 25	90	1/10	13,06
5794-TH27	TH 27	110	1/10	13,06
5794-TH30	TH 30	110	1/10	13,06
5794-TH40	TH 40	120	1/10	16,63



TORX® CON FORO

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
680-TH7	TH 07	50	1	13,57
680-TH8	TH 08	60	1	13,57
680-TH9	TH 09	60	1	13,57
680-TH10	TH 10	80	1	13,57
680-TH15	TH 15	80	1	13,57
680-TH20	TH 20	100	1	13,57
680-TH25	TH 25	100	1	13,57
680-TH27	TH 27	115	1	14,70
680-TH30	TH 30	115	1	14,70
680-TH40	TH 40	130	1	15,83
680-TH45	TH 45	140	1	18,09



TORX® CON FORO

CACCIAVITI TORX® C/FORO EXTRA LUNGI

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
8800-TH8	TH 08	300	1	33,63
8800-TH10	TH 10	300	1	33,63
8800-TH15	TH 15	300	1	33,63
8800-TH20	TH 20	300	1	33,63
8800-TH25	TH 25	300	1	33,63
8800-TH30	TH 30	300	1	33,63
8800-TH40	TH 40	300	1	33,63

**TORX
PLUS**



TORXplus®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5796-IP 5	IP 05	70	1/10	15,83
5796-IP 6	IP 06	70	1/10	15,83
5796-IP 7	IP 07	70	1/10	15,83
5796-IP 8	IP 08	70	1/10	15,83
5796-IP 9	IP 09	70	1/10	15,83
5796-IP 10	IP 10	80	1/10	15,83
5796-IP 15	IP 15	80	1/10	15,83
5796-IP 20	IP 20	80	1/10	15,83
5796-IP 25	IP 25	90	1/10	18,09
5796-IP 30	IP 30	115	1/10	18,09



CACCIAVITE PER TELEFONI CELLULARI

FEIMEC articolo	L mm		EURO CAD.
3470 A	60	1	25,94



PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI
PENTALOBATE

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
IPR-10	TP 10	125	1	18,54
IPR-15	TP 15	125	1	18,54
IPR-20	TP 20	125	1	18,54
IPR-25	TP 25	125	1	18,54
IPR-27	TP 27	125	1	18,54
IPR-30	TP 30	125	1	18,54
IPR-40	TP 40	125	1	18,54
IPR-45	TP 45	125	1	18,54



PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITE 5 PUNTE C/FORO PER VITI
PENTALOBATE EXTRA LUNGI CON
IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Koken articolo		Ø lama mm	L mm		EURO CAD.
168-PR20-250	TP 20	5	250	1	31,33



TORX® CON FORO



BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7849-T8	TH 08	80	1	8,58
BGS 7849-T10	TH 10	80	1	9,21
BGS 7849-T15	TH 15	80	1	9,54
BGS 7849-T20	TH 20	80	1	9,86
BGS 7849-T25	TH 25	100	1	10,16
BGS 7849-T27	TH 27	100	1	10,16
BGS 7849-T30	TH 30	100	1	10,49
BGS 7849-T40	TH 40	150	1	13,97

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente



TRI-WING CACCIAVITI TRI-WING

FEIMEC articolo		L mm		EURO CAD.
87437	TW 0	80	1	15,27
35674	TW 1	80	1	15,27
35675	TW 2	80	1	15,27
35676	TW 3	100	1	17,53
35677	TW 4	100	1	17,53



**CACCIAVITE ISOLATO VDE CON
IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

articolo		L mm		EURO CAD.
578601	PH 0	60	1/10	8,49
578602	PH 1	80	1/10	10,75
578603	PH 2	100	1/10	11,31
578604	PH 3	150	1/10	13,57



**CACCIAVITE ISOLATO VDE CON
IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE**

articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 4942	PH 0	75	4,04
BGS 4926	PH 1	80	4,40
BGS 4927	PH 2	100	5,78



**CACCIAVITE ISOLATO VDE CON
IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

articolo		L mm		EURO CAD.
578701	PZ 0	60	1/10	8,49
578702	PZ 1	80	1/10	10,75
578703	PZ 2	100	1/10	12,44
578704	PZ 3	150	1/10	14,70



**CACCIAVITI ISOLATI A IMPRONTA MISTA,
1000 V, EN 60900**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: PZ + TAGLIO

articolo		L mm		EURO CAD.
5788PZ1	PZ1+TAGLIO	180	1	13,06
5788PZ2	PZ2+TAGLIO	205	1	14,25




**CACCIAVITE ISOLATO VDE CON
IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
577001	0,4 x 2,5	75	1/10	8,49
577002	0,5 x 3,0	100	1/10	8,49
577003	0,6 x 3,5	100	1/10	9,05
577004	0,8 x 4,0	100	1/10	9,05
577005	1,0 x 5,5	125	1/10	10,18
577006	1,2 x 6,5	150	1/10	11,31
577007	1,2 x 8,0	175	1/10	13,57



**CACCIAVITE ISOLATO VDE CON
IMPUGNATURA IN
MATERIALE BI-COMPONENTE**

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4925	3,0	75	4,40
BGS 4924	4,0	100	4,40
BGS 4940	5,5	125	5,78
BGS 4941	6,5	150	6,93



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35812	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	9,23

CARATTERISTICHE

- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 cacciavite PH 2 x 100 mm
- 1 cacciavite Taglio 4 x 100 mm
- peso: 170 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35810	SET 3 PEZZI, DI CACCIAVITI ISOLATI VDE	12,17

CARATTERISTICHE

- con foro nell'impugnatura
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900
- comprende:
 - 1 cacciavite VDE, PH 1, lunghezza lama 80 mm
 - 1 cacciavite VDE, Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm
 - 1 tester di tensione, 200 - 250 V, 140 mm
- peso: 150 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35838	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	29,92

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- conformi VDE/GS
- isolati VDE
- comprende:
 - 1 PH 0 x 75 mm
 - 1 PH 1 x 80 mm
 - 1 PH 2 x 100 mm
 - 1 taglio 0,5 x 3 x 75 mm
 - 1 taglio 0,8 x 4 x 100 mm
 - 1 taglio 1,0 x 5,5 x 125 mm
 - 1 taglio 1,2 x 6,5 x 150 mm
 - 1 cercafase con clip, taglio 0,5 x 3,0 x 140 mm
- peso: 530 g



novità

1000 V **DYE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35815	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	19,30

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- comprende:
 - 1 PH1 x 80 mm
 - 1 PH2 x 100 mm
 - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
 - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
 - 1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 mm
- peso: 270 g



novità

1000 V **GS** **DYE** **CV**

TAGLIO TORX PHILLIPS PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35814	SET 13 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE, CON LAME INTERCAMBIABILI	53,73

CARATTERISTICHE

- tenuta sicura delle lame nell'impugnatura, bloccaggio automatico contro l'estrazione involontaria
- lame intercambiabili con diametro ridotto fino alla lama rotonda
- con impugnatura ergonomica
- conforme DIN EN/IEC 60900
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 impugnatura VDE con porta lama intercambiabile, con impugnatura bi-componente (rosso/giallo)
 - 4 lame intercambiabili, Taglio:
 - 1,2 x 6,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 0,5 x 3,0 mm, lunghezza lama 100 mm
 - 3 lame intercambiabili, Torx, TX10, TX15, TX20, lunghezza lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH2, lungh. lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH1, lungh. lama 80 mm
 - 1 lama intercambiabile, PZ2, lungh. lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PZ1, lungh. lama 80 mm
 - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
- peso 740 g



novità

1000 V **GS** **DYE** **CV**

TAGLIO PHILLIPS PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35813	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE, CON LAME INTERCAMBIABILI	29,43

CARATTERISTICHE

- tenuta sicura delle lame nell'impugnatura, bloccaggio automatico contro l'estrazione involontaria
- lame intercambiabili con diametro ridotto fino alla lama rotonda
- con impugnatura ergonomica
- conforme DIN EN/IEC 60900
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 impugnatura VDE con porta lama intercambiabile, con impugnatura bi-componente (rosso/giallo)
 - 3 lame intercambiabili, Taglio:
 - 1,0 x 5,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 0,5 x 3,0 mm, lunghezza lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH, PH2, lunghezza lama 100 mm
 - 1 lama intercambiabile, PH, PH1, lunghezza lama 80 mm
 - 1 chiave per quadro elettrico, quadrata, 8 mm
 - 1 chiave per quadro elettrico, triangolare, 9 mm
- peso 340 g



PRO +

BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3319	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO	9,89

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- asola per martello
- 7 tasche di varie misure
- peso: 130 g



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE	68,98

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 3319
 - cacciavite isolato vde, Ph1, BGS 4926
 - cacciavite isolato vde, Ph2, BGS 4927
 - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924
 - pinze profess. isolate vde, 180 mm, BGS 7150
 - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963



PRO +

BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7140	SET 12 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE	141,02

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente antiscivolo
- isolate, conformi DIN EN 60900
- cacciaviti isolati VDE con foro per appendere
- comprende:
 - tester di tensione, 120-250 Volt, lunghezza 140 mm (BGS 725)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 3 mm, lunghezza lama 75 mm (BGS 4925)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm (BGS 4924)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4940)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4941)
 - cacciavite isolato VDE PH 0, lunghezza lama 75 mm (BGS 4942)
 - cacciavite isolato VDE PH 1, lunghezza lama 80 mm (BGS 4926)
 - cacciavite isolato VDE PH 2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4927)
 - pinze professionali VDE, 180 mm (BGS 7150)
 - tronchesine taglio diagonale VDE 160 mm (BGS 7154)
 - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 160 mm (BGS 7151)
 - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 200 mm (BGS 7152)
 - custodia con zip
- peso: 1,7 kg



LAME EXTRA-CORTE



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90727	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI, TAGLIO E PZ, LUNGHEZZA LAMA 40	8,85

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lame extra corta con punte magnetiche
- protezione antir-rotolamento grazie alla forma asimmetrica dell'impugnatura
- con foro per appendere
- lunghezza della lama: 40 mm
- impugnatura: antiscivolo in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al carbonio
- comprende cacciaviti lunghezza lama 40 mm:
 - 1 cacciavite, Taglio 5 mm
 - 1 cacciavite Taglio 6 mm
 - 1 cacciavite PZ 1
 - 1 cacciavite PZ 2
- peso 180 g



SET 6 PEZZI CACCIAVITI TAGLIO E PH
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8000	SET 6 CACCIAVITI	50,51

CARATTERISTICHE

- 1 Ph1, lunghezza 80 mm
- 1 Ph2, lunghezza 100 mm
- 1 taglio 0,5 x 3,0, lunghezza 75 mm
- 1 taglio 0,8 x 4,0, lunghezza 75 mm
- 1 taglio 1,0 x 5,5, lunghezza 75 mm
- 1 taglio 1,2 x 6,5, lunghezza 75 mm



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7944	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	37,65

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
 - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
 - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PH3 x 200
- in scatola di cartone
- peso: 900 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7943	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	30,78

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
 - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso: 470 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7946	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	18,69

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- punte magnetiche nere
- conforme DIN 5264
- comprende:
 - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
 - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso: 410 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35835	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	11,92

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 5 x 75 mm; 6 x 100 mm; 6 x 125 mm
 - PH: PH1 x 100 mm; PH2 x 125 mm
- punte nere magnetiche
- peso: 520 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35816	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI PZ E TAGLIO	19,75

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche nere
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 cacciavite isolato VDE Taglio 0.8 x 4 mm, lungh. lama 100 mm, testato VDE conforme DIN EN 60900
 - 1 cacciavite Taglio 5.5 mm, lungh. lama 75 mm
 - 1 cacciavite Taglio 6.5 mm, lungh. lama 100 mm
 - 1 cacciavite PZ 1, lungh. lama 80 mm
 - 1 cacciavite slot PZ 2, lungh. lama 100 mm
 - 1 tester Taglio 4 mm, 120 - 250 V, lungh. lama 140 mm
- peso: 430 g



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8629	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ESAGONALI	40,85

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
1,5 x 75 mm - 2,0 x 75 mm - 2,5 x 75 mm
3,0 x 100 mm - 4,0 x 100 mm - 5,0 x 150 mm
6,0 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
- peso: 740 g


**SET 6 PEZZI CACCIAVITI TORX
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY**

BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8060	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX	68,61

CARATTERISTICHE

- 1 Torx 10, lunghezza 80 mm
- 1 Torx 15, lunghezza 80 mm
- 1 Torx 20, lunghezza 90 mm
- 1 Torx 25, lunghezza 90 mm
- 1 Torx 30, lunghezza 110 mm
- 1 Torx 40, lunghezza 120 mm



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7846	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX40	33,61

CARATTERISTICHE

- misure:
TX10 X 80 mm- TX15 X 80 mm- TX20 X 80 mm
TX25 X 100 mm- TX27 X 100 mm - TX30 X 100 mm
TX40 X 150 mm
- lame satinare
- punte con finitura nera
- impugnature in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso: 700 g



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35826	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX30	19,75

CARATTERISTICHE

- misure:
TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- lame satinare
- punte con finitura nera
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- peso: 480 g



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7844	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX6 - TX40	35,85

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure:
TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso: 690 g



TORX® **BGS** articolo **BGS 7967**

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX

EURO CAD.
43,03

CARATTERISTICHE

- per utilizzo ovunque sia necessario un lavoro di precisione, come modellismo, elettronica, ecc.
- TX6 x 50 mm - TX7 x 50 mm - TX8 x 50 mm - TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm - TX20 x 50 mm
- peso: 280 g



BGS articolo **BGS 803**

DESCRIZIONE
SET 3 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX, TX4-TX5-TX6

EURO CAD.
5,44

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su telefoni cellulari
- tutti i cacciaviti sono magnetici, con finitura satinata cromata e impugnatura morbida in gomma
- lunghezza 140 mm
- misure: TX4 - TX5 - TX6
- peso: 100 g



BGS articolo **BGS 35808**

DESCRIZIONE
SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE, TORX

EURO CAD.
14,48

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure Torx: TX6 x 50 mm - TX7 x 50 mm - TX8 x 50 mm - TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm
- con punte magnetiche
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinate con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso: 200 g



TORX® CON FORO **BGS** articolo **BGS 7841**

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO, TH10-TH40

EURO CAD.
31,88

CARATTERISTICHE

- comprende: TH10 x 80 mm - TH15 x 80 mm - TH20 x 20 mm - TH25 x 100 mm - TH27 x 100 mm - TH30 x 100 mm - TH40 x 150 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso: 710 g



TORX® CON FORO **BGS** articolo **BGS 7845**

DESCRIZIONE
SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO

EURO CAD.
36,90

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure: TH 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso: 680 g



BGS articolo **BGS 7924**

DESCRIZIONE
SET 5 PEZZI, CACCIAVITI XZN, M4-M10

EURO CAD.
62,90

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- misure: M4, M5, M6, M8 e M10
- lunghezza lama: 300 mm
- lunghezza totale 400 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 1,1 kg



BGS 7988-1



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI	26,85

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4" ergonomica
- comprende:
 - Taglio 4+6 mm - 5+7 mm
 - PH 1+2
 - PZ 1+2
 - Esagono:
 - 4 mm + 4 mm testa sferica
 - 5 mm + 5 mm testa sferica
 - 6 mm + 6 mm testa sferica
 - Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"	5,28



- SET 32 PEZZI CACCIAVITI ED INSERTI PROFESSIONALI
- 4 CACCIAVITI A TAGLIO
- 2 CACCIAVITI PHILLIPS®
- 1 IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 25 INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - BRUGOLA - PHILLIPS® - POZIDRIV®

BGS articolo	Descrizione	EURO CAD.
10610	CASSETTA 32 PEZZI	51,84



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7896	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI CON QUADRO FEMMINA 1/4"	101,52

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco quadro femmina nell'impugnatura
- permettono di esercitare più facilmente una forza maggiore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura):
 - Taglio:
 - 3,0 x 100 mm (BGS 4901) - 5,0 x 75 mm (BGS 4902)
 - 6,0 x 100 mm (BGS 4904) - 6,0 x 38 mm (BGS 4903)
 - 8,0 x 150 mm (BGS 4905) - 10,0 x 200 mm (BGS 4906)
 - PH:
 - PH0 x 100 mm (BGS 4907) - PH1 x 75 mm (BGS 4908)
 - PH2 x 100 mm (BGS 4910) - PH2 x 38 mm (BGS 4909)
 - PH3 x 150 mm (BGS 4911) - PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- peso: 2,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7895	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI CON LAMA PASSANTE E PRESA ESAGONALE	78,17

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
 - Taglio: 3,2x72 mm - 5,0x75 mm - 6,0x100 mm - 6,0x38 mm - 8,0x150 mm - 9,5x200 mm
 - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm - PH2x38 mm - PH3x150 mm - PH4x200 mm
- peso: 2,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7895-LEER	CASSETTA VUOTA	38,11



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 97895	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI	67,91

CARATTERISTICHE

- con punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura a presa morbida ergonomica
- comprende:
 - cacciaviti Taglio:
 - 3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm
 - cacciaviti PH:
 - PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm
- peso: 2,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7890	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI	52,78

CARATTERISTICHE

- lame esagonali a tutto stelo con esagono esterno per una maggiore coppia in caso di uso di una chiave o di una bussola
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
 - Taglio: 3.2x75 mm - 5.0x75 mm - 6.0x38 mm - 6.0x100 mm - 7.0x150 mm - 8.0x200 mm
 - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm - PH2x38 mm - PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso: 2,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35840	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI	12,66

CARATTERISTICHE


- punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- per semplificare l'allentamento delle viti bloccate
- comprende:
 - 1 cacciavite, PZ1, lunghezza lama 75 mm
 - 1 cacciavite, PZ2, lunghezza lama 100 mm
 - 1 cacciavite, Taglio 5 mm, lunghezza 75 mm
 - 1 cacciavite, Taglio 6 mm, lunghezza 100 mm
 - 1 cacciavite, Taglio 8 mm, lunghezza 150 mm
- peso: 470 g



CACCIAVITI
LUNGHEZZA SOLA LAMA 450 MM

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

articolo		L mm		EURO CAD.
4645 PH1	PH1	450	1	16,40
4645 PH2	PH2	450	1	16,40
4645 T4	TAGLIO 4	450	1	16,40
4645 T6	TAGLIO 6	450	1	16,40




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74538	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI EXTRA LUNGI, TAGLIO E PH	18,09

CARATTERISTICHE

- con lama esagonale e punte nere
- impronta Taglio 6 mm e PH2
- design extra lungo
- con foro per appendere
- finitura: cromato satinato
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza lama: 450 mm
- comprende:
 - 1 cacciavite Taglio 6 mm, lunghezza lama 450 mm (BGS 74539)
 - 1 cacciavite PH2, lunghezza lama 450 mm (BGS 74540)
- peso: 400 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74539	CACCIAVITE TAGLIO 6 MM, LUNGHEZZA LAMA 450 MM	9,45
BGS 74540	CACCIAVITE PH2, LUNGHEZZA LAMA 450 MM	9,45



BGS 74542

BGS 74543

BGS 74544

BGS 74545



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74541	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI EXTRA LUNGI, TORX TX15 - TX30	26,87

CARATTERISTICHE

- con lama esagonale e punte nere
- design extra lungo
- con foro per appendere
- finitura: cromato satinato
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza lama: 250 mm
- impronta: Torx
- comprende:
 - 1 cacciavite Torx TX15, lunghezza lama 250 mm (BGS 74542)
 - 1 cacciavite Torx TX20, lunghezza lama 250 mm (BGS 74543)
 - 1 cacciavite Torx TX25, lunghezza lama 250 mm (BGS 74544)
 - 1 cacciavite Torx TX30, lunghezza lama 250 mm (BGS 74545)
- peso: 550 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74542	CACCIAVITE TX15, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29
BGS 74543	CACCIAVITE TX20, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29
BGS 74544	CACCIAVITE TX25, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29
BGS 74545	CACCIAVITE TX30, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29



PENTALOBATA CON FORO + **TORX® CON FORO**



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2325	SET 8 PEZZI, INSERTI 5 PUNTE C/FORO, TORX C/FORO E IMPUGNATURA	60,64

CARATTERISTICHE

- una lama a doppia estremità con profilo 5 punte c/ foro & TORX c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10-15-20-25-27-30-40
- impugnatura intercambiabile
- lunghezza lame 300 mm
- peso: 660 g



TORX® + **TORX® CON FORO** **CV S2**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2326	SET 8 PEZZI, INSERTI TORX & TORX C/FORO E IMPUGNATURA	27,87

CARATTERISTICHE

- ogni lama a doppia estremità Torx & Torx c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- lunghezza lame: 300 mm
- impugnatura intercambiabile con sfera di tenuta
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- peso: 690 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7840	SET 4 PEZZI, IMPUGNATURA E INSERTI SPECIALI	50,54

CARATTERISTICHE

- per la regolazione ugelli tergitristalli
- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- lunghezza lame: 300 mm
- Esagonali: 6,7 mm
- Torx: TX25 per VW Sharan
- peso: 410 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7985	SET 19 PEZZI, CACCIAVITI SPECIALI CON IMPUGNATURA A "T"	118,67

CARATTERISTICHE

- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- adattatore inserto
- portainseriti
- 8 lame con inserto a doppia estremità, 175 mm:
 - Esagono: 3, 4, 5, 6 mm con e senza testa sferica
 - Esagono: 7 mm testa sferica + Esagono 1/4"
 - Taglio: 4,5 + 6,5 mm
 - Torx: TX25+TX27 - TX30+TX40
- 8 lame con chiave a bussola: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- peso: 1,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE	120,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE	120,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6666 E	ESPOSITORE 12 PEZZI MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1	110,00

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
 - Taglio 6 x 1,0 mm
 - PH0, PH1, PH2, PH3
 - PZ1, PZ2, PZ3



- CACCIAVITE A PENNA **ESTENSIBILE**
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
PH000 - PH00 - PH0
TAGLIO MM 1,5-2-2,5
TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER -
ELETTRONICA - OCCHIALI...

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	13,57
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	153,25



OGNI IMPRONTA
UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE
COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 -
4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1	61,86



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8296	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE PH E TAGLIO	42,29
CARATTERISTICHE		
• comprende le seguenti misure: - Taglio: 0,3 x 1,5 x 60 mm 0,4 x 2,0 x 60 mm 0,4 x 2,5 x 75 mm - PH: - PH 00 x 60 mm - PH 0 x 60 mm - PH 1 x 80 mm • in custodia in stoffa		



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9151	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE,PH E TAGLIO	28,87
CARATTERISTICHE		
• misure: - cacciaviti Taglio lunghezza 75 mm: 2 - 3 - 4 mm - cacciaviti PH lunghezza 75 mm: PH 00, PH 0, PH 1 • punta con rivestimento al fosfato • lame al cromo vanadio, satinare cromate • impugnature in materiale bi-componente • peso: 300 g		



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35807	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE,PH E TAGLIO	14,48
CARATTERISTICHE		
• comprende le seguenti misure: - Taglio: 0,3 x 1,4 x 50 mm - 0,4 x 2,0 x 50 mm 0,4 x 2,5 x 50 mm - PH: PH00 x 50 mm - PH0 x 50 mm - PH1 x 50 mm • impugnature in materiale bi-componente • lame in acciaio chrome vanadium • lame satinare con punte con finitura nera • in custodia rigida • peso: 200 g		



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8833	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE E GANCI	18,67

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 2 cacciaviti Taglio: 2,5 mm - 3,5 mm
 - 2 cacciaviti Phillips: PH0 - PH00
 - 4 cacciaviti Torx: TX6 - TX7 - TX8 - TX10
 - 4 Ganci: 45° - 90° - 135° - 180°
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: circa 170 mm
- peso: 410 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7968	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	3,97

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0
 - PH: 0 - 1
- nichelati
- in custodia di plastica
- peso: 90 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7969	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	6,19

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - Taglio: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 3,0
 - PH: 00 - 0 - 1
 - punteruolo
 - supporto magnetico
- temperate
- in custodia di plastica
- peso: 120 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 797	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	14,48

CARATTERISTICHE

- con 7 inserti di precisione intercambiabili a doppia estremità
- comprende:
 - Torx: TX6xTX10 - TX7xTX15 - TX8xTX20 - TX9xTX15
 - PH 00 x Taglio 2 mm
 - PH 0 x Taglio 3 mm
 - PH 1 x Taglio 4 mm
 - porta-inserti
- in custodia di plastica con coperchio trasparente
- peso: 250 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 797-LEER	CASSETTA VUOTA	3,93

JAPAN



3/8"-1/2"

**CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA
RESISTENZA
IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA**

attacco: 3/8" - 1/2"

Kokon articolo		L mm		EURO CAD.
3112 G	3/8"	159	1	59,37
4112 G	1/2"	163	1	59,37

JAPAN



1/2"



- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11

attacco: 1/2"

Kokon articolo	Descrizione		EURO CAD.
AG 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1	95,73

JAPAN



1/2"



- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 3 INSERTI PH 2-3-4
- 5 INSERTI A TAGLIO 8-9-10-12-14 MM
- 4 INSERTI ESAGONO BRUGOLA 5-6-8-10 MM
- 4 INSERTI TORX® TX 30-40-45-50

attacco: 1/2"

Kokon articolo	Descrizione		EURO CAD.
AG 112 H	CASSETTA METALLICA 18 PEZZI	1	159,95

JAPAN



1/2"-3/4"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA

attacco: 1/2" - 3/4"

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
4112 N	1/2"	163	1	56,99
6112	3/4"	190	1	368,80

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3 L. 32 MM
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11 L. 32 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		EURO CAD.
AN 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1	88,39

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERI 5/16"
- 3 INSERTI PH 1-2-3 L. 80 MM
- 3 INSERTI TAGLIO 7-9-12 L. 80 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		EURO CAD.
AN 112 C	CASSETTA METALLICA 8 PEZZI	1	114,99



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 712	CACCIAVITE A PERCUSSIONE	22,80

CARATTERISTICHE

- per allentare viti bloccate
- impugnatura con protezione per mano
- comprende:
 - cacciavite a percussione, att. quadro 1/2"
 - adattatore portainseri
 - inserti Taglio: 5 - 6 - 8 - 9 mm
 - inserti PH: 1 - 2 - 3 - 4
 - inserti Esagonali: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- peso: 900 g



1/2" PRO+ ESAGONO 5/16" C

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 710	SET 5 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/2"	34,15

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura satinata cromata
- con 4 inserti:
 - Taglio: 8 - 10 mm
 - PH: 2 - 3
- in cassetta metallica
- peso: 1,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 711	SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16"	6,79

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm, lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso: 60 g

novità



CV PRO+ ESAGONO 1/4"

ESAGONO ESAGONO
TORX® TAGLIO PHILLIPS® POZIDRIV®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72005	SET 36 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/4"	133,75

CARATTERISTICHE

- per connessioni a vite fortemente corrose e bloccate
- l'urto del martello provoca un movimento rotatorio SX
- modalità commutabile ruotando la rotella di regolazione in 2 fasi:
 - modalità standard
 - funzione cacciavite a percussione
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadrato maschio: 1/4"
- comprende:
 - 1 cacciavite a percussione, attacco quadro 1/4", 75 mm
 - bussola a percussione esagonali, att. 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - inserti a percussione, att. 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
 - inserti a percussione, att. 1/4", Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - inserti a percussione, att. 1/4", PH: PH 1 - PH 2 - PH 3
 - inserti a percussione, att. 1/4", PZ: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 - inserti percussione, att. 1/4", Taglio: 4 - 5,5 - 7 mm
- peso 1,3 kg


IMPUGNATURA A "T" CON BUSSOLA TORX®

FEIMEC articolo	TX	L mm		EURO CAD.
690-T6	E 6	230	1	21,84
690-T7	E 7	230	1	21,84
690-T8	E 8	230	1	21,84
690-T10	E 10	230	1	24,58
690-T12	E 12	230	1	24,58
690-T14	E 14	230	1	30,03
690-T16	E 16	230	1	30,03



FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 498	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURE CON CHIAVI TORX, E4-E8	49,37

CARATTERISTICHE


- impugnature in materiale bi-componente
- finitura cromata lucida
- materiale: Chrome Vanadium
- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70019	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE, E4-E8, LUNGHEZZA LAMA 150 MM	75,06

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: Torx Femmina
- misure: E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8
- lunghezza della lama: 150 mm
- lunghezza impugnatura: 110 mm
- comprende:
 - impugnatura E4 (BGS 70020)
 - impugnatura E5 (BGS 70021)
 - impugnatura E6 (BGS 70022)
 - impugnatura E7 (BGS 70023)
 - impugnatura E8 (BGS 70024)
- peso: 680 g


IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE

BGS articolo	TX	L mm	EURO CAD.
BGS 70020	E 4	150	15,11
BGS 70021	E 5	150	15,11
BGS 70022	E 6	150	15,11
BGS 70023	E 7	150	15,11
BGS 70024	E 8	150	15,11

CARATTERISTICHE

- per allentare e stringere
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: torx femmina
- lunghezza:
 - lama: 150 mm
 - impugnatura: 110 mm

NOTE



ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA ESAGONALE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
440-3	3	125	1	14,14
440-3,5	3,5	125	1	14,14
440-4	4	125	1	14,14
440-4,5	4,5	125	1	14,14
440-5	5	125	1	14,14
440-5,5	5,5	125	1	14,14
440-6	6	125	1	14,14
440-7	7	125	1	14,14
440-8	8	125	1	14,14
440-9	9	125	1	15,27
440-10	10	125	1	15,27
440-11	11	125	1	16,96
440-12	12	125	1	16,96
440-13	13	125	1	18,09
440-14	14	125	1	19,22
440-15	15	125	1	23,63
440-16	16	125	1	24,75
440-17	17	125	1	24,75




ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CROMATA LUCIDA CON IMPUGNATURA

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
167 M-3	3	125	1	15,49
167 M-3,5	3,5	125	1	15,49
167 M-4	4	125	1	15,49
167 M-4,5	4,5	125	1	15,49
167 M-5	5	125	1	12,13
167 M-5,5	5,5	125	1	12,13
167 M-6	6	125	1	12,13
167 M-7	7	125	1	13,17
167 M-8	8	125	1	13,17
167 M-9	9	125	1	13,17
167 M-10	10	125	1	13,17
167 M-11	11	125	1	15,08
167 M-12	12	125	1	15,08
167 M-13	13	125	1	15,08
167 M-14	14	125	1	17,64
167 A-1/4	1/4"	125	1	12,82

POLLICI



CON FORO PASSANTE

ESAGONO
CHIAVE A TUBO ESAGONALE VUOTA CON IMPUGNATURA E FORO
MADE IN GERMANY

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
4655	5,5	120	1	11,76
4606	6	120	1	12,42
4607	7	120	1	12,42
4608	8	120	1	12,42
4609	9	120	1	12,42
4610	10	120	1	12,42
4611	11	120	1	13,06
4612	12	120	1	13,06
4613	13	120	1	14,38



1000 V GS DVE

ESAGONO PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71095	SET 6 PEZZI, DI CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, ISOLATE VDE, 5,5 - 12 MM	103,95

CARATTERISTICHE

- ideali per veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- per viti e dadi esagonali
- con lama arrotondata
- Impugnatura ergonomica
- con foro per appendere
- utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- impronta: Esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900
- comprende i seguenti cacciaviti Esagonali:
 - 5,5 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71081)
 - 6 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71086)
 - 8 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71088)
 - 10 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71090)
 - 11 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71091)
 - 12 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71092)
- peso 830 g



1000 V

GS

DVE

ESAGONO PRO+

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, ISOLATE VDE

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 71083	4	125	17,82
BGS 71084	5	125	17,82
BGS 71081	5,5	125	17,82
BGS 71086	6	125	17,82
BGS 71087	7	125	17,82
BGS 71088	8	125	17,82
BGS 71089	9	125	17,82
BGS 71090	10	125	18,36
BGS 71091	11	125	18,36
BGS 71092	12	125	18,36
BGS 71093	13	125	18,63
BGS 71094	14	125	18,63

CARATTERISTICHE

- ideali per veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- per viti e dadi esagonali
- con lama arrotondata
- Impugnatura ergonomica
- con foro per appendere
- utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- impronta: Esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900



FLEX

POLLICI



ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA FLESSIBILE

FEHMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
420-0006	6	150	1	19,53
420-0007	7	150	1	19,53
420-0008	8	150	1	19,53
420-0010	10	175	1	21,76

FLEX



ESAGONO

IMPUGNATURA ESAGONALE FLESSIBILE,
LUNGHEZZA TOTALE 300 MM

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7826	6	175	15,57
BGS 7827	7	175	16,15
BGS 7828	8	175	16,45

CARATTERISTICHE


- bussola esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente

JAPAN



NUT GRIP®
BLOCCADADI

IMPUGNATURA
CON LAMA
INTERCAMBIABILE
IMPRONTA
BLOCCADADI
NUT GRIP



Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm		EURO CAD.
167C-7(2B)	7	11.5	122	235	1	31,90
167C-8(2B)	8	12.3	122	235	1	31,90
167C-10(2B)	10	14.2	122	235	1	34,40
167C-12(2B)	12	17.3	122	235	1	35,30
167C/3-2B	Set 3 lame (7, 8, 10 mm) + impugnatura in cassetta plastica				1	79,98



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON
IMPUGNATURA

FEHMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
44580-5/32"	5/32"	130	1	15,10
44580-3/16"	3/16"	130	1	15,10
44580-7/32"	7/32"	130	1	15,10
44580-9/32"	9/32"	130	1	15,10
44580-11/32"	11/32"	130	1	16,47
44580-3/8"	3/8"	130	1	16,47
44580-7/16"	7/16"	130	1	16,47
44580-1/2"	1/2"	130	1	16,47
44580-9/16"	9/16"	130	1	20,48
44580-5/8"	5/8"	130	1	24,58



ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85814	SET 6 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 8X9 - 16X17 MM	9,65

CARATTERISTICHE

- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
- finitura cromata
- comprende barra di manovra
- serie economica
- peso: 380 g




ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1218	SET 8 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 6X7-20X22 MM	26,77

CARATTERISTICHE

- forgiate
- finitura satinata cromata
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- in custodia
- peso: 920 g



ESAGONO

CHIAVE A TUBO ESAGONALE DOPPIA
SERIE LEGGERA
DIN 896

FEHMEC articolo	A mm	B mm	L mm		EURO CAD.
896-6X7	6	7	100	1	4,15
896-8X9	8	9	100	1	4,15
896-10X11	10	11	120	1	4,83
896-12X13	12	13	140	1	4,83
896-14X15	14	15	140	1	4,83
896-16X17	16	17	150	1	6,20
896-17X19	17	19	160	1	6,88
896-18X19	18	19	160	1	6,88
896-20X22	20	22	160	1	7,57
896-21X23	21	23	185	1	8,26
896-24X27	24	27	185	1	10,58
896-30X32	30	32	220	1	13,46
896-36X41	36	41	220	1	19,99
896-41X46	41	46	237	1	39,91
896-46X50 novità	46	50	250	1	56,10
896-50X55 novità	50	55	250	1	70,38
896-55X60 novità	55	60	250	1	86,70
896-60X65 novità	60	65	250	1	110,00



SNODATA

ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7075	CHIAVE SPECIALE 8 IN 1, 12 - 19 MM	33,96

CARATTERISTICHE

- misure: 12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 540 g



POLIGONALE

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1201	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPPIA BUSSOLA CON TESTE SNODATE	100,66

CARATTERISTICHE

- bussole poligonali
- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- in custodia
- peso: 1,4 kg

JAPAN




ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
104 ME-6	6	200	1	21,46
104 ME-7	7	200	1	21,46
104 ME-8	8	250	1	21,46
104 ME-9	9	250	1	21,46
104 ME-10	10	250	1	21,46
104 ME-11	11	250	1	21,46
104 ME-12	12	250	1	23,38
104 ME-13	13	250	1	23,38
104 ME-14	14	250	1	23,38
104 ME-15	15	250	1	26,77
104 ME-16	16	250	1	33,27
104 ME-17	17	250	1	33,27
104 ME-18	18	250	1	36,14
104 ME-19	19	250	1	36,95
104 ME-21 novità	21	300	1	55,02
104 ME-22 novità	22	300	1	57,45
104 ME-24 novità	24	300	1	64,67

JAPAN



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
104 A-1/4"	1/4"	200	1	23,15
104 A-5/16"	5/16"	250	1	23,15
104 A-3/8"	3/8"	250	1	23,15
104 A-7/16"	7/16"	250	1	23,15
104 A-1/2"	1/2"	300	1	25,21
104 A-9/16"	9/16"	300	1	25,21
104 A-5/8"	5/8"	350	1	35,88
104 A-3/4"	3/4"	350	1	39,88

TRUCK

novità



1/2" ESAGONO

IDEALI PER AUTOCARRI

CHIAVI A BUSSOLA DOPPIE

FEWEC articolo	A mm	B mm	L mm	EURO CAD.
FM 3064	24	27	400	51,51
FM 3065	30	32	400	56,61
FM 3066	32	33	400	57,63

CARATTERISTICHE

- lunghezza 400 mm
- bussole esagonali
- con leva di manovra


ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA A "T" E SCARICO
MAGGIORATO 35/50 MM**

FEIMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	EURO CAD.
410-0600	6	35	230	20,48
410-0700	7	35	230	21,84
410-0800	8	35	230	24,58
410-0900	9	50	230	27,30
410-1000	10	50	230	27,30
410-1100	11	50	230	30,03
410-1200	12	50	230	32,75
410-1300	13	50	230	34,12
410-1400	14	50	230	35,48


ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA A "T"**

FEIMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
400-6-230	6	230	11,68

400-7-230	7	230	13,04
400-7-350	7	350	13,73

400-8-230	8	230	13,04
400-8-350	8	350	13,73

400-9-230	9	230	13,73
400-9-350	9	350	15,10

400-10-230	10	230	13,73
400-10-350	10	350	16,47

400-11-230	11	230	13,73
400-11-350	11	350	16,47

400-12-230	12	230	16,47
400-12-350	12	350	17,84


400-13-230	13	230	16,47
400-13-350	13	350	19,21

400-14-230	14	230	20,48
400-14-350	14	350	21,84

400-17-230	17	230	24,58
400-17-350	17	350	25,94

405-8-230 M	8	230	17,84
405-10-230 M	10	230	20,48
405-13-230 M	13	230	24,58

400-1/4"-230	1/4"	230	13,04
400-5/16"-230	5/16"	230	13,73
400-3/8"-230	3/8"	230	13,73
400-7/16"-230	7/16"	230	16,47
400-1/2"-230	1/2"	230	17,84
400-9/16"-230	9/16"	230	21,84

POLLICI

ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON
IMPUGNATURA A "T"**

Koken articolo	mm	L mm	EURO CAD.
156 M-8	8	355	41,68
156 M-10	10	355	44,00
156 M-12	12	355	47,27
156 M-14	14	355	47,94


ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON
IMPUGNATURA A "T"**

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7806	6	230	13,38
BGS 7807	7	230	14,02
BGS 7808	8	230	14,31
BGS 7810	10	230	14,62
BGS 7811	11	230	14,93
BGS 7813	13	230	14,93
BGS 7814	14	230	15,66

BGS 8995	10	430	18,13
BGS 8996	13	430	18,13

CARATTERISTICHE

- impugnatura a T con foro
- finitura satinata cromata



ESAGONO



CV

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO CAD.


BGS 7881

**SET 9 PEZZI,
CHIAVI A BUSSOLA
ESAGONALI, CON
IMPUGNATURA A T,
6-14 MM**

88,74

CARATTERISTICHE

- misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- lunghezza stelo: circa 270 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 2,7 kg




**CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE
EXTRA LUNGHE BRUNITE CON ASTA
SCORREVOLE**

<i>Koken</i> articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3116 M-10	10	800	1	99,47
3116 M-12	12	800	1	99,47
3116 M-13	13	800	1	99,47
3116 M-14	14	800	1	100,43
3116 M-15	15	800	1	100,43
3116 M-16	16	800	1	100,43
3116 M-17	17	800	1	100,43
3116 M-18	18	800	1	100,43




**CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE
CON SISTEMA BLOCCA DADI**

<i>Koken</i> articolo	mm	L mm		EURO CAD.
124 M-8	8	600	1	86,19
124 M-10	10	600	1	86,19
124 M-12	12	600	1	86,19
124 M-13	13	600	1	89,15
124 M-14	14	600	1	89,15
124 M-17	17	600	1	89,15



CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FEEMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
580-7	7	400	1	23,22
580-8	8	400	1	23,22
580-9	9	400	1	23,22
580-10	10	500	1	24,58
580-11	11	500	1	24,58
580-12	12	500	1	24,58
580-13	13	500	1	24,58
580-14	14	500	1	25,94
580-15	15	500	1	25,94
580-16	16	500	1	27,30
580-17	17	500	1	27,30
580-18	18	500	1	28,67
580-19	19	500	1	30,03



CHIAVI A "T" QUADRO MASCHIO CON SFERA SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FEEMEC articolo		L mm		EURO CAD.
581-1/4	1/4"	500	1	26,77
581-3/8	3/8"	500	1	24,58
581-1/2	1/2"	500	1	27,30



ESAGONO	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS tecnologie articolo BGS 1178	SET 11 PEZZI, CHIAVI A PIPA, 6-22 MM	121,91

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità con bussole esagonali
- per ciascuna misura è presente un'estremità dritta e una sfasata
- misure: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- peso: 3,0 kg



CHIAVI A PIPA PASSANTI ESAGONALI TIPO PESANTE CROMATE LUCIDE

FEEMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
4619-6	6	100	1	13,25
4619-7	7	110	1	13,25
4619-8	8	120	1	14,62
4619-10	10	130	1	17,36
4619-11	11	135	1	17,36
4619-12	12	140	1	17,36
4619-13	13	150	1	20,11
4619-14	14	160	1	21,36
4619-17	17	180	1	26,60
4619-19	19	200	1	27,95
4619-22	22	240	1	41,58
4619-25	25	260	1	51,13

novità




CHIAVE TRIANGOLARE CON IMPUGNATURA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Lunghezza Totale mm	L mm	EURO CAD.
FM 190-4	M4	178	80	11,79
FM 190-5	M5	195	90	11,79
FM 190-6	M6	200	95	15,38
FM 190-8	M8	200	95	17,94

CARATTERISTICHE

- impronta triangolare
- con impugnatura

Quadro



CHIAVI CON QUADRO MASCHIO - DIN 905
IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO
ADATTE ANCHE
PER MANDRINI AUTOCENTRANTI

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
905-4	4	80	1	16,47
905-5	5	80	1	16,47
905-6	6	80	1	16,47
905-7	7	80	1	17,84
905-8	8	80	1	19,21
905-9	9	80	1	24,58
905-10	10	100	1	25,94
905-11	11	100	1	31,39
905-12	12	100	1	35,48
905-13	13	100	1	38,20
905-14	14	120	1	43,66
905-17	17	160	1	75,04
905-19	19	200	1	106,98

**PER QUADRO FEMMINA,
VEDERE BUSSOLE PAG. 927**



Esagonali con foro

ESAGONO
CON FOROCHIAVI ESAGONALI TCCE CON FORO
ZINCATE PIEGATE

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
911-CV-2,5	2,5	56 X 18	1	2,77
911-CV-3	3	63 X 20	1	3,36
911-CV-4	4	71 X 25	1	3,47
911-CV-5	5	80 X 28	1	3,47
911-CV-6	6	90 X 32	1	3,85
911-CV-8	8	100 X 36	1	4,41


SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI TCCE C/FORO
PIEGATE

FEIMEC articolo	mm		EURO CAD.
911-CV-258	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	1	23,22

Esagonali con perno
di centraggioESAGONO
CON PERNO DI
CENTRAGGIOCHIAVI ESAGONALI TCCE CON PERNO DI
CENTRAGGIO ZINCATE

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
6911-CV-3C	3	63 X 20	1	1,12
6911-CV-4C	4	71 X 25	1	1,12
6911-CV-5C	5	80 X 28	1	1,12
6911-CV-6C	6	90 X 32	1	1,41
6911-CV-8C	8	100 X 36	1	2,22
6911-CV-10C	10	112 X 40	1	3,62
6911-CV-12C	12	125 X 45	1	5,55
6911-CV-14C	14	140 X 55	1	7,69
6911-CV-17C	17	160 X 60	1	18,66
6911-CV-19C	19	180 X 70	1	26,99
6911-CV-22C	22	200 X 80	1	40,49
6911-CV-24C	24	224 X 90	1	53,98
6911-CV-27C	27	250 X 100	1	71,98
6911-T-310	SERIE 6 PEZZI 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm		1	16,47


Esagonali



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
BRUNITE - ACCIAIO TEMPRATO

FEIMEC articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
911-0,7	0,7	32 X 8	1	0,85
911-0,9	0,9	32 X 10	1	0,85
911-1	1	32 X 10	1	0,85
911-1,19	1,19	40 X 12	1	0,85
911-1,27	1,27	45 X 14	1	0,85
911-1,5	1,5	45 X 14	1	0,22
911-2	2	50 X 16	1	0,22
911-2,5	2,5	56 X 18	1	0,26
911-2,77	2,77	56 X 18	1	0,51
911-3	3	63 X 20	1	0,32
911-3,5	3,5	66 X 22	1	0,35
911-4	4	70 X 25	1	0,35
911-4,5	4,5	75 X 26	1	0,44
911-5	5	80 X 28	1	0,49
911-5,5	5,5	85 X 30	1	0,58
911-6	6	90 X 32	1	0,72
911-6,5	6,5	92 X 33	1	0,85
911-7	7	95 X 34	1	1,05
911-8	8	100 X 36	1	1,41
911-9	9	105 X 38	1	1,73
911-10	10	112 X 40	1	2,35
911-11	11	118 X 42	1	2,63
911-12	12	125 X 45	1	3,19
911-13	13	132 X 50	1	4,15
911-14	14	140 X 56	1	5,23
911-15	15	146 X 58	1	6,20
911-16	16	152 X 60	1	7,57
911-17	17	160 X 63	1	9,05
911-18	18	170 X 65	1	10,18
911-19	19	180 X 70	1	12,37
911-20	20	180 X 70	1	13,73
911-21	21	190 X 75	1	17,15
911-22	22	200 X 80	1	17,84
911-24	24	224 X 90	1	26,99
911-27	27	250 X 100	1	34,12
911-30	30	285 X 112	1	47,75
911-32	32	315 X 125	1	61,40
911-36	36	355 X 140	1	87,95
911-41	41	401 X 153	1	320,91
911-42	42	407 X 157	1	361,03
911-46	46	444 X 166	1	467,99
911-50	50	474 X 184	1	534,83
911-55	55	520 X 194	1	668,54
911-60	60	564 X 208	1	935,95
911-65	65	589 X 223	1	1069,65




ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
SATINATE - ACCIAIO TEMPRATO

FEIMEC articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
911-1,5 C	1,5	45 X 14	1	0,27
911-2 C	2	50 X 16	1	0,27
911-2,5 C	2,5	56 X 18	1	0,32
911-3 C	3	63 X 20	1	0,36
911-3,5 C	3,5	66 X 22	1	0,41
911-4 C	4	70 X 25	1	0,41
911-4,5 C	4,5	75 X 26	1	0,41
911-5 C	5	80 X 28	1	0,55
911-5,5 C	5,5	85 X 30	1	0,68
911-6 C	6	90 X 32	1	0,78
911-6,5 C	6,5	92 X 33	1	0,91
911-7 C	7	95 X 34	1	1,26
911-8 C	8	100 X 36	1	1,54
911-9 C	9	105 X 38	1	1,94
911-10 C	10	112 X 40	1	2,63
911-11 C	11	118 X 42	1	3,47
911-12 C	12	125 X 45	1	4,83
911-13 C	13	132 X 50	1	5,51
911-14 C	14	140 X 56	1	6,20
911-15 C	15	146 X 58	1	7,57
911-16 C	16	152 X 60	1	8,94
911-17 C	17	160 X 63	1	9,62
911-18 C	18	170 X 65	1	12,37
911-19 C	19	180 X 70	1	13,73
911-20 C	20	180 X 70	1	15,10
911-21 C	21	190 X 75	1	19,21
911-22 C	22	200 X 80	1	20,48
911-24 C	24	224 X 90	1	27,30
911-27 C	27	250 X 100	1	38,20
911-30 C	30	285 X 112	1	51,84
911-32 C	32	315 X 125	1	65,49
911-36 C	36	355 X 140	1	89,87





ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE

articolo	mm		EURO CAD.
911-WS-110C	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	1	10,98



ESAGONO

PRO +

CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 807	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, 1,5-10 MM	12,37

CARATTERISTICHE

- satinare
- tipo corto
- dimensioni:
1,5 mm, 15 mm X 45 mm - 2 mm, 20 mm X 50 mm
2,5 mm, 23 mm X 60 mm - 3 mm, 25 mm X 65 mm
4 mm, 30 mm X 75 mm - 5 mm, 35 mm X 85 mm
6 mm, 40 mm X 95 mm - 8 mm, 45 mm X 110 mm
10 mm, 50 mm X 120 mm
- in supporto pieghevole
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 290 g



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE

articolo	mm		EURO CAD.
911-110-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	9,62



ESAGONO

**ARTICOLO IN
ESAURIMENTO**

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE
COLORATE

articolo	mm		EURO CAD.
911-COLOR	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	13,73

XXL

lunghezza
600 mm

ESAGONO

LUNGHEZZA
600 MM

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI SATINATE
TIPO EXTRA LUNGO
LUNGHEZZA: 600 MM

articolo	mm		EURO CAD.
91600	4-5-6-7-8-10 mm	1	54,30



BGS 74454



BGS 74455



BGS 74456



ESAGONO

PRO+

CV
S2

OGNI MISURA
UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI A "L",
1,5-10 MM, COLORATE


BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74454	CORTE - XS	270 GR	18,77
BGS 74455	STANDARD	370 GR	21,47
BGS 74456	LUNGHE - XL	455 GR	26,87

CARATTERISTICHE

- per viti Esagonali
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - BGS 74454:
1,5 mm, 14 mm X 45 mm - 2 mm, 16 mm X 50 mm
2,5 mm, 18 mm X 56 mm - 3 mm, 20 mm X 63 mm
4 mm, 25 mm X 70 mm - 5 mm, 28 mm X 80 mm
6 mm, 32 mm X 90 mm - 8 mm, 36 mm X 100 mm
10 mm, 40 mm X 112 mm
 - BGS 74455:
1,5 mm, 14 mm X 78 mm - 2 mm, 16 mm X 83 mm
2,5 mm, 18 mm X 90 mm - 3 mm, 20 mm X 100 mm
4 mm, 25 mm X 106 mm - 5 mm, 28 mm X 118 mm
6 mm, 32 mm X 140 mm - 8 mm, 36 mm X 160 mm
10 mm, 40 mm X 170 mm
 - BGS 74456:
1,5 mm, 14 mm X 90 mm - 2 mm, 16 mm X 100 mm
2,5 mm, 18 mm X 112 mm - 3 mm, 20 mm X 126 mm
4 mm, 25 mm X 140 mm - 5 mm, 28 mm X 160 mm
6 mm, 32 mm X 180 mm - 8 mm, 36 mm X 200 mm
10 mm, 40 mm X 224 mm

novità

GERMANY



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
BRUNITE IN POLLICI

FEEMEC articolo	pollici	A x B mm		EURO CAD.
911-0/028"	0/028"	30 X 10	1	0,65
911-0/035"	0/035"	32 X 10	1	0,65
911-3/64"	3/64"	40 X 12	1	0,65
911-0/050"	0/050"	45 X 14	1	0,65
911-1/16"	1/16"	45 X 14	1	0,22
911-5/64"	5/64"	50 X 16	1	0,22
911-3/32"	3/32"	56 X 18	1	0,26
911-7/64"	7/64"	56 X 18	1	0,29
911-1/8"	1/8"	63 X 20	1	0,32
911-9/64"	9/64"	68 X 22	1	0,35
911-5/32"	5/32"	71 X 25	1	0,44
911-3/16"	3/16"	80 X 28	1	0,58
911-7/32"	7/32"	80 X 32	1	0,72
911-1/4"	1/4"	90 X 32	1	0,85
911-9/32"	9/32"	95 X 34	1	1,05
911-5/16"	5/16"	100 X 36	1	1,54
911-11/32"	11/32"	105 X 38	1	1,94
911-3/8"	3/8"	112 X 40	1	2,63
911-7/16"	7/16"	118 X 42	1	2,77
911-1/2"	1/2"	132 X 50	1	4,83
911-9/16"	9/16"	140 X 55	1	5,51
911-5/8"	5/8"	145 X 58	1	8,26
911-3/4"	3/4"	180 X 70	1	13,73
911-7/8"	7/8"	200 X 80	1	20,48
911-100"	1"	250 X 100	1	38,20

POLLICI



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE MISURE
IN POLLICI BRUNITE

FEEMEC articolo			EURO CAD.
911-138-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4" - 5/16"-3/8"	1	11,13

POLLICI

MILLIMETRI
E POLLICI

GERMANY

ESAGONO

SERIE 30 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON
UNA ESTREMITÀ SFERICA - MISURE
METRICHE E IN POLLICI

FEEMEC articolo	mm & pollici		EURO CAD.
3600	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 mm 0,028" - 0,035" - 0,050" 1/16" - 5/64" - 3/32" 7/64" - 1/8" - 9/64" 5/32" - 3/16" - 7/32" 1/4" - 5/16" - 3/8"	1	80,48

MILLIMETRI
E POLLICI

ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 810	SERIE 30 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, MISURE IN POLLICI E METRICHE	25,20

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- misure metriche: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- misure in pollici: 0,028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- in custodia ripiegabile
- peso: 850 g



ESAGONO

BGS
articolo

DESCRIZIONE

SERIE 8 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 2-10 MM, SU ANELLO

BGS 7842


EURO CAD.

6,49

CARATTERISTICHE

- misure:
- 2,0 mm (lung. 50 x 17 mm) - 2,5 mm (lung. 54 x 18 mm)
- 3,0 mm (lung. 57 x 21 mm) - 4,0 mm (lung. 67 x 26 mm)
- 5,0 mm (lung. 75 x 29 mm) - 6,0 mm (lung. 87 x 33 mm)
- 8,0 mm (lung. 103 x 40 mm) - 10 mm (lung. 119 x 43 mm)
- finitura nichelata
- peso: 220 g

MILLIMETRI E POLLICI



SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE STRUTTURA IN ACCIAIO - BRUNITE MISURE METRICHE E IN POLLICI

articolo	mm	EURO CAD.
700-H-2510	2,5-3-4-5-6-8-10 mm	19,21
700-H-132	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32" 3/16"-7/32"	20,48
700-H-338	3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4" 5/16"-3/8"	20,48

POLLICI



ESAGONO

BGS
articolo

DESCRIZIONE

SERIE 7 PEZZI, CHIAVI DA TASCA MASCHIO ESAGONALI, 2,5-10 MM

BGS 787


EURO CAD.

9,71

CARATTERISTICHE

- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- misure: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso: 300 g

LUNGHE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE

articolo	mm	A x B mm	EURO CAD.
911-L-1,5	1,5	90 X 14	0,31
911-L-2	2	100 X 15	0,31
911-L-2,5	2,5	112 X 18	0,35
911-L-3	3	126 X 20	0,41
911-L-3,5	3,5	136 X 22	0,59
911-L-4	4	142 X 25	0,63
911-L-4,5	4,5	150 X 27	0,79
911-L-5	5	160 X 28	0,98
911-L-5,5	5,5	160 X 28	1,08
911-L-6	6	180 X 32	1,37
911-L-7	7	180 X 32	1,54
911-L-8	8	190 X 34	2,39
911-L-9	9	200 X 36	2,75
911-L-10	10	210 X 38	4,07
911-L-11	11	224 X 40	4,99
911-L-12	12	236 X 42	5,48
911-L-13	13	250 X 45	7,36
911-L-14	14	264 X 50	8,94
911-L-15	15	280 X 55	10,97
911-L-16	16	285 X 56	14,14
911-L-17	17	290 X 58	15,83
911-L-19	19	360 X 70	20,35
911-L-22	22	400 X 80	35,99
911-L-24	24	448 X 90	49,49

ESAGONO



ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

articolo	mm	EURO CAD.
911-111-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	17,84
911-112-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12	23,22

SATINATE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE SATINATE

articolo	mm	A x B mm	EURO CAD.
911-L-1,5 C	1,5	90 X 14	0,35
911-L-2 C	2	100 X 15	0,35
911-L-2,5 C	2,5	112 X 18	0,35
911-L-3 C	3	126 X 20	0,47
911-L-3,5 C	3,5	136 X 22	0,63
911-L-4 C	4	142 X 25	0,63
911-L-4,5 C	4,5	150 X 27	0,82
911-L-5 C	5	160 X 28	1,06
911-L-5,5 C	5,5	160 X 28	1,19
911-L-6 C	6	180 X 32	1,41
911-L-7 C	7	180 X 32	1,81
911-L-8 C	8	190 X 34	2,72
911-L-9 C	9	200 X 36	3,19
911-L-10 C	10	210 X 38	4,30
911-L-11 C	11	224 X 40	4,89
911-L-12 C	12	236 X 42	6,06
911-L-13 C	13	250 X 45	7,57
911-L-14 C	14	264 X 50	9,62
911-L-15 C	15	280 X 55	13,19
911-L-16 C	16	285 X 56	15,65
911-L-17 C	17	290 X 58	18,66
911-L-19 C	19	360 X 70	23,63
911-L-22 C	22	400 X 80	38,24
911-L-24 C	24	448 X 90	51,58

ESAGONO



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE TIPO LUNGO

articolo	mm	EURO CAD.
911-110 LC	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	19,90

XXL



ESAGONO

PRO+

CV

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.


BGS 808

**SERIE 9 PEZZI,
CHIAVI MASCHIO
ESAGONALI PIEGATE
EXTRA-LUNGHE,
ESTREMITÀ DRITE,
1,5-10 MM**

18,95

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità dritte
- misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- peso: 470 g



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FEFMEC articolo	pollici	A x B mm		EURO CAD.
911-L-1/16"	1/16"	90 X 14	1	0,31
911-L-5/64"	5/64"	100 X 15	1	0,31
911-L-3/32"	3/32"	112 X 18	1	0,35
911-L-1/8"	1/8"	126 X 20	1	0,44
911-L-9/64"	9/64"	136 X 22	1	0,59
911-L-5/32"	5/32"	142 X 25	1	0,59
911-L-3/16"	3/16"	160 X 28	1	1,05
911-L-7/32"	7/32"	160 X 32	1	1,26
911-L-1/4"	1/4"	180 X 32	1	1,41
911-L-9/32"	9/32"	190 X 34	1	1,81
911-L-5/16"	5/16"	200 X 36	1	2,63
911-L-11/32"	11/32"	210 X 38	1	3,19
911-L-3/8"	3/8"	224 X 40	1	4,41
911-L-7/16"	7/16"	236 X 42	1	5,23
911-L-1/2"	1/2"	264 X 50	1	7,97
911-L-9/16"	9/16"	280 X 55	1	10,98
911-L-5/8"	5/8"	290 X 58	1	15,10
911-L-3/4"	3/4"	360 X 70	1	21,84
911-L-7/8"	7/8"	400 X 80	1	35,48

POLLICI




ESAGONO

ESAGONO

 SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE
 TIPO LUNGO

FEFMEC articolo	pollici		EURO CAD.
911-162-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4"-5/16" 3/8"-1/2"	1	24,58

ESAGONO



ESAGONO

 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A DUE
 TESTE SATINATE CON IMPUGNATURA IN
 PLASTICA

FEFMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
5305-2	2	100	1	4,76
5305-2,5	2,5	100	1	4,76
5305-3	3	100	1	4,76
5305-4	4	150	1	4,76
5305-5	5	150	1	5,78
5305-6	6	150	1	6,56
5305-7	7	150	1	8,04
5305-8	8	200	1	8,04
5305-10	10	200	1	10,75



ESAGONO **PRO+** **CV S2**
CHIAVI CON IMPUGNATURA A T ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	L mm	EURO CAD.
BGS 7601	2 MM	90	5,40
BGS 7602	2,5 MM	100	5,40
BGS 7603	3 MM	115	5,94
BGS 7604	4 MM	120	6,75
BGS 7605	5 MM	140	7,02
BGS 7606	6 MM	160	7,56
BGS 7607	7 MM	170	7,83
BGS 7608	8 MM	175	8,91
BGS 7609	10 MM	200	12,15

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnatura in materiale bi-componente
- impronta: Esagonale



ESAGONO **PRO+** **CV**
CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4010-1	2	90	5,00
BGS 4010-2	2,5	100	5,00
BGS 4010-3	3	115	5,50
BGS 4010-4	4	120	6,50
BGS 4010-5	5	140	6,50
BGS 4010-6	6	160	7,00
BGS 4010-7	7	170	7,50
BGS 4010-8	8	175	8,00
BGS 4010-9	10	200	11,50



ESAGONO **PRO+** **CV**


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8484	SET 8 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA, 2 - 10 MM	59,27

CARATTERISTICHE

- misure: 2 x 90 mm; 2,5 x 100 mm; 3 x 115 mm; 4 x 120 mm; 5 x 140 mm; 6 x 160 mm; 8 x 175 mm; 10 x 200 mm
- chiavi con doppio esagono maschio
- impugnatura ergonomica
- su supporto in metallo
- peso: 1,2 kg


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8484-1	SUPPORTO VUOTO	13,61




ESAGONO
CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo	mm	L mm	EURO CAD.
157 HE-3	3	250	27,41
157 HE-4	4	250	27,41
157 HE-5	5	250	31,06
157 HE-6	6	250	36,89
157 HE-8	8	250	36,89
157 HE-10	10	300	37,86
157 HE-12	12	320	47,45



ESAGONO
CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" EXTRA LUNGO JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
4503	3	450	27,12
4504	4	450	27,12
4505	5	450	27,12
4506	6	450	27,12
4508	8	450	27,12



CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE
CHROM-VANADIUM

OGNI MISURA
UN COLORE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
695-2	2	125	1	11,68
695-2,5	2,5	125	1	11,68
695-3	3	125	1	11,68
695-3,5	3,5	125	1	11,68
695-4	4	180	1	14,03
695-4,5	4,5	180	1	14,03
695-5	5	180	1	14,03
695-6	6	210	1	17,31
695-7	7	210	1	17,31
695-8	8	250	1	20,48
695-10	10	300	1	22,62
695-12	12	320	1	30,03
695-14	14	340	1	38,20



ESAGONO

ASSORTIMENTO 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3
TESTE MASCHIO ESAGONALI
CHROM-VANADIUM ASTA SCORREVOLE

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
695-2060	2-2,5-3-3,5-4 4,5-5-6	1	90,30




CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6082	2	118	9,45
BGS 6083	2,5	118	9,45
BGS 6084	3	118	9,45
BGS 6085	4	139	9,72
BGS 6086	5	158	10,26
BGS 6087	6	178	10,53
BGS 6088	8	180	14,04
BGS 6089	10	230	17,55

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio



ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE, 2 - 10 MM	103,95

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti esagonali da 2 a 10 mm
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
1 x 2 mm (BGS 6082), 1 x 2,5 mm (BGS 6083),
1 x 3 mm (BGS 6084), 1 x 4 mm (BGS 6085),
1 x 5 mm (BGS 6086), 1 x 6 mm (BGS 6087),
1 x 8 mm (BGS 6088), 1 x 10 mm (BGS 6089)
- dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm
- peso: 1,3 kg



CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE
CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
796-3/32	3/32"	125	1	13,73
796-1/8	1/8"	125	1	13,73
796-5/32	5/32"	180	1	16,47
796-3/16	3/16"	180	1	19,21
796-7/32	7/32"	180	1	19,21
796-1/4	1/4"	210	1	21,84
796-5/16	5/16"	250	1	24,58



CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI
CON ASTA SCORREVOLE E TESTA SFERICA
IN UN SOLO LATO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
651-3	3	125	1	13,73
651-4	4	180	1	13,73
651-5	5	180	1	13,73
651-6	6	210	1	16,47



ESAGONO

CHIAVI A "T" SNODATE ESAGONALI
LUNGHEZZA 500 MM

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
585-3	3	500	1	30,03
585-4	4	500	1	30,03
585-5	5	500	1	30,03
585-6	6	500	1	30,03
585-8	8	500	1	30,03



ESAGONO
IMPUGNATURA A "T" CON LAMA
ESAGONALE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
500-2-100	2	100	1	4,28
500-2,5-100	2,5	100	1	4,28
500-3-100	3	100	1	4,53
500-3-150	3	150	1	4,99
500-3-200	3	200	1	5,10
500-3-300	3	300	1	11,88
500-4-100	4	100	1	5,10
500-4-150	4	150	1	5,15
500-4-200	4	200	1	5,23
500-4-300	4	300	1	13,57
500-5-100	5	100	1	4,99
500-5-150	5	150	1	5,10
500-5-200	5	200	1	5,38
500-5-350	5	350	1	16,96
500-6-100	6	100	1	5,23
500-6-150	6	150	1	5,65
500-6-200	6	200	1	6,20
500-6-350	6	350	1	20,35
500-8-100	8	100	1	6,20
500-8-150	8	150	1	6,88
500-8-200	8	200	1	7,16
500-8-350	8	350	1	20,48
500-10-200	10	200	1	15,10
500-12-200	12	200	1	19,21



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 773	SERIE 5 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 3X100 - 8X200 MM	46,31

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- impugnatura a T dalla forma ergonomica
- misure:
3x100 mm - 4x100 mm - 5x150 mm - 6x150 mm
8x200 mm
- peso: 650 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 791	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 2-10 MM	30,59

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure (lunghezza lama):
2 (83 mm) - 2,5 (87 mm) - 3 (94 mm) - 4 (97 mm)
4,5 (105 mm) - 5 (110 mm) - 5,5 (105 mm)
6 (110 mm) - 8 (118 mm) - 10 (125 mm)
- su supporto
- peso: 1,0 kg

POLLICI

ESAGONO
IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE MISURE IN POLLICI

FEIMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
500-5/64"	5/64"	100	1	4,83
500-3/32"	3/32"	100	1	4,83
500-1/8"	1/8"	150	1	5,10
500-5/32"	5/32"	150	1	5,23
500-3/16"	3/16"	150	1	5,23
500-1/4"	1/4"	150	1	5,60
500-5/16"	5/16"	200	1	7,57
500-3/8"	3/8"	200	1	13,73

POLLICI


ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7099	SET 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI IN POLLICI, 3/32"-3/8"	33,90

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure: 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- su supporto
- peso: 1,0 kg

novità

ESAGONO
1000 V

CHIAVI A "T" ESAGONALI ISOLATE

FEIMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
FM 360-3 X 120	3	120	49,70
FM 360-4 X 160	4	160	55,30
FM 360-5 X 160	5	160	58,45
FM 360-6 X 160	6	160	58,45
FM 360-8 X 160	8	160	60,20
FM 360-10 X 200	10	200	61,25

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V
- esagonali



ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI ISOLATE VDE

FEIMEC articolo	mm		EURO CAD.
35600	2,5-3-4-5-6-8	1	38,20


ESAGONO
**2 LATI
EXTRA CORTI
DISASSATI**
SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI CON 2 LATI EXTRA CORTI PER ENTRARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI

FEIMEC articolo	mm		EURO CAD.
33450	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	53,01


**SPECIALE
PROFILO PER
ESAGONI
ROVINATI**

PRO +
CV

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8512	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON PROFILO SPECIALE, 1,5-10 MM	44,80

CARATTERISTICHE

- profilo speciale per estrarre viti a brugola con esagono incassato rovinato
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- con custodia pieghevole
- peso: 510 g



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA BRUNITE

articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
300-1,5	1,5	80 X 13	1	1,51
300-2	2	85 X 16	1	1,51
300-2,5	2,5	90 X 17	1	1,63
300-3	3	100 X 19	1	1,63
300-4	4	110 X 25	1	2,25
300-5	5	128 X 27	1	2,38
300-6	6	150 X 30	1	3,25
300-8	8	170 X 35	1	3,88
300-10	10	190 X 40	1	6,23
300-12	12	220 X 45	1	10,59
300-14	14	280 X 55	1	26,00
300-17	17	320 X 60	1	45,79
300-19	19	360 X 70	1	59,38



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA - BRUNITE

articolo	mm		EURO CAD.
300-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	26,99



ESAGONO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM A BRUGOLA TCCE TESTA SFERICA - ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo	mm		EURO CAD.
303-8	2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	21,17

RICAMBI

articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
303-20	2	85 X 16	1	2,95
303-25	2,5	90 X 17	1	2,95
303-30	3	100 X 19	1	2,95
303-40	4	110 X 25	1	3,07
303-50	5	128 X 27	1	3,17
303-60	6	150 X 30	1	3,30
303-80	8	170 X 35	1	4,87
303-100	10	190 X 40	1	8,49



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE CON ESTREMITÀ SFERICA - SATINATE

articolo	mm	EURO CAD.
902-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	13,57

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5: 16 x 46 mm - 2: 17 x 52 mm - 2.5: 20 x 58 mm - 3: 22 x 67 mm - 4: 28 x 75 mm - 5: 32 x 86 mm - 6: 37 x 97 mm - 8: 43 x 109 mm - 10: 50 x 122 mm
- lato lungo con testa a sfera
- su supporto in plastica



ESAGONO

BGS articolo



CV

DESCRIZIONE

BGS 815

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,5-10 MM, CON ESTREMITÀ SFERICA

EURO CAD.

13,87

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- lato lungo con testa a sfera: permette l'inclinazione della chiave fino a 30°
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso: 350 g

LATO EXTRA
CORTO

ESAGONO



**SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI
TIPO LUNGO CON ESTREMITÀ SFERICA
+ LATO EXTRA CORTO**

articolo	mm		EURO CAD.
31950	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	42,58

XXL

LATO EXTRA
CORTO

ESAGONO

PRO+


CV
S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9374	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA-CORTO, TESTA SFERICA, 1,5-10 MM	23,91

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
 - 1,5 mm: 11 x 80 mm
 - 2,0 mm: 13 x 100 mm
 - 2,5 mm: 14 x 110 mm
 - 3,0 mm: 15 x 130 mm
 - 4,0 mm: 19 x 150 mm
 - 5,0 mm: 21 x 150 mm
 - 6,0 mm: 25 x 185 mm
 - 8,0 mm: 36 x 210 mm
 - 10,0 mm: 36 x 230 mm
- estremità lunga con testa sferica
- lato corto extra-corto
- finitura satinata cromata
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso: 470 g

SATINATE



ESAGONO

**CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ
SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE**

articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
302-1,5	1,5	90 X 14	1	2,56
302-2	2	110 X 16	1	2,56
302-2,5	2,5	120 X 18	1	2,72
302-3	3	126 X 20	1	2,95
302-4	4	142 X 25	1	3,30
302-5	5	160 X 28	1	3,40
302-6	6	180 X 32	1	3,97
302-7	7	180 X 32	1	5,55
302-8	8	200 X 36	1	6,23
302-10	10	224 X 40	1	8,49
302-12	12	250 X 45	1	15,83
302-14	14	280 X 56	1	18,09
302-17	17	320 X 63	1	20,89

SATINATE



ESAGONO



**SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON
ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO
SATINATE**

articolo	mm		EURO CAD.
302-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	20,48


BGS 74451



BGS 74452



BGS 74453



ESAGONO

PRO+

CV
S2

**OGNI MISURA
UN COLORE**

**SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI A "L",
1,5-10 MM, COLORATE,
CON TESTA SFERICA**

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74451	CORTE - XS	270 GR	18,77
BGS 74452	STANDARD	370 GR	21,47
BGS 74453	LUNGHE - XL	455 GR	26,87

CARATTERISTICHE

- per viti Esagonali
- con testa sferica sul lato lungo: girevole fino a 30 gradi in tutte le direzioni
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - **BGS 74451:**
 - 1,5 mm, 14 mm X 45 mm - 2 mm, 16 mm X 50 mm
 - 2,5 mm, 18 mm X 56 mm - 3 mm, 20 mm X 63 mm
 - 4 mm, 25 mm X 70 mm - 5 mm, 28 mm X 80 mm
 - 6 mm, 32 mm X 90 mm - 8 mm, 36 mm X 100 mm
 - 10 mm, 40 mm X 112 mm
 - **BGS 74452:**
 - 1,5 mm, 14 mm X 78 mm - 2 mm, 16 mm X 83 mm
 - 2,5 mm, 18 mm X 90 mm - 3 mm, 20 mm X 100 mm
 - 4 mm, 25 mm X 106 mm - 5 mm, 28 mm X 118 mm
 - 6 mm, 32 mm X 140 mm - 8 mm, 36 mm X 160 mm
 - 10 mm, 40 mm X 170 mm
 - **BGS 74453:**
 - 1,5 mm, 14 mm X 90 mm - 2 mm, 16 mm X 100 mm
 - 2,5 mm, 18 mm X 112 mm - 3 mm, 20 mm X 126 mm
 - 4 mm, 25 mm X 140 mm - 5 mm, 28 mm X 160 mm
 - 6 mm, 32 mm X 180 mm - 8 mm, 36 mm X 200 mm
 - 10 mm, 40 mm X 224 mm



**SET
13
CHIAVI**

ESAGONO

PRO+



**CV
S2**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9799	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, 1,27-10 MM	23,23

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
 - esagono 1.27 mm, lunghezza 89 mm
 - esagono 1.5 mm, lunghezza 100 mm
 - esagono 2 mm, lunghezza 112 mm
 - esagono 2.5 mm, lunghezza 126 mm
 - esagono 3 mm, lunghezza 140 mm
 - esagono 3.5 mm, lunghezza 155 mm
 - esagono 4 mm, lunghezza 160 mm
 - esagono 4.5 mm, lunghezza 174 mm
 - esagono 5 mm, lunghezza 182 mm
 - esagono 5.5 mm, lunghezza 193 mm
 - esagono 6 mm, lunghezza 200 mm
 - esagono 8 mm, lunghezza 215 mm
 - esagono 10 mm, lunghezza 230 mm
- peso: 740 g



**SET
13
CHIAVI**

ESAGONO

PRO+



**CV
S2**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9801	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 0.05"-3/8"	23,23

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
 - esagono 0.5", lunghezza 80 mm
 - esagono 1/16", lunghezza 90 mm
 - esagono 5/64", lunghezza 100 mm
 - esagono 3/32", lunghezza 112 mm
 - esagono 7/64", lunghezza 115 mm
 - esagono 1/8", lunghezza 126 mm
 - esagono 9/64", lunghezza 132 mm
 - esagono 5/32", lunghezza 140 mm
 - esagono 3/16", lunghezza 163 mm
 - esagono 7/32", lunghezza 167 mm
 - esagono 1/4", lunghezza 182 mm
 - esagono 5/16", lunghezza 205 mm
 - esagono 3/8", lunghezza 230 mm
- peso: 520 g



**TORX
CON FORO**

**TORX
CON FORO**



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIAVI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO	21,60

CARATTERISTICHE


- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
 - 1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
 - 2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
 - 4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
 - 6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
 - 10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
 - TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
 - TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
 - TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
 - TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
 - TH50 (46 x 118 mm)
- peso: 700 g



POLLICI
SATINATE



TOP



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ
SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

FEARMEC articolo	ESAGONO pollici	A x B mm		EURO CAD.
302-1/16"	1/16"	90 X 14	1	3,30
302-5/64"	5/64"	110 X 16	1	3,30
302-3/32"	3/32"	120 X 18	1	3,75
302-1/8"	1/8"	126 X 20	1	3,97
302-5/32"	5/32"	142 X 25	1	4,42
302-3/16"	3/16"	160 X 28	1	4,53
302-1/4"	1/4"	180 X 32	1	4,87
302-5/16"	5/16"	200 X 36	1	5,55
302-3/8"	3/8"	224 X 40	1	10,07

POLLICI



ESAGONO

PRO +



CV
S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 799	SERIE 9 PEZZI. CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 1/16"-3/8"	20,50

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
 - esagono 1/16", 17 x 95 mm
 - esagono 5/64", 19 x 105 mm
 - esagono 3/32", 22 x 115 mm
 - esagono 1/8", 25 x 130 mm
 - esagono 5/32", 30 x 145 mm
 - esagono 3/16", 35 x 165 mm
 - esagono 1/4", 40 x 190 mm
 - esagono 5/16", 45 x 210 mm
 - esagono 3/8", 50 x 240 mm
- peso: 460 g



art. 32519

art. 96950

ESAGONO



+

TORX®

TORX®
CON FORO



FEARMEC
articolo

DESCRIZIONE

325950

ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE
MAGNETICHE

EURO
CAD.

340,00

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
 - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
 - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950



ESAGONO

OGNI MISURA UN COLORE

**SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TESTA SFERICA
TIPO EXTRA LUNGO, CON MAGNETE
ALLOGGIATO NELLA PARTE SFERICA PER
TRATTENERE LA VITE RIVESTIMENTO
ANTISCIVOLO**

FEFMEC articolo	mm		EURO CAD.
32519	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	32,50

RICAMBI

FEFMEC articolo	mm		EURO CAD.
32519-1,5	1,5	1	3,58
32519-2	2	1	3,58
32519-2,5	2,5	1	3,55
32519-3	3	1	4,15
32519-4	4	1	4,41
32519-5	5	1	4,68
32519-6	6	1	4,83
32519-8	8	1	4,95
32519-10	10	1	5,51



ESAGONO



PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35100	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON TESTA SFERICA MAGNETICA, 1,5-10 MM	36,89

CARATTERISTICHE

- magneti alloggiati nella parte sferica per trattenere la vite
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- rivestimento antiscivolo
- con custodia pieghevole
- peso: 460 g

POLLICI



ESAGONO



PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35101	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI IN POLLICI, CON TESTA SFERICA MAGNETICA	35,51

CARATTERISTICHE

- misure:
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
5/16" - 3/8"
- tipo lungo
- testa sferica con magnete
- rivestimento antiscivolo
- peso: 450 g



ESAGONO



**SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI ESAGONALI
TESTA SFERICA
IN ACCIAIO INOX
TIPO LUNGO**

FEFMEC articolo	mm		EURO CAD.
32850	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	39,37



ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA STRUTTURA IN ACCIAIO BRUNITE

FEFMEC articolo	mm		EURO CAD.
310-H-2510	2,5-3-4-5-6-8-10	1	34,12



ESAGONO




BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7847	SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON TESTA SFERICA, 1,5 - 6 MM	8,90

CARATTERISTICHE

- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- con testa sferica
- impugnatura in alluminio anodizzato rosso
- chiavi cromate satinare
- dimensioni: 99 x 32 x 19 mm
- peso: 90 g



ESAGONO



CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA

FEFMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
305-2,5	2,5	90 X 12	1	8,26
305-3	3	90 X 12	1	8,26
305-4	4	130 X 12	1	9,62
305-5	5	130 X 15	1	10,98
305-6	6	175 X 15	1	11,68
305-8	8	175 X 15	1	13,73
305-10	10	175 X 15	1	16,47



ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 795	SET 10 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE XL, 3X130-17X340 MM	63,45

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- forgiate
- per viti a esagono incassato
- contenuto (misura x lunghezza):
3x130 mm, 4x145 mm, 5x165 mm, 6x185 mm,
7x195 mm, 8x210 mm, 10x230 mm, 12x265 mm,
14x290 mm, 17x335 mm
- in valigetta
- peso: 2,8 kg



ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA



FEFMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
550-4-350	4	350	1	19,22
550-5-350	5	350	1	21,37
550-6-350	6	350	1	23,63



ESAGONO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90	SET 16 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI E TORX CON IMPUGNATURA	69,46

CARATTERISTICHE

- 8 chiavi con impugnatura, Esagonali: 2x75 mm, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
- **Testa sferica su lato lungo**
- 8 chiavi con impugnatura, TORX: T1X0x75 mm, TX15x75 mm, TX20x100 mm, T2X5x100 mm, TX30x150 mm, TX40x150 mm, TX45x200 mm, TX50x200 mm
- **TORX senza foro su entrambi i lati**
- con impugnatura antiscivolo
- peso: 2,0 kg



ESAGONO

CV

TESTA SFERICA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7882-2	2	100	1	3,02
BGS 7882-2,5	2,5	100	1	3,02
BGS 7882-3	3	100	1	3,33
BGS 7882-4	4	150	1	4,23
BGS 7882-5	5	150	1	4,83
BGS 7882-6	6	150	1	5,13
BGS 7882-7	7	150	1	5,44
BGS 7882-8	8	200	1	7,54
BGS 7882-10	10	200	1	7,85

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità lunga con testa sferica
- impugnatura in materiale bi-componente

ESAGONO

TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
6305-2	2	100	1	5,79
6305-2,5	2,5	100	1	5,79
6305-3	3	100	1	6,07
6305-4	4	150	1	6,51
6305-5	5	150	1	6,65
6305-6	6	150	1	6,79
6305-7	7	150	1	7,95
6305-8	8	200	1	8,07
6305-10	10	200	1	9,38
6305-12	12	200	1	11,54

POLLICI

ESAGONO

TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA" - MISURE IN POLLICI

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
6307-5/64"	5/64"	100	1	6,61
6307-3/32"	3/32"	100	1	6,61
6307-1/8"	1/8"	100	1	6,61
6307-5/32"	5/32"	150	1	6,88
6307-3/16"	3/16"	150	1	6,88
6307-7/32"	7/32"	150	1	8,52
6307-1/4"	1/4"	150	1	7,57
6307-5/16"	5/16"	200	1	8,94
6307-3/8"	3/8"	200	1	9,62

ESAGONO

CV

TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7882	SET 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA, 2X100 MM 10X200 MM	54,39

CARATTERISTICHE

- lame nere
- estremità lunghe con testa sferica
- comprende: 2x100 mm; 2,5x100 mm; 3x100 mm; 4x150 mm; 5x150 mm; 6x150 mm; 7x150 mm; 8x200 mm; 10x200 mm
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882	18,75

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA TESTA SFERICA

BGS articolo	mm		EURO CAD.
6306	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12	1	88,67

POLLICI


ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA - MISURE IN POLLICI TESTA SFERICA

BGS articolo	pollici		EURO CAD.
6308	5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4"-7/32" 5/16"-3/8"-1/2"	1	94,13

Torx



CHIABI TORX® BRUNITE

articolo	TORX®	A x B mm		EURO CAD.
600-T3	TX 3	40 X 13	1	2,77
600-T4	TX 4	40 X 13	1	2,77
600-T5	TX 5	40 X 13	1	2,49
600-T6	TX 6	40 X 13	1	2,49
600-T7	TX 7	44 X 12	1	2,49
600-T8	TX 8	46 X 14	1	2,49
600-T9	TX 9	53 X 17	1	2,63
600-T10	TX 10	56 X 20	1	2,63
600-T15	TX 15	60 X 22	1	2,63
600-T20	TX 20	64 X 23	1	2,92
600-T25	TX 25	71 X 24	1	3,05
600-T27	TX 27	75 X 24	1	3,25
600-T30	TX 30	77 X 26	1	3,53
600-T40	TX 40	82 X 29	1	3,85
600-T45	TX 45	88 X 32	1	4,83
600-T50	TX 50	103 X 38	1	5,38
600-T55	TX 55	103 X 42	1	7,36
600-T60	TX 60	125 X 45	1	10,58
600-T70	TX 70	132 X 52	1	35,99
600-T80	TX 80	150 X 58	1	40,94
600-T90	TX 90	160 X 60	1	49,49
600-T100	TX 100	170 X 65	1	55,12



SERIE 8 CHIABI TORX® BRUNITE

articolo	TORX®		EURO CAD.
600-T-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1	22,39



BGS	DESCRIZIONE	EURO CAD.
articolo	SET 9 PEZZI, CHIABI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50	12,44

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- finitura nera
- in cassetta di plastica
- peso: 280 g




SERIE 8 CHIABI SATINATE CHROM VANADIUM TORX®

ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo			EURO CAD.
603-1050	10-15-20-25-30 40-45-50	1	23,89

RICAMBI

articolo	TORX®	A x B mm		EURO CAD.
603-T10	TX 10	56 X 20	1	2,53
603-T15	TX 15	60 X 22	1	2,53
603-T20	TX 20	64 X 23	1	2,77
603-T25	TX 25	71 X 24	1	3,00
603-T30	TX 30	77 X 26	1	3,32
603-T40	TX 40	82 X 29	1	3,71
603-T45	TX 45	88 X 32	1	4,47
603-T50	TX 50	103 X 38	1	5,17



CHIABI TORX® NICHELATE - TIPO LUNGO

articolo	TORX®	A x B mm		EURO CAD.
6060-T10	TX 10	90 X 15	1	3,47
6060-T15	TX 15	100 X 18	1	3,47
6060-T20	TX 20	112 X 18	1	3,85
6060-T25	TX 25	128 X 22	1	4,41
6060-T27	TX 27	140 X 25	1	4,83
6060-T30	TX 30	160 X 28	1	5,51
6060-T40	TX 40	180 X 32	1	6,20
6060-T45	TX 45	200 X 38	1	7,57
6060-T50	TX 50	225 X 40	1	8,94



SERIE 9 CHIABI TORX® NICHELATE TIPO LUNGO

articolo	TORX®		EURO CAD.
6060-CLIP-1050	TX 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	44,99



TORX®

BGS articolo **BGS 816**

DESCRIZIONE	EURO CAD.
SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50	13,87

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso: 370 g

CV

TORX®

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE STRUTTURA IN ACCIAIO

articolo	mm	EURO CAD.
600-H-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	23,22

TORX®

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

articolo	mm	EURO CAD.
61940	TX 8-10-15-20 25-27-30-40	31,49

TORX®

BGS articolo **BGS 7848**

DESCRIZIONE	EURO CAD.
SERIE CHIAVI MASCHIO TORX, TX6 - TX20	9,62

CARATTERISTICHE

- misure: TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20
- struttura in alluminio anodizzato blu
- chiavi cromate satinare
- dimensioni: 97 x 32 x 13 mm
- peso: 80 g

CV

XXL

LUNGHEZZA 600 MM

lunghezza 600 mm

TORX®

SERIE 6 CHIAVI TORX SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

articolo	TX	EURO CAD.
79600	TX 20-25-30 40-45-50	73,11

TORX®

MINI CHIAVI TORX® - IMPUGNATURA A BANDIERA

articolo	mm	EURO CAD.
640-0005	TX 5	4,68
640-0006	TX 6	4,68
640-0007	TX 7	4,68
640-0008	TX 8	4,68
640-0009	TX 9	4,68
640-0010	TX 10	5,23
640-0015	TX 15	5,23
640-0020	TX 20	5,23

TORX®

SERIE 8 MINI CHIAVI TORX® IN CUSTODIA SIMILPELLE

articolo	mm	EURO CAD.
640-RO-520	TX 5-6-7-8-9 10-15-20	44,54

TORX®

SERIE 12 CALIBRI IN PLASTICA PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLE IMPRONTE DELLE VITI TORX®

articolo	mm	EURO CAD.
61060	TX 10-TX 60 MASCHIO E 6-E 16 FEMMINA	5,79



TORX®
CON FORO

BGS articolo
BGS 809

DESCRIZIONE
SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON FORO, TH10 - TH50

EURO CAD.
15,38

PRO +
CV

CARATTERISTICHE

- estremità nere sul lato lungo
- tipo corto
- qualità premium
- misure: TH/TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- peso: 290 g



TORX®
CON FORO

BGS articolo
BGS 794

DESCRIZIONE
SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX TX10 - TX50

EURO CAD.
21,05

PRO +
CV

CARATTERISTICHE

- Torx con foro sul lato lungo
- tipo lungo
- estremità nere sul lato lungo
- misure: TH/TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- fornite in supporto con clip
- peso: 430 g

RICAMBI

BGS articolo				EURO CAD.
BGS 794-T10	TX 10	TH 10	1	1,39
BGS 794-T15	TX 15	TH 15	1	1,53
BGS 794-T20	TX 20	TH 20	1	1,53
BGS 794-T25	TX 25	TH 25	1	1,93
BGS 794-T27	TX 27	TH 27	1	2,08
BGS 794-T30	TX 30	TH 30	1	2,21
BGS 794-T40	TX 40	TH 40	1	3,31
BGS 794-T45	TX 45	TH 45	1	4,14
BGS 794-T50	TX 50	TH 50	1	5,50



TORX®
CON FORO

BGS articolo
969-CLIP

DESCRIZIONE
SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO SATINATE C/FORO NELLA PUNTA BRUNITA

EURO CAD.
32,75

PRO +
CV

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo corto
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo): TX10 20 x 89.5 mm - TX15 21.5 x 94 mm TX20 23 x 99 mm - TX25 24.5 x 104.5 mm TX27 26 x 112.5 mm - TX30 30 x 121 mm TX40 33 x 133 mm - TX45 38 x 141 mm TX50 41 x 159 mm
- peso: 314 g



TORX®
CON FORO

BGS articolo
809-CLIP

DESCRIZIONE
SERIE 9 CHIAVI TORX® CON ESTREMITÀ SFERICA SATINATE IN ACCIAIO S2 - TIPO LUNGO

EURO CAD.
36,38

PRO +
CV

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo lungo
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo): TX10 19.5 x 104 mm - TX15 22 x 116.5 mm TX20 24.5 x 130 mm - TX25 30 x 144.5 mm TX27 33.5 x 166 mm - TX30 36 x 176 mm TX40 39.5 x 188.5 mm - TX45 44 x 208 mm TX50 49 x 234.5 mm
- peso: 436 g

BGS articolo				EURO CAD.
BGS 809-10	TX 10		1	6,20
BGS 809-15	TX 15		1	6,20
BGS 809-20	TX 20		1	6,88
BGS 809-25	TX 25		1	6,88
BGS 809-27	TX 27		1	7,57
BGS 809-30	TX 30		1	8,26
BGS 809-40	TX 40		1	8,94
BGS 809-45	TX 45		1	9,62
BGS 809-50	TX 50		1	10,98



TORX®
CON FORO

BGS articolo
BGS 818

DESCRIZIONE
SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO CORTO, TX10 - TX50

EURO CAD.
27,06

PRO +
CV S2

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo corto
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo): TX10 20 x 89.5 mm - TX15 21.5 x 94 mm TX20 23 x 99 mm - TX25 24.5 x 104.5 mm TX27 26 x 112.5 mm - TX30 30 x 121 mm TX40 33 x 133 mm - TX45 38 x 141 mm TX50 41 x 159 mm
- peso: 314 g



TORX®
CON FORO

BGS articolo
BGS 819

DESCRIZIONE
SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO LUNGO, TX10 - TX50

EURO CAD.
29,78

PRO +
CV S2

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo lungo
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo): TX10 19.5 x 104 mm - TX15 22 x 116.5 mm TX20 24.5 x 130 mm - TX25 30 x 144.5 mm TX27 33.5 x 166 mm - TX30 36 x 176 mm TX40 39.5 x 188.5 mm - TX45 44 x 208 mm TX50 49 x 234.5 mm
- peso: 436 g



BGS 74457



novità

BGS 74458



BGS 74459



CV
S2

PRO+

**SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L",
TX10-TX50, COLORATE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74457	CORTE - XS	270 GR	18,77
BGS 74458	STANDARD	340 GR	24,17
BGS 74459	LUNGHE - XL	445 GR	26,87

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - **BGS 74457:**
TX10, 16 mm X 46 mm - TX15, 17 mm X 53 mm
TX20, 19 mm X 58 mm - TX25, 20 mm X 65 mm
TX27, 24 mm X 72 mm - TX30, 29 mm X 80 mm
TX40, 34 mm X 90 mm - TX45, 39 mm X 102 mm
TX50, 41 mm X 115 mm
 - **BGS 74458:**
TX10, 17 mm X 86 mm - TX15, 17 mm X 90 mm
TX20, 19 mm X 95 mm - TX25, 20 mm X 100 mm
TX27, 21 mm X 105 mm - TX30, 24 mm X 114 mm
TX40, 26 mm X 124 mm - TX45, 28 mm X 133 mm
TX50, 32 mm X 152 mm
 - **BGS 74459:**
TX10, 16 mm X 90 mm - TX15, 16 mm X 100 mm
TX20, 18 mm X 110 mm - TX25, 20 mm X 126 mm
TX27, 24 mm X 140 mm - TX30, 28 mm X 160 mm
TX40, 32 mm X 182 mm - TX45, 36 mm X 195 mm
TX50, 40 mm X 217 mm

BGS 74466



novità

BGS 74467



BGS 74468



PRO+

**OGNI MISURA
UN COLORE**

**SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L",
TX10 - TX50, COLORATE,
CON TESTA SFERICA**

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74466	CORTE - XS	290 GR.	22,95
BGS 74467	STANDARD	360 GR.	25,65
BGS 74468	LUNGHE - XL	470 GR.	28,35

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- con testa a sfera sul lato lungo
- consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
- temprato in continuo
- in supporto di plastica ripiegabile
- profilo di uscita: T-Star (per Torx)
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - BGS 74466
TX0, 16 mm X 46 mm - TX15, 17 mm X 53 mm
TX20, 19 mm X 58 mm - TX25, 20 mm X 65 mm
TX27, 24 mm X 72 mm - TX30, 29 mm X 80 mm
TX40, 34 mm X 90 mm - TX45, 39 mm X 102 mm
TX50, 41 mm X 115 mm
 - BGS 74467
TX10, 17 mm X 86 mm - TX15, 17 mm X 90 mm
TX20, 19 mm X 95 mm - TX25, 20 mm X 100 mm
TX27, 21 mm X 105 mm - TX30, 24 mm X 114 mm
TX40, 26 mm X 124 mm - TX45, 28 mm X 133 mm
TX50, 32 mm X 152 mm
 - BGS 74468
TX10, 16 mm X 90 mm - TX15, 16 mm X 100 mm
TX20, 18 mm X 110 mm - TX25, 20 mm X 126 mm
TX27, 24 mm X 140 mm - TX30, 28 mm X 160 mm
TX40, 32 mm X 182 mm - TX45, 36 mm X 195 mm
TX50, 40 mm X 217 mm



**TORX®
CON FORO**



TORX®

**SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO
CON MAGNETE ALLOGGIATO NEL LATO
LUNGO - RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO**

FEPMC articolo	TX	TH		EURO CAD.
96950	TX/TH 10-15-20 25-27-30-40-45-50		1	35,50

RICAMBI

FEPMC articolo				EURO CAD.
96950-10	TX 10	TH 10	1	3,19
96950-15	TX 15	TH 15	1	3,19
96950-20	TX 20	TH 20	1	3,47
96950-25	TX 25	TH 25	1	3,85
96950-27	TX 27	TH 27	1	3,85
96950-30	TX 30	TH 30	1	4,41
96950-40	TX 40	TH 40	1	4,83
96950-45	TX 45	TH 45	1	4,83
96950-50	TX 50	TH 50	1	5,51

TOP


art. 32519

art. 96950


ESAGONO


TORX®

TORX®
CON FORO

**TORX®
CON FORO**


TORX®

CV



PRO+



TORX®

TORX®
CON FOROBGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 35105

**SERIE 9 PEZZI, TORX
TIPO EXTRA LUNGO
CON MAGNETE
NEL LATO LUNGO
E TORX C/FORO
SUL LATO CORTO,
RIVESTIMENTO
ANTISCIVOLO**

36,45

CARATTERISTICHE

- su supporto pieghevole con clip per cintura
- con rivestimento antiscivolo
- con magnete sul lato lungo
- Torx con foro sul lato corto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- misure:
TX/TH 10 (20 x 95 mm); TX/TH 15 (22 x 108 mm);
TX/TH 20 (25 x 118 mm); TX/TH 25 (28 x 128 mm);
TX/TH 27 (32 x 140 mm); TX/TH 30 (35 x 153 mm);
TX/TH 40 (40 x 175 mm); TX/TH 45 (47 x 200 mm);
TX/TH 50 (50 x 225 mm)
- peso: 450 g


 articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

325950

**ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE
MAGNETICHE**

340,00

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
 - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
 - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950



BGS 74463



BGS 74464



BGS 74465



**OGNI MISURA
UN COLORE**

**SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L",
TX10 - TX50, COLORATE,
CON FORO SUL LATO CORTO
E TESTA SFERICA SUL ALTO LUNGO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74463	CORTE - XS	290 GR.	22,95
BGS 74464	STANDARD	360 GR.	25,65
BGS 74465	LUNGHE - XL	450 GR.	31,05

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- con testa a sfera sul lato lungo
- con foro sul lato corto
- consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
- temprato in continuo
- in supporto di plastica ripiegabile
- profilo di uscita: T-Star (per Torx)
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)

dimensioni:

- BGS 74463
TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
TH50, 41 mm X 115 mm
- BGS 74464
TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
TH50, 32 mm X 152 mm
- BGS 74465
TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
TH50, 40 mm X 217 mm

novità

XXL

LATO EXTRA CORTO



LATO EXTRA CORTO PER SPAZI RISTRETTI



PRO+

CV
S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9375	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA-CORTO, TX10-TX50	23,91

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
- TX10 17 x 90 mm - TX15 18 x 100 mm
- TX20 20 x 110 mm - TX25 21 x 130 mm
- TX27 23 x 140 mm - TX30 27 x 160 mm
- TX40 29 x 185 mm - TX45 33 x 205 mm
- TX50 39 x 230 mm
- finitura satinata cromata
- con lato corto extra-corto
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso: 460 g




PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 793	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX, TX10 - TX50	19,77

CARATTERISTICHE

- tipo extra-lungo
- Torx: TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
- fornite in supporto con clip
- peso: 430 g



CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM


BGS articolo	TESTA	L mm	BOX	EURO CAD.
682-T9	TX 9	125	1	13,73
682-T10	TX 10	125	1	13,73
682-T15	TX 15	125	1	13,73
682-T20	TX 20	125	1	13,73
682-T25	TX 25	180	1	15,10
682-T27	TX 27	180	1	15,10
682-T30	TX 30	180	1	15,10
682-T40	TX 40	210	1	17,84
682-T45	TX 45	210	1	19,21
682-T50	TX 50	215	1	20,48



ASSORTIMENTO 7 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

BGS articolo	TESTA	BOX	EURO CAD.
682-1040	TX 10-15-20-25 27-30-40	1	85,95

JAPAN


CHIABI A "T" TORX® TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
157-T25	TX 25	250	1	35,07
157-T27	TX 27	250	1	35,07
157-T30	TX 30	250	1	37,21
157-T40	TX 40	250	1	37,21
157-T45	TX 45	250	1	38,75
157-T50	TX 50	250	1	38,75


**CHIABI A "T" TORX® EXTRA LUNGHE
JUMBO BRUNITE**

FEFMEC articolo		L mm		EURO CAD.
7700-T10	TX 10	450	1	34,12
7700-T15	TX 15	450	1	34,12
7700-T20	TX 20	450	1	34,12
7700-T25	TX 25	450	1	34,12
7700-T27	TX 27	450	1	34,12
7700-T30	TX 30	450	1	34,12
7700-T40	TX 40	450	1	34,12


**CHIABI A "T" SNODATE TORX MASCHIO
LUNGHEZZA 500 MM**

FEFMEC articolo		L mm		EURO CAD.
560-T20	TX 20	500	1	34,12
560-T25	TX 25	500	1	34,12
560-T27	TX 27	500	1	34,12
560-T30	TX 30	500	1	34,12
560-T40	TX 40	500	1	34,12
560-T45	TX 45	500	1	34,12
560-T50	TX 50	500	1	34,12


**CHIABI TORX® PIEGATE CON
IMPUGNATURA ERGONOMICA**

FEFMEC articolo		L mm		EURO CAD.
605-6	TX 6	90 X 12	1	8,94
605-7	TX 7	90 X 12	1	8,94
605-8	TX 8	90 X 12	1	8,94
605-9	TX 9	90 X 12	1	8,94
605-10	TX 10	90 X 12	1	9,62
605-15	TX 15	90 X 12	1	10,31
605-20	TX 20	130 X 15	1	10,31
605-25	TX 25	130 X 15	1	11,68
605-27	TX 27	130 X 15	1	13,04
605-30	TX 30	175 X 12	1	15,10
605-40	TX 40	175 X 12	1	16,47
605-45	TX 45	175 X 12	1	17,84
605-50	TX 50	175 X 12	1	20,48


novità


CHIABI CON IMPUGNATURA A T TORX

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 7610	TX 10	70	5,40
BGS 7611	TX 15	75	5,67
BGS 7612	TX 20	80	5,94
BGS 7613	TX 25	80	6,21
BGS 7614	TX 27	90	7,02
BGS 7615	TX 30	160	7,83
BGS 7616	TX 40	160	8,64
BGS 7617	TX 45	200	9,45
BGS 7618	TX 50	260	10,26

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnatura in materiale bi-componente
- impronta: Torx



**ARTICOLO IN
ELIMINAZIONE**

CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 4010-10	TX 10	100	5,00
BGS 4010-11	TX 15	115	5,50
BGS 4010-12	TX 20	120	5,50
BGS 4010-13	TX 25	130	6,00
BGS 4010-14	TX 27	140	6,50
BGS 4010-15	TX 30	150	7,00
BGS 4010-16	TX 40	160	8,00
BGS 4010-17	TX 45	175	9,00
BGS 4010-18	TX 50	200	10,00




CHIAVI TORX® PIEGATE C/FORO SUL LATO CORTO ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

BGS articolo	TX	TH	L mm	EURO CAD.
8605-10	10		100	8,94
8605-15	15		100	8,94
8605-20	20		100	8,94
8605-25	25		150	9,62
8605-27	27		150	10,31
8605-30	30		150	10,31
8605-40	40		200	12,37
8605-45	45		200	12,37
8605-50	50		200	15,10
8605-55	55		200	16,47



SERIE 10 CHIAVI TORX® PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA

BGS articolo	TX	TH	EURO CAD.
8606	10-15-20-25-27	30-40-45-50-55	90,97



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8485	SET 9 PEZZI CHIAVI TORX PIEGATE CON IMPUGNATURA, TX10 - TX50	67,37

CARATTERISTICHE

- contenuto: TX10 x 100 mm; TX15 x 115 mm, TX20 x 120 mm, TX25 x 130 mm, TX27 x 140 mm, TX30 x 150 mm, TX40 x 160 mm, TX45 x 175 mm, TX50 x 200 mm
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- su supporto in metallo
- peso: 1,3 kg



BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 7880-T10	TX 10	145	3,33
BGS 7880-T15	TX 15	145	3,33
BGS 7880-T20	TX 20	145	3,33
BGS 7880-T25	TX 25	210	4,07
BGS 7880-T27	TX 27	215	4,23
BGS 7880-T30	TX 30	215	4,83
BGS 7880-T40	TX 40	220	6,03
BGS 7880-T45	TX 45	275	6,64
BGS 7880-T50	TX 50	280	7,24

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità corta con FORO
- impugnatura in materiale bi-componente



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7880	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA TX10 - TX50	58,66

CARATTERISTICHE

- lame con finitura nera
- estremità corte con FORO
- contenuto (TH/TX): T10x145 mm - T15x145 mm T20x145 mm - T25x210 mm - T27x215 mm T30x215 mm - T40x220 mm - T45x275 mm T50x280 mm
- peso: 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882	18,75



TORX® CON FORO

BGS
articolo

BGS 7830

DESCRIZIONE

**SET 6 PEZZI,
CHIAVI TORX CON
IMPUGNATURA,
TX10 - TX40**

**EURO
CAD.**

20,47

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata con punta nera sul braccio lungo
- estremità corta con FORO
- Torx TX/TH: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
- peso: 410 g

CV

TORX®


**CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON
IMPUGNATURA A "T"**

FERMEC articolo					EURO CAD.
			L mm		
6600-T10	TX 10		300	1	24,58
6600-T15	TX 15		300	1	24,58
6600-T20	TX 20		300	1	24,58
6600-T25	TX 25		300	1	24,58
6600-T27	TX 27		300	1	24,58
6600-T30	TX 30		300	1	24,58
6600-T40	TX 40		300	1	24,58

NOTE



Torx C/foro



CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

articolo		A x B mm		EURO CAD.
606	TH 6	40 X 13	1	4,15
607	TH 7	44 X 12	1	4,15
608	TH 8	46 X 14	1	4,15
609	TH 9	53 X 17	1	4,41
610	TH 10	56 X 20	1	4,41
615	TH 15	60 X 22	1	4,41
620	TH 20	64 X 23	1	4,41
625	TH 25	71 X 24	1	4,41
627	TH 27	75 X 40	1	4,41
630	TH 30	77 X 26	1	4,41
640	TH 40	82 X 29	1	4,83
645	TH 45	88 X 32	1	6,20
650	TH 50	103 X 38	1	6,61
655	TH 55	103 X 42	1	8,26
660	TH 60	125 X 45	1	10,98
670	TH 70	132 X 52	1	34,12
680	TH 80	150 X 58	1	45,04
690	TH 90	160 X 60	1	53,21
6100	TH 100	170 X 65	1	57,31



CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE

TIPO LUNGO

articolo		A x B mm		EURO CAD.
6065-T10	TH 10	90 X 15	1	3,85
6065-T15	TH 15	100 X 18	1	4,15
6065-T20	TH 20	112 X 18	1	4,41
6065-T25	TH 25	128 X 22	1	4,83
6065-T27	TH 27	140 X 25	1	5,23
6065-T30	TH 30	160 X 28	1	6,20
6065-T40	TH 40	180 X 32	1	7,16
6065-T45	TH 45	200 X 38	1	8,26
6065-T50	TH 50	225 X 40	1	10,31



SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® C/FORO + GANCIO - STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

articolo			EURO CAD.
81940	TH 8-10-15-20-25 27-30-40	1	34,12



SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO STRUTTURA IN ACCIAIO LUNGH. IMPUGNATURA MM 135

articolo			EURO CAD.
610-H-1045	TH 10-15-20-25 27-30-40-45	1	39,57



SERIE 9 CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE - TIPO LUNGO

articolo			EURO CAD.
6065-CLIP-1050	TH 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	55,12



SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO


articolo			EURO CAD.
601-R-940	TH 9-10-15-20 25-27-30-40	1	35,48



SERIE 8 CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

articolo			EURO CAD.
601-T-940	TH 9-10-15-20-25 27-30-40	1	33,19


**TORX®
CON FORO**


**TORX®
CON FORO**


**SERIE 8 CHIABI SATINATE CHROM
VANADIUM TORX® C/FORO
ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA**

articolo			EURO CAD.
903-5010	TH 10-15-20-25-30 40-45-50	1	25,94

RICAMBI

articolo		A x B mm		EURO CAD.
903-TH10	TH 10	56 X 20	1	4,15
903-TH15	TH 15	60 X 22	1	4,15
903-TH20	TH 20	64 X 23	1	4,15
903-TH25	TH 25	71 X 24	1	4,15
903-TH30	TH 30	77 X 26	1	4,41
903-TH40	TH 40	82 X 29	1	4,83
903-TH45	TH 45	88 X 32	1	6,20
903-TH50	TH 50	103 X 38	1	6,61


**TORX®
CON FORO**


**TORX®
CON FORO**

ESAGONO

**TORX®
CON FORO**

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIABI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO	21,60

CARATTERISTICHE

- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
TH50 (46 x 118 mm)
- peso: 700 g

BGS 74460

BGS 74461

BGS 74462


**TORX®
CON FORO** **PRO+**

OGNI MISURA UN COLORE

**SERIE 9 PEZZI, CHIABI TORX CON FORO A
"L", TH10-TH50, COLORATE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74460	CORTE - XS	300 GR.	21,47
BGS 74461	STANDARD	370 GR.	24,17
BGS 74462	LUNGHE - XL	480 GR.	26,87

CARATTERISTICHE

- Torx con foro su entrambe le estremità
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
 - BGS 74460:
TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
TH50, 41 mm X 115 mm
 - BGS 74461:
TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
TH50, 32 mm X 152 mm
 - BGS 74462:
TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
TH50, 40 mm X 217 mm




TORX® TORX® CON FORO 1/4\"-1/2\"

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2271	SET 72 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4\" + 1/2\"	146,46

CARATTERISTICHE

- bussole torx femmina:
- att. 1/4\": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- att. 1/2\": E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- chiavi a bussola Torx, att. 1/4\":
TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro:
TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15
TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- inserti att. 1/4\", lunghezza 25 mm:
- Torx: TX7 - TX8 - TX9
- Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25
TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- cacciaviti Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25
TX27 - TX30 - TX40
- chiavi doppio anello: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18
E20 x E24
- adattatori
- portainseriti esag. fem. 1/4\" - quadro fem.1/4\"
- portainseriti esag. fem. 10 mm- quadro fem.1/2\"
- utensile di raccolta magnetico



TORX® TORX® CON FORO 1/4\"-1/2\"

PRO +

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7849	SET 84 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4\" + 1/2\"	212,38

CARATTERISTICHE

- bussole att. 1/2\":
E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- bussole att. 1/4\": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- chiavi a bussola Torx, att. 1/4\", lunghezza 37 mm:
TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx con foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- inserti att. 14 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX55 - TX60
- inserti att. 1/4\", lunghezza 25 mm, 5 punte con foro: TS7 - TS8 - TS9
- inserti att. 1/4\" mm, lunghezza 25 mm, Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25
TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- chiavi doppio anello: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24
- cacciavite Torx con foro: TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- inserti Torx in custodia di plastica, Torx con foro: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
- inserti att. 14 mm, lunghezza 40 mm, Torx con foro: TX80 - TX90 - TX100
- adatt. portainseriti att. 1/4\", att. quadro 1/4\"
- adatt. portainseriti att. quadro 1/2\": 10 e 14 mm
- utensile di raccolta magnetico
- peso: 4,6 kg

NOTE



RIBE®




RIBE

RIBE

CHIAVI RIBE®

FEIMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
6030-0004	M 4	63 X 20	1	4,83
6030-0005	M 5	72 X 25	1	4,83
6030-0006	M 6	80 X 28	1	4,83
6030-0008	M 8	90 X 32	1	5,51
6030-0010	M 10	100 X 36	1	6,20
6030-0012	M 12	112 X 40	1	8,26
6030-0014	M 14	125 X 45	1	9,62
6030-0016	M 16	140 X 55	1	13,73
6030-0018	M 18	150 X 58	1	16,47
6030-0020	M 20	160 X 60	1	20,48

XZN® Poligonale




XZN

XZN

CHIAVI XZN® PIEGATE BRUNITE

FEIMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
200-004	M 4	63 X 20	1	3,58
200-005	M 5	72 X 25	1	3,58
200-006	M 6	80 X 28	1	3,58
200-008	M 8	90 X 32	1	4,83
200-010	M 10	100 X 36	1	5,51
200-012	M 12	112 X 40	1	7,16
200-014	M 14	125 X 45	1	9,34
200-016	M 16	140 X 55	1	12,37
200-018	M 18	140 X 55	1	15,10



XZN

SERIE 5 CHIAVI XZN
STRUTTURA IN ACCIAIO

FEIMEC articolo			EURO CAD.
200-H-512	M 5-6-8-10-12	1	36,17

Pentalobati con foro



PENTALOBATO CON FORO

PENTALOBATA
CON FORO

PRO+



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 777	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI PENTALOBATE 5 PUNTE CON FORO, TP10 - TP50	46,31

CARATTERISTICHE

- finitura satinata
- extra-lunghe (fino a 235 mm), con foro
- misure: TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30 - TP40 - TP45 - TP50
- peso: 440 g

PENTALOBATA
CON FOROSERIE 8 CHIAVI SATINATE 5 PUNTE C/FORO
+ GANCIO
STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO
IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FEIMEC articolo			EURO CAD.
91940	TP 8-10-15-20-25-27 30-40	1	40,94

