

CHIAVI

CHIAVI

PAG	346	CHIAVI COMBinate	
PAG	356	CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DRITE	
PAG	355	CHIAVI A FORCHETTA	
PAG	360	CHIAVI DOPPIE	
PAG	364	CHIAVI A RULLINO	
PAG	366	CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO	
PAG	376	CHIAVI A CRICCHETTO	
PAG	379	ADATTATORI PER CHIAVI E CHIAVI MASCHIO PER CRICCHETTO	
PAG	380	CRICCHETTI	
PAG	384	CHIAVI PER RACCORDI TUBI	
PAG	388	CHIAVI A PERCUSSIONE	
PAG	393	CHIAVI A CRICCHETTO PER EDILIZIA	
PAG	395	CHIAVI DINAMOMETRICHE	
PAG	405	MOLTIPLICATORI DI COPPIA	
PAG	406	INDICATORI ANGOLARI DI COPPIA	



PRO+

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE
 CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS
 GERMANY

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30554	4	100	1	3,85
BGS 30553	4,5	100	1	3,85
BGS 30552	5	100	1	3,85
BGS 30555	5,5	100	1	3,85
BGS 1056	6	100	1	1,80
BGS 1057	7	110	1	1,80
BGS 1058	8	120	1	1,80
BGS 1059	9	130	1	1,93
BGS 1060	10	140	1	2,34
BGS 1061	11	150	1	2,34
BGS 1062	12	160	1	2,34
BGS 1063	13	170	1	2,75
BGS 1064	14	180	1	3,04
BGS 1065	15	190	1	3,58
BGS 1066	16	200	1	3,85
BGS 1067	17	210	1	3,85
BGS 1068	18	220	1	4,14
BGS 1069	19	230	1	4,40
BGS 1070	20	240	1	4,95
BGS 1071	21	250	1	5,23
BGS 1072	22	260	1	6,05
BGS 30573	23	270	1	9,62
BGS 1074	24	280	1	9,08
BGS 1075	25	290	1	9,34
BGS 1076	26	300	1	9,62
BGS 1077	27	310	1	9,89
BGS 1080	30	340	1	16,21
BGS 1082	32	365	1	18,40
BGS 1084	34	380	1	24,59
BGS 1086	36	400	1	25,96
BGS 1088	38	400	1	27,32
BGS 1091	41	440	1	34,15
BGS 1096	46	495	1	49,17
BGS 1100	50	530	1	50,49

CARATTERISTICHE

- chrom-vanadium
- cromate



POLIGONALE

OGNI MISURA
 UN COLORE

SERIE 12 CHIAVI COMBINATE COLORATE:
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MM

BGS articolo	Descrizione		EURO CAD.
1398	SET 12 PEZZI	1	73,22

CROMATE
LUCIDE

PRO+

CV

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9290	SET 25 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, FINITURA CROMATA, 6-32 MM	151,37

CARATTERISTICHE

- **finitura cromata lucida**
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- In custodia
- peso: 5,4 kg



PRO+

CV

POLIGONALE

SET CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1194	12	6 - 22 MM	33,21
BGS 1190	25	6 - 32 MM	97,07

CARATTERISTICHE

- DIN 3113-A
- **CHROM-VANADIUM**
- finitura: cromata
- estremità dell'anello inclinata di 15°
- profilo estremità dell'anello: poligonale
- **in scatola di cartone**
- misure:
 - BGS 1194: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
 - BGS 1190: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm



PRO+



POLIGONALE

SET CHIAVI COMBinate

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1192	8	6 - 19 MM	16,74
BGS 1197	12	6 - 22 MM	28,35
BGS 1196	25	6 - 32 MM	80,42

CARATTERISTICHE

- DIN 3113-A
- **CHROM-VANADIUM**
- finitura: cromata
- estremità dell'anello inclinata di 15°
- profilo estremità dell'anello: poligonale
- **in custodia**
- misure:
 - BGS 1192: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
 - BGS 1197: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
 - BGS 1196: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1196-LEER	CUSTODIA VUOTA PER BGS 1196	11,54



PRO+



POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1211	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate, 6-22 MM	27,19

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 3113
- finitura cromata, estremità lucide
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- in supporto da parete in plastica
- peso: 1,0 kg





POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30035	SET 7 PEZZI, CHIAVI COMBinate, 6-17 MM	18,69

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 3113 A
- forgiate
- finitura cromata, estremità lucide
- misure: 6-8-10-11-13-14-17 mm
- in supporto in plastica
- peso: 450 g





FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
745 100	LEVA DI PROLUNGA PER CHIAVI	77,30

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 340 mm
- peso: 0,7 kg
- quadro di manovra: 1/2"
- per chiavi:

- max 18 mm

- max 6 mm

- max 22 mm

XXL

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE, ESTREMITÀ LUCIDE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1185-34	34	445	1	24,60
BGS 1185-35 novità	35	450	1	25,80
BGS 1185-36	36	450	1	25,80
BGS 1185-38	38	470	1	26,40
BGS 1185-40 novità	40	480	1	35,40
BGS 1185-41	41	500	1	35,40
BGS 1185-42 novità	42	510	1	39,00
BGS 1185-44 novità	44	520	1	42,00
BGS 1185-46	46	540	1	42,59
BGS 1185-48 novità	48	570	1	51,45
BGS 1185-50	50	600	1	51,45
BGS 1185-55	55	620	1	81,37
BGS 1185-57	57	630	1	91,86
BGS 1185-60	60	650	1	94,98
BGS 1185-65	65	670	1	109,15
BGS 1185-70	70	750	1	177,19
BGS 1185-75	75	720	1	181,44
BGS 1185-80	80	750	1	204,12
BGS 1185-85	85	850	1	223,97

XXL

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS GERMANY SERIE PESANTE

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1033	33	461	1	38,20
1034	34	461	1	38,20
1036	36	490	1	40,94
1038	38	490	1	47,75
1041	41	540	1	49,12
1046	46	610	1	61,40
1050	50	610	1	65,49
1055	55	670	1	106,98
1060	60	760	1	127,04
1065	65	760	1	147,10

novità

55-85 MM


BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71027	SET 7 PEZZI, CHIAVI COMBINATE XXL, 55 - 85 MM	1270,47

CARATTERISTICHE

- design sottile e lunghezza maggiorata
- in robusta valigetta con maniglie laterali per il trasporto, con bordi rinforzati e arrotondati per proteggere la custodia
- interno rivestito da cuscini in foam
- forgiata a caldo
- teste lucide
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
 - 1 chiave combinata, 55 mm, lunghezza 620 mm
 - 1 chiave combinata, 60 mm, lunghezza 650 mm
 - 1 chiave combinata, 65 mm, lunghezza 670 mm
 - 1 chiave combinata, 70 mm, lunghezza 710 mm
 - 1 chiave combinata, 75 mm, lunghezza 710 mm
 - 1 chiave combinata, 80 mm, lunghezza 740 mm
 - 1 chiave combinata, 85 mm, lunghezza 740 mm
- peso 44,0 kg

XXL



SET CHIAVI COMBinate XXL

BSG articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BSG 1185	6	34 - 50 MM	189,05
BSG 71025 <i>novità</i>	11	34 - 50 MM	400,21

CARATTERISTICHE

- forgiato a caldo
- ganasce cromate e lucidate
- estremità dell'anello poligonale con angolo di 15°
- extra-lunghe
- in custodia
- misure:
 - **BSG 1185:**
34 mm (BSG1185-34) - 36 mm (BSG 1185-36) - 38 mm (BSG 1185-38) - 41 mm (BSG 1185-41) - 46 mm (BSG 1185-46) - 50 mm (BSG 1185-50)
 - **BSG 71025:**
34 mm (BSG 1185-34) - 35 mm (BSG 1185-35) - 36 mm (BSG 1185-36) - 38 mm (BSG 1185-38) - 40 mm (BSG 1185-40) - 41 mm (BSG 1185-41) - 42 mm (BSG 1185-42) - 44 mm (BSG 1185-44) - 46 mm (BSG 1185-46) - 48 mm (BSG 1185-48) - 50 mm (BSG 1185-50)

POLLICI



PRO+ CV POLIGONALE

**CHIAVI COMBinate SATINATE
CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS
GERMANY**

BSG articolo	pollici	L mm	EURO CAD.
BSG 30188	1/4"	124	2,49
BSG 30189	5/16"	130	2,49
BSG 30190	3/8"	150	2,49
BSG 30191	7/16"	161	2,49
BSG 30192	1/2"	168	2,49
BSG 30193	9/16"	175	2,63
BSG 30194	5/8"	180	2,63
BSG 30673	19/32"	124	6,87
BSG 30195	11/16"	195	2,75
BSG 30196	3/4"	200	4,14
BSG 30675	25/32"	130	7,97
BSG 30197	13/16"	207	4,14
BSG 30198	7/8"	230	4,14
BSG 30199	15/16"	240	6,05
BSG 30680	1"	250	12,09
BSG 30681	1-1/32"	260	13,46
BSG 30683	1-1/8"	271	17,57
BSG 30685	1-1/4"	295	24,05

POLLICI



PRO+ CV POLIGONALE

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 32100	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBinate, IN POLLICI, 3/8" - 11/16"	17,03

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16"
- finitura cromata, estremità lucide
- in supporto rigido
- peso: 560 g

POLLICI




PRO + **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1195	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, IN POLLICI, 1/4" - 15/16"	37,15

CARATTERISTICHE

- misure: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"
- finitura cromata
- DIN 3113
- chrom-vanadium
- in custodia
- peso: 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1195-LEER	CUSTODIA VUOTA PER BGS 1195	5,50

POLLICI




POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71026	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBINATE XXL, MISURE IN POLLICI, 1-5/16" - 2"	211,95

CARATTERISTICHE

- forgiato a caldo
- ganasce cromate e lucidate
- estremità dell'anello poligonale con angolo di 15°
- extra-lunghe
- in custodia
- misure: 1-5/16" (BGS 71026-1-5/16), 1-7/16" (BGS 71026-1-7/16), 1-1/2" (BGS 71026-1-1/2), 1-5/8" (BGS 71026-1-5/8), 1-13/16" (BGS 71026-1-13/16), 2" (BGS 71026-2)
- peso 9,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71026-1-5/16	1-5/16"	24,48
BGS 71026-1-7/16	1-7/16"	26,01
BGS 71026-1-1/2	1-1/2"	27,54
BGS 71026-1-5/8	1-5/8"	30,09
BGS 71026-1-13/16	1-13/16"	31,62
BGS 71026-2	2"	33,15

POLLICI




CV **PRO +** **CROMATE LUCIDE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9473	SET 25 PEZZI, CHIAVI COMBINATE IN POLLICI	152,54

CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- in custodia
- finitura satinata cromata
- misura: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 23/32" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 29/32" - 15/16" - 1" - 1 1/32" - 1 1/16" - 1 1/8" - 1 3/16" - 1 1/4"
- peso: 5,8 kg

WHITWORTH



PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1199	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBinate WHITWORTH, 1/8" WW- 9/16" WW	52,65

CARATTERISTICHE

- finitura lucida
- misure: 1/8" WW, 3/16" WW, 1/4" WW, 5/16" WW, 3/8" WW, 7/16" WW, 1/2" WW, 9/16" WW
- particolarmente indicate per auto d'epoca e trattori inglesi
- in custodia
- peso: 1,4 kg

EFFETTO CRICCHETTO



POLIGONALE

CHIAVI COMBinate CROMATE LUCIDE A
RIPRESA RAPIDA EFFETTO CRICCHETTO
DIN 3113

BGS articolo	mm		EURO CAD.
44220-8	8	1	5,23
44220-9	9	1	5,23
44220-10	10	1	5,78
44220-11	11	1	5,78
44220-12	12	1	6,68
44220-13	13	1	6,68
44220-14	14	1	7,82
44220-15	15	1	7,82
44220-16	16	1	8,82
44220-17	17	1	9,62
44220-18	18	1	10,75
44220-19	19	1	11,20



PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8914	SET 13 PEZZI, CHIAVI COMBinate, CON EFFETTO CRICCHETTO, 8 - 21 MM	60,46

CARATTERISTICHE

- chiavi forgiate a freddo
- cromate satinare
- estremità aperta con speciale "effetto cricchetto"
- con anello poligonale sfasato 15°
- in custodia
- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- peso: 1,4 kg

SATINATE



PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBinate SATINATE
CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS
GERMANY

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 30506	6	95	3,04
BGS 30507	7	106	3,04
BGS 30508	8	117	3,31
BGS 30509	9	127	3,58
BGS 30510	10	138	3,85
BGS 30511	11	150	4,14
BGS 30512	12	159	4,95
BGS 30513	13	167	5,50
BGS 30514	14	177	5,50
BGS 30515	15	189	5,78
BGS 30516	16	198	6,05
BGS 30517	17	208	6,60
BGS 30518	18	220	6,33
BGS 30519	19	227	6,33
BGS 30520	20	235	6,87
BGS 30521	21	249	7,97
BGS 30522	22	259	9,08
BGS 30523	23	269	9,34
BGS 30524	24	278	10,72
BGS 30525	25	288	10,72
BGS 30526	26	296	11,27
BGS 30527	27	307	13,46
BGS 30528	28	316	14,56
BGS 30530	30	337	18,67
BGS 30532	32	358	19,77

CHIAVI COMBinate

SATINATE



PRO+

CV

POLIGONALE

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 1219

SET 19 PEZZI,
CHIAVI COMBINATE,
8-32 MM

114,75

CARATTERISTICHE

- finitura cromata **satinata**
- **forgiate a freddo**
- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- In custodia
- peso: 3,9 kg

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 1219-LEER

CUSTODIA VUOTA

8,79

SATINATE



PRO+

CV

POLIGONALE

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 30100

SET 25 PEZZI,
CHIAVI COMBINATE,
6-32 MM

196,25

CARATTERISTICHE

- finitura cromata **satinata**
- **forgiate a freddo**
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- in espositore
- peso: 5,9 kg

POLLICI

SATINATE



PRO+

CV

POLIGONALE

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 30101

SET 25 PEZZI,
CHIAVI COMBINATE,
IN POLLICI,
1/4" - 1 1/4"

218,75

CARATTERISTICHE

- finitura cromata **satinata**
- **forgiate a freddo**
- misure: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 23/32" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 29/32" - 15/16" - 1" - 1 1/32" - 1 1/16" - 1 1/8" - 1 3/16" - 1 1/4"
- In espositore
- peso: 6,4 kg

XXS



PRO+

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE
CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS

TIPO CORTO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30761	10	95	1	4,14
BGS 30760	11	103	1	4,14
BGS 30762	12	105	1	4,40
BGS 30763	13	106	1	4,55
BGS 30764	14	116	1	5,09
BGS 30775	15	130	1	5,50
BGS 30776	16	130	1	5,50
BGS 30765	17	135	1	5,50
BGS 30778	18	140	1	6,33
BGS 30779	19	142	1	6,60

XXS



PRO+

CV

POLIGONALE

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 1188

SET 10 PEZZI,
CHIAVI COMBINATE
TIPO CORTO, 10-19 MM

48,62

CARATTERISTICHE

- la lunghezza ridotta rende questo attrezzo perfetto per lavorare in spazi ristretti
- finitura cromata **satinata**
- misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- In custodia
- peso: 900 g

POLLICI **XXS**




PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32140	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBinate, TIPO CORTO, IN POLLICI, 3/8" - 7/8"	36,89

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- tipo corto
- misure: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"
- In custodia
- peso: 890 g

XXL EXTRA LUNGHE



POLIGONALE

CHIAVI COMBinate XXL CHROM-VANADIUM EXTRA LUNGHE FINITURA CROMATA LUCIDA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1199-10	10	190	1	11,20
1199-11	11	200	1	11,20
1199-12	12	220	1	11,20
1199-13	13	240	1	13,01
1199-14	14	260	1	13,01
1199-15	15	280	1	15,83
1199-16	16	290	1	17,08
1199-17	17	320	1	18,66
1199-18	18	330	1	20,24
1199-19	19	350	1	23,52

XXL EXTRA LUNGHE




PRO+ **CV** **POLIGONALE**

CHIAVI COMBinate XXL CHROM-VANADIUM EXTRA LUNGHE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1228-6	6	130	1	3,31
BGS 1228-7	7	135	1	3,58
BGS 1228-8	8	145	1	3,85
BGS 1228-9	9	155	1	4,14
BGS 1228-10	10	170	1	4,95
BGS 1228-11	11	180	1	4,95
BGS 1228-12	12	195	1	6,05
BGS 1228-13	13	205	1	6,05
BGS 1228-14	14	220	1	6,60
BGS 1228-15	15	230	1	7,15
BGS 1228-16	16	240	1	7,43
BGS 1228-17	17	255	1	7,97
BGS 1228-18	18	265	1	7,97
BGS 1228-19	19	280	1	8,25
BGS 1229-21	21	300	1	10,17
BGS 1229-22	22	310	1	11,27
BGS 1229-24	24	335	1	14,28
BGS 1229-27	27	355	1	16,21
BGS 1229-30	30	420	1	22,95
BGS 1229-32	32	435	1	25,14

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida

XXL EXTRA LUNGHE




PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1228	SET 14 PEZZI, CHIAVI COMBinate EXTRA LUNGHE, 6-19 MM	76,95

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida
- extra-lunghe (lunghezza): 6 mm (125 mm), 7 mm (135 mm), 8 mm (145 mm), 9 mm (155 mm), 10 mm (170 mm), 11 mm (180 mm), 12 mm (195 mm), 13 mm (205 mm), 14 mm (220 mm), 15 mm (230 mm), 16 mm (240 mm), 17 mm (255 mm), 18 mm (265 mm), 19 mm (280 mm)
- forgiate a freddo
- In custodia
- peso: 1,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1228-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,43

XXL EXTRA LUNGHE




PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1229	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBinate XXL EXTRA LUNGHE, 21-32 MM	112,86

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida
- extra-lunghe (lunghezza): 21 mm (300 mm), 22 mm (310 mm), 24 mm (335 mm), 27 mm (355 mm), 30 mm (420 mm), 32 mm (435 mm)
- forgiate a freddo
- In custodia
- peso: 3,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1229-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,57



PRO +

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CON BOCCA
 POLIGONALE CURVA 10°
 CHROM-VANADIUM

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30106	6	100	1	4,68
BGS 30107	7	110	1	4,95
BGS 30108	8	120	1	4,95
BGS 30109	9	130	1	5,37
BGS 30110	10	140	1	6,33
BGS 30111	11	150	1	6,87
BGS 30112	12	160	1	8,25
BGS 30113	13	170	1	8,79
BGS 30114	14	180	1	8,79
BGS 30115	15	190	1	8,79
BGS 30116	16	200	1	9,62
BGS 30117	17	210	1	10,17
BGS 30118	18	220	1	10,44
BGS 30119	19	230	1	10,72
BGS 30120	20	250	1	10,98
BGS 30121	21	260	1	12,37
BGS 30122	22	260	1	12,63
BGS 30123	23	270	1	14,56
BGS 30124	24	280	1	17,57
BGS 30125	25	290	1	18,95
BGS 30126	26	290	1	20,32
BGS 30127	27	310	1	23,23
BGS 30128	28	320	1	23,23
BGS 30129	29	330	1	27,87
BGS 30130	30	340	1	34,97
BGS 30132	32	360	1	37,43
BGS 30134	34	405	1	37,43
BGS 30136	36	450	1	38,24
BGS 30141	41	525	1	58,05
BGS 30146	46	580	1	74,51
BGS 30155	55	615	1	153,57
BGS 30160	60	655	1	200,82



PRO +

CV

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30301	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE BOCCA POLIGONALE CURVA 10°, 6-22 MM	80,73

CARATTERISTICHE

- misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- estremità con anello a sfasatura profonda
- finitura satinata cromata, anello ed estremità aperta lucide
- **forgiate a freddo**
- in custodia
- peso: 1,4 kg



PRO +

CV

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30302	SET 17 PEZZI, CHIAVI COMBINATE BOCCA POLIGONALE CURVA 10°, 8-27 MM	139,61

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- estremità con anello a sfasatura profonda
- finitura satinata cromata, anello ed estremità aperta lucide
- **forgiate a freddo**
- in custodia
- peso: 3,5 kg

MILLIMETRI
E POLLICI



PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32500	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, CHIAVI, MISURE METRICHE E IN POLLICI	253,75

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- 20 chiavi combinate:
 - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;
 - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8"
- 10 chiavi tipo C:
 - 8 x 10, 11 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 21 x 22 mm;
 - 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8"
- 10 chiavi tipo S:
 - 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm;
 - 3/8" x 13/32", 7/16" x 1/2", 9/16" x 19/32", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4"
- 10 chiavi combinate tipo corto:
 - 10, 12, 13, 14, 17 mm;
 - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
- In custodia
- peso: 6,2 kg

EXTRA
SOTTILI



ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8646	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBinate, EXTRA-SOTTILI 4 - 10 MM	29,50

CARATTERISTICHE

- ideali per lavorare in spazi ridotti
- lato anello con impronta esagonale piegato a 20°
- misure: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- comprende le seguenti chiavi:
 - forchetta 3,2 mm / anello: 4 mm
 - forchetta 4 mm / anello: 5 mm
 - forchetta 5 mm / anello: 5,5 mm
 - forchetta 5,5 mm / anello: 6 mm
 - forchetta 6 mm / anello: 7 mm
 - forchetta 7 mm / anello: 8 mm
 - forchetta 8 mm / anello: 9 mm
 - forchetta 9 mm / anello: 10 mm
- peso: 90 g

SPESSORE
SOLO
3 MM



PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9019	SET 7 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, EXTRA-SOTTILI, 6-23 MM	38,80


CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spazi ristretti
- comprende:
 - 6 x 7 mm, lunghezza 101 mm
 - 8 x 9 mm, lunghezza 114 mm
 - 10 x 12 mm, lunghezza 125 mm
 - 11 x 13 mm, lunghezza 138 mm
 - 14 x 17 mm, lunghezza 157 mm
 - 19 x 21 mm, lunghezza 178 mm
 - 22 x 23 mm, lunghezza 200 mm
- spessore chiavi: 3 mm
- finitura cromata
- peso: 390 g

MULTIMPRONTA
SPLINE DRIVE



MULTIMPRONTA
SPLINE DRIVE



CHIAVI COMBinate CROMATE MULTIMPRONTA CHROM-VANADIUM DIN 3113

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
44819-8	8	140	1	7,20
44819-9	9	155	1	7,20
44819-10	10	160	1	7,20
44819-11	11	165	1	7,20
44819-12	12	170	1	7,20
44819-13	13	180	1	8,51
44819-14	14	190	1	8,51
44819-15	15	200	1	9,16
44819-16	16	205	1	9,81
44819-17	17	225	1	11,76
44819-18	18	235	1	13,06
44819-19	19	250	1	15,68

ESAGONO PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6663	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO E LEVA IN PLASTICA	50,21

CARATTERISTICHE

- aiuta a prevenire danni ai trattamenti superficiali
- previene danni a viti cromate o anodizzate, dadi, listelli, anelli ornamentali, copricerchi, ecc...
- realizzato in plastica composita
- comprende:
 - 4 chiavi a doppio anello, profilo esagonale, misure:
 - metriche: 6, 8, 10, 12, 13 mm
 - in pollici: 3/8", 7/16", 1/2"
 - 1 leva
- peso: 180 g



PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBinate

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1176	12 VANI	9,89
BGS 1177	15 VANI	13,19

CARATTERISTICHE

- dimensioni:
 - BGS 1176: 226 x 155 x 23 mm
 - BGS 1177: 297 x 180 x 28 mm
- in plastica nera
- con fori per fissaggio a muro



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1175	SUPPORTO DA 8 VANI PER CHIAVI COMBinate	7,69

CARATTERISTICHE

- in plastica nera
- per chiavi di misura fino a 20 mm
- meccanismo di chiusura
- peso: 70 g



PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBinate

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6781	12 VANI	7,15
BGS 6782	8 VANI	4,68

CARATTERISTICHE

- adatto per fissaggio a muro
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
 - BGS 6781: 280 X 130 X 37 mm
 - BGS 6782: 220 X 130 X 37 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: plastica
- colore: nero

EXTRA LUNGHE



PRO+

CV

POLIGONALE

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE
CROMATE EXTRA LUNGHE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1186-10X11	10 x 11	290	1	13,46
BGS 1186-12X14	12 x 14	330	1	16,48
BGS 1186-13X15	13 x 15	370	1	20,76
BGS 1186-16X18	16 x 18	410	1	22,40
BGS 1186-17X19	17 x 19	410	1	24,05
BGS 1186-21X23	21 x 23	420	1	34,15
BGS 1186-22X24	22 x 24	435	1	36,89

EXTRA LUNGHE



CV

PRO+

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1187	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO EXTRA-LUNGHE, 8 - 19 MM	76,95

CARATTERISTICHE

- misure:
 - 8x10 (lung. 235 mm) - 11x13 (lung. 330 mm)
 - 14x15 (lung. 370 mm) - 16x17 (lung. 410 mm)
 - 18x19 mm (lung. 410 mm)
- tipo dritto
- finitura cromata e lucida
- in custodia
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1187-LEER	CUSTODIA VUOTA	8,25



POLIGONALE

PRO+

CV

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE,
DRITTE E PIATTE
SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30330	6 x 7	100	1	5,23
BGS 30331	8 x 9	115	1	5,78
BGS 30332	10 x 11	132	1	6,33
BGS 30333	12 x 13	145	1	6,87
BGS 30334	14 x 15	160	1	7,69
BGS 30335	16 x 17	169	1	8,25
BGS 30336	18 x 19	186	1	8,79
BGS 30337	20 x 22	205	1	9,62
BGS 30340	21 x 23	230	1	10,53
BGS 30341	24 x 26	260	1	12,96
BGS 30338	24 x 27	257	1	12,63
BGS 30342	25 x 28	270	1	18,36
BGS 30339	30 x 32	316	1	19,22



POLIGONALE

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30300	SET 8 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO, DRITTE, 6-22 MM	49,72

CARATTERISTICHE

- dritte e piatte
- misure:
 - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- in custodia
- peso: 620 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30300-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,02



BGS
articolo

BGS 1239

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI,
MINI -CHIAVI FISSE A
FORCHETTA DOPPIE,
3 - 5,5 MM

EURO CAD.
14,78

CARATTERISTICHE

- misure: 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm
- peso: 80 g



PRO+ **CV**

**CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE
DIN 3110 - TUV/GS GERMANY
CHROM VANADIUM
TESTA LUCIDA**

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30605	5 X 5,5	150	1	3,31
BGS 1184-6X7	6 X 7	125	1	1,93
BGS 1184-8X9	8 X 9	133	1	2,08
BGS 1184-10X11	10 X 11	148	1	2,49
BGS 1184-10X13	10 X 13	171	1	2,75
BGS 1184-12X13	12 X 13	168	1	2,75
BGS 1184-14X15	14 X 15	182	1	3,31
BGS 30611	14 X 17	270	1	7,69
BGS 1184-16X17	16 X 17	196	1	3,99
BGS 30617	17 X 19	270	1	7,57
BGS 1184-18X19	18 X 19	216	1	4,27
BGS 30623	19 X 22	287	1	9,89
BGS 1184-20X22	20 X 22	231	1	5,50
BGS 1184-21X23	21 X 23	241	1	7,15
BGS 30622	22 X 24	300	1	12,91
BGS 1184-24X27	24 X 27	260	1	10,44
BGS 1184-25X28	25 X 28	271	1	10,44
BGS 30627	27 X 30	313	1	15,38
BGS 30632	27 X 32	295	1	16,48
BGS 1184-30X32	30 X 32	294	1	12,09
BGS 30631	30 X 34	299	1	16,48
BGS 1184-36X41	36 X 41	354	1	20,50

TOP



PRO+ **CV**

CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1182	8	6X7 - 20X22 MM	25,96
BGS 1184	12	6X7 - 30X32 MM	61,83

- CARATTERISTICHE**
- finitura cromata
 - estremità lucide
 - BGS 1182: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
 - BGS 1184: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
 - in custodia

RICAMBI		
BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1184-LEER	CUSTODIA VUOTA PER SET BGS 1184	7,43



PRO+ **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1179	SET 6 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, CONFORMI DIN 3110, 6X7, 17X19 MM	16,21

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- estremità lucide
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 mm
- in scatola di cartone
- peso: 600 g



BGS
articolo

BGS 30030

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI,
CHIAVI FISSE A
FORCHETTA DOPPIE,
6X7 - 19X22 MM

EURO CAD.
23,70

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 3110
- forgate
- finitura cromata, estremità lucide
- misure:
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 19x22 mm
- in supporto in plastica
- peso: 690 g

SATINATE



PRO+

CV

**CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE,
SATINATE**

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 30600	8	6X7 - 20X22 MM	34,42
BGS 30601	12	6X7 - 30X32 MM	82,35

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- BGS 30600: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- BGS 30601: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
- forgiate a freddo
- in custodia

SATINATE



CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1234	6	6X7 - 17X19 MM	13,27
BGS 1233	12	6X7 - 30X32 MM	52,63

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- BGS 1234: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 18x19 mm
- BGS 1233: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm
- in custodia

NOTE



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 7159

**SET 5 PEZZI,
CHIAVI
A FORCHETTA
ISOLATE VDE, 7-14 MM**

106,65

CARATTERISTICHE

- idonee per lavorare con dispositivi elettrici
- misure: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- conforme VDE
- peso: 300 g



novità



1000 V



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 71085

**SET 20 PEZZI, CHIAVI
FISSE A FORCHETTA
CON UNA BOCCA,
ISOLATE VDE,
6 - 32 MM**

497,50

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di cortocircuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- ganasce 15°
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
 - 6 mm (BGS 71056) - 7 mm (BGS 71057)
 - 8 mm (BGS 71058) - 9 mm (BGS 71059)
 - 10 mm (BGS 71060) - 11 mm (BGS 71061)
 - 12 mm (BGS 71062) - 13 mm (BGS 71063)
 - 14 mm (BGS 71064) - 15 mm (BGS 71065)
 - 16 mm (BGS 71066) - 17 mm (BGS 71067)
 - 18 mm (BGS 71068) - 19 mm (BGS 71069)
 - 21 mm (BGS 71071) - 22 mm (BGS 71072)
 - 24 mm (BGS 71074) - 27 mm (BGS 71077)
 - 30 mm (BGS 71080) - 32 mm (BGS 71082)
- peso 5,0 kg



CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA, ISOLATE VDE

BGS articolo	MM	EURO CAD.
BGS 71056	6	16,20
BGS 71057	7	16,20
BGS 71058	8	16,20
BGS 71059	9	16,20
BGS 71060	10	17,55
BGS 71061	11	17,55
BGS 71062	12	18,90
BGS 71063	13	20,25
BGS 71064	14	21,60
BGS 71065	15	22,95
BGS 71066	16	22,95
BGS 71067	17	24,30
BGS 71068	18	27,00
BGS 71069	19	27,00
BGS 71071	21	31,05
BGS 71072	22	32,40
BGS 71074	24	33,75
BGS 71077	27	41,85
BGS 71080	30	49,95
BGS 71082	32	54,00

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di corto-circuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- ganasce 15°
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio



CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA ZINCATE DIN 894 CON FORO NEL MANICO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
894-17	17	150	1	4,15
894-19	19	170	1	4,83
894-22	22	195	1	5,51
894-24	24	215	1	6,20
894-27	27	240	1	8,26
894-30	30	260	1	9,62
894-32	32	275	1	10,98
894-36	36	305	1	15,10
894-38	38	340	1	17,84
894-41	41	340	1	21,84
894-46	46	380	1	25,94
894-50	50	410	1	38,20
894-55	55	440	1	61,40
894-60	60	510	1	75,04
894-65	65	510	1	94,13
894-70	70	570	1	113,68
894-75	75	610	1	133,72
894-80	80	650	1	160,46
894-85	85	680	1	187,20
894-90	90	700	1	227,32
894-95	95	850	1	318,35
894-100	100	850	1	439,34
894-105	105	1000	1	611,23



CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA NERE SERIE ALTA RESISTENZA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 34206	6	73	1	1,93
BGS 34207	7	78	1	1,93
BGS 34208	8	94	1	1,93
BGS 34209	9	100	1	1,93
BGS 34210	10	104	1	2,21
BGS 34211	11	104	1	2,21
BGS 34212	12	123	1	2,21
BGS 34213	13	133	1	2,49
BGS 34214	14	140	1	2,75
BGS 34215	15	140	1	2,75
BGS 34216	16	145	1	3,04
BGS 34217	17	155	1	3,04
BGS 34218	18	155	1	3,04
BGS 34219	19	170	1	3,31
BGS 34221	21	190	1	3,85
BGS 34222	22	194	1	4,14
BGS 34223	23	194	1	4,40
BGS 34224	24	210	1	5,23
BGS 34225	25	210	1	5,50
BGS 34227	27	240	1	6,60
BGS 34230	30	262	1	8,79
BGS 34232	32	272	1	9,89
BGS 34234	34	282	1	10,98
BGS 34236	36	297	1	12,91
BGS 34238	38	297	1	13,46
BGS 34241	41	337	1	17,57
BGS 34246	46	372	1	21,85
BGS 34250	50	399	1	32,78
BGS 34255	55	450	1	46,44
BGS 34260	60	473	1	64,80
BGS 34265	65	528	1	78,30
BGS 34270	70	585	1	124,20
BGS 34275	75	604	1	150,00
BGS 34280	80	665	1	217,50
BGS 34285	85	665	1	242,50
BGS 34290	90	665	1	337,50
BGS 34295	95	860	1	450,00



POLIGONALE

PRO+



CHIAVI POLIGONALI CROMATE DOPPIE
TEMPERATE, CROMATE
ESTREMITÀ LUCIDATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1214-6X7	6 X 7	185	1	2,75
BGS 1214-8X9	8 X 9	201	1	3,04
BGS 1214-10X11	10 X 11	213	1	3,04
BGS 30211	10 X 13	220	1	6,60
BGS 1214-12X13	12 X 13	231	1	4,14
BGS 30213	13 X 17	270	1	7,97
BGS 1214-14X15	14 X 15	241	1	4,40
BGS 30215	14 X 17	269	1	9,08
BGS 1214-16X17	16 X 17	261	1	4,40
BGS 1214-18X19	18 X 19	282	1	6,60
BGS 30223	19 X 22	330	1	13,46
BGS 1214-20X22	20 X 22	309	1	8,25
BGS 1214-21X23	21 X 23	320	1	9,08
BGS 1214-24X27	24 X 27	341	1	10,98
BGS 1214-25X28	25 X 28	341	1	12,63
BGS 1214-30X32	30 X 32	371	1	13,19
BGS 30236	36 X 41	452	1	28,69
BGS 30246	46 X 50	530	1	87,75



POLIGONALE

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1209	SET 8 PEZZI, POLIGONALI CROMATE DOPPIE CURVE, 6 - 22 MM	40,85

CARATTERISTICHE

- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- finitura cromata
- in custodia
- peso: 1,3 kg



PRO+



POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1212	SET 8 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO "DEEP CRANK", 6X7-20X22 MM	38,11

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- estremità lucide
- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- in supporto da parete in plastica
- peso: 1,3 kg



POLIGONALE

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1213	SET 8 PEZZI, POLIGONALI CROMATE DOPPIE CURVE, 6 - 22 MM	43,58

CARATTERISTICHE

- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- finitura cromata
- in scatola di cartone
- peso: 1,3 kg



POLIGONALE

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1214	SET 12 PEZZI, POLIGONALI CROMATE DOPPIE CURVE, 6 - 32 MM	63,45

CARATTERISTICHE

- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
- finitura cromata
- in custodia
- peso: 3,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1214-LEER	CUSTODIA VUOTA	8,52

POLLICI



POLIGONALE

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32105	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO, SFASAMENTO 75°, FORMATI SAE, 1/4"-3/4"	53,87

CARATTERISTICHE

- misure: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 19/32" x 11/16", 11/16" x 3/4"
- tipo con estremità con anello a sfasatura profonda
- finitura satinata cromata, estremità lucide
- in conformità con DIN 838
- in custodia
- peso: 1,2 kg



POLIGONALE **PRO+**

CHIAVI POLIGONALI PER STARTER SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30721	8 x 10	134	1	9,62
BGS 30722	11 x 13	150	1	9,62
BGS 30723	14 x 15	168	1	9,89
BGS 30724	17 x 19	207	1	13,61
BGS 30725	21 x 22	231	1	14,70



PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1215	SET 3 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI PER STARTER, 10X13 - 17X19 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 10x13, 14x15, 17x19 mm
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 500 g



PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1217	SET 5 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI PER STARTER 8X10 - 21X22 MM	47,53

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 8x10, 11x13, 14x15, 17x19, 21x22 mm
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 830 g



PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1222	SET 5 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI PER STARTER IN POLLICI, 1/4" - 7/8"	42,35

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8"
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 810 g



POLIGONALE **PRO+** **CV**

CHIAVI POLIGONALI PER STARTER SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30741	10 x 11	138	1	8,25
BGS 30742	12 x 13	154	1	8,52
BGS 30743	14 x 15	189	1	9,89
BGS 30744	16 x 17	221	1	12,63
BGS 30745	18 x 19	235	1	12,91



PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1216	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO TIPO "S", 10X11-18X19 MM	48,62

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 800 g

POLLICI




PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32150	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO TIPO "S", FORMATI IN POLLICI, 3/8" - 3/4"	40,57

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 3/8 x 5/16" - 7/16 x 1/2" - 9/16 x 19/32" - 5/8" x 11/16" - 11/16 x 3/4"
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 800 g

novità



1000 V GS DVE PRO+

POLIGONALE

CHIAVI DISASSATE, CON ANELLO POLIGONALE, ISOLATE VDE

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 72010	10	22,95
BGS 72011	11	22,95
BGS 72012	12	24,30
BGS 72013	13	24,30
BGS 72014	14	27,00
BGS 72015	15	27,00
BGS 72016	16	29,70
BGS 72017	17	29,70
BGS 72018	18	33,75
BGS 72019	19	33,75
BGS 72021	21	36,45
BGS 72022	22	40,50
BGS 72024	24	44,55
BGS 72027	27	54,00
BGS 72030	30	59,40
BGS 72032	32	70,20

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di corto-circuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- impronta: poligonale
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio

novità




1000 V GS DVE PRO+

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72035	SET 9 PEZZI, CHIAVI DISASSATE, CON ANELLO POLIGONALE, ISOLATE VDE, 10 - 24 MM	290,00

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di corto-circuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- impronta: poligonale
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
 - 10 mm (BGS 72010) - 11 mm (BGS 72011)
 - 12 mm (BGS 72012) - 13 mm (BGS 72013)
 - 14 mm (BGS 72014) - 17 mm (BGS 72017)
 - 19 mm (BGS 72019) - 21 mm (BGS 72021)
 - 24 mm (BGS 72024)
- peso 3,2 kg



SET 4 PEZZI CHIAVI TORX FEMMINA A MEZZA LUNA IN BLISTER SATINATE E6 X E8 - E10 X E12 - E14 X E18 - E20 X E24



articolo	descrizione	EURO CAD.
22624	Set 4 pezzi, chiavi torx a mezzaluna	75,04



CHIAVI A DOPPIO ANELLO TORX SATINATE CROMATE DOPPIE CURVE

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2281-6X8	E6 X E8	145	1	15,11
BGS 2281-10X12	E10 X E12	270	1	19,22
BGS 2281-14X18	E14 X E18	210	1	21,85
BGS 2281-20X24	E20 X E24	255	1	28,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2281	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI TORX FEMMINA DOPPIE CURVE, E6-E24	143,61

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: E6xE8, E7xE11, E10XE12, E14XE18, E16XE22, E20XE24
- peso: 900



CHIAVI A DOPPIO ANELLO TORX SATINATE CROMATE DRITE E PIATTE

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2260	E6 X E8	110	1	8,52
BGS 2265	E7 X E11	138	1	9,62
BGS 2261	E10 X E12	137	1	9,89
BGS 2262	E14 X E18	179	1	12,09
BGS 2266	E16 X E22	222	1	18,95
BGS 2263	E20 X E24	224	1	17,85



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2264	SET 4 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO TIPO TORX, E6XE8-E20XE24	48,49

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- dritte e piatte
- misure: E6xE8, E10XE12, E14XE18, E20XE24
- peso: 410 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2268	SET 6 PEZZI, CHIAVI TORX FEMMINA DOPPIE, E6-E24	66,15

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: E6xE8, E7xE11, E10XE12, E14XE18, E16XE22, E20XE24
- peso: 660 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70331	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPIO ANELLO TIPO TORX, EXTRA LUNGHE, E6 X E7 - E22 X E24	117,45

CARATTERISTICHE

- forgiato a caldo
- parete sottile
- versione diritta, per la massima trasmissione di potenza
- elevata capacità di carico
- impronta: Torx
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: lucidata a specchio
- comprende:
 - E6 x E7 (lung. 198 mm)
 - E8 x E10 (lung. 238 mm)
 - E11 x E12 (lung. 290 mm)
 - E14 x E16 (lung. 332 mm)
 - E18 x E20 (lung. 372 mm)
 - E22 x E24 (lung. 410 mm)
- in custodia
- peso 1,3 kg

CHIAVE A RULLINO
IMPUGNATURA MORBIDA IN GOMMA

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 1440	0-19	150 MM, 6"	9,62
BGS 1441	0-25	200 MM, 8"	12,63
BGS 1442	0-30	250 MM, 10"	17,57
BGS 1443	0-36	300 MM, 12"	23,50

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- impugnatura morbida in gomma
- con scala in millimetri



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1446	SET 3 PEZZI, CHIAVI A RULLINO	47,81

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti chiavi:
 - lunghezza 150 mm, 0 - 19 mm (BGS 1440)
 - lunghezza 200 mm, 0 - 25 mm (BGS 1441)
 - lunghezza 250 mm, 0 - 30 mm (BGS 1442)
- impugnature rivestite in gomma
- in custodia
- peso: 1,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6839	CHIAVE A RULLINO IMPUGNATURA MORBIDA IN GOMMA, MAX 38 MM	15,68

CARATTERISTICHE

- con scala in millimetri
- ideale per piccole valigette portautensili
- tipo extra corto
- apertura massima della chiave: 38 mm
- lunghezza: 160 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 250 g



CHIAVE A RULLINO

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 1470	0-19	150 MM, 6"	9,35
BGS 1471	0-25	200 MM, 8"	10,25
BGS 1472	0-29	250 MM, 10"	16,28
BGS 1473	0-35	300 MM, 12"	16,58
BGS 1474	0-40	380 MM, 15"	40,49
BGS 1476	0-62	600 MM, 24"	98,53

CARATTERISTICHE

- finitura cromata, lucidata



novità



CHIAVI REGOLABILI ISOLATE VDE

BSG articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BSG 71096	20,5	150 MM, 6"	53,73
BSG 71097	34	200 MM, 8"	75,33
BSG 71098	38	250 MM, 10"	88,83

CARATTERISTICHE

- per un'ampia gamma di lavori in vari luoghi, come ad esempio su veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- ganaschia angolata di 15°
- con isolamento multistrato a 2 colori (giallo, rosso)
- con scala millimetrica
- con isolamento a immersione conforme IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo-vanadio
- finitura lucida



IDONEA PER USO SU:



ESAGONO



ESAGONO ROVINATI



12 PUNTE



QUADRO



TUBI



TORX




CHIAVI SPECIALI AUTOSERRANTE

BSG articolo	DESCRIZIONE	L mm	EURO CAD.
7 SSH 06	Ø 10-16 MM	150	23,63
7 SSH 01	Ø 10-30 MM	250	25,32

CARATTERISTICHE

- idonea per presa su tubi
- anche per uso su dadi: esagonali, esagonali rovinati, torx, 12 punte, quadro
- per Ø
 - 7 SSH 06: 10-16 mm
 - 7 SSH 01: 10-30 mm
- ideale per il settore automotive
- autoserrante
- ganasce dentate antiscivolo



PRO+

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 8267	CHIAVE SPECIALE PER REGOLAZIONE TIRANTI TRASVERSALI, 14-20 MM	228,75

CARATTERISTICHE

- per tiranti trasversali arrugginiti
- agevola l'impostazione del tirante
- meccanismo speciale per tiranti trasversali da 14 a 20 mm
- impugnatura zigrinata rimovibile
- lunghezza: 390 mm
- peso 1,1 kg

CRICCHETTO

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA LUCIDA

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CW-6	6	135	1	10,98
CW-7	7	135	1	10,98
CW-8	8	136	1	10,98
CW-9	9	143	1	10,98
CW-10	10	160	1	10,98
CW-11	11	168	1	11,68
CW-12	12	174	1	11,68
CW-13	13	180	1	11,68
CW-14	14	193	1	13,73
CW-15	15	200	1	15,10
CW-16	16	216	1	15,10
CW-17	17	233	1	15,10
CW-18	18	239	1	16,47
CW-19	19	250	1	16,47
CW-20	20	260	1	20,48
CW-21	21	285	1	23,22
CW-22	22	285	1	24,58
CW-24	24	325	1	30,09
CW-25	25	325	1	38,20
CW-27	27	354	1	43,66
CW-30	30	425	1	51,84
CW-32	32	425	1	55,95
CW-36	36	490	1	106,98
CW-41	41	540	1	132,39
CW-46	46	600	1	147,10
CW-50	50	600	1	160,46



POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

- SET 7 PZ. 8-10-12-13-14-17-19 MM
- SET 12 PZ. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 MM

articolo	Descrizione		EURO CAD.
CW-87419	SET 7 PEZZI	1	75,04
CW-81219	SET 12 PEZZI	1	127,04



CRICCHETTO

PRO+

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA SATINATA

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6508	8	140	8,52
BGS 6509	9	150	9,08
BGS 6510	10	160	9,34
BGS 6511	11	165	10,44
BGS 6512	12	170	10,44
BGS 6513	13	180	12,09
BGS 6514	14	190	12,09
BGS 6515	15	200	12,09
BGS 6516	16	210	13,19
BGS 6517	17	225	14,28
BGS 6518	18	235	15,11
BGS 6519	19	245	15,66
BGS 6521	21	290	18,95
BGS 6522	22	290	20,32
BGS 6524	24	332	23,23
BGS 6527	27	359	34,56
BGS 6530	30	404	45,89
BGS 6532	32	424	50,76

CARATTERISTICHE

- cricchetto 72 denti
- finitura: cromata satinata

novità



CRICCHETTO

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 650819	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE	67,20

CARATTERISTICHE

- comprende:
8 mm (BGS 6508) - 10 mm (BGS 6510)
13 mm (BGS 6513) - 17 mm (BGS 6517)
19 mm (BGS 6519)
con supporto in plastica (BGS 1175)



CV


PRO+

SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

articolo	NR. PEZZI	MISURE MM	EURO CAD.
BGS 6540	8	8 - 19	112,05
BGS 6541	12	8 - 19	135,85
BGS 6542	13	8 - 32	291,25

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- finitura cromata satinata
- misure:
- BGS 6540: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- BGS 6541: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- BGS 6542: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



BGS articolo
BGS 6502

DESCRIZIONE
SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE, 8-13 MM

EURO CAD.
101,79

CARATTERISTICHE

- 72 denti
- finitura: satinata cromata
- comprende:
 - chiave combinata a cricchetto 8 mm (BGS 6508)
 - chiave combinata a cricchetto 9 mm (BGS 6509)
 - chiave combinata a cricchetto 10 mm (BGS 6510)
 - chiave combinata a cricchetto 11 mm (BGS 6511)
 - chiave combinata a cricchetto 12 mm (BGS 6512)
 - chiave combinata a cricchetto 13 mm (BGS 6513)
 - cass. vuota per moduli utensili 1/6 (BGS BOX16)
- peso: 910 g



BGS articolo
BGS 30006

DESCRIZIONE
SET 13 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 8-32 MM

EURO CAD.
283,37

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- finitura cromata
- peso: 6,1 kg



BGS articolo
BGS 30009

DESCRIZIONE
SET 22 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 6 - 32 MM

EURO CAD.
365,72

CARATTERISTICHE

- in valigetta di alluminio con bordi rinforzati
- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- angolo di regolazione: 5°
- finitura: cromata lucida
- comprende:
 - chiavi combinata a cricchetto: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- peso: 6,8 kg

RICAMBI

BGS articolo
BGS 30009-1

DESCRIZIONE
CASSETTA VUOTA

EURO CAD.
80,80



novità


BGS articolo
BGS 6544

DESCRIZIONE
SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 8 - 19 MM

EURO CAD.
136,25

CARATTERISTICHE

- in supporto
- con superficie antiscivolo
- 72 denti
- misure metriche
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- testa a 15°
- finitura: cromata satinata
- misure:
 - 8 mm (BGS 6508) - 9 mm - 10 mm (BGS 6510) - 11 mm (BGS 6511)
 - 12 mm (BGS 6512) - 13 mm (BGS 6513)
 - 14 mm (BGS 6514) - 15 mm (BGS 6515)
 - 16 mm (BGS 6516) - 17 mm (BGS 6517)
 - 18 mm (BGS 6518) - 19 mm (BGS 6519)
- peso 1,5 kg



BGS articolo
BGS 30001

DESCRIZIONE
SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 8-19 MM

EURO CAD.
129,00

CARATTERISTICHE

- chiave con anello a cricchetto da 72 denti
- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- finitura cromata
- peso: 1,6 kg



novità

BGS articolo
BGS 30010

DESCRIZIONE
SET 22 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, MISURE METRICHE & POLLICI

EURO CAD.
230,85

CARATTERISTICHE

- set con misure metriche e in pollici
- in custodia arrotolabile con scomparti individuali etichettati per ogni chiave
- DX e SX
- design piatto
- cricchetto poligonale con 72 denti: angolo di regolazione 5°
- finitura cromata lucida
- testa cricchetto in acciaio al cromo vanadio
- chiave in acciaio al carbonio
- comprende:
 - misure metriche: 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
 - misure in pollici: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
- peso 3,2 kg


CRICCHETTO

novità

POLIGONALE
CV

**ESTREMITÀ
EXTRA SOTTILI
IDEALI PER
LE AREE DI
DIFFICILE ACCESSO**


 CHIAVE A CRICCHETTO
TRADIZIONALE

 NUOVA CHIAVE A
CRICCHETTO "CWT"


**CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO
POLIGONALE FINITURA LUCIDA
EXTRA SOTTILI**

FEARTEC articolo	mm	A mm	L mm		EURO CAD.
CWT-8	8	5	136	1	12,30
CWT-10	10	5.5	160	1	13,33
CWT-12	12	6	174	1	13,84
CWT-13	13	7	180	1	14,35
CWT-15	15	7.5	200	1	16,40
CWT-17	17	8.5	233	1	18,45
CWT-19	19	8.5	250	1	19,48

CARATTERISTICHE

- materiale: Chrome Vanadium
- estremità extra sottili ideali per le aree di difficile accesso
- cricchetto pligonale a 72 denti



**ESTREMITÀ
EXTRA SOTTILI
IDEALI PER
LE AREE DI
DIFFICILE ACCESSO**


 CHIAVE A CRICCHETTO
TRADIZIONALE

 NUOVA CHIAVE A
CRICCHETTO "CWT"

FEARTEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
CWT-81379	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA LUCIDA EXTRA SOTTILI	73,44

CARATTERISTICHE

- materiale: Chrome Vanadium
- estremità extra sottili ideali per le aree di difficile accesso
- cricchetto pligonale a 72 denti
- comprende:
8 mm (CWT-8) - 10 mm (CWT-10)
13 mm (CWT-13) - 17 mm (CWT-17)
19 mm (CWT-19)
con supporto in plastica (BGS 1175)


EXTRA CORTE
CV

POLIGONALE

**CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO
POLIGONALE FINITURA LUCIDA**

FEARTEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CWS-10	10	96	1	13,73
CWS-11	11	100	1	13,73
CWS-12	12	104	1	13,73
CWS-13	13	108	1	13,73
CWS-14	14	114	1	16,47
CWS-15	15	118	1	16,47
CWS-16	16	122	1	17,84
CWS-17	17	128	1	19,21
CWS-18	18	132	1	20,48
CWS-19	19	138	1	21,84

POLLICI

CWS-3/8"	3/8"		1	16,47
CWS-7/16"	7/16"		1	17,84
CWS-1/2"	1/2"		1	17,84
CWS-9/16"	9/16"		1	19,21
CWS-5/8"	5/8"		1	20,48
CWS-11/16"	11/16"		1	21,84
CWS-3/4"	3/4"		1	23,22



POLIGONALE

**SET 10 PEZZI, CHIAVI COMBinate A
CRICCHETTO TIPO CORTO
MISURE: 10-11-12-13-14-15-16
17- 18-19 MM**

FEARTEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
CWS-1910	SET 10 PEZZI	1	90,94



CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
POLIGONALE E BOCCA FISSA A PRESA
RAPIDA WRENCHET

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
WR 658	8	144	6	19,21
WR 659	9	150	6	19,21
WR 660	10	158	6	20,48
WR 661	11	165	6	21,84
WR 662	12	173	6	24,58
WR 663	13	182	6	24,58
WR 664	14	190	6	27,30
WR 665	15	202	6	28,67
WR 666	16	215	6	30,03
WR 667	17	229	6	31,39
WR 668	18	240	6	34,12
WR 669	19	252	6	34,12
POLLICI				
WR 610	5/16"	145	6	20,46
WR 612	3/8"	157	6	21,87
WR 614	7/16"	163	6	23,26
WR 616	1/2"	182	6	26,81
WR 618	9/16"	190	6	28,90
WR 620	5/8"	215	6	32,43
WR 622	11/16"	227	6	34,55



FORCHETTA CON EFFETTO CRICCHETTO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6545	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE	174,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio al cromo vanadio
- con cricchetto
- lato aperto con nuovo meccanismo a cricchetto
- forchetta con speciale profilo con effetto cricchetto
- Dx e Sx
- su supporto in plastica
- con superficie satinata antiscivolo
- cricchetto poligonale a 72 denti, angolo di azionamento 5°
- misure metriche
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- testa disassata 15°
- finitura: cromata satinata
- comprende chiavi combinate a cricchetto:
 - 8 mm, lunghezza 142 mm
 - 9 mm, lunghezza 152 mm
 - 10 mm, lunghezza 162 mm
 - 11 mm, lunghezza 172 mm
 - 12 mm, lunghezza 176 mm
 - 13 mm, lunghezza 182 mm
 - 14 mm, lunghezza 192 mm
 - 15 mm, lunghezza 202 mm
 - 16 mm, lunghezza 208 mm
 - 17 mm, lunghezza 227 mm
 - 18 mm, lunghezza 238 mm
 - 19 mm, lunghezza 246 mm
- peso 1,7 kg



PRO +

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1176	12 VANI	9,89
BGS 1177	15 VANI	13,19

CARATTERISTICHE

- dimensioni:
 - BGS 1176: 226 x 155 x 23 mm
 - BGS 1177: 297 x 180 x 28 mm
- in plastica nera
- con fori per fissaggio a muro



PRO +

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1175	SUPPORTO DA 8 VANI PER CHIAVI COMBINATE	7,69

CARATTERISTICHE

- in plastica nera
- per chiavi di misura fino a 20 mm
- meccanismo di chiusura
- peso: 70 g



PRO +

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6781	12 VANI	7,15
BGS 6782	8 VANI	4,68

CARATTERISTICHE

- adatto per fissaggio a muro
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
 - BGS 6781: 280 X 130 X 37 mm
 - BGS 6782: 220 X 130 X 37 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: plastica
- colore: nero

REVERSIBILE

CV


 POLIGONALE


CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
 POLIGONALE REVERSIBILE E TESTA A 15°
 FINITURA LUCIDA - LEVA DI INVERSIONE

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BW-6	6	135	1	13,73
BW-7	7	135	1	13,73
BW-8	8	136	1	15,10
BW-9	9	143	1	15,10
BW-10	10	160	1	15,10
BW-11	11	168	1	15,10
BW-12	12	174	1	15,10
BW-13	13	180	1	15,10
BW-14	14	190	1	16,47
BW-15	15	200	1	16,47
BW-16	16	216	1	17,84
BW-17	17	233	1	19,21
BW-18	18	239	1	19,21
BW-19	19	248	1	20,48
BW-20	20	284	1	21,84
BW-21	21	284	1	27,30
BW-22	22	284	1	30,03
BW-24	24	324	1	34,12
BW-25	25	324	1	38,20
BW-27	27	350	1	45,04
BW-30	30	420	1	61,40
BW-32	32	420	1	65,49



 POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
 REVERSIBILE E TESTA A 15°

- SET 5 PZ. 8-10-13-17-19 MM
- SET 12 PZ. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 MM

FEIMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BW-519	SET 5 PEZZI	1	81,85
BW-1219	SET 12 PEZZI	1	173,84



REVERSIBILE

 PRO+ CV  POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
 POLIGONALE FINITURA SATINATA
 TESTA A 15° - LEVA DI INVERSIONE

BCS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BCS 6608	8	140	9,89
BCS 6609	9	150	10,17
BCS 6610	10	160	10,44
BCS 6611	11	165	10,72
BCS 6612	12	170	10,98
BCS 6613	13	180	12,63
BCS 6614	14	190	13,19
BCS 6615	15	200	14,28
BCS 6616	16	210	15,66
BCS 6617	17	225	16,48
BCS 6618	18	235	17,31
BCS 6619	19	245	18,67

CARATTERISTICHE

- cricchetto 72 denti
- finitura: cromata satinata
- reversibili



novità



REVERSIBILI

PRO+

**SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO
POLIGONALE REVERSIBILE, 8 - 19 MM**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 660819	SET 5 PEZZI	75,38
BGS 661219	SET 12 PEZZI	151,77

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - BGS 660819**
8 mm (BGS 6608) - 10 mm (BGS 6610)
13 mm (BGS 6613) - 17 mm (BGS 6617)
19 mm (BGS 6619)
con supporto in plastica (BGS 1175)
 - BGS 661219**
8 mm (BGS 6608) - 10 mm (BGS 6610)
11 mm (BGS 6611) - 12 mm (BGS 6612)
13 mm (BGS 6613) - 14 mm (BGS 6614)
15 mm (BGS 6615) - 16 mm (BGS 6616)
17 mm (BGS 6617) - 18 mm (BGS 6618)
19 mm (BGS 6619)
con supporto in plastica



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30008	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILI, 8 - 19 MM	152,96

CARATTERISTICHE

- chiave con anello a cricchetto da 72 denti
- testa con anello a cricchetto inclinata 15°
- finitura cromata
- misure:
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- peso: 1,6 kg



EXTRA CORTE

POLIGONALE **PRO+** **CV**

**CHIAVI COMBinate
CRICCHETTO POLIGONALE REVERSIBILE
EXTRA-CORTE
SATINATE CROMATE**

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30708	8	88	1	18,95
BGS 30709	9	93	1	19,77
BGS 30710	10	105	1	20,32
BGS 30711	11	120	1	20,50
BGS 30712	12	125	1	22,68
BGS 30713	13	106	1	23,77
BGS 30714	14	120	1	27,06
BGS 30715	15	116	1	27,60
BGS 30716	16	135	1	29,78
BGS 30717	17	125	1	30,59
BGS 30718	18	129	1	31,69
BGS 30719	19	155	1	33,88



PRO+ **CV** **POLIGONALE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30720	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBinate CRICCHETTO POLIGONALE REVERSIBILE EXTRA-CORTE, 8 - 19 MM	206,25

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-12-13-14-15-17-19 mm
- finitura satinata cromata
- in custodia
- peso: 830 g

NOTE



SNODATE
 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
 POLIGONALE CON SNODO
 FINITURA LUCIDA

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FRW-6	6	135	1	15,10
FRW-7	7	135	1	16,47
FRW-8	8	136	1	16,47
FRW-9	9	143	1	16,47
FRW-10	10	160	1	16,47
FRW-11	11	168	1	17,84
FRW-12	12	174	1	18,52
FRW-13	13	180	1	19,21
FRW-14	14	193	1	19,90
FRW-15	15	200	1	21,84
FRW-16	16	216	1	23,22
FRW-17	17	233	1	23,22
FRW-18	18	239	1	25,27
FRW-19	19	250	1	25,27
FRW-20	20	250	1	30,03
FRW-21	21	260	1	34,12
FRW-22	22	285	1	38,20
FRW-24	24	320	1	43,66
FRW-27	27	355	1	57,31
FRW-30	30	420	1	70,95
FRW-32	32	420	1	75,04



**CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
 POLIGONALE CON SNODO**
 • SET 5 PEZZI 8-10-13-17-19 MM
 • SET 12 PEZZI 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 MM

articolo	Descrizione		EURO CAD.
FRW-198	SET 5 PEZZI	1	90,30
FRW-2198	SET 12 PEZZI	1	200,58



**CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
 POLIGONALE CON SNODO
 FINITURA SATINATA**

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 6708	8	140	1	10,98
BGS 6709	9	150	1	10,98
BGS 6710	10	160	1	11,54
BGS 6711	11	165	1	12,09
BGS 6712	12	170	1	12,63
BGS 6713	13	180	1	14,28
BGS 6714	14	190	1	14,56
BGS 6715	15	200	1	15,66
BGS 6716	16	210	1	17,31
BGS 6717	17	225	1	18,67
BGS 6718	18	235	1	19,22
BGS 6719	19	245	1	20,32

CARATTERISTICHE

- cricchetto 72 denti
- finitura: cromata satinata
- snodate 180°



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 670819	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO	83,03

CARATTERISTICHE

- comprende:
 8 mm (BGS 6708) - 10 mm (BGS 6710)
 13 mm (BGS 6713) - 17 mm (BGS 6717)
 19 mm (BGS 6719)
 con supporto in plastica (BGS 1175)



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6546	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO, 8 - 19 MM	186,25

CARATTERISTICHE

- in supporto
- con superficie antiscivolo
- 72 denti
- misure metriche
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- testa snodata 180°
- finitura: cromata satinata
- misure:
 8 mm (BGS 6708) - 9 mm (BGS 6709)
 10 mm (BGS 6710) - 11 mm
 12 mm (BGS 6712) - 13 mm (BGS 6713)
 14 mm (BGS 6714) - 15 mm (BGS 6715)
 16 mm (BGS 6716) - 17 mm (BGS 6717)
 18 mm (BGS 6718) - 19 mm (BGS 6719)
- peso 1,7 kg



POLIGONALE

SET 6 PEZZI,
CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO
CON SNODO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30004	METRICHE, 8-19 MM	88,30
BGS 30005	IN POLLICI, 1/4" - 9/16"	79,10

CARATTERISTICHE

- misure:
 - BGS 30004: 8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
 - BGS 30005: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- cricchetto snodato 180°
- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- finitura cromata



SNODATE

CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, TESTE FLESSIBILI

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 30002	12	8 - 19 MM	178,47
BGS 30012	13	8 - 32 MM	219,42
BGS 30011	22	6 - 32 MM	332,84

CARATTERISTICHE

- in custodia
- design piatto
- testa ad anello poligonale con cricchetto snodato 180°
- con 72 denti
- misure metriche
- materiale: acciaio al carbonio
- materiale cricchetto: acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: lucidatura a specchio
- angolo di azionamento: 5°
- misure:
 - **BGS 30002:**
 - 8 mm (lunghezza 150 mm) - 9 mm (lunghezza 150 mm) - 10 mm (lunghezza 165 mm)
 - 11 mm (lunghezza 175 mm) - 12 mm (lunghezza 185 mm) - 13 mm (lunghezza 185 mm)
 - 14 mm (lunghezza 195 mm) - 15 mm (lunghezza 205 mm) - 16 mm (lunghezza 215 mm)
 - 17 mm (lunghezza 220 mm) - 18 mm (lunghezza 270 mm) - 19 mm (lunghezza 260 mm)
 - **BGS 30012:**
 - 8 mm (lunghezza 150 mm) - 9 mm (lunghezza 150 mm) - 10 mm (lunghezza 165 mm)
 - 12 mm (lunghezza 185 mm) - 13 mm (lunghezza 185 mm) - 15 mm (lunghezza 205 mm)
 - 17 mm (lunghezza 220 mm) - 19 mm (lunghezza 260 mm) - 22 mm (lunghezza 290 mm)
 - 24 mm (lunghezza 310 mm) - 27 mm (lunghezza 315 mm) - 30 mm (lunghezza 340 mm)
 - 32 mm (lunghezza 385 mm)
 - **BGS 30011:**
 - 6 mm (lunghezza 150 mm) - 7 mm (lunghezza 150 mm) - 8 mm (lunghezza 150 mm)
 - 9 mm (lunghezza 150 mm) - 10 mm (lunghezza 165 mm) - 11 mm (lunghezza 175 mm)
 - 12 mm (lunghezza 185 mm) - 13 mm (lunghezza 185 mm) - 14 mm (lunghezza 205 mm)
 - 15 mm (lunghezza 205 mm) - 16 mm (lunghezza 220 mm) - 17 mm (lunghezza 220 mm)
 - 18 mm (lunghezza 260 mm) - 19 mm (lunghezza 260 mm) - 20 mm (lunghezza 290 mm)
 - 21 mm (lunghezza 290 mm) - 22 mm (lunghezza 290 mm) - 23 mm (lunghezza 310 mm)
 - 24 mm (lunghezza 310 mm) - 27 mm (lunghezza 315 mm) - 30 mm (lunghezza 340 mm)
 - 32 mm (lunghezza 385 mm)

novità

DOPPIO SNODO

CV PRO+

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 6181	5	8 - 19 MM	133,00
BGS 6180	19	8 - 19 MM	324,50

CARATTERISTICHE

- design sottile
- testa ad anello poligonale a cricchetto con doppio anello, snodata 180°
- finitura cromata satinata
- cricchetto 72 denti, angolo di azionamento 5°
- comprende:
 - BGS 6181**
 - 1 chiave 8 mm, lunghezza 162 mm (BGS 6168)
 - 1 chiave 10 mm, lunghezza 179 mm (BGS 6170)
 - 1 chiave 13 mm, lunghezza 223 mm (BGS 6173)
 - 1 chiave 17 mm, lunghezza 261 mm (BGS 6177)
 - 1 chiave 19 mm, lunghezza 284 mm (BGS 6179)
 - peso 1,5 kg
 - BGS 6180**
 - 1 chiave 8 mm, lunghezza 162 mm (BGS 6168)
 - 1 chiave 9 mm, lunghezza 162 mm (BGS 6169)
 - 1 chiave 10 mm, lunghezza 179 mm (BGS 6170)
 - 1 chiave 11 mm, lunghezza 203 mm (BGS 6171)
 - 1 chiave 12 mm, lunghezza 223 mm (BGS 6172)
 - 1 chiave 13 mm, lunghezza 223 mm (BGS 6173)
 - 1 chiave 14 mm, lunghezza 245 mm (BGS 6174)
 - 1 chiave 15 mm, lunghezza 245 mm (BGS 6175)
 - 1 chiave 16 mm, lunghezza 261 mm (BGS 6176)
 - 1 chiave 17 mm, lunghezza 261 mm (BGS 6177)
 - 1 chiave 18 mm, lunghezza 284 mm (BGS 6178)
 - 1 chiave 19 mm, lunghezza 284 mm (BGS 6179)
 - peso 3,6 kg

novità

CON DOPPIO SNODO

DOPPIO SNODO

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
POLIGONALE CON DOPPIO SNODO
FINITURA SATINATA

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6168	8	162	19,71
BGS 6169	9	162	19,71
BGS 6170	10	179	22,41
BGS 6171	11	203	23,76
BGS 6172	12	223	26,46
BGS 6173	13	223	28,08
BGS 6174	14	245	30,51
BGS 6175	15	245	33,21
BGS 6176	16	261	34,29
BGS 6177	17	261	36,72
BGS 6178	18	284	39,42
BGS 6179	19	284	40,77

novità

CON SNODO EXTRA CORTE

EXTRA CORTE

POLIGONALE

PRO+ CV

CHIAVI COMBINATE EXTRA CORTE
CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO
SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6908	8	95	8,79
BGS 6909	9	95	9,08
BGS 6910	10	100	9,34
BGS 6911	11	100	9,89
BGS 6912	12	110	10,17
BGS 6913	13	115	10,98
BGS 6914	14	120	11,54
BGS 6915	15	120	12,09
BGS 6916	16	125	13,19
BGS 6917	17	130	13,73
BGS 6918	18	135	14,28
BGS 6919	19	140	15,66

CARATTERISTICHE


- design sottile
- testa ad anello poligonale a cricchetto con doppio snodo
- testa ad anello poligonale a cricchetto snodata 180°
- finitura cromata satinata
- cricchetto 72 denti, angolo di azionamento 5°



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6543	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, CORTE, SNODATE, 8 - 19 MM	174,75

CARATTERISTICHE

- con snodo a 90°
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- Dx e Sx
- in vassoio in gommapiuma con una sede per ogni chiave
- con superficie antiscivolo
- cricchetto 72 denti, angolo di azionamento 5°
- misure metriche
- cricchetto poligonale
- finitura: cromata satinata
- comprende chiavi combinate a cricchetto corte snodate:
 - 8 mm (BGS 6908) - 9 mm (BGS 6909)
 - 10 mm (BGS 6910) - 11 mm (BGS 6911)
 - 12 mm (BGS 6912) - 13 mm (BGS 6913)
 - 14 mm (BGS 6914) - 15 mm (BGS 6915)
 - 16 mm (BGS 6916) - 17 mm (BGS 6917)
 - 18 mm (BGS 6918) - 19 mm (BGS 6919)
- peso 2,4 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30003	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO EXTRA-CORTE CON SNODO, 8-19 MM	141,62

CARATTERISTICHE

- chiave con anello a cricchetto da 72 denti
- testa con anello a cricchetto snodata 180°
- misure:
 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- chiavi extra corte (lunghezza di ciascuna chiave):
 - 8 (89 mm), 9 (95 mm), 10 (97 mm), 11 (100 mm), 12 (102 mm), 13 (109 mm), 14 (115 mm), 15 (119 mm), 16 (123 mm), 17 (129 mm), 18 (132 mm), 19 (141 mm)
- finitura cromata
- in custodia
- peso: 1,3 kg



PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1176	12 VANI	9,89
BGS 1177	15 VANI	13,19

CARATTERISTICHE

- dimensioni:
 - BGS 1176: 226 x 155 x 23 mm
 - BGS 1177: 297 x 180 x 28 mm
- in plastica nera
- con fori per fissaggio a muro



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1175	SUPPORTO DA 8 VANI PER CHIAVI COMBINATE	7,69

CARATTERISTICHE

- in plastica nera
- per chiavi di misura fino a 20 mm
- meccanismo di chiusura
- peso: 70 g



PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6781	12 VANI	7,15
BGS 6782	8 VANI	4,68

CARATTERISTICHE

- adatto per fissaggio a muro
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
 - BGS 6781: 280 X 130 X 37 mm
 - BGS 6782: 220 X 130 X 37 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: plastica
- colore: nero



A FRIZIONE




CHIAVI POLIGONALI A FRIZIONE

BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75065	65 MM	412,50
BGS 75070	70 MM	437,50
BGS 75075	75 MM	462,50
BGS 75080	80 MM	487,50
BGS 75085	85 MM	537,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatte per costruzioni in acciaio e ponteggi
- con albero rotondo
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: fosfatata
- impronta: poligonale



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1413	SET 3 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PIEGHEVOLI	115,46

CARATTERISTICHE

- con cricchetti 72 denti
- ideale per uso in spazi ristretti
- doppio snodo da 180°
- comprende:
 - chiave a cricchetto doppio snodo 8 - 10 mm lunghezza 65 mm
 - chiave a cricchetto doppio snodo 11 - 13 mm lunghezza 75 mm
 - chiave a cricchetto doppio snodo, lunghezza 65 mm
 - portabussola quadro maschio 1/4"
 - portainseriti esagono femmina 1/4"



CHIAVI COMBinate A DOPPIO CRICCHETTO
POLIGONALE CON 2 MISURE IN OGNI LATO
+ LEVA DI INVERSIONE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
DPW 8123	8 x 10 12 x 13	170	1	28,60
DPW 1019	10 x 13 17 x 19	210	1	38,37
DPW 1419	14 x 17 18 x 19	225	1	32,49
DPW 82	SET 2 CHIAVI IN CUSTODIA DPW 8123 + DPW 1419		1	58,46



CHIAVE A CRICCHETTO "4 IN 1"

BSG articolo	mm	EURO CAD.
BGS 30818	10 X 12 - 14 X 17	45,08

CARATTERISTICHE

- chiavi a cricchetto con 4 misure per ogni chiave
- satinare cromate
- peso: 220 g



PRO+ **CV** POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1556	SET 3 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO "4 IN 1"	129,33

CARATTERISTICHE

- 3 chiavi a cricchetto con 4 misure per ogni chiave
- misure: 8 x 9 - 10 x 11 mm, 12 x 13 - 14 x 15 mm, 16 x 17 - 18 x 19 mm
- reversibili
- in custodia
- peso: 560 g



CV



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6837	SET 3 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO "4 IN 1", 8 X 9 - 18 X 19 MM	79,95

CARATTERISTICHE

- 3 chiavi a cricchetto con 4 misure per ogni chiave
- misure:
 - 8 x 9 - 10 x 11 mm
 - 12 x 13 - 14 x 15 mm
 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- reversibili
- in supporto
- peso: 680 g



PRO+ **CV** POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1541	SET 10 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO A DOPPIA TESTA SNODATA, 8-19 MM	261,25

CARATTERISTICHE

- chiavi extra-lunghe / con teste snodate
- comprende:
 - BGS 8 x 9 mm (lunghezza: 237 mm),
 - BGS 10 x 11 mm (lunghezza: 294 mm),
 - BGS 12 x 13 mm (lunghezza: 327 mm),
 - BGS 14 x 15 mm (lunghezza: 370 mm),
 - BGS 16 x 18 mm (lunghezza: 409 mm),
 - BGS 17 x 19 mm (lunghezza: 412 mm)
- 3 adattatori per bussole: 1/4" - 3/8" - 1/2"
- peso: 2,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1541-8X9	8 X 9 MM	23,23
BGS 1541-10X11	10 X 11 MM	24,05
BGS 1541-12X13	12 X 13 MM	27,32
BGS 1541-14X15	14 X 15 MM	30,05
BGS 1541-16X18	16 X 18 MM	35,51
BGS 1541-17X19	17 X 19 MM	38,24



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91541	SET 10 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO A DOPPIA TESTA SNODATA, 8-19 MM	233,89

CARATTERISTICHE

- chiavi extra-lunghe / con teste snodate
- forgiato a freddo
- snodate, teste flessibili regolabili a 90°
- cricchetto a dentatura fine: 72 denti
- finitura: cromata lucida
- in custodia in stoffa
- comprende:
 - chiave a cricchetto a doppia testa snodata, poligonale:
 - 8 x 9 mm, lunghezza: 245 mm
 - 10 x 11 mm, lunghezza: 280 mm
 - 12 x 13 mm, lunghezza: 340 mm
 - 14 x 15 mm, lunghezza: 380 mm
 - 16 x 18 mm, lunghezza: 410 mm
 - 17 x 19 mm, lunghezza: 415 mm
 - 3 adattatori bussole:
 - attacco 14 mm - quadro maschio 1/4"
 - attacco 14 mm - quadro maschio 3/8"
 - attacco 19 mm - quadro maschio 1/2"
 - 1 adattatore portainseriti magnetico,
 - attacco 14 mm - portainseriti esagonale 1/4"
- peso: 1,9 kg



POLIGONALE TORX®

1/4" 1/4" 3/8" 1/2"

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24260	SET 23 PEZZI, CHIAVI EXTRA-LUNGHE CON BUSSOLE E ADATTATORI	189,75

CARATTERISTICHE

- chiavi a cricchetto extra-lunghe da 14 e 17 mm, lunghezza 395 mm, anello+cricchetto poligonale con snodo 180°
- chiavi a bussola poligonali:
 - attacco esagonale 14 mm: 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - attacco esagonale 17 mm: 15, 16, 17, 18, 19 mm
- chiavi a bussola poligonali lunghezza 63 mm:
 - attacco esagonale 14 mm: 14 mm
 - attacco esagonale 17 mm: 17 mm
- chiavi a bussola Torx femmina:
 - attacco esagonale 14 mm: E8, E10, E12, E14
 - attacco esagonale 17 mm: E16, E18, E20, E22, E22
- adattatore porta inserti:
 - attacco esagonale 14 mm - 1/4"
- adattatori porta bussole:
 - attacco esagonale 14 mm - 1/4"
 - attacco esagonale 17 mm - 3/8"
 - attacco esagonale 17 mm - 1/2"
- 10 OR di ricambio per chiavi att. esagonale 14 mm
- 10 OR di ricambio per chiavi att. esagonale 17 mm

RICAMBI

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24260-10 DSKT	BUSSOLA POLIG. 10 MM	4,60
24260-11 DSKT	BUSSOLA POLIG. 11 MM	4,60
24260-12 DSKT	BUSSOLA POLIG. 12 MM	4,60
24260-13 DSKT	BUSSOLA POLIG. 13 MM	4,60
24260-14 DSKT	BUSSOLA POLIG. 14 MM	4,60
24260-15 DSKT	BUSSOLA POLIG. 15 MM	4,60
24260-16 DSKT	BUSSOLA POLIG. 16 MM	4,60
24260-17 DSKT	BUSSOLA POLIG. 17 MM	4,60
24260-18 DSKT	BUSSOLA POLIG. 18 MM	4,60
24260-19 DSKT	BUSSOLA POLIG. 19 MM	4,60
24260-CRICCO 14	CHIAVE A CRICCHETTO 14 MM, L. 395 MM	45,90
24260-CRICCO 17	CHIAVE A CRICCHETTO 17 MM, L. 395 MM	56,10



POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1450	SET 5 PEZZI, CRICCHETTI, 6X8-19X22 MM	57,33

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- piatte
- reversibili
- comprende: 6x8 - 9x10 - 12x13 - 15x17 - 19x22 mm
- peso: 1,3 kg



ESAGONO POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71016	CHIAVE A CRICCHETTO DOPPIO, CON 5 ADATTATORI, 8 - 19 MM	38,85

CARATTERISTICHE

- con adattatori intercambiabili per chiave a cricchetto
- cricchetto a denti fini, 72 denti
- materiale chiave a cricchetto doppio: acciaio
- materiale adattatori: acciaio al cromo vanadio
- impronta poligonale
- comprende:
 - 1 adattatore esagonale 8 mm
 - 1 adattatore esagonale 10 mm
 - 1 adattatore esagonale 12 mm
 - 1 adattatore esagonale 13 mm
 - 1 adattatore esagonale 17 mm
 - 1 chiave a cricchetto doppia 14 x 19 mm
- peso: 320 g

novità



**CHIAVI A CRICCHETTO
DOPPIA ESTREMITÀ SNODATA,
TIPO TORX**

BGS articolo	TX	L mm	EURO CAD.
BGS 71028-6X8	E 6 X E 8	186	18,63
BGS 71028-10X12	E 10 X E 12	200	26,73
BGS 71028-14X18	E 14 X E 18	238	27,81
BGS 71028-20X24	E 20 X E 24	265	41,85

CARATTERISTICHE

- tipo Torx
- per il montaggio e lo smontaggio in aree difficilmente accessibili
- con doppio snodo a 90°
- cricchetto 72 denti
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- ogni chiave due misure



TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71028	SET 4 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO A DOPPIA ESTREMITÀ SNODATA, TIPO TORX, E6 - E24	112,05

CARATTERISTICHE

- misure:
 - E6 x E8 (lunghezza 186 mm),
 - E10 x E12 (lunghezza 200 mm)
 - E14 x E18 (lunghezza 238 mm)
 - E20 x E24 (lunghezza 265 mm)
- cricchetto 72 denti
- finitura cromata satinata
- doppio snodo
- peso: 840 g



ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

articolo	Descrizione		EURO CAD.
WR 143812	SET 4 PEZZI ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCO (WR 141014 - 141063 - 141338 - 141912)	1	17,53
WR 141014	Adattatore 10 mm 1/4"	1	5,10
WR 145016	13 mm 5/16"	1	5,10
WR 141610	13 mm 10 mm.	1	5,10
WR 141063	10 mm 1/4"	1	5,10
WR 141338	13 mm 3/8"	1	5,10
WR 141912	19 mm 1/2"	1	5,55



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 98210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	23,40
CARATTERISTICHE		
3 adattatori con pulsante di sgancio rapido: - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm) - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm) - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm) 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 14 mm), - finitura cromata lucida + nero opaco - peso: 130 g		



CHIAVE TORX® MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

articolo		L mm		EURO CAD.
50015	TX 15	25	1	9,62
50020	TX 20	25	1	9,62
50025	TX 25	25	1	9,62
50027	TX 27	25	1	9,62
50030	TX 30	25	1	9,62
50040	TX 40	25	1	9,62
50045	TX 45	25	1	9,62
50050	TX 50	25	1	9,62
50055	TX 55	25	1	9,62



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	33,33
CARATTERISTICHE		
3 adattatori con pulsante di sgancio rapido: - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 10 mm), - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 13 mm), - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm), 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 10 mm), - finitura lucida - peso: 110 g		




CHIAVE XZN MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

articolo		L mm		EURO CAD.
50404	M 4	25	1	9,62
50405	M 5	25	1	9,62
50406	M 6	25	1	9,62
50408	M 8	25	1	9,62
50410	M 10	25	1	9,62




CHIAVE ESAGONALE MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
50204	4	25	1	9,62
50205	5	25	1	9,62
50206	6	25	1	9,62
50207	7	25	1	9,62
50208	8	25	1	9,62
50210	10	25	1	9,62



CRICCHETTO SENZA LEVA REVERSIBILE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
102NM-6X7	6 X 7	108	1	31,01
102NM-7X8	7 X 8	108	1	31,01
102NM-8X9	8 X 9	134	1	31,76
102NM-8X10	8 X 10	134	1	31,76
102NM-10X11	10 X 11	140	1	32,98
102NM-10X12	10 X 12	140	1	35,12
102NM-11X13	11 X 13	145	1	35,94
102NM-12X13	12 X 13	145	1	35,94
102NM-12X14	12 X 14	145	1	35,94




CRICCHETTO SENZA LEVA REVERSIBILE

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
102NA-7/32 X 1/4	7/32" X 1/4"	108	1	32,57
102NA-1/4 X 9/32	1/4" X 9/32"	108	1	32,57
102NA-1/4 X 5/16	1/4" X 5/16"	134	1	32,57
102NA-5/16 X 11/32	5/16" X 11/32"	134	1	33,33
102NA-5/16 X 3/8	5/16" X 3/8"	140	1	33,33
102NA-3/8 X 7/16	3/8" X 7/16"	140	1	34,60
102NA-7/16 X 1/2	7/16" X 1/2"	145	1	37,68
102NA-1/2 X 9/16	1/2" X 9/16"	145	1	37,68




CRICCHETTO REVERSIBILE CON LEVA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
102KM-6X7	6 X 7	108	1	30,40
102KM-7X8	7 X 8	108	1	30,40
102KM-8X9	8 X 9	134	1	31,35
102KM-8X10	8 X 10	134	1	31,35
102KM-10X11	10 X 11	141	1	32,25
102KM-10X12	10 X 12	141	1	35,12
102KM-12X13	12 X 13	146	1	35,12
102KM-12X14	12 X 14	146	1	35,12
102KM-13X17	13 X 17	200	1	58,86
102KM-14X17	14 X 17	200	1	58,86




CRICCHETTO REVERSIBILE CON LEVA

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
102KA-7/32X1/4	7/32" X 1/4"	108	1	32,11
102KA-1/4X5/16	1/4" X 5/16"	108	1	32,75
102KA-5/16X11/32	5/16" X 11/32"	134	1	33,79
102KA-3/8X7/16	3/8" X 7/16"	141	1	34,78
102KA-1/2X9/16	1/2" X 9/16"	146	1	37,85


CRICCHETTO REVERSIBILE 2 IN 1
4 MISURE - 2 IN OGNI LATO

Koken articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
102KM.BH-5,5x6-7x8	5,5X6	7X8	108	1	54,90
102KM.BH-8x10-12x13	8X10	12X13	141	1	56,68
102KM.BH-9x10-11x12	9X10	11X12	141	1	56,68
102KM.BH-10x12-13x14	10X12	13X14	146	1	57,25
102KM.BH-13x14-15x17	13X14	15X17	200	1	70,12




CRICCHETTO REVERSIBILE CON LEVA

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
102KT-E4XE6	E 4 X E 6	108	1	33,33
102KT-E6XE8	E 6 X E 8	108	1	33,33
102KT-E10XE12	E10 X E12	134	1	33,33



CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
103KM-6X7	6 X 7	103	1	30,77
103KM-7X8	7 X 8	103	1	30,77
103KM-8X9	8 X 9	128	1	32,43
103KM-8X10	8 X 10	128	1	32,86
103KM-10X11	10 X 11	134	1	32,86
103KM-10X12	10 X 12	134	1	35,41
103KM-12X13	12 X 13	139	1	36,20
103KM-12X14	12 X 14	139	1	36,20



CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
103KA-7/32 X 1/4	7/32" X 1/4"	108	1	33,27
103KA-1/4 X 5/16	1/4" X 5/16"	108	1	33,21
103KA-5/16 X 11/32	5/16" X 11/32"	134	1	34,95
103KA-5/16 X 3/8	5/16" X 3/8"	134	1	35,36
103KA-3/8 X 7/16	3/8" X 7/16"	140	1	35,36
103KA-7/16 X 1/2	7/16" X 1/2"	145	1	39,07
103KA-1/2 X 9/16	1/2" X 9/16"	145	1	39,07

POLLICI



POLIGONALE

**CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO
POLIGONALE**

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
103KA.BH-1/4X5/16 1/4" X 5/16"		108	1	35,82
103KA.BH-3/8X7/16 3/8" X 7/16"		140	1	38,26

JAPAN



TORX®

CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
103KT-E4XE6	E 4 X E 6	104	1	33,85
103KT-E6XE8	E 6 X E 8	104	1	33,85
103KT-E10XE12	E10 X E12	128	1	34,46
103KT-E14XE16	E14 X E16	139	1	38,68

JAPAN



ESAGONO

CRICCHETTO DOPPIO SNODO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
154M-8	8	249	1	73,36
154M-10	10	297	1	73,36
154M-12	12	300	1	80,60
154M-13	13	301	1	84,81
154M-14	14	301	1	84,81

JAPAN



ESAGONO

CRICCHETTO DOPPIO SNODO E BLOCCAGGIO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
154ML-10	10	297	1	113,44
154ML-12	12	300	1	113,44

JAPAN



ESAGONO

**CRICCHETTO SNODATO PORTA BUSSOLE
CON ATTACCO ESAGONALE 10 mm**

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1206 K	SET 3 PEZZI	131,55

CONTENUTO

BUSSOLE 12, 14 mm



JAPAN



ESAGONO

CRICCHETTO REVERSIBILE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
145KM-H-10	10	125	1	24,44

JAPAN



ESAGONO

**CHIAVI A BUSSEOLA A MANO
BOCCA ESAGONALE EXTRA
CORTE PER CRICCHETTI
10 MM**

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
150-10H-5	5	12	11	1	19,61
150-10H-6	6	12	12,5	1	19,61
150-10H-7	7	12	14	1	19,61
150-10H-8	8	12	15,5	1	19,61
150-10H-9	9	13	16	1	19,61
150-10H-10	10	14,3	17	1	19,61
150-10H-12	12	17,4	19,5	1	22,04

JAPAN



**Koken
articolo**

DESCRIZIONE

**EURO
CAD.**

1203 Cassetta metallica 7 Pz. 130 x 65 x h 20 mm 152,18

CARATTERISTICHE

BUSSOLE	150-10H	5, 6, 7, 8, 9, 10
ACCESSORI	145KM-10H	

JAPAN

POLIGONALE

**CHIAVI A BUSSEOLA
POLIGONALI A MANO
BOCCA ESAGONALE EXTRA
CORTE PER CRICCHETTI
14 MM**

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
150-14H-10	10	16,0	17	1	22,04
150-14H-12	12	17,3	18	1	22,04
150-14H-14	14	19,2	21	1	22,04

JAPAN



LEVA A CRICCO CON ACCESSORI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1210 EK	Kit 11 Pz. in contenitore plastico	186,94

CARATTERISTICHE

BUSSOLE	179B-12H	10-12-13 mm
INSERTI	XZN 179B-12H	M8, M10, M12
INSERTI	TORX® 179B-12H	T40, T45, T50
INSERTI	ESAGONO 179B-12H	8 mm

Per Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Nissan, Smart, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Volkswagen.

CHIAVI A CRICCHETTO

JAPAN



CRICCHETTO DOPPIO

Koken
articolo **137-1/4x3/8** **1/4"** x **3/8"** **L mm** **141** **EURO CAD.** **42,03**

JAPAN



CRICCHETTO DOPPIO PER INSERTI CON SFERA ART. 101

Koken
articolo **138-1/4x1/4** **1/4"** x **1/4"** **L mm** **141** **EURO CAD.** **37,33**

JAPAN



CRICCHETTO

Koken
articolo **139-1/4** **1/4"** **L mm** **125** **EURO CAD.** **25,87**

JAPAN



POLIGONALE

POLLICI

CRICCHETTO POLIGONALE PER INSERTI CON SFERA ART. 101-128

Koken
articolo **R810-1/4x5/16** **1/4"** x **5/16"** **L mm** **108** **EURO CAD.** **30,14**
R810-3/8x7/16 **3/8"** x **7/16"** **L mm** **140** **EURO CAD.** **34,31**
R810-1/2x9/16 **1/2"** x **9/16"** **L mm** **145** **EURO CAD.** **38,14**

JAPAN



PHILLIPS

INSERTO PER CRICCHETTO

Koken
articolo **101P-1** **PH 1** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **6,79**
101P-2 **PH 2** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **6,79**
101P-3 **PH 3** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **6,79**

JAPAN



TAGLIO

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken
articolo **101S-1,0x7** **1.0 x 7** **L mm** **15** **EURO CAD.** **8,54**
101S-1,2x7 **1.2 x 7** **L mm** **15** **EURO CAD.** **8,54**

JAPAN



ESAGONO

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken
articolo **101H-3** **3** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **8,05**
101H-4 **4** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **8,05**
101H-5 **5** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **8,05**
101H-6 **6** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **8,05**
101H-7 **7** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **8,36**
101H-8 **8** **L mm** **20,5** **EURO CAD.** **8,36**

JAPAN



ESAGONO

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken
articolo **101B-3** **3** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,37**
101B-4 **4** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,37**
101B-5 **5** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,37**
101B-6 **6** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,37**

JAPAN



TORX

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken
articolo **101-T9** **TX 9** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**
101-T10 **TX 10** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**
101-T15 **TX 15** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**
101-T20 **TX 20** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**
101-T25 **TX 25** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**
101-T27 **TX 27** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**
101-T30 **TX 30** **L mm** **25** **EURO CAD.** **9,26**

JAPAN



TORX CON FORO

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken
articolo **101-T10H** **TH 10** **L mm** **25** **EURO CAD.** **10,53**
101-T15H **TH 15** **L mm** **25** **EURO CAD.** **10,53**
101-T20H **TH 20** **L mm** **25** **EURO CAD.** **10,53**
101-T25H **TH 25** **L mm** **25** **EURO CAD.** **10,53**
101-T27H **TH 27** **L mm** **25** **EURO CAD.** **10,53**
101-T30H **TH 30** **L mm** **25** **EURO CAD.** **10,53**

JAPAN



ESAGONO

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO


Koken
articolo **128H-3** **3** **L mm** **32** **EURO CAD.** **8,41**
128H-4 **4** **L mm** **32** **EURO CAD.** **8,41**
128H-5 **5** **L mm** **32** **EURO CAD.** **8,41**
128H-6 **6** **L mm** **32** **EURO CAD.** **8,41**
128H-8 **8** **L mm** **32** **EURO CAD.** **8,41**



JAPAN



TORX®



5/16"

INSERTO PER CRICCHETTO

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
128-T10	TX 10	32	1	10,85
128-T15	TX 15	32	1	10,85
128-T20	TX 20	32	1	10,85
128-T25	TX 25	32	1	10,85
128-T27	TX 27	32	1	10,85
128-T30	TX 30	32	1	10,85

JAPAN



1/4"



5/16"

ADATTATORE CON SFERA

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
101A	1/4"	20	1	6,85

JAPAN



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1202	Cassetta metallica 15 Pz. 190 x 60 x h 30 mm	170,67

CARATTERISTICHE

	101P	1, 2, 3
	101S	1x7
	101B	3, 4, 5, 6
	101T	8
	138	CRICCHETTO

JAPAN



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2254M	Cassetta metallica 12 Pz. 160 x 100 x h 28 mm	135,35

CARATTERISTICHE

	101P	1, 2, 3
	101S	1x7, 1,2x7
	101H	3, 4, 5

ACCESSORI

102NA-1/4x5/16	
2769F	
101A	
2137 K	

TOP

POLLICI

3/16"
1/4"

QUADRO

5/16"
3/8"

QUADRO

QUADRO QUADRO

FEFMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RVKT 3153	CHIAVE QUADRA CON DOPPIO CRICCHETTO, IN POLLICI, 3/16" X 1/4"-5/16" X 3/8"	15,50
CARATTERISTICHE		
• piatte • reversibili • misure: 3/16" X 1/4" - 5/16" X 3/8"		



PRO+

CV

CHIAVE PER RACCORDI ESAGONALE

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 1750	10 X 11	5,78
BGS 1751	12 X 13	6,33
BGS 1752	15 X 17	7,43

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- esagonali
- angolo 15°



PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1755	SET 2 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALI, 10X11 - 12X13 MM	12,63

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- esagonali
- comprende:
 - art. BGS 1750: 10 x 11 mm
 - art. BGS 1751: 12 x 13 mm
- peso: 160 g



BGS 1745-8x9

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1745	SET 6 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALE, 8X9 - 18X19 MM	43,16

CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- per viti su linee freni
- misure: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
- finitura cromata satinata

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1745-8X9	CHIAVE 8 X 9 MM	6,95



PRO+

CV

CHIAVE PER RACCORDI APERTE

BGS articolo	mm		EURO CAD.
BGS 1761-8X10	8 x 10	1	10,17
BGS 1761-9X11	9 x 11	1	10,98
BGS 1761-12X13	12 x 13	1	11,81
BGS 1761-14X15	14 x 15	1	14,56
BGS 1761-16X18	16 x 18	1	16,48
BGS 1761-17X19	17 x 19	1	17,03
BGS 1761-17X22	17 x 22	1	20,76
BGS 1761-19X22	19 x 22	1	21,05
BGS 1761-24X27	24 x 27	1	40,43
BGS 1761-30X32	30 x 32	1	47,81

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- articoli BGS 1761-17x22, BGS 1761-24x27 e BGS 1761-30x32 poligonali



PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1761	SET 6 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALI, 8X10 - 17X19 MM	93,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm 16 x 18 mm, 17 x 19 mm
- In custodia
- peso: 920 g

POLLICI


PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1782	SET 4 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALI, SFALSATE DI 15°, MISURE IN POLLICI, 5/16" - 3/4"	31,42

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- misure: 5/16"x3/8", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4"
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 520 g



CHIAVE SNODATA ESAGONALE E POLIGONALE PER RACCORDI TUBI CHROM-VANADIUM - CROMATA HRC 44/48

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CRT-8	8	129	1	21,95
CRT-9	9	129	1	21,95
CRT-10	10	129	1	21,95
CRT-11	11	148	1	21,95
CRT-12	12	148	1	24,19
CRT-13	13	175	1	26,44
CRT-14	14	175	1	26,44
CRT-15	15	175	1	27,57
CRT-17	17	190	1	29,25
CRT-19	19	190	1	35,99
CRT-21	21	190	1	50,62
CRT-22	22	190	1	55,12
CRT-24	24	190	1	58,48
CRT-27	27	200	1	65,23



CHIAVE SNODATA ESAGONALE E POLIGONALE PER RACCORDI TUBI CHROM-VANADIUM - CROMATA HRC 44/48

articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
CRT-5/16"	5/16"	129	1	28,13
CRT-3/8"	3/8"	129	1	28,13
CRT-7/16"	7/16"	148	1	31,49
CRT-1/2"	1/2"	148	1	31,49
CRT-9/16"	9/16"	175	1	32,62
CRT-5/8"	5/8"	175	1	35,99
CRT-11/16"	11/16"	190	1	38,24
CRT-3/4"	3/4"	190	1	42,74
CRT-13/16"	13/16"	190	1	50,62
CRT-7/8"	7/8"	190	1	55,12
CRT-15/16"	15/16"	190	1	61,86



SERIE 7 PEZZI CHIAVE SNODATA ESAGONALE - POLIGONALE

articolo	Descrizione		EURO CAD.
CRT-817	SET 7 PEZZI 8-10-11-12 13-14-17	1	154,09



SERIE 7 PEZZI CHIAVE SNODATA ESAGONALE - POLIGONALE IN POLLICI

articolo	Descrizione		EURO CAD.
CRT-534	SET 7 PEZZI 5/16"-3/8" - 7/16"- 1/2"-9/16"-5/8"-3/4"	1	175,11



CHIAVI DOPPIO SNODO PER FRENI, MISURE METRICHE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30413	CHIAVE DOPPIO SNODO, 10 X 12 MM	35,25

CARATTERISTICHE

- con estremità snodate - regolabili in continuo
- peso: 90 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6931	SET 6 PEZZI, CHIAVI SNODATE PER RACCORDI TUBI, ATTACCO 1/2"	270,50

CARATTERISTICHE

- adatto per tubi del carburante, tubi idraulici, tubi per il condizionamento dell'aria, ecc.
- teste flessibili fino a 220°
- misure: 12 - 14 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: da 113 a 128 mm
- peso: 2,5 kg



novità

A CRICCHETTO

PRO+

CHIAVE PER TUBI FRENI CON FUNZIONE CRICCHETTO

BGS articolo	MM	L MM	EURO CAD.
BGS 73362	8 X 9 MM	122	85,86
BGS 73360	10 X 11 MM	138	87,21
BGS 73361	12 X 13 MM	145	98,82

CARATTERISTICHE

- per la maggior parte dei raccordi per tubi freno
- racchiude dadi e bulloni
- la forza viene trasmessa mediante i lati per proteggere la testa esagonale
- design sottile per lavorare in aree difficili da raggiungere
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata



novità



CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74302	SET 6 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO SNODATE, ATTACCO 3/8"	156,25

CARATTERISTICHE

- adatto per lavorare su impianti di carburante, idraulici, di condizionamento, ecc.
- adatto anche per l'accoppiamento di dadi e raccordi
- ideali per lavorare in aree di difficile accesso
- teste snodate 220°
- teste avvitare
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro femmina: 3/8"
- finitura: fosfatata
- comprende chiavi a zampa di gallo snodate, attacco 3/8":
 - 12 mm, lunghezza 110 mm
 - 14 mm, lunghezza 115 mm
 - 16 mm, lunghezza 125 mm
 - 17 mm, lunghezza 125 mm
 - 18 mm, lunghezza 125 mm
 - 19 mm, lunghezza 125 mm
- peso: 1,7 kg



CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30836	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 8-12 MM	123,93

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- cricchetto 72 denti
- in custodia
- finitura satinata cromata
- peso: 560 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30838	8 MM	25,41
BGS 30839	9 MM	25,41
BGS 30840	10 MM	25,96
BGS 30841	11 MM	27,06
BGS 30842	12 MM	28,69
TSC 13	13 MM	35,48




ESAGONO **CV** **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30849	SET 9 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 8 - 17 MM	297,50

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 mm
- cricchetto 72 denti
- in custodia
- finitura satinata cromata
- peso: 1,7 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30838	8 MM	25,41
BGS 30839	9 MM	25,41
BGS 30840	10 MM	25,96
BGS 30841	11 MM	27,06
BGS 30842	12 MM	28,69
TSC 13	13 MM	35,48



PRO+ **CV** **POLIGONALE**

CHIAVE A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 30828	8	40,98
BGS 30829	9	40,98
BGS 30830	10	42,35
BGS 30831	11	43,03
BGS 30832	12	43,70
BGS 30835	15	45,08

CARATTERISTICHE

- cromo vanadio
- per uso su tubi
- poligonali




PRO+ **CV** **1/6**

1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 4 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30833	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 4 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI	156,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 8 mm, BGS 30828
 - 10 mm, BGS 30830
 - 11 mm, BGS 30831
 - 12 mm, BGS 30832
- peso: 510 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30833-1	MODULO VUOTO	24,32




PRO+ **CV**

SET 6 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 10-22 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8665	SET 6 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 10-22 MM	167,25

CARATTERISTICHE

- per viti poste sui tubi, ad es., linee freno, servosterzo, tubi radiatore olio, ecc...
- funzione cricchetto grazie al movimento su un unico lato della testa della chiave
- poligonali, forma dritta
- misure: 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 mm
- materiale:
 - ganasce realizzate in acciaio al cromo molibdeno
 - impugnatura realizzata in acciaio temprato cromato
- peso: 1,0 kg




PRO+ **CV**

CHIAVI PER RACCORDI TUBI APERTE A CRICCHETTO

BGS articolo	mm	EURO CAD.
FM 8665-11	11	36,76
FM 8665-13	13	37,22
FM 8665-17	17	39,48
FM 8665-19	19	40,84
FM 8665-22	22	40,84
BGS 8665-24	24	37,98
BGS 8665-27	27	51,03
BGS 8665-30	30	53,73
BGS 8665-32	32	56,43

CARATTERISTICHE

- per viti poste sui tubi
- materiale:
 - ganasce realizzate in acciaio al cromo molibdeno
 - impugnatura realizzata in acciaio S45C
- poligonali



POLIGONALE

CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FSM 16	16	140	1	36,84
FSM 17	17	140	1	36,84
FSM 18	18	140	1	36,84
FSM 19	19	140	1	36,84
FSM 20	20	140	1	36,84
FSM 21	21	140	1	36,84
FSM 22	22	185	1	36,84
FSM 23	23	185	1	36,84
FSM 24	24	185	1	36,84
FSM 25	25	185	1	36,84
FSM 26	26	185	1	36,84
FSM 27	27	185	1	36,84
FSM 30	30	190	1	36,84
FSM 32	32	190	1	45,72
FSM 33	33	190	1	45,72
FSM 34	34	190	1	45,72
FSM 35	35	190	1	69,51
FSM 36	36	190	1	57,99
FSM 38	38	215	1	69,51
FSM 40	40	215	1	91,18
FSM 41	41	215	1	76,19
FSM 42	42	240	1	91,23
FSM 44	44	240	1	91,23
FSM 45	45	240	1	91,23

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FSM 46	46	240	1	81,37
FSM 48	48	240	1	97,74
FSM 50	50	240	1	100,29
FSM 52	52	270	1	104,30
FSM 54	54	270	1	106,98
FSM 55	55	270	1	106,98
FSM 56	56	270	1	106,98
FSM 57	57	270	1	109,67
FSM 58	58	270	1	135,50
FSM 59	59	270	1	135,50
FSM 60	60	270	1	135,50
FSM 61	61	300	1	135,50
FSM 62	62	300	1	135,50
FSM 63	63	300	1	140,92
FSM 65	65	300	1	145,06
FSM 70	70	330	1	147,10
FSM 71	71	330	1	173,17
FSM 75	75	330	1	173,17
FSM 77	77	330	1	205,33
FSM 80	80	360	1	254,06
FSM 85	85	360	1	288,16
FSM 90	90	390	1	371,72
FSM 95	95	390	1	416,85
FSM 100	100	420	1	443,80

FEIMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FSM 105	105	420	1	498,21
FSM 110	110	450	1	564,95
FSM 115	115	450	1	615,06
FSM 120	120	475	1	1042,92
FSM 125	125	475	1	1270,22
FSM 130	130	530	1	1377,18
FSM 135	135	530	1	1444,03
FSM 140	140	530	1	1679,36
FSM 145	145	580	1	2202,16
FSM 150	150	580	1	2347,88
FSM 155	155	580	1	2540,43
FSM 160	160	580	1	2540,43
FSM 165	165	650	1	2807,83
FSM 170	170	650	1	2874,69
FSM 175	175	650	1	3877,48
FSM 180	180	650	1	3997,82
FSM 185	185	700	1	4144,89
FSM 190	190	700	1	4345,46
FSM 195	195	700	1	4412,30
FSM 200	200	700	1	4546,00
FSM 210	210	750	1	4679,72
FSM 215	215	750	1	5415,11
FSM 220	220	750	1	6016,77

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE IN POLLICI

FEIMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
FSA 5/8"	5/8"	140	1	44,94
FSA 11/16"	11/16"	140	1	44,94
FSA 3/4"	3/4"	140	1	44,94
FSA 13/16"	13/16"	140	1	44,94
FSA 7/8"	7/8"	185	1	44,94
FSA 15/16"	15/16"	185	1	44,94
FSA 1"	1"	185	1	44,94
FSA 1-1/16"	1-1/16"	185	1	48,48
FSA 1-1/8"	1-1/8"	190	1	48,48
FSA 1-3/16"	1-3/16"	190	1	58,21
FSA 1-1/4"	1-1/4"	190	1	59,59
FSA 1-5/16"	1-5/16"	190	1	59,59
FSA 1-3/8"	1-3/8"	190	1	73,22
FSA 1-7/16"	1-7/16"	215	1	73,22
FSA 1-1/2"	1-1/2"	215	1	73,22
FSA 1-9/16"	1-9/16"	215	1	96,40
FSA 1-5/8"	1-5/8"	215	1	96,40
FSA 1-11/16"	1-11/16"	240	1	96,40
FSA 1-3/4"	1-3/4"	240	1	105,21

FEIMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
FSA 1-13/16"	1-13/16"	240	1	105,21
FSA 1-7/8"	1-7/8"	240	1	105,21
FSA 1-15/16"	1-15/16"	240	1	125,11
FSA 2"	2"	270	1	125,11
FSA 2-1/16"	2-1/16"	270	1	125,11
FSA 2-1/8"	2-1/8"	270	1	130,37
FSA 2-3/16"	2-3/16"	270	1	130,37
FSA 2-1/4"	2-1/4"	270	1	130,37
FSA 2-5/16"	2-5/16"	270	1	132,39
FSA 2-3/8"	2-3/8"	300	1	132,39
FSA 2-7/16"	2-7/16"	300	1	132,39
FSA 2-1/2"	2-1/2"	300	1	173,84
FSA 2-9/16"	2-9/16"	300	1	173,84
FSA 2-5/8"	2-5/8"	300	1	173,84
FSA 2-11/16"	2-11/16"	300	1	193,90
FSA 2-3/4"	2-3/4"	330	1	193,90
FSA 2-13/16"	2-13/16"	330	1	193,90
FSA 2-7/8"	2-7/8"	330	1	193,90
FSA 2-15/16"	2-15/16"	330	1	200,58

FEIMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
FSA 3"	3"	330	1	204,59
FSA 3-1/16"	3-1/16"	330	1	207,25
FSA 3-1/8"	3-1/8"	360	1	307,54
FSA 3-3/16"	3-3/16"	360	1	307,54
FSA 3-1/4"	3-1/4"	360	1	307,54
FSA 3-5/16"	3-5/16"	360	1	307,54
FSA 3-3/8"	3-3/8"	390	1	374,38
FSA 3-1/2"	3-1/2"	390	1	494,73
FSA 3-5/8"	3-5/8"	390	1	508,10
FSA 3-3/4"	3-3/4"	390	1	561,58
FSA 3-13/16"	3-13/16"	390	1	601,70
FSA 3-7/8"	3-7/8"	420	1	641,80
FSA 4"	4"	420	1	641,80
FSA 4-1/8"	4-1/8"	420	1	775,50
FSA 4-1/4"	4-1/4"	450	1	815,62
FSA 4-1/2"	4-1/2"	450	1	909,21
FSA 4-5/8"	4-5/8"	450	1	909,21
FSA 5"	5"	475	1	1871,89



**CHIAVI POLIGONALI BRUNITE
A PERCUSSIONE**

BCS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BCS 35124	24	165	18,13
BCS 35127	27	180	19,77
BCS 35130	30	190	20,32
BCS 35132	32	190	24,05
BCS 35134	34	190	27,87
BCS 35136	36	205	30,88
BCS 35138	38	205	32,78
BCS 35141	41	230	36,60
BCS 35146	46	240	45,89
BCS 35150	50	255	47,81
BCS 35155	55	270	49,17
BCS 35160	60	280	50,76
BCS 35165	65	280	61,29
BCS 35170	70	280	68,31
BCS 35175	75	300	74,25
BCS 35180	80	330	89,10

CARATTERISTICHE

- modello pesante
- forgiate a caldo
- conformi DIN 7444
- acciaio al Cromo Vanadio
- finitura nera



**CHIAVI POLIGONALI BRUNITE
CURVE BRUNITE
PER USO A MANO**


FEHMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
CTRM-17	17	360	68,22
CTRM-19	19	360	68,22
CTRM-21	21	360	68,22
CTRM-22	22	360	68,22
CTRM-24	24	360	68,22
CTRM-27	27	430	75,04
CTRM-30	30	430	95,49
CTRM-32	32	430	100,29
CTRM-35	35	550	100,29
CTRM-36	36	550	120,36
CTRM-38	38	550	120,36
CTRM-41	41	550	147,10
CTRM-46	46	550	153,78
CTRM-50	50	620	153,78
CTRM-55	55	620	153,78
CTRM-60	60	620	187,20

NOTE



**POLIGONALE
CHIAVI POLIGONALI CURVE BRUNITE, PER USO A MANO**

FEHMEC articolo	mm	LEVA DI MANOVRA	L mm	EURO CAD.
CPC-24	24	CPC-760	195	47,75
CPC-27	27	CPC-760	195	47,75
CPC-30	30	CPC-760	200	51,84
CPC-32	32	CPC-760	200	51,84
CPC-36	36	CPC-610	216	65,49
CPC-38	38	CPC-760	216	65,49
CPC-41	41	CPC-610	216	79,13
CPC-43	43	CPC-760	216	79,13
CPC-46	46	CPC-760	250	95,49
CPC-50	50	CPC-760	275	104,30
CPC-55	55	CPC-760	275	113,68
CPC-60	60	CPC-860	290	132,39




FEHMEC articolo	mm	LEVA DI MANOVRA	L mm	EURO CAD.
CPC-65	65	CPC-860	310	167,16
CPC-70	70	CPC-760	310	180,52
CPC-75	75	CPC-760	350	220,64
CPC-80	80	CPC-760	350	247,37
CPC-85	85	CPC-760	370	247,37
CPC-90	90	CPC-760	370	467,99
CPC-90	90	CPC-760	370	467,99
CPC-95	95	CPC-760	380	508,10
CPC-100	100	CPC-760	380	534,83
CPC-105	105	CPC-760	380	601,70
CPC-105	105	CPC-760	380	601,70



LEVA DI MANOVRA PER CHIAVI POLIGONALI CURVE


FEHMEC articolo	PER CHIAVI CPC	L mm	EURO CAD.
CPC-610	32 MM - 41 MM	610	70,00
CPC-760	46 MM - 55 MM	760	90,00
CPC-860	60 MM - 105 MM	860	148,00



CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE CURVE


FEWEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
OSWM-24	24	300	1	95,49
OSWM-27	27	300	1	95,49
OSWM-30	30	300	1	106,98
OSWM-32	32	300	1	106,98
OSWM-36	36	300	1	106,98
OSWM-38	38	315	1	120,36
OSWM-40	40	315	1	120,36
OSWM-41	41	315	1	133,72
OSWM-46	46	315	1	133,72
OSWM-50	50	380	1	153,78
OSWM-55	55	380	1	153,78
OSWM-60	60	400	1	153,78
OSWM-65	65	400	1	193,90
OSWM-70	70	400	1	193,90
OSWM-75	75	400	1	200,58
OSWM-80	80	450	1	200,58
OSWM-85	85	450	1	347,65
OSWM-90	90	450	1	374,38
OSWM-95	95	450	1	481,35
OSWM-100	100	500	1	534,83
OSWM-105	105	500	1	601,70
OSWM-110	110	500	1	668,54
OSWM-115	115	500	1	762,15

POLLICI



CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE CURVE

FEWEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
OSWA-15/16"	15/16"	300	1	106,98
OSWA-1"	1"	300	1	106,98
OSWA-1-1/8"	1-1/8"	300	1	120,36
OSWA-1-1/4"	1-1/4"	300	1	120,36
OSWA-1-5/16"	1-5/16"	300	1	120,36
OSWA-1-3/8"	1-3/8"	300	1	120,36
OSWA-1-7/16"	1-7/16"	300	1	120,36
OSWA-1-1/2"	1-1/2"	315	1	133,72
OSWA-1-9/16"	1-9/16"	315	1	147,10
OSWA-1-5/8"	1-5/8"	315	1	147,10
OSWA-1-11/16"	1-11/16"	315	1	147,10
OSWA-1-3/4"	1-3/4"	315	1	147,10
OSWA-1-13/16"	1-13/16"	315	1	147,10
OSWA-1-7/8"	1-7/8"	380	1	173,84
OSWA-1-15/16"	1-15/16"	380	1	173,84
OSWA-2"	2"	380	1	173,84
OSWA-2-1/16"	2-1/16"	380	1	173,84
OSWA-2-1/8"	2-1/8"	380	1	173,84
OSWA-2-3/16"	2-3/16"	380	1	173,84
OSWA-2-1/4"	2-1/4"	405	1	187,20
OSWA-2-3/4"	2-3/4"	406	1	200,58
OSWA-2-7/8"	2-7/8"	406	1	240,69



F

M

1/2"	1/2"
1/2"	3/4"
3/4"	3/4"
1"	1"
1"-1/2"	1"-1/2"

CHIAVE A PERCUSSIONE DOPPIO QUADRO MASCHIO 1" - FEMMINA 1"

FEWEC articolo	F	M	H mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
FSP 0808	1/2"	1/2"	40	60	190	153,78
FSP 0812	1/2"	3/4"	60	66	215	187,20
FSP 1212	3/4"	3/4"	60	66	215	200,58
FSP 1616	1"	1"	76	86	270	234,01
FSP 2424	1"-1/2"	1"-1/2"	100	102	300	383,31

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina nel quadro maschio
- per bussole impact



CV


PRO+

CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE

BSG articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BSG 35230	30	190	20,50
BSG 35232	32	190	21,85
BSG 35236	36	208	28,69
BSG 35241	41	230	35,51
BSG 35246	46	250	40,98
BSG 35250	50	260	45,08
BSG 35255	55	270	47,81
BSG 35260	60	305	51,30
BSG 35265	65	305	56,70
BSG 35270	70	335	67,50
BSG 35275	75	335	74,25
BSG 35280	80	380	90,45
BSG 35285	85	380	103,95
BSG 35290	90	390	115,83
BSG 35295	95	390	130,68

CARATTERISTICHE


- modello pesante
- forgiate a caldo
- conformi DIN 133
- acciaio al Cromo Vanadio
- finitura nera



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE

FEFMEC articolo	E mm	L mm		EURO CAD.
BFM 24	24	180	1	27,30
BFM 27	27	180	1	27,30
BFM 30	30	190	1	30,03
BFM 32	32	190	1	32,75
BFM 36	36	215	1	40,94
BFM 41	41	235	1	53,21
BFM 44 novità	44	245	1	75,04
BFM 46	46	255	1	75,04
BFM 50	50	275	1	84,57
BFM 55	55	300	1	100,94
BFM 60	60	320	1	109,67
BFM 65	65	340	1	133,72
BFM 70	70	375	1	173,84
BFM 75	75	375	1	193,90
BFM 80	80	400	1	254,06
BFM 85	85	400	1	294,17
BFM 90	90	445	1	320,91
BFM 95	95	445	1	347,65
BFM 100	100	485	1	534,83

POLLICI



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE IN POLLICI

FEFMEC articolo	E mm	L mm		EURO CAD.
BFA 7/8"	7/8	135	1	41,65
BFA 1"	1	175	1	42,55
BFA 1-1/16"	1-1/16	180	1	51,05
BFA 1-1/8"	1-1/8	180	1	51,05
BFA 1-3/16"	1-3/16	190	1	61,00
BFA 1-1/4"	1-1/4	190	1	62,85
BFA 1-5/16"	1-5/16	190	1	62,85
BFA 1-3/8"	1-3/8	215	1	79,58
BFA 1-7/16"	1-7/16	255	1	79,58
BFA 1-1/2"	1-1/2	209	1	79,58
BFA 1-9/16"	1-9/16	230	1	102,40
BFA 1-5/8"	1-5/8	230	1	102,40
BFA 1-11/16"	1-11/16	230	1	102,40
BFA 1-3/4"	1-3/4	250	1	109,69
BFA 1-13/16"	1-13/16	250	1	109,69
BFA 1-7/8"	1-7/8	250	1	109,69
BFA 1-15/16"	1-15/16	270	1	126,50
BFA 2"	2	270	1	126,50
BFA 2-1/16"	2-1/16	270	1	126,50
BFA 2-3/16"	2-3/16	300	1	142,42
BFA 2-1/4"	2-1/4	300	1	142,42
BFA 2-5/16"	2-5/16	320	1	151,90
BFA 2-3/8"	2-3/8	315	1	151,90
BFA 2-7/16"	2-7/16	315	1	151,90
BFA 2-1/2"	2-1/2	342	1	198,32
BFA 2-9/16"	2-9/16	338	1	198,32
BFA 2-5/8"	2-5/8	335	1	198,32
BFA 2-11/16"	2-11/16	335	1	221,42
BFA 2-3/4"	2-3/4	365	1	221,42
BFA 2-13/16"	2-13/16	375	1	221,42
BFA 2-7/8"	2-7/8	365	1	221,42
BFA 2-15/16"	2-15/16	360	1	235,03
BFA 3"	3	390	1	235,03



ESAGONO 3/4"



CHIAVI A PERCUSSIONE ESAGONALI

BSG articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BSG 35348	18 MM	214	43,70
BSG 35342	22 MM	214	45,08
BSG 35344	24 MM	214	46,44
BSG 35356	26 MM	214	50,54
BSG 35357	27 MM	214	51,30
BSG 35360	30 MM	214	52,65

CARATTERISTICHE

- per viti su connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- con quadro di manovra 3/4"
- è possibile l'uso utilizzato con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore



TORX® 3/4"



CHIAVI A PERCUSSIONE TORX

BSG articolo			L mm	EURO CAD.
BSG 35318	MAN	E 18	215	48,62
BSG 35320	MAN	E 20	215	50,54
BSG 35324	MAN & MERCEDES-BENZ	E 24	215	50,54

CARATTERISTICHE

- chiavi a percussione Torx
- con quadro di manovra 3/4"
- per viti Torx su connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- l'uso della chiave per l'installazione e la rimozione delle connessioni a vite della pinza del freno consente di non dovere effettuare lo smontaggio della leva del tirante dello sterzo
- è possibile l'uso utilizzato con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore
- per:
 - BGS 35318: MAN: TGL TGM
 - BGS 35320: MAN: TGL TGM
 - BGS 35324:
 - MAN TGA TGS TCX
 - MERCEDES-BENZ Atego 970-976 - connessioni con vite di sospensioni idrauliche / pinze freni su asse posteriore



POLIGONALE 3/4"



CHIAVI A PERCUSSIONE POLIGONALI

BSG articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BSG 35339	19 MM	214	42,35
BSG 35334	24 MM	215	48,26
BSG 35336	26 MM	215	52,02
BSG 35330	30 MM	220	53,73

CARATTERISTICHE

- per viti su connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- con quadro di manovra 3/4"
- è possibile l'uso utilizzato con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore
- per:
 - BGS 35339, 19 mm,
 - BGS 35334, 24 mm, pinze freni SAF su MERCEDES-BENZ Atego e Actros
 - BGS 35336, 26 mm, DAF - XF95 / XF105 / XF
 - BGS 35330, 30 mm



BSG articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BSG 35310	SET 5 PEZZI, CHIAVI A PERCUSSIONE POLIGONALI E TORX	234,50

CARATTERISTICHE

- per connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- per Mercedes-Benz, MAN, DAF
- comprende:
 - 1 chiave poligonale, 24 mm (BGS 35334)
 - 1 chiave poligonale, 26 mm (BGS 35336)
 - 1 chiave Torx femmina, E18 (BGS 35318)
 - 1 chiave Torx femmina, E20 (BGS 35320)
 - 1 chiave Torx femmina, E24 (BGS 35324)
- peso: 3,9 kg



**CHIAVI A CRICCHETTO BRUNITE CON
DOPPIA BUSSOLA POLIGONALE
ALTA RESISTENZA**

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
RH 1013	10 x 13	240	1	31,85
RH 1317	13 x 17	280	1	35,08
BGS 308	17 x 19	315	1	36,89
BGS 310	19 x 22	315	1	38,11
BGS 309	17 x 21	315	1	36,89
RH 2122	21 x 22	315 PER PONTEGGI	1	35,19
BGS 311	19 x 24	360	1	42,35
RH 2427	24 x 27	360	1	58,46
BGS 305	24 x 30	360	1	68,85
BGS 306	27 x 32	360	1	71,55
RH 3032	30 x 32	450	1	84,45
RH 3641	36 x 41	450	1	100,62
RH 46	46 MISURA UNICA	500	1	120,50
RH 50	50 MISURA UNICA	500	1	130,40
RH 55	55 MISURA UNICA	500	1	140,09



POLIGONALE

**CHIAVI A CRICCHETTO BRUNITE CON
DOPPIA BUSSOLA POLIGONALE LUNGA
PER PONTEGGI IMPUGNATURA CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA**

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
RHLP-2122	21 x 22	320	1	45,49



POLIGONALE **PRO+** **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6907	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, STELO TONDO, 19 X 22 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile, 24 denti
- albero forgiato
- chiavi poligonali da 19 e 22 mm
- lunghezza: 310 mm
- peso: 600 g



**CORDONE IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO
IN PLASTICA + 2 MOSCHETTONI
QUESTO CORDONE APPLICATO
ALLA CHIAVE ED ALLA CINTURA
DELL'OPERATORE, PREVIENE LA CADUTA
DELL'UTENSILE DURANTE I LAVORI AD
ALTA QUOTA**

BGS articolo	Descrizione		EURO CAD.
36721	BLISTER	1	15,68



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70910	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, 3-IN-1, 19 X 22 MM	40,85

CARATTERISTICHE

- reversibile
- con tre funzioni: aiuta ad evitare il cambio di strumenti attraverso più funzioni aggiunte
- teste forgiate
- con testa di martello su entrambi i lati
- manico appuntito
- cricchetto a 24 denti ad alta resistenza
- lunghezza: 310 mm
- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- con bussole poligonali da 19 e 22 mm
- peso: 570 g



POLIGONALE **CV** **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6696	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, 4 IN 1, 19 X 22 MM	67,37

CARATTERISTICHE

- reversibile
- cricchetto a 28 denti ad alta resistenza
- con quattro funzioni:
 - con testa a martello forgiata
 - con strappachiodi sulla testa
 - impugnatura a cuneo
 - con bussole poligonali 19 e 22 mm
- impronta: poligonale
- lunghezza: 311,6 mm
- peso: 490 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6777	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, 4 IN 1, 19 X 22 MM	31,42

CARATTERISTICHE

- reversibile
- con quattro funzioni:
 - con testa a martello forgiata
 - con strappachiodi sulla testa
 - impugnatura a cuneo
 - con bussole poligonali 19 e 22 mm
- cricchetto a 24 denti ad alta resistenza
- impronta bussole: poligonali
- lunghezza: 300 mm
- peso: 630 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3231	MANIGLIA PORTA MATTONELLE/TEGOLE, 300-500 MM	25,14

CARATTERISTICHE

- regolabile in 6 posizioni: 300-350-400-450-480-500 mm
- tutte le parti in metallo sono rivestite al nichel
- con ganci per una presa sicura
- impugnatura in plastica
- finitura zincata
- peso: 960 g

MOTO



1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8511	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA PER RAGGI, CON TESTE INTERCAMBIABILI	369,00

CARATTERISTICHE

- 10 teste intercambiabili con attacco **9 x 12 mm**, adatto per le misure di raggio più comuni: 5,1 - 5,8 - 6,1 - 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,7 - 6,9 mm
- testa a cricchetto quadro 1/4", 24 denti, per bussola
- range di torsione: da 3 a 15 Nm
- con pulsante di sgancio
- lunghezza: 195 mm
- peso: 920 g



1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8856	SET 10 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, 6 - 30 NM	342,38

CARATTERISTICHE

- per teste con attacco rettangolare **9 x 12 mm**
- testa chiave a cricchetto reversibile con attacco quadro 1/4"
- 8 teste a forchetta intercambiabili delle seguenti misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- peso: 1,3 kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

novità



PRO+
**ATTACCO
14 X 18 MM**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7193	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA ATT. 1/2", 40 - 210 NM E ACCESSORI	423,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 9 chiavi con attacco rettangolare 14 x 18 mm, teste a forchetta: 13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm
 - 1 cricchetto attacco 1/2" con attacco rettangolare 14 x 18 mm
 - 1 chiave dinamometrica, attacco rettangolare 14 x 18 mm, lunghezza 480 mm, 40-210 Nm, scala 1 Nm, tolleranza +/- 3%, destra, con segnale di "clic"
- certificato di calibrazione incluso
- peso 4,5 kg

novità



1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7192	SET 10 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM, 6 - 30 NM	318,75

CARATTERISTICHE

- per serraggi DX
- con attacco rettangolare 9 x 12 mm
- comprende inserto con cricchetto reversibile
- regolazione della coppia ruotando l'impugnatura
- impugnatura in plastica
- con segnale di "clic"
- in valigetta
- con certificato di calibrazione
- attacco: rettangolare 9 x 12 mm
- coppia massima: 30 Nm
- coppia minima: 6 Nm
- scala: 0,2 Nm
- lunghezza: 240 mm
- precisione: +/- 3 %
- comprende:
 - 1 chiave dinamometrica, attacco rettangolare 9 x 12 mm, 6 - 30 Nm
 - chiavi a forchetta aperta, attacco 9 x 12 mm: 7 mm (BGS 6900-7), 8 mm (BGS 6900-8), 9 mm (BGS 6900-9), 10 mm (BGS 6900-10), 11 mm (BGS 6900-11), 12 mm (BGS 6900-12), 13 mm (BGS 6900-13), 14 mm (BGS 6900-14)
 - cricchetto reversibile, attacco 9 x 12 mm, quadro maschio 1/4"
- peso: 1,3 kg



**CHIavi DINAMOMETRICHE
CON ATTACCO RETTANGOLARE
9 x 12 mm**

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2814	9 x 12	5 - 25	230	248,75
BGS 2815	9 x 12	20 - 100	370	261,25

CARATTERISTICHE

- Dx e Sx
- per teste con attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala:
 - BGS 2814: 0,1 Nm
 - BGS 2815: 0,5 Nm
- fornite con certificato di calibrazione



**CHIavi DINAMOMETRICHE
CON ATTACCO RETTANGOLARE
14 x 18 mm**

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2816	14 x 18	40 - 200	490	275,00
BGS 2817	14 x 18	60 - 340	560	300,57

CARATTERISTICHE

- Dx e Sx
- per teste con attacco rettangolare: **14 x 18 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala:
 - BGS 2814: 1 Nm
 - BGS 2815: 2 Nm
- fornite con certificato di calibrazione



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2813	SET 10 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATT. 1/4", 10-50 NM	486,25

CARATTERISTICHE

- con teste intercambiabili
- testa a cricchetto reversibile, con meccanismo a cricchetto con 48 denti, con attacco quadro 1/4" (6.3 mm)
- per teste con attacco rettangolare **9 x 12 mm**
- 8 teste a forchetta delle misure attacco rettangolare 9 x 12 mm: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- precisione: +/- 4%, comprende certificato di prova
- range di coppia: 10 - 50 Nm
- scala: 0,5 Nm
- finestra di visualizzazione per il valore della coppia
- peso: 1,9 kg



**CHIavi DINAMOMETRICHE
CON ATTACCO RETTANGOLARE
9 x 12 mm**

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2809	9 x 12	10 - 50	375	262,50
BGS 2810	9 x 12	20 - 100	375	262,50

CARATTERISTICHE

- Dx
- per teste con attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala 0.5 Nm



**CHIavi DINAMOMETRICHE
CON ATTACCO RETTANGOLARE
14 x 18 mm**

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2811	14 x 18	40 - 200	495	275,00
BGS 2812	14 x 18	60 - 340	600	325,00

CARATTERISTICHE

- Dx
- per teste con attacco rettangolare: **14 x 18 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala 1 Nm



**TESTE A CRICCHETTO
CON ATTACCO RETTANGOLARE**

BGS articolo	ATTACCO mm	SGANCIO RAPIDO	EURO CAD.
BGS 2819	1/4"	SI	42,35
BGS 2820	3/8"	SI	48,90
BGS 2821	1/2"	SI	51,03
BGS 2822	1/2"	SI	53,73
BGS 2823	3/4"	NO	62,64

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare
- con perno di bloccaggio
- cricchetto 72 denti
- pulsante di sgancio rapido
- conforme DIN 3120, ISO 1174-1
- finitura satinata cromata
- per uso con chiavi dinamometriche con attacco rettangolare



PRO+

POLIGONALE

TESTE POLIGONALI
PER CHIAVI DINAMOMETRICHE,
ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6902-7	7 MM	30,88
BGS 6902-8	8 MM	30,88
BGS 6902-10	10 MM	30,88
BGS 6902-11	11 MM	30,88
BGS 6902-12	12 MM	30,88
BGS 6902-13	13 MM	30,88
BGS 6902-14	14 MM	30,88
BGS 6902-15	15 MM	31,42
BGS 6902-16	16 MM	33,06
BGS 6902-17	17 MM	33,06
BGS 6902-18	18 MM	33,06
BGS 6902-19	19 MM	33,06
BGS 6902-21	21 MM	34,70
BGS 6902-22	22 MM	34,70

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: 9 x 12 mm
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata



PRO+

TESTE A FORCHETTA
PER CHIAVI DINAMOMETRICHE,
ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6900-7	7 MM	29,92
BGS 6900-8	8 MM	29,92
BGS 6900-9	9 MM	29,92
BGS 6900-10	10 MM	29,92
BGS 6900-11	11 MM	29,92
BGS 6900-12	12 MM	29,92
BGS 6900-13	13 MM	29,92
BGS 6900-14	14 MM	29,92
BGS 6900-15	15 MM	29,92
BGS 6900-16	16 MM	32,66
BGS 6900-17	17 MM	32,66
BGS 6900-18	18 MM	32,66
BGS 6900-19	19 MM	33,88

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: 9 x 12 mm
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

POLLICI



PRO+

novità

TESTE A FORCHETTA, MISURE IN POLLICI
PER CHIAVI DINAMOMETRICHE,
ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72041	1/4"	36,45
BGS 72042	5/16"	36,45
BGS 72043	3/8"	36,45
BGS 72044	7/16"	36,45
BGS 72045	1/2"	36,45
BGS 72046	9/16"	37,80
BGS 72047	5/8"	37,80
BGS 72048	11/16"	39,15
BGS 72049	3/4"	39,15

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: 9 x 12 mm
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata
- materiale: acciaio al cromo vanadio



PRO+

POLIGONALE

TESTE POLIGONALI
PER CHIAVI DINAMOMETRICHE,
ATTACCO RETTANGOLARE 14 X 18 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6903-13	13 MM	36,06
BGS 6903-14	14 MM	36,06
BGS 6903-15	15 MM	36,06
BGS 6903-16	16 MM	36,89
BGS 6903-17	17 MM	37,69
BGS 6903-18	18 MM	39,61
BGS 6903-19	19 MM	39,61
BGS 6903-21	21 MM	42,35
BGS 6903-22	22 MM	42,61
BGS 6903-24	24 MM	48,90
BGS 6903-27	27 MM	48,90
BGS 6903-30	30 MM	51,03
BGS 6903-32	32 MM	52,65
BGS 6903-34	34 MM	53,73
BGS 6903-36	36 MM	53,73
BGS 6903-41	41 MM	55,35

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: 14 x 18 mm
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata



PRO+

TESTE A FORCHETTA
PER CHIAVI DINAMOMETRICHE,
ATTACCO RETTANGOLARE 14 X 18 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6901-13	13 MM	34,97
BGS 6901-14	14 MM	34,97
BGS 6901-15	15 MM	34,97
BGS 6901-16	16 MM	34,97
BGS 6901-17	17 MM	37,15
BGS 6901-18	18 MM	37,69
BGS 6901-19	19 MM	37,15
BGS 6901-21	21 MM	41,80
BGS 6901-24	24 MM	43,44
BGS 6901-27	27 MM	50,49
BGS 6901-30	30 MM	50,49
BGS 6901-32	32 MM	54,27
BGS 6901-34	34 MM	55,35
BGS 6901-36	36 MM	56,43
BGS 6901-38	36 MM	59,94
BGS 6901-41	41 MM	63,72

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: 14 x 18 mm
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata



PRO+

POLIGONALE

TESTE POLIGONALI APERTE
PER CHIAVI DINAMOMETRICHE,
ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6904-10	10 MM	34,70
BGS 6904-11	11 MM	34,70
BGS 6904-12	12 MM	34,70
BGS 6904-13	13 MM	34,70
BGS 6904-14	14 MM	34,70
BGS 6904-16	16 MM	36,06
BGS 6904-17	17 MM	37,43
BGS 6904-18	18 MM	37,43
BGS 6904-19	19 MM	37,43
BGS 6904-21	21 MM	37,43
BGS 6904-22	22 MM	37,43

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: 9 x 12 mm
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.



1/4" PRO+

CACCIAVITE DINAMOMETRICO

BGS articolo	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 975	1-5	235	149,96

CARATTERISTICHE

- adattatore porta inserti incluso
- lunghezza 235 mm
- scala graduata in "finestra"
- rilascio automatico mediante segnale clic
- precisione: +/- 6%
- peso: 650 g

JAPAN



CHIAVE DINAMOMETRICA PER CANDELE

Kokon articolo	Nm	L mm	EURO CAD.
3751 J-25	25	178	137,36



1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 954	CHIAVE DINAMOMETRICA, 1-6 NM	142,06

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- "click" al raggiungimento della coppia impostata
- solo uso Dx
- tolleranza: +/- 4%
- fornita con certificato di calibrazione
- peso: 420 g



1/4" PRO+

CACCIAVITE DINAMOMETRICO

BGS articolo	Nm	EURO CAD.
BGS 8661	2-10	186,25

CARATTERISTICHE

- attacco quadro da 1/4"
- autobloccante
- segnale acustico "clic" al raggiungimento della coppia impostata
- particolarmente indicata per il serraggio dei sensori del sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- peso: 440 g

novità



2-10 NM

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74295	SET 9 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATTACCO ESAGONALE 1/4", 2 - 10 NM, CON SET DI INSERTI	113,27

CARATTERISTICHE

- ultra-compatta
- consente un montaggio e uno smontaggio facili e precisi
- per selezionare una coppia specifica, è sufficiente premere la manopola di regolazione sull'estremità della chiave e selezionare la coppia
- scala di facile lettura
- regolabile da 2 a 10 Nm con step da 0,5 Nm
- solo DX
- set di inserti su supporto, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Taglio: 5 mm
 - PH: PH2
 - Torx: TX25
- attacco: esagonale femmina 1/4"
- peso 220 g



CHIAVE DINAMOMETRICA

BGS articolo	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 961	3/8" 20-110	280	80,73

CARATTERISTICHE

- regolazione coppia mediante vite di arresto
- lunghezza: circa 280 mm
- include adattatore 3/8" F - 1/2" M
- solo uso Dx
- peso: 940 g



CHIAVI DINAMOMETRICHE REVERSIBILI

BGS articolo	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 987	1/4" 2-24	275	57,33
BGS 988	3/8" 19-110	290	75,13
BGS 963	1/2" 28-210	450	77,12
BGS 6653	1/2" 70-350	640	129,00
BGS 9576	3/4" 140-980	830	422,42
BGS 9577	1" 140-980	830	479,12

CARATTERISTICHE

- con cricchetto reversibile
- solo uso Dx
- regolazione coppia mediante vite di arresto



CASSETTA VUOTA PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6653-LEER	PER BGS 6653	23,85

CARATTERISTICHE

- cassetta in plastica



CHIAVI DINAMOMETRICHE, ISOLATE VDE, 1000 V

BGS articolo	Nm	L mm	EURO CAD.
FM 307-3/8-2-25	3/8" 2 - 25	280	934,26
FM 308-1/2-5-50	1/2" 5 - 50	370	963,36

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- solo uso Dx



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70190	SET 5 PEZZI, CHIAVI DINAMOMETRICHE	127,01

CARATTERISTICHE

- funzione cricchetto reversibile
- particolarmente adatte per auto, moto e biciclette
- regolazione coppia mediante vite di arresto
- solo uso Dx
- con segnale di "click" al raggiungimento della coppia
- con cricchetto a 24 denti
- precisione: +/- 4%
- in cassetta
- comprende:
 - 1 chiave dinamometrica, attacco 1/2", 28 - 210 Nm, lunghezza 470 mm
 - 1 chiave dinamometrica, attacco 1/4", 2 - 24 Nm, lunghezza 265 mm
 - adattatore, quadro femmina 1/2" - quadro maschio 3/8"
 - adattatore portainseriti, esagono femmina 1/4" - quadro femmina 1/4"
 - prolunga, attacco 1/2" lunghezza 125 mm
- peso: 2,6 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72097	CHIAVE A RULLINO DINAMOMETRICA, 4,2 - 85 NM	787,25

CARATTERISTICHE

- chiave a rullino regolabile, con coppia regolabile
- con scala in millimetri
- ganasce in acciaio
- impostazioni per la coppia, l'unità, la modalità, la memorizzazione dei dati, la loro cancellazione
- funzionamento Dx e Sx
- segnale acustico e indicatore LED per il valore di coppia target pre-impostabile
- barra a LED laterale con 6 LED per segnale visivo
- spegnimento automatico (standby automatico) quando non in uso
- memoria dati interna per 50 valori misurati
- memoria per 6 valori ricorrenti
- forchetta regolabile: 5 - 30 mm
- con attacco rettangolare: 9 x 12 mm
- range di coppia:
 - 4,2 - 85 Nm; 3,1 - 62,7 ft-lb; 37 - 752 in-lb
 - 43 - 867 kg-cm
- precisione:
 - +/- 2% (destra) - +/- 3% (sinistra)
 - per l'intervallo di coppia:
 - 17 - 85 Nm; 12,5 - 62,7 ft-lb; 150 - 752 in-lb
 - 173 - 867 kg-cm
- risoluzione: 0,1 N-m / 0,1 ft-lb / 1 in-lb / 1 kg-cm
- unità di misura: N-m / in-lb / ft-lb / kg-cm
- modalità di lavoro: picco / traccia
- temperatura di esercizio: da -10 a 60 °C
- temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C
- umidità: 15 - 90%
- batterie: 1,5 V AAA (x2) (non incluse)
- peso 1,3 kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

novità



CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo		Nr. Denti cricchetto	Nm				Scala Nm	Precisione	Peso grammi	 L mm	EURO CAD.
BGS 7181	1/4"	72	6	-	30	DX	0.2	+/- 3%	900	250	117,45
BGS 7182	3/8"	72	20	-	120	DX	1	+/- 3%	1580	410	131,25
BGS 7183	1/2"	72	40	-	210	DX	1	+/- 3%	2590	505	168,75
BGS 7184	1/2"	72	70	-	350	DX	2	+/- 3%	2660	600	176,25
BGS 7189	1/2"	72	70	-	350	DX & SX	2	+/- 3%	2480	580	176,25
BGS 7185	3/4"	48	100	-	500	DX	2	+/- 3%	3140	700	337,00
BGS 7186	3/4"	48	100	-	700	DX	5	+/- 3%	7140	1210	772,50
BGS 7188	3/4"	48	150	-	1000	DX	5	+/- 3%	9340	1500	872,50
BGS 7187	1"	24	140	-	980	DX	5	+/- 3%	10790	1500	897,50

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto, reversibile
- regolazione della coppia mediante rotazione dell'impugnatura
- impugnatura in plastica
- con segnale di "clic"
- in cassetta in plastica
- include certificato di calibrazione
- la validità dei certificati è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

novità



CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo		Nr. Denti cricchetto	Nm				Scala Nm	Precisione	Peso grammi	 L mm	EURO CAD.
BGS 2824	1/4"	72	1	-	6	DX	0.05	+/- 3%	408	205	93,15
BGS 2825	1/4"	72	5	-	25	DX	0.25	+/- 3%	462	250	98,55
BGS 2841	3/8"	72	5	-	25	DX	0.25	+/- 3%	418	245	98,55
BGS 2843	3/8"	72	7	-	105	DX	0.25	+/- 3%	1062	415	131,25
BGS 2826	3/8"	72	20	-	120	DX	1	+/- 3%	1070	415	141,25
BGS 2827	1/2"	72	40	-	220	DX	1	+/- 3%	1412	525	148,75
BGS 2829	1/2"	72	60	-	330	DX	1.5	+/- 3%	1492	585	156,25
BGS 2834	3/4"	24	200	-	800	DX	4	+/- 3%	8700	1235	797,50
BGS 2863	1"	24	300	-	1500	DX	10	+/- 3%	13000	1795	1372,50

CARATTERISTICHE

- con segnale di "clic"
- cricchetto reversibile
- precisione: +/- 3%
- finitura: cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finestra per visualizzare la coppia



PRO +

CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo		Nm		L mm	EURO CAD.
BGS 2803	1/4"	5-25	DX	320	182,00
BGS 2804	3/8"	20-100	DX	401	206,07
BGS 2805	1/2"	40-200	DX	500	233,75
BGS 2806	1/2"	60-340	DX	604	261,19

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile a 48 denti
- finestra per visualizzare la coppia
- tolleranza: +/- 4%



PRO +

CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo		Nm		L mm	EURO CAD.
BGS 2807	3/4"	150-750	DX	1210	1093,75
BGS 2808	1"	200-1000	DX	1500	1497,50

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile a 48 denti
- finestra per visualizzare la coppia
- tolleranza: +/- 4%



CE PRO + **Sx & Dx** **DIGITALI**

CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI

BGS articolo		Nm		Precisione	Dimensioni mm	L mm	EURO CAD.
BGS 952	1/4"	6 - 30	SX & DX	+/- 4%	290 x 35 x 35	290	233,75
BGS 951	3/8"	27 - 135	SX & DX	+/- 2%	380 x 35 x 35	380	246,50
BGS 950	1/2"	40 - 200	SX & DX	+/- 2%	480 x 40 x 40	480	257,25

CARATTERISTICHE

- per una precisa regolazione della coppia
- con cricchetto a 72 denti
- display digitale
- la coppia attuale è sempre mostrata sul display quando si lavora
- segnale acustico al raggiungimento della coppia preimpostata
- **Sx & Dx**
- risoluzione: 0.1 Nm
- capacità di memoria: 50 set di dati
- unità di misura: Kg-cm, Kg-m, lb-in, lb-ft, N-m
- batteria: 1,5V AAA (2 pezzi)
- temperatura di funzionamento: da -10 °a 60 °C
- umidità di funzionamento: da 15 % a 90 %
- autospegnimento dopo 80 secondi, quando non in uso



novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2865	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATT. 1/2", 40 - 200 NM	349,88

CARATTERISTICHE

- misurazione di coppia in serraggi DX
- con cricchetto reversibile 48 denti
- regolazione della coppia mediante l'impugnatura
- con impugnatura rivestita in plastica
- con segnale di "clic"
- ampia finestra di visualizzazione con lente d'ingrandimento
- finitura: cromata satinata
- attacco quadro 1/2"
- precisione: +/- 4 %
- coppia: da 40 a 200 Nm
- lunghezza: 537 mm
- scala: 0,5 Nm
- in cassetta in plastica
- comprende:
 - 1 chiave dinamometrica, att. 1/2", 40 - 200 Nm
 - bussole esagonali, att. 1/2":
 - 17 mm (BGS 2917), 19 mm (BGS 2919), 21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922), 24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927)
 - bussole con esagono maschio, att. 1/2":
 - 6 mm (BGS 4252), 8 mm (BGS 4254), 10 mm (BGS 4255), 12 mm (BGS 4256)
- peso 3,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2818	SET CAMBIO GOMME, CON CHIAVE DINAMOMETRICA 40-200 NM	323,75

CARATTERISTICHE

- set di servizio per il cambio gomme
- ideale per il cambio delle ruote sui cerchi più diffusi
- bussole rivestite con protezione in plastica con codifica colore, adatte per uso a mano e a macchina
- con barra di torsione per pre-serraggio dadi con avvitatori ad impulsi: l'arresto automatico di serraggio previene danni a cerchioni e viti
- comprende:
 - chiave dinamometrica attacco 1/2"
 - testa a cricchetto, reversibile, 48 denti
 - solo uso Dx
 - finestra per visualizzare la coppia
 - tolleranza: +/- 4%
 - coppia: 40 - 200 Nm
 - scala fine: 0,5 Nm
 - lunghezza: 500 mm
 - bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2", 17 mm (BGS 7201)
 - bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2", 19 mm (BGS 7202)
 - bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2", 21 mm (BGS 7203)
 - barra di torsione, 120 Nm, lunghezza: 195 mm (BGS 185-120)
- peso: 3,2 Kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9679	SET 5 PEZZI, PER CAMBIO GOMME	167,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - chiave dinamometrica, attacco 1/2", 28-210 Nm, solo uso Dx, con adattatore attacco 3/8" e prolunga 125 mm (BGS 98)
 - set 3 pezzi, bussole a macchina rivestite in plastica, 17 - 19 - 21 mm (BGS 7200)
 - tappetino paraginocchia, 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - guanti da lavoro, taglia 10 (BGS 9954)
 - chiave a croce per ruote, 17 x 19 x 21 x 1/2" (BGS 1459)
- peso: 4,4 Kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74305	SET 31 PEZZI, DI CHIAVI DINAMOMETRICHE 1/4" - 3/8" - 1/2"	549,88

CARATTERISTICHE

- adatto per il serraggio alla coppia impostata su serraggi destrorsi
- per il cambio dei pneumatici sui cerchi più diffusi
- bussole rivestite colorate
- in cassetta metallica
- comprende:
 - chiave dinamometrica, attacco 1/4", 5 - 25 nm (BGS 2825)
 - chiave dinamometrica, attacco 3/8", 10 - 60 nm
 - chiave dinamometrica, attacco 1/2", 40 - 220 nm (BGS 2827)
 - bussola per candele, esagonale, attacco 3/8", 14 mm (BGS 2400)
 - bussole per candele, esagonale, attacco 1/2": 16 mm (BGS 2401), 18 mm (BGS 2402), 21 mm (BGS 2403)
 - prolunga testa sferica, attacco 1/2", 125 mm (BGS 234)
 - prolunga testa sferica, attacco 3/8", 75 mm (BGS 242)
 - manometro digitale per pressione pneumatici e misuratore di profondità battistrada, "2 in 1" (BGS 6647)
 - bussole rivestite, a macchina, attacco 1/2": 17 mm (BGS 7201), 19 mm (BGS 7202), 21 mm (BGS 7203), 22 mm (BGS 7208)
 - bussole, attacco 1/4", PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
 - bussole, attacco 1/4", Torx: TX10 (BGS 2590), TX15 (BGS 2591), TX20 (BGS 2592), TX25 (BGS 2593), TX30 (BGS 2595)
 - bussole, attacco 1/4", Esagonali: 2 mm (BGS 5153), 2,5 mm (BGS 5154), 3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498), 5 mm (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500), 8 mm (BGS 2502), 10 mm (BGS 2161-10)
 - 1 spazzola metallica in ottone, con manico in plastica
- peso: 6,1 kg



novità



novità



CHIAVE DINAMOMETRICA

BGS articolo	Nr. Denti cricchetto	Nm	Peso grammi	L mm	EURO CAD.
BGS 72089	72	3 - 24	314	220	115,97

CARATTERISTICHE

- con segnale di "clic"
- cricchetto reversibile
- precisione: fino a 10 Nm: DX +/- 6% / SX +/- 8% - oltre 10 Nm: DX +/- 4% / SX +/- 6%
- finestra per visualizzare la coppia
- finitura: cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- peso 314 g



novità



3-24 NM

CV

PRO+

1/4" 1/4" ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72088	SET 16 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA ATT. 1/4", 3 - 24 NM E ACCESSORI	157,38

CARATTERISTICHE

- ideale per i lavori di montaggio e riparazione di biciclette e mountain bike
- per il fissaggio di accessori come steli, manubri, reggisella, ecc...
- cricchetto reversibile integrato
- scala a linee laser con regolazione fine per il rispettivo valore di impostazione
- impugnatura in acciaio dal design ottimale per una facile impostazione del valore di coppia desiderato e una presa sicura dell'utensile
- con segnale di "clic"
- cricchetto reversibile
- precisione: fino a 10 Nm: DX +/- 6% / SX +/- 8% - oltre 10 Nm: DX +/- 4% / SX +/- 6%
- finestra per visualizzare la coppia
- finitura: cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- bussole in acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- cricchetto 72 denti
- comprende:
 - 1 chiave dinamometrica, att. 1/4", 3 - 24 Nm (BGS 72089)
 - 1 adattatore portainseriti, att. 1/4" quadro femmina - esagono femmina 1/4" (BGS 8213)
 - 1 prolunga, att. 1/4": 100 mm (BGS 2335)
 - bussole, att. 1/4", Esagono maschio: 2,5 mm (BGS 5154) - 3 mm (BGS 2497) - 4 mm (BGS 2498) - 5 mm (BGS 2499) - 6 mm (BGS 2500) - 8 mm (BGS 2502) - 10 mm (BGS 2161-10)
 - bussole, att. 1/4", Torx maschio: TX10 (BGS 2590) - TX15 (BGS 2591) - TX20 (BGS 2592) - TX25 (BGS 2593) - TX27 (BGS 2594) - TX30 (BGS 2595)
- peso 770 g



PER BICI

ESAGONO TORX® 1/4"



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72118	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA ATT. 1/4", 23 - 24 NM E ACCESSORI	91,52

CARATTERISTICHE

- ideale per i lavori di montaggio e riparazione di biciclette e mountain bike
- per il fissaggio di accessori come steli, manubri, reggisella, ecc...
- cricchetto reversibile integrato
- scala in rilievo per regolazione fine
- impugnatura in acciaio dal design ottimale per una facile impostazione del valore di coppia desiderato e una presa sicura dell'utensile
- con segnale di "clic"
- cricchetto reversibile 45 denti
- finitura: cromata lucida
- bussole in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata lucida
- comprende:
 - 1 chiave dinamometrica, att. 1/4", 2 - 24 Nm
 - bussole, att. 1/4", Esagonali maschio: 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
 - bussola, att. 1/4", Esagonali maschio 5 mm, lunghezza 100 mm
 - bussole, att. 1/4", Torx maschio: TX20 - TX25 - TX30
- peso: 1,0 kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.



PRO+

MISURATORI DIGITALI DI COPPIA

BGS articolo			RANGE COPPIA	PRECISIONE	PESO grammi	COPPIA	EURO CAD.
BGS 70212		1/4"	6 - 30 NM	+/- 4%	290	DX & SX	142,25
BGS 70211		3/8"	27 - 135 NM	+/- 2%	350	DX & SX	142,25
BGS 70210		1/2"	40 - 200 NM	+/- 2%	390	DX & SX	142,25

CARATTERISTICHE

- adatto per il serraggio dei collegamenti a vite secondo la coppia specificata
- può essere usato come dispositivo di serraggio controllato con qualsiasi elemento di azionamento come un cricchetto reversibile
- con certificato di prova
- display LCD illuminato
- modalità di funzionamento e visualizzazione:
 - Traccia - Track (visualizzazione continua)
 - Picco - Peak (rilevamento del valore di picco)
- funzione di spegnimento automatico
- raggiungimento della coppia desiderata indicato da segnale acustico (buzzer)
- attacco quadro maschio e femmina
- risoluzione: 0,1 Nm
- dimensioni: 125 x 35 x 40 mm
- capacità di memoria: 50 set di dati
- selezione dell'unità di misura: Kg-cm, lb-in, lb-ft, N-m
- alimentazione: batteria 1,5 V AAA (x2)
- temperatura di funzionamento: da -10 °C a 60 °C
- temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C
- temperatura di stoccaggio: umidità: 15% - 90%



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72038	MISURATORE ANGOLARE, DIGITALE, CON MAGNETE	231,25

CARATTERISTICHE

- per il serraggio in base all'angolo di rotazione
- con magneti sul retro per il fissaggio all'utensile
- visualizzazione digitale del valore angolare
- misura dell'angolo di rotazione in senso orario e antiorario
- misurazione dell'angolo da raggiungere (target) con segnale ottico luminoso (6 LED) e segnale acustico
- memoria per 9 angoli target pre-impostati
- memoria dati per 50 misure dell'angolo di rotazione
- spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività
- precisione: +/- 2°
- range di visualizzazione: 0 - 999.0°
- risoluzione: 0.1°
- memoria target: 9 valori
- gamma di memoria target: 1 - 360.0°
- dimensione della memoria dati: 50
- visualizzazione dell'angolo target: 5 LED verdi + 1 rosso
- numero di pulsanti di controllo: 5
- batteria: 2 x 1,5 V AAA (non inclusa nella fornitura)
- temperatura d'esercizio: da -10 °C a 60 °C
- temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C
- peso 300 g

NOTE


SET RIPARAZIONE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 958-REPAIR	PER BGS 958	22,68
BGS 959-REPAIR	PER BGS 959	17,57
BGS 962-REPAIR	PER BGS 962	21,85
BGS 965-REPAIR	PER BGS 965	24,32
BGS 966-REPAIR	PER BGS 966	18,13
BGS 967-REPAIR	PER BGS 967 E BGS 960	15,92
BGS 968-REPAIR	PER BGS 968 E BGS 990	120,15
BGS 969-REPAIR	PER BGS 969 E BGS 990	121,50
BGS 970-REPAIR	PER BGS 970	130,95
BGS 971-REPAIR	PER BGS 971 E BGS 964	28,69
BGS 973-REPAIR	PER BGS 973	29,24
BGS 2798-REPAIR	PER BGS 2798	43,70
BGS 2799-REPAIR	PER BGS 2799	19,22
BGS 2800-REPAIR	PER BGS 2800	23,23
BGS 2801-REPAIR	PER BGS 2801	32,78
BGS 2803-REPAIR	PER BGS 2803	21,85
BGS 2804-REPAIR	PER BGS 2804	24,59
BGS 2805-REPAIR	PER BGS 2805	27,32
BGS 2806-REPAIR	PER BGS 2806	30,57
BGS 2807-REPAIR	PER BGS 2807	94,50
BGS 2808-REPAIR	PER BGS 2808	150,92


novità
KIT DI RIPARAZIONE CRICCHETTO, PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

 articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7181-REPAIR	PER BGS 7181, BGS 7192	8,10
BGS 7182-REPAIR	PER BGS 7182	10,80
BGS 7183-REPAIR	PER BGS 7183, BGS 7184, BGS 7193	13,50
BGS 7185-REPAIR	PER BGS 7185, BGS 7186, BGS 7188	59,40
BGS 7187-REPAIR	PER BGS 7187	59,40
BGS 7189-REPAIR	PER BGS 7189	13,50

CARATTERISTICHE

- comprende, in un unico set, tutte le parti soggette a usura per la testa del cricchetto
- comprende: ruota a cricchetto, leva del cambio, viti, elemento di bloccaggio, molla di pressione, rondella elastica

NOTE



BGS 2315-REPAIR **BGS 1204-REPAIR**

1/2" 3/4" **PRO +**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1204	SET 6 PEZZI, MOLTIPLICATORE DI COPPIA, 1/2" + 3/4"	635,00

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/2", coppia max. 300 Nm
- attacco da 3/4", coppia max. 1000 Nm
- rapporto di trasmissione 1:4; rapporto di coppia 1:3,3
- lunghezza totale (con manico dritto) 460 mm
- in alternativa, può essere combinato con una barra angolare sovrapposta al cerchio
- include chiave a cricchetto da 1/2" con sgancio rapido (dentatura fine) e impugnatura snodata per una rotazione facile e veloce
- comprende adattatore 3/4" F x 1/2" M
- peso: 4,2 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1204-LEER	CASSETTA VUOTA	33,14
BGS 2315-REPAIR	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	23,68
BGS 1204-REPAIR	SET RIPARAZIONE MOLTIPLICATORE DI COPPIA	127,74



1" **BGS**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1231	MOLTIPLICATORE DI COPPIA DA 1"	226,24

CARATTERISTICHE

- per allentare i dadi bloccati delle ruote di camion e furgoni
- coppia massima: 3200 Nm
- rapporto di trasmissione 1:56
- 7 bussole incluse
- misure bussole: 24-27-30-32-33-36-38 mm
- peso: 11,0 kg



1" **ESAGONO**

BUSSOLA 1", LUNGHEZZA 80 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1231-30	30 MM	22,87
FM 1231-32	32 MM	22,87
FM 1231-33	33 MM	22,87

CARATTERISTICHE

- ricambio per set moltiplicatori di coppia attacco quadro 1" BGS 1230-1, BGS1231
- lunghezza 80 mm



1" **PRO +**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1230-REPAIR	SET DI RIPARAZIONE PER MOLTIPLICATORE DI COPPIA BGS 1230-1, MT-3000 E BGS 1231	149,23

CARATTERISTICHE

- comprende tutte le parti essenziali per la riparazione
- peso: 2,1 kg






 1/2"

PRO+

BGS
tecnologie
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.
BGS 3070
INDICATORE
ANGOLARE DI COPPIA,
ATTACCO QUADRO 1/2"

13,19

CARATTERISTICHE

- per funzionamento in combinazione con chiavi dinamometriche, cricchetti, bussole e altri accessori
- per l'impostazione precisa del numero di gradi necessari per determinate applicazioni
- scala 90 mm Ø, 0-360°, step di 2°
- peso: 180 g




 1/2"


PRO+

BGS
tecnologie
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 3170

INDICATORE
ANGOLARE DI COPPIA
ATTACCO QUADRO
1/2", BRACCIO
MAGNETICO

48,62

CARATTERISTICHE

- consente di definire con precisione il numero di giri richiesto in un unico passaggio
- capacità max.: 280 Nm
- peso: 480 g




 1/2"

PRO+

BGS
tecnologie
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 3169

INDICATORE
ANGOLARE DI COPPIA
ATTACCO QUADRO
1/2", BRACCIO CON
MORSETTO

48,62

CARATTERISTICHE

- consente di definire con precisione il numero di giri richiesto in un unico passaggio
- capacità max. 280 Nm
- peso: 480 g




 1/2"

PRO+



CV

BGS
tecnologie
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.
BGS 3084
INDICATORE
ANGOLARE DI COPPIA,
ATTACCO QUADRO 1/2"

14,28

CARATTERISTICHE

- scala: 0-360°
- vite di arresto
- con chiave tipo L
- peso: 190 g




 3/4"

PRO+

BGS
tecnologie
articolo

DESCRIZIONE

EURO
CAD.

BGS 8439

INDICATORE
ANGOLARE DI COPPIA
ATTACCO QUADRO
3/4", BRACCIO
MAGNETICO

71,71

CARATTERISTICHE

- permette un'accurata regolazione dei gradi richiesti
- step di 2°
- braccio magnetico flessibile
- peso: 630 g